



Ящур:



- для восточных регионов РФ значительная вероятность риска возникновения ящура остаётся для территории Забайкальского края, Хабаровского и Приморских краёв, а так же для Амурской обл.
- Для территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов вероятность возникновения вспышек ящура можно оценить как умеренную, однако, учитывая стационарное неблагополучие по ящуру типов А, О, Азия-1 таких стран, как Турция, Иран, Ирак, Индия и отсутствие объективной информации о эпизоотической ситуации по ящуру в Грузии, Азербайджане и Армении, вероятность заноса и возникновения ящура в субъектах РФ этого региона намного возрастает
- **на территории страны ожидается как минимум две вспышки вируса ящура. Средний показатель распределения - 6 вспышек, 95% доверительный интервал находится в пределах от 2 до 12 вспышек ящура.**



Африканская чума свиней:



От заболевания по-прежнему не защищен ни один свиноводческий компартмент Российской Федерации.

Основной угрозой заноса инфекции на благополучные территории остаются нелегальные перевозки.

Антропогенный фактор распространения африканской чумы свиней в Российской Федерации остается ведущим.

Сохраняется тенденция диффузного распространения АЧС в регионы, граничащие с неблагополучными, в том числе посредством диких кабанов. Прогноз развития эпизоотии АЧС на территории РФ остается неблагоприятным. Тренд нарастающий.


Возрастает вероятность выноса инфекции в благополучные регионы, расположенные на дальнем расстоянии от эндемичной зоны (выносные вспышки)

Всего прогнозируется вероятное возникновение 107 (88 – 128) новых очагов: в популяции «домашние свиньи» - 59 (45 - 75); в популяции «дикие кабаны» - 48 (35 - 62).

Возможно также возникновение 4 (1 – 8) выносных случаев АЧС регистрируемых в регионах за пределами условной границы нозоареала «запад»).



Риск заноса АЧС в регионы Российской Федерации в 2016 г.



Нодулярный дерматит:



угроза распространения заболевания в регионах Северного Кавказа и его дальнейшее распространение в Российской Федерации сохраняется.

Вероятность новых очагов «высокая».

С целью купирования распространения и ликвидации заболевания в инфицированных регионах необходима реализация следующих мер:

- регионализация
- контроль перемещения животных
- карантин
- дезинфекция, дезинсекция и защита животных от членистоногих.




Эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту и оспе овец и коз на территории России в 2015 г. и Азербайджана в 2014 г. (по данным МЭБ и ЦВ)



№	Неблагополучный пункт	Дата начала	Восприимчивые	Заболело	по данным
НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ					
Республика Дагестан					
Кумторкалинский район					
1	с.Красное, ЛПХ	09.09.2015	1100	10	МЭБ
Гергебильский район					
2	с.Дарада-Мурада, ЗАО	26.09.2015	850	10	ЦВ
Тляратинский район					
3	с.Хидиб, ЛПХ	07.07.2015	19	1	МЭБ
4	с.Гведыш, ЛПХ	07.07.2015	128	1	МЭБ
5	с.Барнаб, ЛПХ	07.07.2015	210	11	МЭБ
6	с.Хадиял, ЛПХ	07.07.2015	149	1	МЭБ
7	с.Цумилух, ЛПХ	07.07.2015	471	2	МЭБ
8	с.Калоб, ЛПХ	07.07.2015	96	2	МЭБ
9	с.Герель, ЛПХ	07.07.2015	87	1	МЭБ
10	с.Камилух, ЛПХ	07.07.2015	162	28	МЭБ
Чеченская Республика					
Наурский район					
11	ст.Калиновская, ЛПХ	25.08.2015	3	3	МЭБ
12	с.Новотерское, ЛПХ	25.08.2015			ЦВ
Грозненский район					
13	с.Кень-Юрт, ЛПХ	25.08.2015			ЦВ
Надтеречный район					
14	с.Подгорное, ЛПХ	25.08.2015			ЦВ
ОСПА ОВЕЦ и КОЗ					
Республика Дагестан					
Кировский район					
15	с.Чечень	31.07.2015	4100	90	МЭБ
Кизлярский район					
16	с.Сар-Сар, ЛПХ	03.09.2015	820	15	МЭБ
Тарумовский район					
17	с.Кочубей, КФК "Дружба"	21.09.2015	600	11	МЭБ

- Условные обозначения:**
- случаи нодулярного дерматита в Азербайджане в 2014 г. и в России в 2015 г.(данные МЭБ)
 - случаи ООК в России в 2015 г. (данные МЭБ)
 - ➔ направление вероятного заноса нодулярного дерматита
 - основные автодороги




Грипп птиц (высокопатогенный, низкопатогенный):



Вероятность заноса вируса гриппа птиц, как высокопатогенного, так и низкопатогенного, на территорию Российской Федерации с мигрирующими потоками перелетных птиц остается высокой.

В порядке условного ранжирования территории Российской Федерации по степени риска заноса, возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц в зону высокой степени риска необходимо включить регионы, граничащие с Китаем и Монголией: Приморский и Хабаровский края, Амурская обл., Р. Тыва, Забайкальский край, а также южные территории субъектов Сибирского федерального округа. По угрозам, связанным с европейскими миграционными потоками, в зону высокого риска входят регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Республика Крым и Калининградская область.

Плотность промышленного поголовья птицы в России и миграционные потоки дикой птицы по территории РФ



КЛО/блютанг :

Риск заноса на территорию РФ остается низким в течение зимне-весеннего периода года с ноября 2015 по апрель 2016 в силу отсутствия летной активности взрослых особей мокрецов. Однако в случае заноса вируса с мая по октябрь 2016г. в популяцию животных в европейской части РФ риск значительно возрастает из-за высокой плотности популяции и перемещения мокрецов комплекса *Culicoides obsoletus* воздушными потоками, а также наличием обильных мест выплода.

Болезнь Ньюкасла:

Угроза риска возникновения ньюкаслской болезни в промышленных птицеводческих предприятиях может быть связана со следующими факторами:

- циркуляцией в птицеводческих предприятиях высоковирулентных штаммов вируса;
- применением неадекватных циркулирующим штаммам вакцин;
- отсутствием плановой иммунизации птиц в индивидуальных хозяйствах против НБ;
- нарушением технологии иммунизации птиц;
- нейтрализацией вакцинных вирусов материнскими антителами.

Эпизоотическая обстановка по ньюкаслской болезни в Российской Федерации относительно благополучна, но риск возникновения болезни остается высоким в случае неэффективной вакцинации поголовья и при отсутствии плановой вакцинации. Наиболее уязвимыми являются ЛПХ граждан.

Классическая чума свиней:



Прогноз на 2016 г. по КЧС: среднее число вспышек в популяции домашни свиней ожидается в пределах 2, с 95% доверительным интервалом от 0 до 6 вспышек, среднее число ожидаемых вспышек среди дикой популяции ожидается до 2 (от 0 до 5 новых очагов КЧС $p=95\%$).

За последние 10 лет произошло смещение регистрируемых очагов КЧС из центральных частей РФ (в 2006-2012 гг.) в Западные и Восточные регионы страны (2013-2015 гг.), граничащие с восточно-европейскими странами и Китаем. Что указывает на необходимость того, чтобы в данных приграничных регионах РФ уделялось повышенное внимание надзору за КЧС (мониторинг, качество проведения противоэпизоотических мероприятий). Также необходимы исследования, направленные на изучение выделяемых полевых изолятов вируса КЧС для определения источника их происхождения.

Снижение числа регистрируемых случаев КЧС в центральном регионе РФ предположительно связано с массовой вакцинацией животных и усилением противоэпизоотических мероприятий в свиноводческой отрасли, в рамках борьбы с африканской чумой свиней.



Оспа овец:

на территории Российской Федерации в 2016 году прогнозируется возникновение 6-ти вспышек оспы овец и коз, а вероятностный интервал ожидаемых вспышек находится в пределах от 2 до 11 вспышек


Чума мелких жвачных:

возможен занос заболевания со стороны стран Закавказья,

Центральной Азии, в настоящее время Российская Федерация благополучна по чуме мелких жвачных животных

Грипп лошадей:

Впервые с 1965 г. заболевание зарегистрировано на территории РФ в 2007 году, в 2009 г. в Республике Тыва заболели три лошади, в 2012 г. в Красноярском крае заболело 7 голов. **Риск возникновения заболевания сохраняется**



Сибирская язва:

- остается *«эндемическая опасность»*, связанная с почвенными очагами;

Туберкулез:

- риск распространения заболевания *сохраняется*;

Бруцеллез:

- риск распространения заболевания остается *«высоким»*. Беспорядочное и нелегальное перемещение животных, особенно из эндемичных регионов, усугубляет ситуацию;
- прогноз по дальнейшему распространению заболевания в стране – *негативный*;

Бешенство:

- риск развития эпизоотии *«умеренный»*. Основные факторы риска: дикие плотоядные и безнадзорные уличные кошки и собаки;
- прогноз по дальнейшему распространению заболевания в стране – *негативный*;

Болезнь Ауески:

- риск распространения заболевания *сохраняется*;

Лейкоз КРС:

- риск распространения заболевания *сохраняется*;

Лептоспироз:

- риск распространения заболевания *сохраняется*; наблюдается летнее ухудшение ситуации, связанное с активизацией водных и синантропных очагов





Территориальные управления...

[www.fsvps.ru / Эпизоотическая ситуация](#)

Эпизоотическая ситуация

Общие сведения | [Россия](#) | [Зарубежные страны](#) | [Сообщения ИАЦ](#) | [Доклады](#) | [Публикации](#) | [Инфекционные болезни](#)



В подразделе **Россия** размещены: ежегодный (квартальные, полугодовые) ретроспективный анализ/отчет совокупного эпидсостояния популяции животных страны, ситуационная характеристика эпидобстановки в субъектах РФ по отдельным заболеваниям, ситуационная характеристика эпидобстановки в стране, ежегодный отчет/анализ ветеринарных служб субъектов РФ.



В подразделе **Зарубежные страны** размещены материалы об эпизоотической ситуации в мире по данным Всемирной организации здравоохранения животных (ОИЕ/МЗБ).



В подразделе **Сообщения ИАЦ** размещены ежедневные сообщения Информационно-аналитического центра Управления ветнадзора об эпизоотической ситуации в Российской Федерации и в мире на основании данных Всемирной организации здравоохранения животных (ОИЕ/МЗБ) и средств массовой информации.



В подразделе **Доклады** размещены наиболее значимые доклады и презентации руководства Федеральной Службы, касающиеся эпизоотической ситуации в стране, в том числе, по ситуации с распространением АЧС.



В подразделе **Инфекционные болезни** размещен энциклопедический справочник болезней, предоставленный Всероссийским научно-исследовательским институтом



Материалы, отмеченные данным знаком, предоставлены Информационно-аналитическим центром Управления ветнадзора РСХН (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). При полном или частичном использовании материалов, опубликованных на данном сайте, ссылка на ИАЦ обязательна.

Новости

- 26 мая 2016 г.**
[Об участии Россельхознадзора в заседании по организации субрегионального подхода по контролю ящура и других особо опасных болезней в странах Закавказья](#)
- 26 мая 2016 г.**
[Об участии Россельхознадзора в 4-ом заседании постоянно действующей группы экспертов по АЧС для стран Восточной Европы и Балтии](#)
- 25 мая 2016 г.**
[Об участии специалиста ФГБУ «ВНИИЗЖ» в семинаре-совещании уполномоченных органов исполнительной власти в сфере охотничьего хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу РФ](#)

- Российские новости
- События
- Пресса о нас
 - Видео
 - Интервью
- Руководство
 - Руководитель
- Структура
 - Государственная служба
- Нормативные документы
 - Решения судов
 - 210-ФЗ
- Противодействие коррупции
- Регистрация и Лицензирование
 - Фармаконадзор
- Аккредитация
- Ввоз, Вывоз, Транзит
 - ВТО
 - Евразийский экономический союз
- Эпизоотическая ситуация

Эпизоотическая ситуация в РФ



Оперативные информационные сообщения

В разделе размещены информационные сообщения ИАЦ Управления ветнадзора об эпизоотической ситуации в РФ, оперативные данные, Микселиоз России, ТУ регионов РФ, МЗБ(ОИЕ), FAO, OIE.



Эпидситуация в субъектах Российской Федерации

В разделе размещены сведения об эпидситуации в субъектах РФ на основании срочных отчетов регионов РФ о возникновении заболевания и развитии эпизоотической ситуации.



Эпидситуация по ящуру в Российской Федерации

В разделе представлены материалы по распространению ящура (территория, хронология), последние новости, фотографии, публикации по теме.



Эпидситуация по АЧС в Российской Федерации

В разделе представлены материалы по распространению АЧС (территория, хронология), последние новости, меры противодействия, публикации по теме.



Эпидситуация по птичьему гриппу в Российской Федерации

В разделе представлены материалы по распространению птичьего гриппа (территория, хронология), последние новости, фотографии, публикации по теме.



Эпидситуация по инфекционным болезням животных

В разделе представлены материалы (территория/хронология) по отдельным зоонозам.



Отчеты по эпизоотической ситуации в стране

В разделе собраны отчеты ИАЦ Управления ветнадзора (ФГБУ «ВНИИЗЖ») «Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации» за 1, 2, 3 кварталы текущего года и отчеты за год.



Состояние ветеринарных служб субъектов РФ

Раздел включает в себя отчеты ИАЦ Управления ветнадзора (ФГБУ «ВНИИЗЖ») «Состояние ветеринарных служб субъектов РФ» (размещается по мере обработки данных).

Полный отчет об эпизоотической ситуации в Российской Федерации в 2015 году - на сайте Россельхознадзора, раздел «Эпизоотическая ситуация, <http://www.fsvps.ru/fsvps/iac>» «Отчеты по эпидситуации в стране» <http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/reports.html>

