

Антигистаминные и противовоспалительные

Антигистаминные и противовоспалительные

Ацетилсалициловая кислота
Бетаметазон
Карпрофен
Дексаметазон
Диклофенак
Флуниксин
Гидрокортизон
Кетопрофен
Лизина ацетилсалицилат
Мелоксикам
Метамизол (дипирон)
Метилпреднизолона ацетат
Преднизолон
Трипеленамин

Ацетилсалициловая кислота

Действующее вещество	Виды животных	МОУ (мкг/кг)
Ацетилсалициловая кислота	Все виды продуктивных животных, кроме рыб	Не требуется
Ацетилсалициловая кислота DL-лизин		

Не использовать на животных, производящих молоко и яйца, предназначенных для потребления человеком.

Бетаметазон

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Бетаметазон	Бетаметазон	КРС	Мышцы	0,75
			Печень	2
			Почки	0,75
			Молоко	0,3
		Свиньи	Мышцы	0,75
			Печень	2
			Почки	0,75

Карпрофен

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Карпрофен	Совокупное содержание карпрофена и конъюгата глюкуронида карпрофена	КРС	Мышцы	500
			Жир	1000
			Печень	1000
			Почки	1000
			Молоко	Не требуется
		Лошадиные	Мышцы	500
			Жир	1000

Антигистаминные и противовоспалительные

			Печень	1000
			Почки	1000

Хлорфенирамин

Действующее вещество	Виды животных	МОУ
Хлорфенирамин	Все виды продуктивных животных (млекопитающих)	Не требуется

Дексаметазон

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Дексаметазон	Дексаметазон	КРС, свиньи и лошади	Мышцы	1
			Печень	2
			Почки	1
		Козы	Мышцы	0,75
			Печень	2
			Почки	0,75
		КРС и козы	Молоко	0,3

Диклофенак

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Диклофенак	Диклофенак	КРС	Мышцы	5
			Жир	1
			Печень	5
			Почки	10
			Молоко	0,1
		Свиньи	Мышцы	5
			Кожа + Жир	1
			Почки	10

Флуниксин

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Флуниксин	Флуниксин	КРС	Мышцы	20
			Жир	30
			Печень	300
			Почки	100
	5-гидрокси-флуксинин	КРС	Молоко	40
	Флуниксин	Свиньи	Мышцы	50
			Кожа + Жир	10

Антигистаминные и противовоспалительные

			Печень	200
			Почки	30
		Лошадиные	Мышцы	10
			Жир	20
			Печень	100
			Почки	200

Гидрокортизон

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МПУ (мкг/кг)
Гидрокортизон (как сукцинат гидрокортизона натрия или ацетат гидрокортизона)	Остаточные количества гидрокортизона	Все виды продуктивных животных	Молоко	10 (незначительное остаточное количество)
Гидрокортизон #				Не требуется

Только местное применение #

Кетопрофен

Действующее вещество	Виды животных	МОУ (мкг/кг)
Кетопрофен	КРС	Не требуется
	Лошадиные	
	Свины	

Мелоксикам

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Мелоксикам	Мелоксикам	КРС	Мышцы	20
			Печень	65
			Почки	65
			Молоко	15
		Свины	Мышцы	20
			Печень	65
			Почки	65
		Лошадиные	Мышцы	20
			Печень	65
			Почки	65
		Кролики	Мышцы	20
			Печень	65
			Почки	65
		Козы	Мышцы	20
			Печень	65
			Почки	65
			Молоко	15

Метамизол (дипирон)

Действующее	Маркерный остаток	Виды	Ткань	МОУ (мкг/кг)
-------------	-------------------	------	-------	--------------

Антигистаминные и противовоспалительные

вещество		животных		
Метамизол (дипирон)	4- метиламиноантипирин	КРС	Мышцы	100
			Жир	100
			Печень	100
			Почки	100
			Молоко	50
		Свиньи	Мышцы	100
			Жир + кожа	100
			Печень	100
			Почки	100
		Лошадиные	Мышцы	100
			Жир	100
			Печень	100
			Почки	100

Метилпреднизолон

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Метилпреднизолон	Метилпреднизолон	КРС	Мышцы	10
			Жир	10
			Печень	10
			Почки	10
			Молоко	2

Не использовать на животных, производящих молоко и яйца, предназначенных для потребления человеком.

Преднизолон

Действующее вещество	Маркерный остаток	Виды животных	Ткань	МОУ (мкг/кг)
Преднизолон (как свободный алкоголь)	Маркерный остаток Преднизолон	КРС	Мышцы	4
			Жир	4
			Печень	10
			Почки	10
			Молоко	6
Преднизолон	Остаточные количества преднизолона	Молочные животные	Молоко	0 (или предел обнаружения)

Парацетамол

Действующее вещество	Виды животных	МОУ
Парацетамол	Свиньи	Не требуется*

*Только для перорального введения*Мышцы и кожа в естественном соотношении.