

### Противопаразитарные средства наружного применения

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Альфафаметрин (альфа-циперметрин)                  |
| Амитраз                                            |
| Карбарил                                           |
| Цигалотрин                                         |
| Цифлутрин                                          |
| Циперметрин                                        |
| Циромазин                                          |
| Хлорпирифос                                        |
| Кумафос                                            |
| Дельтаметрин                                       |
| Диазинон                                           |
| Дихлорвос (2,2-дихлоровинил диметил фосфат) — ДДВФ |
| Фенитротион                                        |
| Фипронил                                           |
| Флуазурон                                          |
| Флуметрин                                          |
| Флувалинат                                         |
| Имидаклоприд                                       |
| Метопрен                                           |
| Перметрин                                          |
| Пиперонила бутоксид                                |
| Пиримфос-метил                                     |
| Трихлорфон (метрифонат)                            |
| Спиносад                                           |

### Альфафаметрин (альфа-циперметрин) и циперметрин

| Действующее вещество            | Маркерный остаток | Виды животных | Ткань  | МОУ (мкг/кг) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--------|--------------|
| Циперметрин и альфа-циперметрин | Циперметрин       | КРС           | Мышцы  | 50           |
|                                 |                   |               | Печень | 50           |
|                                 |                   |               | Почки  | 50           |
|                                 |                   |               | Жир    | 1000         |
|                                 |                   |               | Молоко | 100          |
|                                 |                   |               | Молоко | 100          |
|                                 |                   | Овцы          | Мышцы  | 50           |
|                                 |                   |               | Печень | 50           |
|                                 |                   |               | Почки  | 50           |
|                                 |                   |               | Жир    | 1000         |
|                                 |                   |               | Молоко | 20           |
|                                 |                   | Козы          | Мышцы  | 20           |
|                                 |                   |               | Жир    | 200          |
|                                 |                   |               | Печень | 20           |
|                                 |                   |               | Почки  | 20           |
|                                 |                   |               | Молоко | 20           |
|                                 |                   | Лососевые     | Мышцы* | 50           |

\* Мышцы и кожа в естественном соотношении.

**Амитраз**

| Действующее вещество | Маркерный остаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Виды животных              | Ткань      | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| Амитраз              | Совокупное содержание амитраза и всех метаболитов, содержащих группу 2,4-диметиланилин, в пересчёте на амитраз<br><b>Определение было получено от ЕАЛС, необходимо подтвердить соответствие определению Кодекса</b><br>Совокупное содержание амитраза и N-(2, 4-диметилфенил)-N'-метилформамида, в пересчёте на N-(2, 4-диметилфенил)-N'-метилформамидин. | Овцы                       | Мышцы      | 100          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Почки      | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Печень     | 100          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Жир        | 400          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Свиньи                     | Мышцы      | 50           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Жир и кожа | 400          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Печень     | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Почки      | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | КРС                        | Мышцы      | 50           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Жир        | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Печень     | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Почки      | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пчелы                      | Мед        | 200          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Все виды молочных животных | Молоко     | 10*          |

МОУ для наружного применения лекарственного средства у животных.

\* Предел обнаружения аналитической методики или аналогичный предел.

**Карбарил**

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                                                | Ткань  | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Карбарил             | Карбарил          | КРС                                                          | Почки  | 3000         |
|                      |                   |                                                              | Печень | 1000         |
|                      |                   | Козы                                                         | Почки  | 3000         |
|                      |                   |                                                              | Печень | 1000         |
|                      |                   | Свиньи                                                       | Почки  | 3000         |
|                      |                   |                                                              | Печень | 1000         |
|                      |                   | Овцы                                                         | Почки  | 3000         |
|                      |                   |                                                              | Печень | 1000         |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы  | 50           |
|                      |                   |                                                              |        |              |
|                      |                   | Молочные животные                                            | Молоко | 50           |



#### Цигалотрин

| Действующее вещество | Маркерный остаток                                    | Виды животных | Ткань  | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Цигалотрин           | Цигалотрин (совокупное содержание всех его изомеров) | КРС           | Мышцы  | 20           |
|                      |                                                      |               | Печень | 20           |
|                      |                                                      |               | Почки  | 20           |
|                      |                                                      |               | Жир    | 400          |
|                      |                                                      |               | Молоко | 30           |
|                      |                                                      | Свиньи        | Мышцы  | 20           |
|                      |                                                      |               | Печень | 20           |
|                      |                                                      |               | Почки  | 20           |
|                      |                                                      |               | Жир    | 400          |
|                      |                                                      | Овцы          | Мышцы  | 20           |
|                      |                                                      |               | Печень | 50           |
|                      |                                                      |               | Почки  | 20           |
|                      |                                                      |               | Жир    | 400          |

#### Цифлутрин

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных | Ткань          | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| Цифлутрин            | Цифлутрин         | КРС           | Мышцы          | 20           |
|                      |                   |               | Жир            | 200          |
|                      |                   |               | Печень         | 20           |
|                      |                   |               | Почки          | 20           |
|                      |                   |               | Молоко (мкг/л) | 40           |
|                      |                   | Овцы          | Мышцы          | 10           |
|                      |                   |               | Жир            | 50           |
|                      |                   |               | Печень         | 10           |
|                      |                   |               | Почки          | 10           |
|                      |                   |               | Молоко         | 20           |

#### Циромазин

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Циромазин            | Циромазин         | Все виды продуктивных млекопитающих                          | Съедобные субпродукты | 300          |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы                 | 300          |
|                      |                   | Овцы                                                         | Мышцы                 | 300          |
|                      |                   |                                                              | Жир                   | 300          |
|                      |                   |                                                              | Печень                | 300          |
|                      |                   |                                                              | Почки                 | 300          |
|                      |                   | Молочные животные                                            | Молоко                | 10           |
|                      |                   | С/х птица                                                    | Мышцы                 | 100          |
|                      |                   |                                                              | Съедобные субпродукты | 200          |
|                      |                   |                                                              | Яйца                  | 300          |

**Хлорпирифос**

| Действующие вещества | Маркерный остаток | Виды животных | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Хлорпирифос          |                   | КРС           | Почки                 | 10           |
|                      |                   |               | Печень                | 10           |
|                      |                   |               | Мышцы (жир)*          | 1000         |
|                      |                   |               | Молоко                | 20           |
|                      |                   | Козы          | Молоко                | 20           |
|                      |                   | Овцы          | Мышцы (жир)*          | 1000         |
|                      |                   |               | Съедобные субпродукты | 10           |
|                      |                   |               | Молоко                | 20           |
|                      |                   | Свиньи        | Мышцы (жир)*          | 20           |
|                      |                   |               | Съедобные субпродукты | 10           |
|                      |                   | С/х птица     | Мышцы (жир)*          | 10           |
|                      |                   |               | Съедобные субпродукты | 10           |
|                      |                   |               | Яйца*                 | 10           |

\* МОУ применимо к жиру на мышечной ткани.

**Кумафос**

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных | Ткань | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|
| Кумафос              | Кумафос           | Пчелы         | Мед   | 100          |

**Дельтаметрин VD**

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Дельтаметрин         |                   | КРС                                                          | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                                                              | Мышцы                 | 10           |
|                      |                   |                                                              | Жир                   | 50           |
|                      |                   |                                                              | Печень                | 30           |
|                      |                   | Козы                                                         | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                                                              | Мышцы                 | 10           |
|                      |                   |                                                              | Жир                   | 50           |
|                      |                   |                                                              | Печень                | 30           |
|                      |                   | Свиньи                                                       | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                                                              | Печень                | 30           |
|                      |                   | Овцы                                                         | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                                                              | Мышцы                 | 10           |
|                      |                   |                                                              | Жир                   | 50           |
|                      |                   |                                                              | Печень                | 30           |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы (жир)**         | 500          |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих                          | Молоко                | 50           |
|                      |                   | С/х птица                                                    | Мышцы (жир)**         | 100          |
|                      |                   |                                                              | Съедобные субпродукты | 20           |
|                      |                   | Аквакультура                                                 | Мышцы #               | 10           |

МОУ для наружного применения лекарственного средства у животных.

## Приложение I — Противопаразитарные средства наружного применения

\*\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

# Мышцы и жир в естественном соотношении.

### Диазинон

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных              | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Диазинон             |                   | Курица                     | Яйца                  | 20           |
|                      |                   |                            | Мышцы                 | 20           |
|                      |                   |                            | Съедобные субпродукты | 20           |
|                      |                   | КРС                        | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                            | Печень                | 30           |
|                      |                   |                            | Мышцы (жир)**         | 2000         |
|                      |                   | Козы                       | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                            | Печень                | 30           |
|                      |                   |                            | Мышцы                 | 2000         |
|                      |                   | Свиньи                     | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                            | Печень                | 30           |
|                      |                   |                            | Мышцы                 | 2000         |
|                      |                   | Овцы                       | Почки                 | 30           |
|                      |                   |                            | Печень                | 30           |
|                      |                   |                            | Мышцы                 | 2000         |
|                      |                   | Все виды молочных животных | Молоко                | 20           |

МОУ для наружного применения лекарственного средства у животных.

\*\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

### Дихлорвос (2, 2-дихлоровинил диметил фосфат) — ДДВФ

| Действующее вещество | Маркерный остаток               | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Дихлорвос            | 2,2-дихлоровинил диметил фосфат | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Съедобные субпродукты | 50           |
|                      |                                 | Все виды молочных животных                                   | Молоко                | 20           |
|                      |                                 | С/х птица                                                    | Съедобные ткани       | 50           |

### Фенитротрион

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Фенитротрион         | Фенитротрион      | Все виды продуктивных млекопитающих                          | Съедобные субпродукты | 50           |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы                 | 50           |
|                      |                   | Все молочные животные                                        | Молоко                | 10           |
|                      |                   | С/х птица                                                    | Мышцы                 | 50           |

# Приложение I — Противопаразитарные средства наружного применения

|  |  |      |    |
|--|--|------|----|
|  |  | Яйца | 50 |
|--|--|------|----|

## Фипронил

| Действующее вещество | Маркерный остаток                                                                               | Виды животных | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Фипронил             | Фипронил и совокупное содержание его сульфоновых метаболитов (МВ46136), в пересчёте на фипронил | КРС           | Почки                 | 20           |
|                      |                                                                                                 |               | Печень                | 100          |
|                      |                                                                                                 |               | Мышцы (жир)*          | 500          |
|                      |                                                                                                 |               | Молоко                | 20           |
|                      |                                                                                                 | С/х птица     | Мышцы                 | 10**         |
|                      |                                                                                                 |               | Съедобные субпродукты | 20           |
|                      |                                                                                                 |               | Яйца                  | 20           |

\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

\*\* Предел обнаружения аналитической методики или аналогичный предел.

## Флуазурон

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных | Ткань  | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|---------------|--------|--------------|
| Флуазурон            | Флуазурон         | КРС           | Мышцы  | 200          |
|                      |                   |               | Печень | 500          |
|                      |                   |               | Почки  | 500          |
|                      |                   |               | Жир    | 7000         |

## Флуметрин

| Действующее вещество | Маркерный остаток                                  | Виды животных | Ткань  | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Флуметрин            | Флуметрин (совокупное содержание транс-Z-изомеров) | КРС           | Мышцы  | 10           |
|                      |                                                    |               | Жир    | 150          |
|                      |                                                    |               | Печень | 20           |
|                      |                                                    |               | Почки  | 10           |
|                      |                                                    |               | Молоко | 30           |
|                      |                                                    |               | Молоко | 30           |
|                      |                                                    | Овцы          | Мышцы  | 10           |
|                      |                                                    |               | Жир    | 150          |
|                      |                                                    |               | Печень | 20           |
|                      |                                                    |               | Почки  | 10           |
|                      |                                                    | Пчелы         | Мед    | Не требуется |
|                      |                                                    |               |        |              |

## Флувалинат (т-флувалинат)

| Действующее вещество | Виды животных | Ткань | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|---------------|-------|--------------|
| т-Флувалинат         | Пчелы         | Мед   | Не требуется |

## Имидаклоприд

| Действующее вещество | Маркерный остаток                                                                                | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Имидаклоприд         | Совокупное содержание имидаклоприда и его метаболитов, содержащих 6-хлорпиридина, в пересчёте на | Все виды продуктивных млекопитающих                          | Съедобные субпродукты | 300          |
|                      |                                                                                                  | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы                 | 100          |

# Приложение I — Противопаразитарные средства наружного применения

|  |               |                            |                       |     |
|--|---------------|----------------------------|-----------------------|-----|
|  | имидаклоприд. | Все виды молочных животных | Молоко                | 100 |
|  |               | С/х птица                  | Мышцы                 | 20  |
|  |               |                            | Съедобные субпродукты | 50  |
|  |               |                            | Яйца                  | 20  |

## Метопрен

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Метопрен             |                   | Все виды продуктивных млекопитающих                          | Съедобные субпродукты | 20           |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы (жир)           | 200*         |
|                      |                   | Все виды молочных животных                                   | Молоко                | 100          |
|                      |                   | С/х птица                                                    | Мышцы                 | 20           |
|                      |                   |                                                              | Съедобные субпродукты | 20           |
|                      |                   |                                                              | Яйца                  | 20           |

\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

## Перметрин

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Перметрин            |                   | Все виды продуктивных млекопитающих                          | Съедобные субпродукты | 100          |
|                      |                   | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы (жир)           | 1000 *       |
|                      |                   | Все виды молочных животных                                   | Молоко                | 100*         |
|                      |                   | С/х птица                                                    | Мышцы                 | 100          |
|                      |                   |                                                              | Яйца                  | 100          |

\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

## Пиперонила бутоксид

| Действующее вещество | Маркерный остаток   | Виды животных | Ткань       | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| Пиперонила бутоксид  | Пиперонила бутоксид | КРС           | Почки       | 300          |
|                      |                     |               | Печень      | 1000         |
|                      |                     |               | Мышцы (жир) | 5000 *       |
|                      |                     |               | Молоко      | 200 *        |
|                      |                     | Козы          | Почки       | 200          |
|                      |                     |               | Печень      | 1000         |
|                      |                     | Свиньи        | Почки       | 200          |
|                      |                     |               | Печень      | 1000         |

# Приложение I — Противопаразитарные средства наружного применения

|  |  |                                                                    |                       |        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|  |  | Овцы                                                               | Почки                 | 200    |
|  |  |                                                                    | Печень                | 1000   |
|  |  | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных и КРС) | Мышцы (жир)           | 2000*  |
|  |  |                                                                    |                       |        |
|  |  | Все виды молочных животных (кроме КРС)                             | Молоко                | 50 *   |
|  |  | С/х птица                                                          | Мышцы (жир)           | 7000 * |
|  |  |                                                                    | Съедобные субпродукты | 10000  |
|  |  |                                                                    | Яйца                  | 1000   |

\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

## Пиримфос-метил

| Действующее вещество | Маркерный остаток | Виды животных                       | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Пиримфос-метил       | Пиримфос-метил    | Все виды продуктивных млекопитающих | Съедобные субпродукты | 10*          |
|                      |                   |                                     | Мышцы                 | 10*          |
|                      |                   | Все виды молочных животных          | Молоко                | 10           |
|                      |                   | С/х птица                           | Мышцы                 | 10*          |
|                      |                   |                                     | Съедобные субпродукты | 10*          |
|                      |                   |                                     | Яйца                  | 10           |

\* Предел обнаружения аналитической методики или аналогичный предел.

## Спиносад

| Действующее вещество | Маркерный остаток                                                        | Виды животных                                                | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Спиносад             | Совокупное содержание спиносина А и спиносина D, в пересчёте на спиносад | КРС**                                                        | Почки                 | 1000         |
|                      |                                                                          |                                                              | Печень                | 2000         |
|                      |                                                                          |                                                              | Мышцы (жир)           | 3000*        |
|                      |                                                                          |                                                              | Молоко                | 1000         |
|                      |                                                                          |                                                              | Молоко (жир)          | 5000         |
|                      |                                                                          |                                                              |                       |              |
|                      |                                                                          | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме КРС)              | Съедобные субпродукты | 500          |
|                      |                                                                          | Все виды продуктивных млекопитающих (кроме морских животных) | Мышцы (жир)           | 2000*        |
|                      |                                                                          |                                                              | Мышцы (жир)           | 200*         |
|                      |                                                                          | С/х птица                                                    | Яйца                  | 10           |

## Приложение I — Противопаразитарные средства наружного применения

\* МОУ/Максимально допустимые уровни посторонних примесей применимо к жиру на мышечной ткани.

\*\*МОУ для наружного применения лекарственного средства у животных.

### Трихлорфон (метрифонат)

| Действующее вещество    | Маркерный остаток | Виды животных | Ткань                 | МОУ (мкг/кг) |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Трихлорфон (метрифонат) | Трихлорфон        | КРС           | Молоко                | 50           |
|                         |                   |               | Мышцы                 | 200          |
|                         |                   |               | Жир                   | 500          |
|                         |                   |               | Съедобные субпродукты | 100          |