

## ГЛАВА XXI

### 21. КЛАССИФИКАЦИЯ И САНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПТИЦ

Потрошение, классификация и идентификация на предприятии по переработке	21. 1	Предприятия, которые имеют национальное разрешение, могут продавать потрошенных свежих или охлажденных птиц, классифицированных и идентифицированных на предприятии по переработке.
Классификация по виду	21. 1. 1	В рамках настоящего регламента, птицы классифицируются, по каждому виду, таким образом: а) Вид Gallus: куры, петухи, цыплята. б) Вид Meleagridis: индюшата или индюки и индюшки.
Цыплята	21. 1. 2	Цыплята, в зависимости от пола, - это птицы, чьи половые органы не достигли зрелости, не старше шести (6) месяцев и весом от пятисот (500) грамм до двух тысяч восьмисот (2800) грамм.
Куры и петухи	21. 1. 3	После прохождения возраста и веса, обозначенных в предыдущем пункте или после созревания половых органов, птицы становятся курами и петухами, согласно полу.
Индюшата	21. 1. 4	Индюшата, в соответствии с полом, - это птицы, чьи половые органы не достигли зрелости, весом от двух тысяч трехсот пятидесяти (2350) грамм до пяти тысяч пятисот (5500) грамм.
Индюки и индюшки	21. 1. 5	После превышения веса, указанного в предыдущем пункте, или после созревания половых органов, птицы становятся индюками и индейками, согласно полу.
Классификация по санитарным показателям и качеству		
Классификация по санитарным показателям	21. 2	Классификация по санитарным показателям каждого зоологического вида должна проводиться по трем (3) категориям: первый сорт или Категория «А», второй сорт или Категория «В» и третий сорт или Категория «С».
Вид Gallus, Категория «А»	21. 2. 1	Категория «А» вида Gallus классифицируется по санитарным показателям таким образом:  а) Строение: нормальное, прямой киль; нормальная спина с небольшой кривизной, нормальные лапы и крылья. б) Мясо: нормальное, хорошо покрытое; грудинка широкая и длинная; киль не выпяченный. в) Жировое покрытие: хорошее покрытие, немного жира под кожей по всему телу. г) Промежутки между перьями и пухом: должны отсутствовать. Порезы, стертые части и отсутствие кожи: должны отсутствовать на грудинке и лапах, на остальной части тела максимальное общее количество не должно превышать четырех (4) сантиметров в диаметре или длине. Разрез для извлечения зоба и внутренних органов, должен быть минимальным. д) Разъединенные кости: не более одной (1). е) Сломанные кости: не более одной (1) и не выступающие. ж) Недостающие части: кончик крыла. з) Ушибы мясной части: на грудинке и лапах их не должно быть, а на остальной части тела они не должны достигать полутора (1,5) сантиметров в

- диаметре или длине.
- i) Ушибы кожи: на грудке и лапах не более одного (1) сантиметра в диаметре или длине, на остальной части тела не более двух (2) сантиметров в диаметре или длине
- j) Ожоги в результате ошпаривания или охлаждения: очень мало и очень маленькие, которые в диаметре и по длине не достигают трех (3) сантиметров.

Вид Gallus Категория «В»

21. 2. 2 Категория «В» вида Gallus классифицируется по санитарным показателям таким образом:

- a) Строение: киль зубчатый, изогнутый или слегка скрученный; Умеренно гибкая спина, слегка деформированные ноги и крылья.
- b) Мясо: достаточное количество мяса на грудке и лапах, киль слегка выступающий.
- c) Жировое покрытие: достаточное количество жира на грудке и лапах, мясо не должно просматриваться через кожу.
- d) Расстояния между перьями и пухом: небольшие и в небольшом количестве на грудке и лапах, на остальной части тела небольшие и слегка разбросанные.
- e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: на грудке и лапах не более четырех (4) сантиметров в диаметре или в длину, а на остальном теле не более восьми (8) сантиметров в диаметре или в длину. Что касается отсутствия кожи на грудке и лапах, не более трех (3) зон, не превышающих двух (2) сантиметров в общем диаметре, а на остальной части тела, эти зоны не должны превышать четырех (4) сантиметров в общем диаметре. Разрез для извлечения зоба и внутренних органов, должен быть минимальным.
- f) Разъединенные кости: не более двух (2).
- g) Сломанные кости: не более одной (1), которая может выступать.
- h) Недостающие части: кончик крыльев до второго сустава и хвост.
- i) Ушибы мясной части: на грудке и лапах не более одного с половиной (1,5) сантиметра в диаметре или длине, на остальной части тела не более четырех (4) сантиметров в диаметре или длине
- j) Ушибы кожи: на грудке и лапах не более двух (2) сантиметров в диаметре или длине, на остальной части тела не более четырех (4) сантиметров в диаметре или длине.
- k) Ожоги: несколько зон, не более полутора (1,5) сантиметра в диаметре или в длину.

Вид Gallus Категория «С»

21. 2. 3 Категория «С» вида Gallus классифицируется по санитарным показателям таким образом:

- a) Строение: ненормальное, киль очень изогнутый; спина очень кривая, достаточное количество покрытия на них; деформированные ноги и крылья.
- b) Мясо: с достаточным количеством покрытия. Киль может выступать.
- c) Жировой слой: может отсутствовать жировая прослойка по всему телу.
- d) Расстояния между перьями и пухом: многочисленные, не должно быть длинных расстояний.
- e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: без ограничений.
- f) Сломанные кости: без ограничений.
- g) Недостающие части: кончик крыльев до второго соединения и хвост.
- h) Ушибы мясной части и кожи: без ограничений по размеру и количеству, при условии, что они не превращают птицу или ее часть, в непригодную для потребления.
- i) Ожоги: многочисленные пятна и большие сухие зоны.

Вид Meleagris. Категория «А» 21. 2. 4

Категория «А» вида Meleagris, классифицируется

По санитарным показателям следующим образом :

- a) Строение: нормальный; киль с небольшой кривизной; нормальная спина, допускается легкий наклон; нормальные лапы и крылья.
- b) Мясо: хорошо покрытое; грудка широкая и умеренно длинная; киль не выступает; легкая припухлость.
- c) Жировое покрытие: хорошее покрытие, немного жира под кожей по всему телу.
- d) Расстояния между перьями и пухом: должны отсутствовать по всему телу. У индюков может присутствовать «коралл».
- e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: на грудке и лапах должны отсутствовать, а на остальном теле допускается один (1) порез до восьми (8) сантиметров. Разрез, предназначенный для того, чтобы достать внутренности, должен быть минимальным.
- f) Сломанные кости: не более одной (1) и не выступающие.
- g) Недостающие части: кончик крыла.
- h) Ушибы мясной части: на грудке и лапах должны отсутствовать, на остальной части тела не должны превышать трех (3) сантиметров в диаметре и в длину.
- i) Ушибы кожи: на грудке и лапах не более двух (2) сантиметров в диаметре, а на остальной части тела не более четырех (4) сантиметров в диаметре.
- j) Ожоги: очень небольшое количество пятен размером не более пол (0,5) сантиметра в диаметр или в длину.

Вид Meleagridis. Категория «В» 21. 2. 5

Категория «В» вида Meleagridis, классифицируется По санитарным показателям следующим образом :

- a) Строение: нормальное; киль зубчатый, изогнутый или слегка скрученный; слегка деформированные лапы и крылья.
- b) Мясо: мясной покров должен быть средним на грудке и лапах; киль: слегка выступающий; выраженная припухлость.
- c) Жировое покрытие: достаточное количество жира на грудке и лапах, мясо не должно просматриваться через кожу.
- d) Расстояния между перьями и пухом: в небольшом количестве на грудке и лапах, на остальной части тела небольшие и слегка разбросанные.
- e) Порезы на коже: один, не более пятнадцати (15) сантиметров; Разрез, предназначенный для того, чтобы достать внутренности, должен быть минимальным.
- f) Стертые части и отсутствие кожи: не более трех (3) зон, которые не должны превышать два с половиной (2,5) сантиметра в диаметре и в длину каждая, а в общем не должны превышать четыре (4) сантиметра в диаметре или в длину.
- g) Разъединенные кости: не более двух (2).
- h) Поломанные кости: максимум одна (1), которая может выступать.
- i) Недостающие части: кончик крыльев до второго сустава и хвост.
- j) Ушибы мясной части: на грудке и лапах не более двух с половиной (2,5) сантиметров в диаметре или в длину, на остальной части тела не более восьми (8) сантиметров в диаметре или в длину.
- k) Ожоги: умеренно сухие зоны, которые не превышают одного (1) сантиметра в диаметре или в длину.

Вид Meleagridis, Категория «С» 21. 2. 6

Категория «С» вида Meleagridis классифицируется По санитарным показателям следующим образом :

- a) Строение: ненормальное, киль очень изогнутый; спина очень кривая, достаточное количество покрытия на них; деформированные ноги и крылья.
- b) Мясо: достаточный покров; киль может выступать; распространенная припухлость.
- c) Жировой слой: может отсутствовать жировая прослойка по всему телу.

- d) Расстояния между перьями и пухом: многочисленные, но небольшие.
- e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: без ограничений.
- f) Разъединенные кости: без ограничений.
- g) Сломанные кости: без ограничений.
- h) Недостающие части: кончик крыльев до второго сустава и хвост.
- i) Ушибы мясной части и кожи: без ограничений по размеру и количеству, при условии, что они не превращают птицу или ее часть, в непригодную для потребления.
- j) Ожоги: многочисленные пятна и большие сухие зоны.

Птица на экспорт

21. 2. 7 НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) может дать распоряжение о том, что птицы, предназначенные на экспорт, должны соответствовать классификации стран-покупателей.

Идентификация

21. 2. 8 Классификация должна регистрироваться на том же идентификационном не нарушаемом элементе, который используется для регистрации проведения экспертизы птицы.

Птица, нарезанная кусками: идентификация помощью

21. 2. 9 Куски птицы должны идентифицироваться с карты, которая помещается внутри каждой упаковки. Упаковка должна гарантировать безопасность при закрывании.

Сертификаты

21.2.10 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.). Санитарные документы должны содержать подтверждение классификации, при этом необходимо также исполнять требования, установленные в Главе XXVII.