

СПИСОК РЕГУЛИРУЕМЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

КОРОЛЕВСТВА БАХРЕЙН

Список № 1

ГРИБЫ

1	Возбудитель черного рака веток	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schweinitz) von Arx
2	Возбудитель альтернариоза яблони	<i>Alternaria mali</i> Roberts
3	Опенок осенний, возбудитель мучнистой росы дуба	<i>Armillana mellea</i> Vohl
4	Возбудитель ботритиса лукового	<i>Botrytis alli</i>
5	Возбудитель синевы древесины платана	<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>Platani</i> Ellis & Halsted Walter
6	Возбудитель церкоспороза перца	<i>Cercospora capsici</i>
7	Возбудитель спорыньи пурпурной	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr) Tul
8	<i>Coleosporium ipomoeae</i>	<i>Coleosporium ipomoeae</i>
9	Возбудитель антракноза кукурузы	<i>Colletotrichum graminicola</i>
10	Возбудитель цитоспороза сахарного тростника	<i>Cytospora sacchari</i>
11	Возбудитель мальсекко	<i>Deuterophoma tracheiphila</i> Petri
12	Возбудитель фомопсиса подсолнечника	<i>Diaporthe helianthi</i>
13	Возбудитель фомопсиса (рак стеблей сои)	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var <i>caulivora</i>
14	Возбудитель галлоподобной ржавчины сосны	<i>Endocronartium harknessii</i> (J.P. Moore) Y. Hiratsuka
15	Возбудитель фузариоза финиковой пальмы	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Killian & Maire Maleneon
16	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>alaeidis</i>	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>alaeidis</i>
17	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>canariensis</i>	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>canariensis</i>
18	Возбудитель “панамской болезни” банана; фузариозного увядания банана	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> (F.F. Smith) Syn & Hans
19	Возбудитель антракноза хлопчатника	<i>Glomerella gossypii</i> Edgerton
20	Возбудитель черной пятнистости цитрусовых	<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely
21	Возбудитель черной гнили винограда	<i>Guignardia bidwellii</i> (Ell.) Viala & Ravaz
22	Возбудитель ржавчины груши и можжевельника	<i>Gymnosporangium asiaticum</i> Miyabe ex Yamada
23	Возбудитель ржавчины яблони и кедра	<i>Gymnosporangium juniperi</i> – <i>virginianae</i> Schwein
24	<i>Gymnosporangium fuscum</i> Farlow	<i>Gymnosporangium fuscum</i> Farlow
25	Возбудитель бурой ржавчины картофеля	<i>Puccinia pittieriana</i> P. Hennings
26	Возбудитель белой гнили донца чеснока	<i>Sclerotium cepivorum</i> Berk

27	Возбудитель ложной мучнистой росы (у злаковых)	<i>Sclerophthora macrospora</i>
28	Возбудитель белой пятнистости томата	<i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccarone & Boerema
29	плазмодиомицет – слизевик (псевдогриб)	<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh
30	арахиса	<i>Sphaceloma arachidis</i> Biancourt & A. E. Jenkins
31	Возбудитель диплодии кукурузы, или сухая гниль кукурузы	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton
32	Возбудитель кластероспориоза	<i>Stigmina carpophila</i> (Lev) M.B. Ellis
33	Возбудитель рака картофеля	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
34	Возбудитель индийской головни пшеницы	<i>Tilletia indica</i> (Mitra) Mund
35	Возбудитель карликовой головни пшеницы	<i>Tilletia controversa</i> J.G. Kuhn
36	Возбудитель головни лука	<i>Urocystis cepulae</i> Frost
37	Возбудитель пузырчатой головни кукурузы	<i>Ustilago maydis</i> (De Candolle) Corda
38	Возбудитель головни стеблей сахарного тростника	<i>Ustilago scitaminea</i>
39	Возбудитель парши груши	<i>Venturia</i> spp
40	Возбудитель вертициллезного увядания	<i>Verticillium albo – atrum</i> Reinke & Berthold
41	Возбудитель трахеомикозного увядания хлопчатника	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb An
42	Возбудитель бурой монилиозной гнили	<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey
43	Возбудитель желтой сигатоки бананов	<i>Mycosphaerella musicola</i> Leach
44	Аскомицет, возбудитель черной сигатоки бананов (пятнистость листьев)	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>
45	Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои	<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Barr
46	Возбудитель болезни сахарного тростника	<i>Mycovellosiella koepkei</i>
47	Возбудитель ложной мучнистой росы кукурузы	<i>Peronosclerospora maydis</i>
48	Возбудитель ложной мучнистой росы сахарного тростника	<i>Peronosclerospora sacchari</i>
49	Возбудитель пероноспороза табака	<i>Peronospora tabacina</i> Adam
50	Возбудитель андийского фомоза картофеля	<i>Phoma andina</i> Turkensteen
51	Возбудитель пятнистости песталотиозной пальмы кокосовой	<i>Pestalotiopsis Palmarum</i> (Che.) Stey
52	<i>Phacoramularia capsicicola</i>	<i>Phacoramularia capsicicola</i>
53	Возбудитель фомозной гнили картофеля	<i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boerema.
54	Возбудитель черной пятнистости (эскориоза) винограда	<i>Phomopsis viticola</i>

55	Возбудитель черной корневой гнили тыквенных	Phomopsis sclerotioides
56	Возбудитель корневой гнили	Phytophthora cinnamomi Rands
57	Phytophthora megasperma f. sp, glycinea Kuan & Erwin	Phytophthora megasperma f. sp, glycinea Kuan & Erwin
58	Возбудитель гнили сердцевины пальмы и т.д.	Phytophthora Palmivora (Butl.) Butl.
59	Возбудитель фиматотрихозной корневой гнили	Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert
60	Возбудитель килы капусты	Plasmodiophora brassica Woronin
61	возбудитель ложной мучнистой росы подсолнечника	Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni
62	Возбудитель ржавчины сахарного тростника	Puccinia kuehnii
63	Возбудитель ржавчины гуавы или эвкалипта	Puccinia psidii
64	Возбудитель бурой ржавчины пшеницы	Puccinia melanocephala

Грибы 2

1	Возбудитель фитофтороза перца	Phytophthora capsici Leonian
2	Возбудитель антракноза	Colletotrichum spp.
3	Возбудитель корневой гнили малины	Phytophthora fragariae var fragariae Hickman
4	Возбудитель фитофтороза картофеля	Phytophthora infestans (Mont.) Bv.
5	Возбудитель мальсекко лимонов и др.	Deuterophoma tracheiphila Petri

НЕМАТОДЫ

1	Пшеничная нематода	Anguina tritici (Stein.) Filip.
2	Рисовый афеленхоид, рисовый афеленх, рисовая листовая нематода	Aphelenchoides besseyi Christie
3	Земляничная (или клубничная) нематода	Aphelenchoides fragariae Ritzema Bos.
4	Сосновая стволовая древесная нематода	Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
5	Овсяная цистообразующая нематода	Heterodera spp.
6	Колумбийская галловая нематода	Meloidogyne chitwoodi Golden. O' Bannon. Santo & Finley
7	Ложная колумбийская галловая нематода	Meloidogyne fallax
8	Ложная галловая нематода	Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

9	Золотистая картофельная нематода	Globodera rostochiensis Wollenweber
10	Бледная картофельная цистообразующая нематода	Globodera pallida (Stone) Behrens
11	Pratylenchus coffeae (Zimmermann) Goodey	Pratylenchus coffeae (Zimmermann) Goodey
12	Земляная нематода, вызывающая увядание цитрусовых	Radopholus citrophilus Huettel et al.
13	Нематода «красный круг» (red ring nemadote)	Rhadinaphelenchus cocophilus Cobb
14	American dagger nematode (синоним)	Xiphinema americanum Cobb sensu Lato
15	Xiphinema californicum Lambert & Bleve-Zacheo	Xiphinema californicum Lambert & Bleve-Zacheo

НЕМАТОДЫ		
1	Корневая картофельная нематода	Ditylenchus destructor Thorne
2	Стеблевая нематода лука и чеснока	Ditylenchus dipsaci (Khun) Filipjev
3	«Спиральные» нематоды	Helicotylenchus spp.
4	Ранящие нематоды	Pratylenchus spp.
5	Земляная (роющая) нематода	Radopholus similis (Cobb) Thorne
6	Почковидная нематода	Rotylenchulus reniformis Linford & Oliveira

НЕМАТОДЫ		
1	Стеблевая нематода картофеля, клубневой дитиленх	Ditylenchus destructor Thorne
2	Стеблевая нематода лука, дитиленх стеблевой	Ditylenchus dipsaci (Khun) Filipjev
3	«Спиральные» нематоды	Helicotylenchus spp.
4	Ранящие нематоды	Pratylenchus spp.
5	Земляные нематоды (поражающие в основном бананы и цитрусовые)	Radopholus similis (Cobb) Thorne
6	Почковидные нематоды (поражающие сою и др)	Rotylenchulus reniformis Linford & Oliveira

Список № 2
Регулируемые некарантинные нематоды

1	Галловая нематода	Meloidogyne spp.
2	Цитрусовая корневая нематода	Tylenchulus semipenetrans Cobb.

Список № 1
Регулируемые карантинные бактерии

1	Грамотрицательная почвенная бактерия	Agrobacterium rhizogenes
2	Возбудитель бактериального ожога плодовых культур	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
3	Возбудитель бактериального увядания (вилта) кукурузы	Pantoea stewartii Pv. stewartii (Erwinia stewartii) (Smith) Merg. et al
4	Clavibacter xyli var. xyli	Clavibacter xyli var. xyli
5	Грамположительная почвенная бактерия, поражающая бобовые растения	Curtobacterium flaccumfaciens pv.betae
6	Возбудитель бактериального заболевания сои	Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones
7	Возбудитель угловатой пятнистости фасоли	Pseudomonas phaeolicola
8	Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.	Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
9	Возбудитель угловой пятнистости листьев земляники	Xanthomonas fragariae kennedy & knig
10	Возбудитель бактериоза винограда (болезнь Пирса)	Xylella fastidiosa (wells et al)
11	Возбудитель бактериального увядания винограда	Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al
12	Xanthomonas campestris pv. glycines (Nakone) Malgrea	Xanthomonas campestris pv. glycines (Nakone) Malgrea
13	Xanthomonas campestris pv. vasculorum	Xanthomonas campestris pv. vasculorum
14	Возбудитель бактериального ожога растений	Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.

Список № 1
Регулируемые карантинные бактерии

A2

1	Возбудитель рака или зобоватости корней	Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm & Towns)
2	Возбудитель бактериального рака томата	Clavibacter michiganensis pv. michiganensis (Smith) Davis et al.
3	Возбудитель кольцевой гнили картофеля	Clavibacter michiganensis pv. Sepedonicus (Kotthoff) Davis et al.

4	Clavibacter michiganensis pv. insidiosus (Mc. Culloch) Davis et al.	Clavibacter michiganensis pv. insidiosus (Mc. Culloch) Davis et al.
5	Возбудитель пожелтения цитрусовых	Citrus greening bacterium (Liberobacter spp.)
6	Возбудитель угловатой бактериальной пятнистости листьев огурца	Pseudomonas syringae pv. lachrymans (smith) Yabuuchi et al.
7	Почвенная бактерия, возбудитель бурой гнили	Ralstonia solanacearum
8	Xanthomonas axonopodis pv. citri	Xanthomonas axonopodis pv. citri
9	Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (smith) Dowson	Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (smith) Dowson
10	Xanthomonas campestris pv. alfalfae (Hasse) Dye	Xanthomonas campestris pv. alfalfae (Hasse) Dye
11	Возбудитель черной бактериальной пятнистости манго	Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindica

Список № 2
Регулируемые некарантинные бактерии

1	Возбудитель черной ножки (мягкой гнили) картофеля	Erwinia carotovora sub.sp. atroseptica (Van Hall) Dye
2	Возбудитель слизистого бактериоза капусты	Erwinia carotovora sub.sp. carotovora (Jones) Dye
3	Возбудитель обыкновенной парши картофеля	Streptomyces scabies (Thaxter) Wakesman & henrici

Список № 1
Регулируемые карантинные вирусы

A1

1.	Латентный вирус андского картофеля	Andean potato latent tymovirus
2.	Вирус пятнистости андского картофеля	Andean potato mottle comovirus
3.	Неповирус мозаики резухи	Arabis mosaic nepovirus
4.	Потивирус мозаики прилистников банана	Banana bract mosaic potyvirus
5.	Вирус кустистости верхушки банана	Banana bunchy top' luteovirus'- Abaca bunchy top virus
6.	Banana streak badnavirus	Banana streak badnavirus
	вирус обыкновенной мозаики фасоли	Bean common mosaic potyvirus
	вирус золотой мозаики фасоли	Bean golden mosaic bigeminivirus
	Вирус пятнистости бобовых стручков	Bean pod mottle comovirus
	Вирус жёлтой мозаики фасоли	Bean yellow mosaic potyvirus
	Вирус некротического пожелтения жилок (сахарной свеклы)	Beet necrotic yellow vein furovirus
	Вирус, вызывающий вертициллез черники	Blueberry leaf mottle nepovirus

	Вирус деформирующих жилок цитрусовых	Citrus vein enation - (woody gall Luteovirus) disease
	Вирус морщинистости листьев цитрусовых	Citrus leaf rugose ilarvirus
7.	Вирус лепрозиса цитрусовых	Citrus leprosis rhabdovirus
8.	Вирус кольцевой пятнистости листьев цитрусовых	Citrus tatter leaf capillovirus
9.	Вирус желтой мозаики цитрусовых	Citrus yellow mosaic badnavirus
10.	Вирус кольцевой пятнистости цитрусовых	Citrus ringspot virus = Citrus Psorosis virus Complex A and B.
11.	Вирус умеренной крапчатости коровьего гороха	Cowpea mild mottle carlavirus
12.	Вирус желтой полосатости чеснока	Garlic yellow streak potyvirus
13.	Вирус короткоузлие винограда	Grapevine fan leaf nepovirus
14.	Лутеовирус розетки арахиса	Groundnut rosette assistor luteovirus
15.	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина	Impatiens necrotic spot tospovirus
16.	Вирус семян гороха	Pea seed-borne mosaic potyvirus
17.	Вирус задержки роста (карликовости) гороха	Pea stunt virus = Red clover vein mosaic carlavirus
18.	Вирус розеточной мозаики персика	Peach rosette mosaic nepovirus
19.	Вирус кустистости арахиса	Peanut clump furovirus
20.	Вирус полосатости арахиса	Peanut stripe potyvirus
21.	Вирус шарки (оспы) сливы	Plum pox potyvirus
22.	Вирус метельчатости верхушки картофеля	Potato mop top virus (furovirus)
23.	Рабдовирус желтой карликовости картофеля	Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus
24.	Вирус желтой мозаики картофеля	Potato yellow mosaic bigeminivirus
25.	Вирус пожелтения жилок картофеля	Potato yellow vein disease
26.	Вирус кольцевой пятнистости малины	Raspberry ringspot nepovirus
27.	Вирус черной полосатой карликовости риса	Rice black - streaked dwarf fijivirus
28.	Вирус (неповирус) карликовости сатсума	Satsuma dwarf virus (nepovirus)
29.	Вирус белолистости риса	Rice hoja blanca tenuivirus
30.	Вирус риса тунгро	Rice tungro virus = Rice tungro bacilliform badnavirus = Rice tungro spherical waikavirus
31.	Вирус желтой пятнистости риса	Rice yellow mottle sobemovirus
32.	Латентный рабдо-вирус «С» клубники	Strawberry latent C (?) rhabdovirus
33.	Латентный вирус кольцевой пятнистости клубники	Strawberry latent ringspot nepovirus
34.	Колимовирус окаймления жилок клубники	Strawberry vein banding (?) caulimovirus
35.	Вирус мозаики сахарного тростника	Sugarcane mosaic potyvirus
36.	Вирус Фиджи сахарного тростника	Sugarcane Fiji disease fijivirus
37.	Вирус полосатости сахарного тростника	Sugarcane streak monogeminivirus
38.	болезнь "сэрэ" сахарного тростника	Sugarcane sereh disease

39.	Вирус курчавости листьев табака	Tobacco leaf curl bigeminivirus
40.	Вирус погремковости табака	Tobacco rattle tobnavirus
41.	Вирус кустистой карликовости томата	Tomato bushy stunt tombuvirus
42.	Вирус кольцевой пятнистости томата	Tomato ringspot nepovirus
43.	Вирус пятнистой бронзовости томата	Tomato spotted wilt tospovirus

Список № 1
Регулируемые карантинные вирусы

A2

1.	Вирус мозаики люцерны	Alfalfa mosaic alfamovirus
2.	Вирус полосатой мозаики ячменя	Barley stripe mosaic hordeivirus
3.	Вирус импетратуры («окаменения») цитрусовых	Citrus impietratura disease (viruslike disease)
4.	Вирус внезапного увядания цитрусовых	Citrus tristeza closterovirus.
5.	Вирус зеленой пятнистой мозаики огурца	Cucumber green mottle mosaic tobamovirus.
6.	Вирус мозаики огурца	Cucumber mosaic cucumovirus.
7.	Вирус мозаики салата-латука	Lettuce mosaic potyvirus.
8.	Вирус инфекционной желтухи салата-латука	Lettuce infection yellows closterovirus.
9.	Вирус полосатости кукурузы	Maize streak geminivirus
10.	Вирус желтой карликовости лука	Onion yellow dwarf potyvirus
11.	Papaya droopy necrosisvirus	Papaya droopy necrosisvirus
12.	Вирус мозаики папайи	Papaya mosaic potexvirus.
13.	Вирус кольцевой пятнистости папайи	Papaya ring spot potyvirus.
14.	Вирус скручивания листьев картофеля	Potato leaf roll luteovirus
15.	X вирус картофеля	Potato X potexvirus.
16.	Y вирус картофеля	Potato Y potyvirus.
17.	Вирус курчавости листьев кабачка	Squash leaf curl bigeminivirus.
18.	Вирус мозаики кабачка	Squash mosaic comovirus.
19.	Вирус мозаики томата	Tomato mosaic tobamovirus
20.	Вирус желтой курчавости листьев томата	Tomato yellow leaf curl bigeminivirus.
21.	Вирус мозаики арбуза	Watermelon mosaic virus - 2 potyvirus.
22.	Вирус желтой мозаики цуккини	Zucchini yellow mosaic potyvirus.

Список № 1
Регулируемая карантинная фитоплазма
A1

1.	Фитоплазма, вызывающая пролиферацию яблони	Apple proliferation
2.	Фитоплазма, вызывающая истощение яблони	Apple Decline
3.	Микоплазма хлоротического скручивания листьев абрикоса	Apricot chlorotic leafroll
4.	Austrstion lucerne yelloes	Austrstion lucerne yelloes
5.	Мелкоплодность	Chat fruit
6.	Cherry albino	Cherry albino
7.	Аномалия цветения вишни	Cherry Blossom Anomaly
8.	Возбудитель золотистого пожелтения винограда	Grapevine flavescence doree
9.	Hydrangea Virescence	Hydrangea Virescence
10.	Molieres Disease	Molieres Disease
11.	Летальное пожелтение пальм	Palm lethal yellowing
12.	Кустистость верхушки папайи	Papaya bunchy Top
13.	Суховершинность папайи	Papaya die back
14.	Красный шов персика	Peach Red suture
15.	Розеточность персика	Peach rosette
16.	Х-болезнь персика	Peach X disease
17.	Желтуха персика	Peach yellows
18.	Увядание груши	Pear decline
19.	увядание пурпурное верхушки картофеля	Potato purple top wilt
20.	Столбурное увядание картофеля	Potato stolbur
21.	Размягчение древесины	Rubbery wood
22.	Желтуха астр на клубнике	Strawberry Aster yellows
23.	Позеленение лепестков клубники	Strawberry Green Petal
24.	Летальное увядание клубники	Strawberry Lethal Decline
25.	Strawberry Multiplier Disease	Strawberry Multiplier Disease
26.	Метельчатость земляники и клубники	Strawberry Witches Broom
27.	Травянистая карликовость сахарного тростника	Sugarcane grassy stunt

Список № 1
Регулируемая карантинная фитоплазма
A2

1.	Позеленение лепестков люцерны	Alfalfa phyllody
2.	Метельчатость лайма	Lime witches broom

Список № 1
Регулируемые карантинные виroidы
A1

1.	Вироид солнечной пятнистости авокадо	Avocado sun blotch
2.	Вироид карликовости хризантем	Chrysanthemum stunt
3.	Экзокортис цитрусовых	Citrus exocortis
4.	Каданг кокосовой пальмы	Coconut cadang-cadang
5.	Вироид бледноплодности огурца	Cucumber pale fruit
6.	Вироид веретеновидности персика	Peach spindle tuber
7.	Вироид веретеновидности клубней картофеля	Potato spindle tuber

Список № 1
Регулируемые карантинные насекомые
A1

1.	Цитрусовый почковый клещ	Aceria sheldoni (Ewing)
2.	Колючая горная белокрылка	Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
3.	Шерстистая белокрылка	Aleurocanthus floccosus (Maskell)
4.	Черная цитрусовая белокрылка	Aleurocanthus woglumi (Ashby)
5.	Хризантемный листовой минер	Amauromyza maculosa
6.	Фруктовая полосатая моль	Anarsia lineatella Zeller
7.	Южноамериканская плодовая муха	Anastrepha fraterculus Wiedemann
8.	Мексиканская плодовая мух	Anastrepha ludens loew
9.	Вест-индская плодовая муха	Anastrepha obliqua Macquart
10.	Anastrepha serpentina Wiedemann (плодовая муха)	Anastrepha serpentina Wiedemann
11.	Карибская плодовая муха	Anastrepha suspensa Loew
12.	Хлопковый долгоносик	Anthonomus grandis Boheman
13.	Ложнослоник кофейный	Araecerus fasciculatus (De Geer)
14.	Парножелезистые червецы	Asterolecanium phoenicis
15.	Bactrocera atrisetosa Perkins	Bactrocera atrisetosa Perkins
16.	Дынная муха	Bactrocera cucurbitae
17.	Японская апельсиновая муха	Bactrocera tsuneonis Miyake
18.	Квинслендская плодовая муха	Bactrocera tyroni Froggatt
19.	Дынная муха Coquillett	Bactrocera melonata Coquillett
20.	Островная тихоокеанская муха	Bactrocera melanotus Coquillett
21.	Китайская цитрусовая муха	Bactrocera minax (Enderlein)
22.	Хрущик восточный	Blitopertha orientalis (Waterhouse)
23.	Калифорнийский плоский клещ	Brevipalpus californicus (Banks)
24.	Плоскотелка виноградная	Brevipalpus lewisi (McGregor)
25.	Гороховая зерновка	Bruchidius incarnatus (Boheman)
26.	Бобовая зерновка	Bruchus rufimanus (Boheman)
27.	Бурый плодовой клещ	Bryobia praetiosa (Koch)
28.	Гвоздичная листовертка	Cacoecimorpha pronubana (Hubner)
29.	Персиковая плодоярка	Carposina niponensis
30.	Пилильщик хлебный американский	Cephus cinctus (Norton)
31.	Пилильщик хлебный	Cephus pygmeus (Linnaeus)
32.	Усач	Cerambyx sp.
33.	Муха вида ceratitis rosa (Karsch)	Ceratitidis rosa (Karsch)
34.	Огнёвка жёлтая рисовая	Chilo suppressalis (Walker)

35.	Кукурузная цикада	Cicadulina mbila (Naude)
36.	Щитовка чёрная померанцевая	Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)
37.	Слоник банановый	Cosmopolites sordidus (Germar)
38.	Род термитов семейства Kalotermitidae	Cryptotermes sp.
39.	Гороховая плодоярка	Cydia nigrican (Fabricius)
40.	Манчжурская плодовая муха	Cydia inopinata (Heinrich)
41.	Восточная плодоярка	Cydia molesta (Busck)
42.	Вишневая плодоярка	Cydia packardi (Zeller)
43.	Яблонная плодоярка	Cydia pomonella (Linnaeus)
44.	Американская сливовая плодоярка	Cydia prunivora (Walsh)
45.	Азиатская цитрусовая листовая блошка	Diaphorina citri (Kuwayana)
46.	Щитовка калифорнийская	Diaspidiotus perniciosus (Comstock)
47.	Огневка сахарного тростника	Diatraea saccharalis
48.	Картофельный жук-блошка	Epitrix cucumeris (Harris)
49.	Жук-блошка картофельная клубневая	Epitrix tuberis (Bry)
50.	Техасский цитрусовый клещ	Eutetranychus banksi (McGregor)
51.	Паутинный клещ	Eutetranychus lewisi
52.	Восточный паутинный клещ	Eutetranychus orientalis (Klein)
53.	Eutetranychus sexmaculatus (Riley)	Eutetranychus sexmaculatus (Riley)
54.	Фиориния японская	Fiorinia japonica (Kuwana)
55.	Американский табачный трипс	Frankliniella fusca (Hinds)
56.	Долгоносик эвкалиптовый	Gonipterus gibberus (Boisduval)
57.	Восточная плодоярка	Grapholita molesta (Busck)
58.	Совка хлопковая коробочная	Helicoverpa zea (Boddie)
59.	Щитовка апельсиновая	Lepidosaphes beckii (Newman)
60.	Щитовка палочковидная	Lepidosaphes gloverii (Packard)
61.	Щитовка яблоневая	Lepidosaphes ulmi (Linnaeus)
62.	Колорадский (картофельный) жук	Lipinotarsa decemlineata (Say)
63.	Аргентинский муравей	Linepithema humile (Mayr)
64.	Минер крестоцветный	Liriomyza brassicae (Riley)
65.	Южноамериканский листовой минер	Liriomyza huidobrensis
66.	Щитовка японская палочковидная	Lopholeucapsis japonica (Cockerell)
67.	Червец	Margarodes spp.
68.	Японский сосновый усач	Monochamus alternatus (Hope)
69.	Каролинский усач	Monochamus carolinensis (Olivier)
70.	Бледная тростниковая цикада	Myndus crudus (Van Duzee)
71.	Долгоносик	Naupactus leucolomus Boheman
72.	Травяной клещ Бэнкса	Oligonychus pratensis (Banks)
73.	Банановая моль	Opogona sacchari
74.	Клещ цитрусовый красный паутинный	Panonychus citri (McGregor)
75.	Красный плодовой клещ	Panonychus ulmi (Koch)
76.	Белокрылка parabemisia myricae (Kuwana)	Parabemisia myricae (Kuwana)
77.	Червец чёрный	Parasaissetia nigra (Nietner)
78.	Тля банановая	Pentalonia nigronervosa (Coquerel)
79.	Зимний зерновой клещ	Penthaleus major (Duges)
80.	Бурый пшеничный клещ	Petrobia lateans (Moller)
81.	Австралийский усач (эвкалиптовый)	Phoracantha semipunctata (Fabricius)
82.	Хрущик японский	Popillia japonica (Newman)

83.	Долгоносики картофельные андийские	Premnotrypes spp.
84.	Усач злаковый	Prostephanus truncatus (Horn)
85.	Калифорнийская щитовка	Quadraspidotus perniciosus (Comstock)
86.	Яблонная муха	Rhagoletis pomonella (Walsh)
87.	Пальмовый долгоносик Rhynchophorus palmarum (Linnaeus)	Rhynchophorus palmarum (Linnaeus)
88.	Пальмовый долгоносик Rhynchophorus vulneratus (Panzer)	Rhynchophorus vulneratus (Panzer)
89.	Южноафриканский цитрусовый трипс	Scirtothrips aurantii (Faure)
90.		Scirtothrips citri
91.	Южная совка	Spodoptera eridiana (Cramer)
92.	Совка фругиперда	Spodoptera frugiperda (JE. Smith)
93.	Манговый долгоносик	Sternochetus mangiferae
94.	Пальмовый трипс	Thrips palmi Karny
95.	Бурая цитрусовая тля	Toxoptera citricida Kirkaldy
96.	Африканская цитрусовая листоблошка	Trioza erytrae (Del Guericco)
97.	Кожеед зерновой, или капровый жук	Trogoderma granarium
98.	Томатная минирующая моль	Tuta absoluta
99.	Щитовка белая цитрусовая	Unaspis citri (Comstock)
100.	Восточная цитрусовая щитовка	Unaspis yanonensis (Kuwana)
101.	Филлоксера	Viteus vitifoliae Fitch
102.	Древесница въедливая	Zeuzera pyrina (Linnaeus)

Список № 1
Регулируемые карантинные насекомые
A2

1.	Манговый клещ aseria mangiferae (Sayed)	Aceria mangiferae (Sayed)
2.	Щитовка померанцевая желтая	Aonidiella citrina (Craw)
3.	Щитовка померанцевая красная	Aonidiella aurantii (Maskell)
4.	Муха bactrocera ciliatus	Bactrocera ciliatus
5.	Восточная фруктовая муха	Bactrocera dorsalis
6.	Маслинная муха	Bactrocera olea (Gmelin)
7.	Персиковая плодовая муха	Bactrocera zonata (Saunders)
8.	Табачная белокрылка	Bemisia tabaci
9.	Плодавая муха carpomya incompleta	Carpomya incompleta
10.	Плодавая муха carpomya vesuviana	Carpomya vesuviana
11.	Средиземноморская плодовая муха	Ceratitis capitata (weidmann)
12.	Плодовый долгоносик	Conotrachelus nenuphar
13.	Западный цветочный трипс	Frankliniella occidentalis (pergande)
14.	Томатный листовой минер	Liriomyza sativae (Blanchard)
15.	Американский клеверный минер	Liriomyza trifolii
16.	Круглый червец	Nipaecoccus viridis (Newstead)
17.	Жук, вредитель пальм	Ommatissus lybicus
18.	Жук-носорог	Oryctes spp.
19.	Цикада сахарного тростника	Perkinsiella saccharicida (Kirkaldy)
20.	Цитрусовая минирующая моль	Phyllocnistis citrella
21.	Красный пальмовый долгоносик	Rhynchophorus ferrugineus

22.	Индокитайский цветочный трипс	Scirtothrips dorsalis
23.	Черная совка	Spodoptera exigua
24.	Азиатская хлопковая совка	Spodoptera litura
25.	Все остальные плодовые мухи, не упомянутые в A1	All other fruit flies not mentioned in A1
26.	Все остальные минирующие мухи, не упомянутые в A1	All other-leaf miners not mentioned in A1

Список № 2
Регулируемые некарантинные насекомые

1.	Клещ манговый	Aphis craccivora (Koch)
2.	Желтая померанцевая щитовка	Aphis gossypii (Glov)
3.	Красная померанцевая щитовка	Aphis spiraecola (Patch)
4.	Жук аромесуна lameerei (Pic)	Apomecyna lameerei (Pic)
5.	Жук aulacophora africana (Weise)	Aulacophora africana (Weise)
6.	Муха bacterocera vertebratus (Bez)	Bacterocera vertebratus (Bez)
7.	Campylomma impicta (Wagner)	Campylomma impicta (Wagner)
8.	Блестянка разделенная	Carpophilus dimidiatus (Fabricius)
9.	Блестянка полужесткокрылая	Carpophilus hemipterus (Linnaeus)
10.	Cryphalus dilutus (Eichhoff)	Cryphalus dilutus (Eichhoff)
11.	Томатный трипс	Frankliniella shultzi (Trybon)
12.	Тля горчичная листовая	Lipaphis erysimi (Kalt)
13.	Macrocoma sp.	Macrocoma sp.
14.	Megalothrips sp.	Megalothrips sp.
15.	Шриланкийский долгоносик	Myloccerus undecimpustulatus (Faust)
16.	Зеленая персиковая тля	Myzus persicae (Sulz)
17.	Муха procontarinia matteiana	Procontarinia matteiana
18.	Pseudaspidopectus hypheniacus (Hall)	Pseudaspidopectus hypheniacus (Hall)
19.	Виноградный червец	Pseudococcus spp
20.	Кукурузная тля	Rhopalosiphum maidis (Fitch)
21.	Жук sphenoptera Arabica (Gory)	Sphenoptera Arabica (Gory)



Приложение № (6/PPQ)

**Условия и спецификации импорта трав для озеленения,
произрастающих в естественной почве**

Вследствие того, что трава для озеленения произрастает в неокультуренной почве, она не может быть импортирована согласно Закону о карантине растений № (5) 2003 года и Министерского указа № (5) 2004 года. Этот Министерский декрет запрещает любой импорт растений, растущих в необработанной и нестерилизованной неокультуренной почве, за исключением для некоторых определенных проектов, которые требуют импорта растений, растущих в естественной почве. Этот случай должен быть представлен Комитету по карантину растений, чтобы принять соответствующие меры. Если заявление импортера будет принято, то импортер должен следовать и соответствовать следующим условиям:

1. Письмо должно быть подано в Управление здоровья растений запрашивающей стороной, чтобы получить лицензию на импорт. Письмо включает: требуемое количество, цель ввоза, место, выделенное для выращивания, название и адрес компании-производителя в стране происхождения и импортера.
2. Продукт не должен содержать вредных сельскохозяйственных вредителей, а также вредных сорняков, таких как *Cyperus rotundus* и т. д.
3. Растения должны обрабатываться в стране происхождения инсектицидами, фунгицидами и нематоцидом, и груз должен сопровождаться сертификатом, подтверждающим обработку ландшафтных трав рекомендованными пестицидами. Осуществление его отгрузки должно пройти через 2 дня после обработки и в течение 45 дней с даты выдачи лицензии.
4. При прибытии груза в королевство Бахрейн груз должен обрабатываться системными инсектицидами, фунгицидами и нематоцидами под наблюдением должностного лица из Отдела защиты растений и карантина после его выращивания в постоянном месте.

5. Груз должен быть осмотрен сразу после прибытия в Королевство Бахрейн инспектором по карантину растений. Если груз заражен / инфицирован сельскохозяйственными вредителями, инспектор должен сообщить начальнику отдела защиты растений и карантина для повторной проверки специалистом. Если груз заражен / инфицирован карантинными вредителями или вредным организмами для культур в Королевстве, партия должна быть отклонена и реэкспортирована или уничтожена за счет импортера.

6. Запрашивающая сторона трав для озеленения должно сообщить начальнику отдела защиты растений и карантина о любых симптомах сельскохозяйственных вредителей в месте, выделенном для выращивания, для обработки под надзором отдела защиты растений и карантина за счет запрашивающего лица.

7. Запрашивающим и импортирующим организациям необходимо согласовать осмотр ландшафтных трав в их выделенных местах для выращивания в разное время в течение 3 месяцев с даты выращивания, если есть заражение / инфекция в траве, то трава будет обрабатываться за счет импортирующих или запрашивающих субъектов.

8- Эти положения и условия утверждены:

Название компании-импортера:

Имя запрашивающего лица:

Ответственный сотрудник:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

Подпись:

Дата:

Дата:

Комитет по карантину растений 20/6/2013

КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН

Министерство муниципалитетов и сельского хозяйства
Директорат здоровья растений
Отдел защиты растений и карантина

Приложение № (7 /PPQ)

Условия и спецификации импорта травы, произрастающих в естественной почве

Вследствие того, что трава произрастает в неокультуренной почве, она не может быть импортирована согласно Закону о карантине растений № (5) 2003 года и Министерского указа № (5) 2004 года. Этот Министерский указ запрещает любой импорт растений, растущих в необработанной и нестерилизованной неокультуренной почве, за исключением некоторых определенных проектов, которые требуют импорта растений, растущих в естественной почве, и этот случай должен быть представлен Комитету по карантину растений на рассмотрение, чтобы принять соответствующие меры. Если заявление импортера будет принято, то импортер должен следовать и соответствовать следующим условиям:

1. Письмо должно быть подано в Управление здоровья растений запрашивающей стороной, чтобы получить лицензию импорта. Письмо включает: требуемое количество, цель ввоза, место, выделенное для выращивания, название и адрес компании-производителя в стране происхождения и импортера.
2. Растения не должны содержать вредных сельскохозяйственных вредителей.
3. Растения не должны содержать вредных сорняков, таких как *Cyperus rotundus* и т. Д.
4. Растения и почву следует обрабатывать в стране происхождения инсектицидами, фунгицидами и нематоцидами перед отправкой в королевство Бахрейн. К партии груза должен прилагаться сертификат, подтверждающий обработку растений рекомендованными пестицидами, и его отгрузка будет осуществляться через 2 дня после обработки и в течение 45 дней с даты выдачи лицензии.
5. Груз должен быть осмотрен (первичная проверка) немедленно по прибытии в таможенный пункт инспектором по карантину растений для обеспечения его соответствия условиям и отсутствия (заражения / инфекции)

сельскохозяйственным карантинных вредителей. Установленное количество растений должно использоваться только в местах выращивания.

6. Во время первичной проверки, если груз заражен / инфицирован сельскохозяйственными вредителями, инспектор должен сообщить начальнику отдела защиты растений и карантина для повторной инспекции специалистом для диагностики вредителей и степени зараженности / инфекции. Если груз заражен / инфицирован карантинными вредителями или вредным организмами для культур в Королевстве, партия должна быть отклонена и реэкспортирована или уничтожена за счет импортера.

7. Растения должны обрабатываться пестицидами и дозами, определяемыми для защиты растений после прибытия в Королевство, и выращиваться в установленном месте (профилактическое опрыскивание) за счет импортера под наблюдением представителя отдела защиты растений и карантина.

8- Эти положения и условия утверждены:

Название компании-импортера:

Имя запрашивающего лица:

Ответственный сотрудник:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

Подпись:

Дата:

Дата:

Комитет по карантину растений 20/6/2013

КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН

Министерство муниципалитетов и сельского хозяйства
Директорат здоровья растений
Отдел защиты растений и карантина

Приложение №.: (9/PPQ)

Фитосанитарные требования к импорту финиковых пальм и декоративных пальм из стран, где зарегистрированы основные вредители пальмовых деревьев

В соответствии с положениями Министерского указа № (3) от 2006 года Комитет по карантину растений хотел бы информировать всех импортеров, их агентов и их представителей о том, что они должны соблюдать следующие фитосанитарные меры при импорте финиковых пальм и декоративных пальм всех видов из стран, где зарегистрированы основные вредители пальмовых деревьев. Эти условия распространяются на все виды пальмовых деревьев с высотой ствола более 40 см.

1. Импортер подает заявление директору Директората здоровья растений, Министерства сельского хозяйства, чтобы импортировать финиковые пальмы или декоративные пальмы любых видов. Это правило применяется исключительно в отношении основных ландшафтных проектов и любых других областях, утвержденных Комитетом по карантину растений. Заявление импортера должно сопровождаться официальным письмом администрации проекта (запрашивающее лицо), которое описывает необходимое количество пальм, их видов и предполагаемое место их выращивания.
2. Директорат здоровья растений формирует команду, чтобы проверить расположение проекта и убедиться, что необходимое количество пальм соответствует месту расположения.
3. Импорт разрешен из стран, которые свободны от основных вредителей пальм, а также из стран, где имеются зарегистрированные виды красных пальмовых долгоносиков (*Rhynchophorus ferrugineus*) в Королевстве Бахрейн. Последующие процедуры должны быть выполнены позднее.
4. Если в предлагаемых странах экспорта имеются различные виды пальмового долгоносика рода *Rhynchophorus* или любых других насекомых и заболеваний пальмового происхождения, которые не зарегистрированы в Королевстве Бахрейн и считаются карантинными вредителями, то импорт может осуществляться из свободной зоны или из страны-происхождения насекомых.

5. Месторасположение пальм в стране происхождения выбирается с учетом района свободного от красного пальмового долгоносика и любых других карантинных вредителей, основанных на официальном заявлении компетентных органов.

6. В стране-происхождения экспортер, по согласованию с импортером Королевства Бахрейн, осуществляет за свой счет фитосанитарные меры. Эти меры включают следующее:

а. Вырезание и огораживание листьев пальмовых деревьев предлагаемых к импорту.

б. Введения инъекций для пальмовых деревьев из смеси контактного инсектицида и системного пестицида с рекомендуемыми концентрациями.

с. Опрыскивания и промывка пальмовых деревьев раствором пестицидов (контактные фунгициды и инсектициды).

д. После 24-часового периода обработки пестицидами листья пальмовых деревьев должны быть собраны и привязаны к верхушке пальмы.

е. Участки инъекций пальмы должны быть отмечены четко видимым цветным кружком.

е. Обработанные пальмы следует отличать путем фиксации металлического кольцевого уплотнения вокруг деревьев, имеющего штамп Министерства сельского хозяйства в стране происхождения, чтобы гарантировать, что деревья появились в свободных районах от красного пальмового долгоносика, и чтобы облегчить отслеживание деревьев во время и после их ввоза в Королевство Бахрейн.

г. Введенные и обработанные пальмы должны быть отправлены из страны-происхождения в течение 45 дней с даты выдачи разрешения на импорт.

7. Импортированные пальмы должны быть осмотрены в точке въезда в Королевство Бахрейн, чтобы обеспечить их свободу от основных пальмовых вредителей и, в частности, красного пальмового долгоносика. Также необходимо обеспечить наличие штампа с печатью Министерства сельского хозяйства в стране происхождения, которое закреплено на пальмовых ветвях.

8. Партия должна сопровождаться сертификатом, подтверждающим, что экспортирующая компания обработала пальмы рекомендованными пестицидами перед отправкой в Бахрейн.

9. Пальмы должны быть выпущены после осмотра и обеспечения отсутствия от основных вредителей пальм и красного пальмового долгоносика. После их выпуска пальмы должны быть обработаны в местах для выращивания в Бахрейне рекомендованными пестицидами под наблюдением представителя отдела по охране растений и карантина.

10. Если груз оказывается зараженным / инфицированным каким-либо пальмовым вредителем во время его осмотра в точке въезда, инспектор по карантину растений должен уведомить начальника карантина растения о необходимости принять соответствующие меры.

11. Зараженный / инфицированный груз в точке въезда должен быть повторно проверен специалистом по защите растений для диагностики и определения степени зараженности / инфицирования и риска в координации с начальником отдела защиты растений и карантина и руководителем директората здоровья растений для принятия надлежащих фитосанитарных мер с этой партией.

12. Импортированные пальмы не разрешается продавать, передавать или уничтожать без предварительного письменного разрешения Директората защиты растений.

13. Комитет по карантину растений имеет право добавлять или исключать любые дополнительные условия на основе любых местных, региональных или международных обстоятельств, технических или законодательных, связанных с экспортом, импортом и карантином растений.

14. Импорт пальм запрещен с первого июля до первого сентября каждого года.

Во всех случаях должны соблюдаться вышеупомянутые меры. Комитет по карантину растений может отменить импортную лицензию или запретить импорт, связанный с этой лицензией, в случае нарушения этих условий.

* Импортирующая сторона рассмотрела и одобрила вышеупомянутые условия
..../ /20

Название компании:

Подписавший:

Подпись:

Печать:

Последнее обновление: 20.06.2013