

ORGANISMES NUISIBLES DE QUARANTAINE EN GUINEE

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Riz (<i>Oryza sativa</i>)	Insectes		
	<i>Baliothrips biformis</i>	U.K., Roumanie, Asie, Amérique du sud	Sarccus 1988
	<i>Valanga nigricornis</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Sesamia exigua</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Sesamia inferens</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Scirpophaga incertulas</i>	Asie	Sarccus 1988
	<i>Scirpophaga innotata</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Remigia repanda</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, Inde, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Diatraea saccharalis</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Chilo suppressalis</i>	Europe, Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Chilo infuscarellus</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Chilo auricilius</i>	Asie	Sarccus 1988
	<i>Achaea janata</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Sogatella furcifera</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Sogatella orizicola</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, caraïbes	Sarccus 1988
	<i>Nilaparvata lugens</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Riz (<i>Oryza sativa</i>)	Insectes		
	<i>Nephotettix nigropictus</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Nephotettix viriscens</i>	Asie	Sarccus 1988
	<i>Brevennis rechi</i>	Asie, Inde, Amérique du nord, Caraïbes	Sarccus 1988
	<i>Scotinosphora lurida</i>	Asie de l'est	Sarccus 1988
	<i>Oebalus pugnax</i>	U.S.A. Caraïbes	Sarccus 1988
	<i>Leptocoris acuta</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Blissus leucopterus</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Orseolia oryzae</i>	Asie,	Sarccus 1988
	<i>Atherigona oryzae</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Lissorhoptus oryzae</i>	Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Dicladispa armigera</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Chaetonecma basalis</i>	Asie	Sarccus 1988
	Pathogènes		
	<i>Tilletia barclayana</i>	Australie, Europe, Amérique du nord,	Sarccus 1988
	Grassy stunt virus	Asie, Philippines	Sarccus 1988
	Rice black streak dwarf virus (Kuribayashi et Schirikai)	-	CMI Map 537 1ed 1980
	Rice dwarf virus (Fukushi)	-	CMI Map 433 3ed 1976
	Rice stunt virus (hoja blanca)	Amérique du sud et du centre	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles Insectes	Distribution	Références
Maïs (<i>Zea mays</i>)	<i>Sesamia exigua</i>	Asie, Australie, Iles du Pacifique	Sarccus 1988
	<i>Spodoptera ornithogalli</i>	Amérique du sud, du nord et centrale, les Antilles,	Sarccus 1988
	<i>Remigia repanda</i>	Amérique du sud, du nord et centrale, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Ostrinia furnacalis</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Nacoleia octasema</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Mythimna separate</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Amérique du Nord, du Sud, du Centre, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Diatraea saccharalis</i>	Amérique du Nord, du Sud et du Centre, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Atta cephalotes</i>	Amérique du Nord, du Sud, du Centre, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Blacus leucopterus</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles,	Sarccus 1988
	<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles,	Sarccus 1988
	<i>Anomala orientalis</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique, Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Adoretus sinicus</i>	Asie, Iles du pacifique	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Pathogènes	Distribution	Références
Maïs (<i>Zea mays</i>)	Insectes <i>Sclerospora</i> <i>philippinensis</i> (Weston)	Indonésie, Philippines, Inde	Sarccus 1988 CMI Map 497 1ed 1973
	<i>Physopella zeae</i> (Commins et Ramachar)	Asie, Australie, Europe, Amérique du nord;	CMI Map 469 1ed 1970 Sarccus 1988
	<i>Mycosphaerella zeae</i> <i>maydis</i> (Mukunya & Boothry)	Europe, Amérique du nord	CMI Map 505 1ed 1975 Sarccus 1988
	<i>Pseudomonas albopre-</i> <i>cipitans</i> (Rosen)	Asie, Australie, Europe, Amérique du sud du nord, du centre, les Antilles	CMI Map 511 1ed 1976
	<i>Erwinia stewartii</i>	Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Corynebacterium</i> <i>michiganense</i> pv. <i>nebraskense</i> (Schuster et al) Dye & Kemp	-	Sarccus 1988
	Nématodes <i>Belonolaimus nortoni</i>	U.S.A	Sarccus 1988
	Acariens <i>Tetranychus pacificus</i>	Mexico, U.S.A.	Sarccus 1988
	<i>Tetranychus canadensis</i>	Canada, U.S.A., Moyen orient, Pologne	Sarccus 1988
	Insectes <i>Brevipalpus chilensis</i>	Amérique du sud	Sarccus 1988
Agrumes (<i>Citrus spp</i>)	<i>Aculops pelekassi</i>	Asie du sud, Europe, Japon, USA, Amérique du sud	Sarccus 1988
	<i>Tiracola plagiata</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Euproctis similis</i> <i>Achae janata</i>	Europe, Asie Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Atta cephalotes</i>	Amérique du nord, du centre et du sud, les antilles	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Agrumes (<i>Citrus</i> spp)	Insectes		
	<i>Pseudococcus maritimus</i>	Europe, Asie, Australie, Iles du pacifique, Amérique du nord, du centre et du sud, Iles canaries	Sarccus 1988
	<i>Parabemesia myricae</i>	Europe, Asie, Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Dacus tsuneonis</i>	Chine, Japon	-
	<i>Bactocera tryoni</i>	Australie	Sarccus 1988
	<i>Anastrepha fraterculus</i>	Amérique du sud, nord, centrale, les Antilles,	Sarccus 1988
	<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Amérique du nord, du sud, les Antilles	Sarccus 1988
	Pathogènes		
	<i>Mycosphaerella citri</i> (white side)	Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Periconia circinata</i>	-	CMI Map 55 3ed 1976
	Citrus impietratura virus	USA	Sarccus 1988
	Nématodes		
	<i>Belonolaimus longicaudatus</i>	-	Sarccus 1988
	Acariens		
	<i>Tetranychus pacifus</i>	Mexique, U.S.A,	Sarccus 1988
	<i>Eutetranychus banksi</i>	Amérique du nord, du centre et du sud	Sarccus 1988
	<i>Eutetranychus sexmaculatus</i>	USA, Nouvelle Zélande	Sarccus 1988
Caféier (<i>Coffea</i> spp)	Insectes		
	<i>Valanga nigricornis</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Zeuzera coffea</i> (twig borer)	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Parasa lepida</i>	Asie	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Caféier (<i>Coffea</i> spp)	Insectes		
	<i>Homona coffearia</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Pseudococcus comstocki</i>	-	Sarccus 1988
	Pathogènes		
	<i>Coffea ring spot virus</i>	Brazil	-
	Blister spot virus	-	-
	<i>Mycena eitricolor</i>	-	-
	Nématodes		
	<i>Meloidoyne coffeicola</i>	Brazil	Sarccus 1988
	<i>Meloidogyne exigua</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
Patate (<i>Ipomea batata</i>)	Pathogènes		
	<i>Streptomyces batata</i>	Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Elsinoe batata</i> (saw) viegas and Jenkins	-	CMI Map 447 2ed 1982
	Sweet potato internal cork virus	-	-
	Acariens		
	<i>Tetranychus canadensis</i>	Canada, U.S.A, Moyen orient, Pologne	Sarccus 1988
Coton (<i>Gossypium</i> spp)	Insectes		
	<i>Spodoptera ornithogalli</i>	Amérique du sud, du nord, centre, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Sacadodes pyralis</i>	Amérique du sud, du centre, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Platydera scutigera</i>	Australie, Nouvelle Guinée	Sarccus 1988
	<i>Heliothis virescens</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles	Sarccus 1988
	<i>Alabama argillacea</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles Insectes	Distribution	Références
	<i>Atta cephalotes</i>	Amérique du sud, du nord, du centre	Sarccus 1988
	<i>Amrasca devastans</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Dysdercus sidae</i>	Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Dysdercus koenigii</i>	Asie	Sarccus 1988
	<i>Anthonomas grandis</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles	Sarccus 1988
	Pathogènes <i>Puccinia caccabata</i> (Arth et Howl)	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles	CMI Map 486 led 1972
	<i>Guignardia fulvida</i> (sanderson)	-	-
	Beet curly top virus	Asie, Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles	Sarccus 1988
	Cotton leaf curl virus	Inde, USA	Sarccus 1988
	Insectes <i>Rhabdoscelus obscurus</i>	Asie	Sarccus 1988
Cocotier (<i>Cocos nucifera</i>)	<i>Rhinostomus barbirostris</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Rhyncophorus ferrugineus</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, Asie, Australie	Sarccus 1988
	<i>Xylotrupes gideon</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Stephanites typica</i>	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Aleurodicus destructor</i>	Asie, Iles du pacifique	Sarccus 1988

Plantes hôtes Cocotier (Cocos nucifera)	Nuisibles Insectes Aleurodicus dispersus	Distribution Asie, Australie, Iles du pacifique, Iles canaries, Amérique du sud, du nord, du centre, Philippines,	Références Sarccus 1988
	Artona cotoxantha	Asie, Australie, îles du pacifique,	Sarccus 1988
	Stephanitis typicus	Asie, Australie	Sarccus 1988
	Nacoleia octasema	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	Nephantis serinopa	Inde, Sir-lanka	Sarccus 1988
	Parasa lepida	Asie	Sarccus 1988
	Sectora nitens	Asie, Australie, îles du pacifique,	Sarccus 1988
	Valanga nigricornis	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	Pathogènes Brontispa longissima	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	Lethal yellowing	Floride du sud, cuba, Bahamas, Jamaïque	CIE Map 305
	Promecotheca cumingii	République Dominicaine	Sarccus 1988
	Acariens Tephantis typicus	-	-
	Nématodes Rhadinaphelenchus cocophilus	Amérique du sud, du centre	Sarccus 1988
Manioc (Manihotis utilissima)	Insectes Tiracola plagiata	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	Diaprepes abbreviatus	Amérique du sud, du nord, les Antilles	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Oignon (<i>Allium cepa</i>)	Insectes <i>Myzus ascalonium</i>	Europe, Australie, Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Acrolepiopsis assectella</i>	Europe, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Paraplanobia myops</i>	Amérique centrale, Portugal	Sarccus 1988
	Pathogènes <i>Botrytis byssoidea</i> J C walker	Grande Bretagne, Irlande du nord	CMI Map 163 3ed 1980
	<i>Phytophthora porri</i> Foster	Pays Bas, Norvège, Suisse	CMI Map 204 3ed 1980
	<i>Phytobia cepae</i>	Europe, Amérique du nord	Sarccus 1988
Bananier (<i>Musa</i> sp)	Insectes <i>Tiralcola plagiata</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Nacoleia octasema</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Trialeurodes floridensi</i>	Amérique centrale, U.S.A,	Sarccus 1988
	<i>Stephanites typica</i>	Asie, îles du pacifique,	Sarccus 1988
	<i>Xylotrupes gideon</i>	Asie, Australie, îles du pacifique,	Sarccus 1988
	Pathogènes <i>Phyllocoptruta musae</i>	Australie,	Sarccus 1988
	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	Asie, Australie, îles du pacifique, Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles,	Sarccus 1988
Arachide (<i>Arachis hypogea</i>)	Pathogènes <i>Sphacelonia arachidis</i> Bitanc & Jenkins	-	CMI Map 231 2ed 1975
	<i>Sphaceloma arachidis</i>	-	S.America
	Peanut stunt virus	Japon, U.S.A	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Arachide (<i>Arachis hypogea</i>)	Pathogènes <i>Stegasta bosquella</i>	le sud des USA, Pérou	Sarccus 1988
	<i>Cyrtomanus mirabilis</i>	Brazil	Sarccus 1988
Anacardier (<i>Anacardium spp</i>)	Insectes <i>Helopeltis antonii</i>	Asie	Sarccus 1988
	<i>Anastrepha recticulus</i>	Asie,	-
	<i>Anastrepha umbiliqua</i>	Asie,	-
	<i>Anastrepha ludens</i>	Asie	-
	Pathogènes Bunchy top virus	-	-
	<i>Bactericera phaseolus</i>	Asie	-
	Insectes <i>Spodoptera ornithogalli</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, îles caraïbes,	Sarccus 1988
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	<i>Heliothis virescens</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, îles caraïbes,	Sarccus 1988
	<i>Euzophera osseatella</i>	Région Méditerranéenne	Sarccus 1988
	<i>Epitrix fasciata</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, îles caraïbes.	Sarccus 1988
	Pathogènes <i>Puccinia pittierina</i> P. Henn	-	CMI Map 113 2ed1977
	<i>Phytophthora fragariae</i>	Amérique du sud, du nord, centrale, îles caraïbes,	Sarccus 1988
	<i>Fusarium oxysporum fsp lycopersici</i>	Amérique du nord, Asie, Europe	Sarccus 1988
	Tomato bushy stunt virus	-	CMI Map 178 3ed 1980

Plantes hôtes	Pathogènes	Distribution	Source
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Pathogènes Tomato black ring virus	Europe, Amérique du sud, du nord	Sarccus 1988
	Tomato aspermy virus	Asie, Australie, Amérique du nord, Nouvelle Zélande, îles caraïbes,	Sarccus 1988
	Potato witches broom	Asie, Australie, Amérique du nord, Europe,	CMI Map 115 2ed 1975
	Beet curly top virus (Ball)	-	CMI Map 24 4ed 1977
	Acariens Tetranychus pacificus	Mexico, U.S.A,	Sarccus 1988
	Tetranychus Canadensis	Canada, U.S.A, Moyen orient, Pologne	Sarccus 1988
Manguier (<i>Mangifera indica</i>)	Insectes Sternochetus frigidus	Asie, Australie, Iles du pacifique	Sarccus 1988
	Anastrepha optans obliqua	Amérique du sud, du nord, du centre, îles caraïbes,	Sarccus 1988
	Anastrepha ludens	Amérique du nord, du centre,	Sarccus 1988
Acacia (<i>Acacia</i> sp)	Insectes Dacus tryoni	Australie,	Sarccus 1988
	Parasa lepida	Asie,	Sarccus 1988
	Pathogènes Lucerne dwarf virus	Russie, U.S.A, Argentine	Sarccus 1988
Tabac (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Pathogènes Tobacco ring spot virus	Amérique du nord, Chine,	Sarccus 1988
	Tobacco black ring	-	-

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Tabac (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Pythium deliense (Meurs)	-	-
	Potato witches broom virus	-	-
	Peronospora tabacina	-	CMI Map 439 2ed 1982
	Pseudomonas syringae p.v. melae	-	CMI Map 115 2ed 1975
Hévéa (<i>Hevea brasiliensis</i>)	Pathogènes Microcyclus ulei (P.Henn) Arx	-	CMI Map 27 5ed 1975
	Phytophthora botryose chee	-	CMI Map 534 1ed(*)
	Phytophthora meadii Mr. Rae	-	CMI Map 548 1ed 1982
	Phytophthora hevea thompson Bark cracking virus	-	CMI Map 428 2ed 1979
Avocat (<i>Persea americana</i>)	Insectes Trialeurodes floridensis	U.S.A, Amérique centrale.	Sarccus 1988
	Parabemisia myricae	Europe, Asie, Amérique du nord	Sarccus 1988
	Helopeltis antonii	Asie, Australie, sud U.S.A, Amérique du sud, du centre	Sarccus 1988
	Ambly pelta nitida	Région méditerranéenne	Sarccus 1988
Pomme de terre (<i>Solanum tuberosum</i>)	Insectes Euzophora osseatella	Europe, Asie, Australie, îles du pacifique,	Sarccus 1988
	Pseudococcus maritimus	Amérique du sud, du nord, du centre, les Antilles,	Sarccus 1988

Plantes hôtes	Nuisibles	Distribution	Références
Pomme de terre (<i>Solanum tuberosum</i>)	Insectes <i>Empoasca fabae</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, îles caraïbes,	Sarccus 1988
	<i>Tipula palidosa</i>	Europe, Amérique du nord	Sarccus 1988
	<i>Xylotrupes gideon</i>	Asie, Australie, îles du pacifique	Sarccus 1988
	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Europe, Amérique du nord, du centre	Sarccus 1988
	<i>Epitrix fasciata</i>	Amérique du sud, du nord, du centre, îles caraïbes,	Sarccus 1988
	<i>Epicaerus cognatus</i>	Mexique	Sarccus 1988
	Pathogènes <i>Puccinia pitteriana</i> (P. Hen)	Amérique du sud, du nord, du centre, îles caraïbes,	CMI Map 113 2ed 1977
	<i>Phytophthora megasperma</i>	-	-
	<i>Phytophthora erythroseptica</i>	-	Sarccus 1988
	<i>Clavibacter michiganense</i> pv.	-	CMI Map 20 5ed 1983
	<i>Sepedonicum</i> (Spieck & Koth) Dye & Kemp	-	-
	Tomato aspermy virus	Asie, Australie, Europe	Sarccus 1988
	Potato witches broom phytoplasma	Asie, Australie, Europe, Amérique du nord	CMI Map 115 2ed 1975
	Potato spindle tuber virus	Amérique du sud, Amérique du centre	Sarcus 1988
	Acariens <i>Tetranychus canadensis</i>	Canada, U.S.A, Moyen orient, Pologne	Sarcus 1988