

ПРАВИЛА ОБ УДОБРЕНИЯХ И КОРМАХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОСТЕЙ) 1972 ГОДА

[Правовая оговорка 213/1972, Правовая оговорка 122/2007.]

1. Настоящие Правила могут именоваться как Правила об удобрениях и кормах для животных (Стерилизация костей) 1972 года.

2. (1) Для целей статей 4 и 5 Закона кость, кости или другие вещества животного происхождения, импортированные в Кению или используемые для производства удобрений или корма для животных, должны быть стерилизованы путем —

- (a) сухого нагрева при 140° C в течение не менее трех часов; или
- (b) влажного нагрева под давлением пара не менее 1,4 килограмма на кв. см; 1,3 атмосферы в течение пятнадцати минут; или
- (c) обработки костей после их разрушения паром бензола, кипящим при температуре от 95° C до 115° C в течение не менее четырех часов; затем в течение одного часа вводится открытый пар,

и должны содержать штаммы сибирской язвы и организмы анаэробной инфекции.

(2) После стерилизации должны быть приняты все меры предосторожности для предотвращения повторного заражения стерилизационного продукта, который должен быть упакован на заводе в новые мешки.

(3) Ни одно транспортное средство, судно или баржа, которые использовались для перевозки нестерилизованных костей или других веществ, полученных из туш животных, не должны использоваться для перевозки стерилизованных продуктов животного происхождения, если они не были предварительно продезинфицированы дезинфицирующим раствором, равным 5-процентному раствору стандартного фенола.

3. Каждая заявка на получение лицензии на использование стерилизующей установки подается в трех экземплярах по форме, указанной в Приложении к настоящим Правилам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

[п. 3.]

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА
СТЕРИЛИЗУЮЩУЮ УСТАНОВКУ (От.....)

Кому

ЧАСТЬ I

1. Наименование заявителя

.....
.....

2. Адрес и населенный пункт, где находится установка

.....
.....

3. Какие вещества, полученные из туш животных, подвергаются стерилизации.....

.....
.....

4. Наименование и торговая марка (при наличие) установки.....

.....
.....

5. Применяется ли процесс стерилизации сухим паром

.....
.....

[Дополнение]

ПРИЛОЖЕНИЕ - продолжение

6. Количество котлов с влажным паром и котлов с сухим паром, входящих в состав установки.....

7. Емкость каждого котла отдельно

Максимальное давление пара на кв. см, которому может подвергаться каждый котел

Следует ли стерилизованное вещество сушить на открытом воздухе или с помощью специальной установки

Если используется Специальная сушильная установка, укажите, используется ли вращающийся бак и применяется ли тепло паром или открытым огнем.....

Дата

Подпись заявителя

ЧАСТЬ II

(Для служебного пользования)

№.....

Я подтверждаю, что Стерилизующая установка, упомянутая в Части I, лицензирована.

Срок действия лицензии истекает

Дата

Сотрудник по лицензированию

[Правовая оговорка 122/2007]