

Л. Н. С. 787:2013

Ливийские нормативные стандарты (Л. Н. С.) 787:2013

Государство Ливия
Национальный центр нормативных
характеристик и стандартов

Штамп:
Министерство планирования
Национальный центр нормативных
характеристик и стандартов

Столовые яйца

Л. Н. С. 787:2013

Предисловие:

Проект данного ливийского нормативного стандарта был подготовлен рабочей группой, занятой подготовкой двух проектов ливийских нормативных стандартов в области производства мяса, сформированной по решению генерального директора Национального центра нормативных характеристик и стандартов № 31 от 2010 года.

Проект утвержден Верховным комитетом Национального центра нормативных характеристик и стандартов на очередном собрании в 2013 году, в результате проведения которого, было вынесено решение Верховного комитета Центра № (01) от 2013 г.

5. Санитарные нормы:

Столовые яйца должны соответствовать следующим санитарным нормам:

- 5-1. Должны быть обработаны в соответствии с условиями и правилами общей гигиены, разработанными отделом по вопросам гигиены пищевых продуктов и руководством по практикам использования яиц и яичных продуктов (CAC/RCP15-1976) в дополнение к инструкциям органов здравоохранения.
- 5-2. Они не должны содержать патогенных микроорганизмов и \ или их токсинов.
- 5-3. Продукт не должен содержать двух типов бактерий сальмонеллы *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhi*
- 5-4. Продукты не должны содержать грибковых заболеваний.
- 5-5. Уровень облучения не должен превышать лимитов, установленных в ливийском стандарте № (595) от 2009 года, в отношении максимальных пределов уровней ионизирующего облучения продуктов питания, кормов и питьевой воды.
- 5-6. Остатки пестицидов ⁽¹⁾ не должны превышать пределов, разрешенных Комитетом продовольственного кодекса.
- 5-7. Продукт не должен содержать запрещенных ветеринарных препаратов⁽¹⁾, а остатки допустимых к употреблению ветеринарных препаратов ⁽¹⁾ не должны превышать пределов, разрешенных Комитетом продовольственного кодекса.
- 5-8. Количество меламина ⁽¹⁾ не должно превышать 0,5 мг / кг.

6. Отбор проб:

Пробы берутся в соответствии с нормативными стандартами, утвержденными Национальным центром нормативных характеристик и стандартов.

7. Методы экспертизы и тестирования

Экспертизы и тестирования производятся в соответствии с нормативными стандартами, утвержденными Национальным центром нормативных характеристик и стандартов.

⁽¹⁾ Принимаются во внимание любые рекомендации или изменения, внесенные Национальным центром нормативных характеристик и стандартов.