

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ  
ШТАТОВ (SENASICA)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ

ДИРЕКЦИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ К ВВОЗУ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (КРОМЕ ДЛЯ ПОСЕВА),  
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ РОССИИ**

*Требования размещены на официальном сайте SENASICA в подразделе «Módulo de consulta de requisitos fitosanitarios para la importación de mercancía de origen vegetal»*

Пшеница может быть ввезена в Мексиканскую Республику в соответствии с фитосанитарными требованиями, согласно одному из следующих двух вариантов:

**I. Фитосанитарные требования к ввозу зерна и семян, кроме семян для посева:**

а) фитосанитарный сертификат, выданный фитосанитарным органом.

б) фитосанитарная инспекция в пункте въезда в страну.

в) отбор проб для отправки в лабораторию, одобренную Секретариатом, для проведения фитосанитарной диагностики присутствия насекомых (осуществляется за счет заинтересованного лица).

г) фитосанитарная обработка в месте происхождения или в пункте ввоза в Мексику с одним из следующих видов обработки. Когда фитосанитарная обработка применяется в месте происхождения продукции, ее технические характеристики должны быть включены в фитосанитарный сертификат.

**Обработка T302 (d1) бромистым метилом**

Обработка T302 (d1) бромистым метилом при нормальном атмосферном давлении в камере или под пластиковым покрытием. Данные по двенадцатичасовой фумигации отражают минимальную концентрацию, которая должна соблюдаться при фумигации, общее время экспозиции которой составляет 24 часа.

| Температура | Доза<br>(Гр/м3) | Концентрация (гр./м) при длительности применения |        |          |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | 0,5 часа                                         | 2 часа | 12 часов |
| 32C° и выше | 40              | 30                                               | 20     | 15       |
| 27C° - 31C° | 56              | 42                                               | 30     | 20       |
| 21C° – 26C° | 72              | 54                                               | 40     | 25       |
| 16C° – 20C° | 96              | 72                                               | 50     | 30       |
| 10C° – 15C° | 120             | 90                                               | 60     | 35       |
| 4C° - 9 C°  | 144             | 108                                              | 70     | 40       |

**Обработка бромистым метилом (T302 d2)**

Обработка бромистым метилом (T302 d2) в камере с вакуумом 660 мм.

| Температура | Доза (г/м3) | Период экспозиции (в часах) |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 16С° и выше | 128         | 3                           |
| 4С° - 15С°  | 144         | 3                           |

### Обработка фосфидом алюминия TFA

Обработка фосфидом алюминия TFA в таблетках или гранулах при нормальном атмосферном давлении

| Температура  | Доза            | Период экспозиции (дней) |                 |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|              | (Гр/м3)         | таблетки                 | гранулы         |
| 5С° и меньше | не обрабатывать | не обрабатывать          | не обрабатывать |
| 5С° - 12С°   | 1 на 3.0        | 10                       | 8               |
| 12С° – 15С°  | 1 на 3.0        | 5                        | 4               |
| 16С° – 20С°  | 1 на 3.0        | 4                        | 3               |
| 20С° и выше  | 1 на 3.0        | 3                        | 2               |

**II. Фитосанитарные требования к ввозу зерна и семян пшеницы (кроме семян для посева), предназначенных для переработки или промышленных целей (получение муки, масел или эссенций) следующие:**

\*Чтобы иметь возможность ввозить пшеницу предназначенную для вышеуказанных целей, необходимо соблюдать требования регламента «Порядок ввоза зерна и семян (кроме посевных), предназначенных для переработки и промышленных целей» (расположенного в подразделе «Консультационного модуля по фитосанитарным требованиям к ввозимым продуктам» Национальной Службы здравоохранения, безопасности и качества сельскохозяйственной продукции Мексики (SENASICA)), в котором указано, что компании, желающие пройти данную процедуру, могут быть аккредитованы только Главным управлением по охране здоровья растений, которое располагает соответствующими средствами и оборудованием, чтобы минимизировать фитосанитарный риск, связанный с переработкой зерен и семян пшеницы для получения муки, масла или эссенции.

а) Фитосанитарный сертификат, выданный фитосанитарным органом.

б) Фитосанитарная инспекция в пункте ввоза в страну.

б1) Если во время инспекции присутствие живых насекомых не обнаружено, груз будет отпущен и может быть ввезен на национальную территорию.

б2) Если во время инспекции обнаружено присутствие живых насекомых, применяется одна из следующих фитосанитарных обработок. Обнаруженное живое насекомое будет отправлено для идентификации в лабораторию, одобренную Секретариатом, за счет заинтересованной стороны.

### Обработка T302 (d1) бромистым метилом

Обработка T302 (d1) бромистым метилом при нормальном атмосферном давлении в камере или под пластиковым покрытием. Данные по двенадцатичасовой фумигации отражают минимальную концентрацию, которая должна соблюдаться при фумигации, общее время экспозиции которой составляет 24 часа.

| Температура | Доза    | Концентрация (гр./м) при длительности применения |        |          |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|--------|----------|
|             | (Гр/м3) | 0,5 часа                                         | 2 часа | 12 часов |

|             |     |     |    |    |
|-------------|-----|-----|----|----|
| 32С° и выше | 40  | 30  | 20 | 15 |
| 27С° - 31С° | 56  | 42  | 30 | 20 |
| 21С° – 26С° | 72  | 54  | 40 | 25 |
| 16С° – 20С° | 96  | 72  | 50 | 30 |
| 10С° – 15С° | 120 | 90  | 60 | 35 |
| 4С° - 9 С°  | 144 | 108 | 70 | 40 |

#### **Обработка бромистым метилом (Т302 d2)**

Обработка бромистым метилом (Т302 d2) в камере с вакуумом 660 мм.

| Температура | Доза (г/м3) | Период экспозиции (в часах) |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 16С° и выше | 128         | 3                           |
| 4С° - 15С°  | 144         | 3                           |

#### **Обработка фосфидом алюминия TFA**

Обработка фосфидом алюминия TFA в таблетках или гранулах при нормальном атмосферном давлении

| Температура  | Доза            | Период экспозиции (дней) |                 |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|              | (Гр/м3)         | таблетки                 | гранулы         |
| 5С° и меньше | не обрабатывать | не обрабатывать          | не обрабатывать |
| 5С° - 12С°   | 1 на 3.0        | 10                       | 8               |
| 12С° – 15С°  | 1 на 3.0        | 5                        | 4               |
| 16С° – 20С°  | 1 на 3.0        | 4                        | 3               |
| 20С° и выше  | 1 на 3.0        | 3                        | 2               |

2. В партии зерна и продуктов его переработки должны отсутствовать следы почвы.

Разрешенные пункты ввоза: Altamira, Tamps.,Cd. Acuña, Coah.,Cd. Camargo, Tamps.,Cd. Juárez, Chih.,Cd. Miguel Alemán, Tamps.,Cd. Reynosa, Tamps.,Ceiba Playa, Camp.,Coatzacoalcos, Ver.,Guaymas, Son.,Lázaro Cárdenas, Mich.,Manzanillo, Col.,Matamoros, Tamps.,Mazatlán, Sin.,Nogales, Son.,Nuevo Laredo, Tamps.,Nuevo Progreso, Tamps.,Ojinaga, Chih.,Piedras Negras, Coah.,Progreso, Yuc.,Tampico, Tamps.,Topolobampo, Sin.,Tuxpan, Ver.,Veracruz, Ver.