



Декоративная рыба и морские беспозвоночные

ORNAMARI.ALL

13 апреля 2017 года

Издан в соответствии с Законом о биологической безопасности 1993 года

ЗАГОЛОВОК

Санитарный стандарт импорта Декоративная рыба и морские беспозвоночные

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Настоящий Санитарный стандарт импорта вступает в силу 13 апреля 2017 года

АННУЛИРОВАНИЕ

Настоящий Санитарный стандарт импорта аннулирует и заменяет:

- *Санитарный стандарт импорта для декоративной рыбы и морских беспозвоночных из всех стран, 20 апреля 2011 года.*

ОРГАН ВЛАСТИ

Настоящий Санитарный стандарт импорта издан в соответствии с разделом 24А Закона

о биологической безопасности 1993 года. Издан в Веллингтоне 13 апреля 2017 года.

Говард Фаро
Руководитель Отдела импорта и
экспорта животных Министерства
базовых отраслей промышленности
(действующий на основании делегированных полномочий Генерального директора)

Контактные данные для получения
дополнительной информации:
Министерство базовых отраслей
промышленности (MPI), Департамент
регулирования и обеспечения
качества, Отдел импорта животных
А/я 2526
Веллингтон 6140
Электронная почта: animalimports@mpi.govt.nz

Содержание

Страниц

а

Введение	3
Часть 1: Требования	5
1.1 Применение	5
1.2 Результат	5
1.3 Включение посредством ссылки	6
1.4 Определения	6
1.5 Коды гармонизированной системы	8
1.6 Системы и сертификация экспортирующей страны	8
1.7 Диагностическое тестирование и лечение	9
1.8 Упаковка	9
1.9 Документация, которая должна сопровождать товары	9
1.10 Пункт временного содержания	11
1.11 Предэкспортная изоляция	11
1.12 Перевозка рыбы и морских беспозвоночных	13
Часть 2: Отдельные требования для выявленных факторов риска	14
2.1 Аквабирнавирuсы	14
2.2 Иридовирuсы	14
2.3 Вирус вирусной геморрагической септицемии (ВВГС)	14
2.4 Герпесвирус карповых рыб 3 типа (герпес кои)	14
2.5 Вирус весенней виремии карповых	14
2.6 <i>Edwardsiella ictaluri</i>	15
2.7 <i>Edwardsiella tarda</i>	15
2.8 <i>Aeromonas salmonicida</i>	15
2.9 <i>Aphanomyces invadans</i>	15
2.10 <i>Hoferellus carassii</i>	15
2.11 <i>Bothriocephalus acheilognathi</i>	15
2.12 <i>Argulus foliaceus</i>	15
2.13 <i>Capillaria philippinensis</i>	16
2.14 <i>Glugea heraldi</i>	16
2.15 Вирус синдрома белой пятнистости	16
2.16 <i>Lactococcus garviae</i>	16
2.17 <i>Enteromyxum leei</i>	16
2.18 Вирус нервного некроза груперов	17
Часть 3: Типовое санитарное свидетельство	18
Приложение 1 – История изменений документа	22
Приложение 2 – Определения	23
Приложение 3 – Виды декоративных рыб и морских беспозвоночных, восприимчивые к заболеваниям в Части 2	25

Введение

Настоящее введение не является частью Санитарного стандарта импорта, но предназначено для описания его общего действия.

Цель

Настоящий ССИ устанавливает минимальные требования, которые должны соблюдаться при импорте живых декоративных рыб и морских беспозвоночных в Новую Зеландию.

Справочная информация

Закон о биологической безопасности 1993 года (Закон) обеспечивает правовую основу для исключения, ликвидации и эффективного управления вредителями и нежелательными организмами и нежелательными организмами.

Санитарные стандарты импорта, изданные в соответствии с Законом, устанавливают требования, которые должны быть выполнены для эффективного управления рисками для биобезопасности, связанными с импортом товаров. Они включают требования, которые должны соблюдаться в стране-экспортере, во время транзита и во время ввоза, до получения допуска по биобезопасности.

Кому следует ознакомиться с настоящим Санитарным стандартом импорта?

Настоящий Стандарт распространяется на импортеров живых декоративных рыб и морских беспозвоночных.

Почему это важно?

Импортёр несет ответственность за обеспечение соблюдения требований настоящего ССИ. Партии, которые не соответствуют требованиям настоящего ССИ, могут не получить разрешение на въезд в Новую Зеландию, и/или у импортеров могут запрашиваться дополнительные сведения. Партии, которые не отвечают требованиям настоящего ССИ, могут быть отправлены обратно или уничтожены в соответствии с Законом или подвергнуты проверке/ обработке в соответствии с настоящим ССИ до получения разрешения к отгрузке или принятия эквивалентного решения. Импортеры оплачивают все связанные с этим расходы.

Затраты Министерства базовых отраслей промышленности на выполнение функций, связанных с импортом декоративной рыбы и морских беспозвоночных, подлежат возмещению в соответствии с Законом и любыми нормативными актами, принятыми в соответствии с этим Законом. Все расходы, связанные с оформлением документации, транспортировкой, хранением и получением допуска по биобезопасности, оплачиваются импортером или его агентом.

Партии, которые не отвечают требованиям настоящего ССИ, могут быть отправлены обратно или уничтожены, используя метод уничтожения, одобренный Министерством базовых отраслей промышленности.

Эквивалентность

Главный технический директор (ГТД) вправе утверждать меры в соответствии с разделом 27(1)(d) Закона, отличные от тех, которые изложены в настоящем ССИ, которые могут применяться для эффективного управления рисками, связанными с импортом этих товаров. Если утверждена эквивалентная мера, разрешение на импорт может быть выдано в соответствии с разделом 24D(2)

Закона, если Генеральный директор сочтет это целесообразным.

История изменений документа

См. Приложение 1.

Прочая информация

Настоящий документ не является исчерпывающим перечнем требований к нормативному соответствию, и импортер несет ответственность за ознакомление со всеми законами Новой Зеландии и их соблюдение.

Новые организмы

Импортеры новых организмов должны выполнять требования Закона об опасных веществах и новых организмах (HSNO) <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0030/latest/DLM381222.html>.

СИТЕС

Импортер несет ответственность за обеспечение того, чтобы партия товара сопровождалась всеми разрешениями, необходимыми для соблюдения законодательства страны происхождения и Конвенции о международной торговле представителями дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) <http://www.cites.org>. Дополнительную информацию см. в Департаменте охраны природных ресурсов <http://www.doc.govt.nz/about-doc/role/international/endangered-species/>.

До экспорта импортеру рекомендуется уточнить статус рыбы или беспозвоночных в отношении международных соглашений о торговле такими животными. Материал, пребывающий в Новую Зеландию без соответствующих разрешений СИТЕС, может быть арестован Департаментом охраны природных ресурсов Новой Зеландии.

Примечание: Любые требования в отношении СИТЕС или иной документации, связанной с охраной природных ресурсов, подлежат соблюдению экспортером/импортером.

Агентство по охране окружающей среды (EPA)

Получение разрешения по биологической безопасности для ввоза декоративных рыб и морских беспозвоночных в Новую Зеландию зависит как от одобрения со стороны EPA в отношении этого конкретного вида декоративных рыб или морских беспозвоночных, так и от соответствия партии товара требованиям настоящего Стандарта. Дополнительную информацию см. в Агентстве по охране окружающей среды <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/applications-search.aspx>.

Часть 1: Требования

Важная информация для импортеров и

Дата: 31 марта 2018 года

Следующая информация относится к Директиве главного технического директора: СТО 2018 010.

Нижеследующие виды в настоящее время считаются высокорискованными и

Виды	Классифика	Организм (-ы) из группы риска
<i>Paracheirodon axelrodi</i>	Тропический	Иридовирусы, <i>Aphanomyces invadans</i>
<i>Brachydanio rerio</i>	Субтропический	Аквабирнавиролы, иридовирусы, вирус вирусной геморрагической септицемии, <i>Edwardsiella tarda</i>

Mikrogeophagus ramirezi

Тропический

Иридовирус

1.1 Применение

- (1) Настоящий ССИ применяется ко всем импортерам декоративных рыб и морских беспозвоночных, допущенных к импорту из всех стран в Новую Зеландию.

1.1.1 Право на ввоз

- (1) ССИ предоставляет требования для получения права на ввоз для:
- a) Видов декоративных рыб и морских беспозвоночных, перечисленных в Приложении 4, которые:
 - i) Направляются в пункт временного содержания, одобренный в отношении стандарта Министерства базовых отраслей промышленности *Пункты временного содержания для декоративных рыб и морских беспозвоночных*, по прибытии в Новую Зеландию и имеют возраст, достаточный для идентификации; или
 - ii) Будут соответствовать требованиям настоящего стандарта перед ввозом.
 - (2) Приемлемость гибридных видов декоративных рыб и морских беспозвоночных, указанных в Приложении 4, должна быть одобрена Министерством базовых отраслей промышленности до ввоза. Если приемлемость одобрена, гибрид должен соответствовать карантинным мерам, предусмотренным в настоящем стандарте для обоих родительских видов.

Руководство

- Живая порода представляет собой мертвый коралл, на котором растут виды флоры и/или фауны. Живая порода не приемлема для импорта в Новую Зеландию, за исключением коралла, который может быть импортирован в соответствии с настоящим ССИ и выращен на мертвом коралле.
- Мертвая коралловая порода (порода, содержащая органический материал,

1.2 Результат

- (1) Планируемым результатом настоящего ССИ является достижение эффективного управления рисками биобезопасности, связанными с партиями декоративных рыб и морских беспозвоночных.
- (2) Организмы категории риска биобезопасности, связанные с декоративными рыбами и морскими беспозвоночными, которые охватываются настоящим ССИ, указаны ниже:
- a) Аквабирнавирс
 - b) Иридовирус
 - c) Вирус вирусной геморрагической септицемии (ВВГС)
 - d) Герпесвирус карповых рыб 3 типа (герпес кои)
 - e) Вирус весенней виремии карповых
 - f) *Edwardsiella ictaluri*
 - g) *Edwardsiella tarda*
 - h) *Aeromonas salmonicida*
 - i) *Aphanomyces invadans*
 - j) *Hofurellus carassii*
 - k) *Bothriocephalus acheilognathi*
 - l) *Argulus foliaceus*
 - m) *Capillaria philippinensis*
 - n) *Glugea heraldi*
 - o) Вирус синдрома белой пятнистости
 - p) *Lactococcus garviae*
 - q) *Enteromyxum leei*
 - r) Вирус нервного некроза груперов

1.3 Включение посредством ссылки

- (1) Следующие международные стандарты включены посредством ссылки в настоящий ССИ в соответствии с разделом 142M Закона:
 - a) Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), *Руководство по диагностическим испытаниям для водных животных (Руководство)*, доступно на веб-сайте МЭБ: <http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-manual/access-online/>.
 - b) *Ветеринарно-санитарный кодекс водных животных МЭБ (Кодекс)*, доступно на веб-сайте МЭБ: <http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/>.
 - c) *Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) Правила перевозки живых животных (LAR)*: копия доступна для бесплатного чтения в Министерстве базовых отраслей промышленности, Пасторал Хаус, 25 Зе Террес, Веллингтон.
- (2) Следующий материал включен посредством ссылки в настоящий ССИ в соответствии с разделом 142M Закона:
 - a) Утвержденные диагностические испытания, вакцины, лечение и испытательные лаборатории после прибытия для санитарных стандартов импорта животных ([MPI-STD-TVTL](#)).
- (3) В соответствии с разделом 142O(3) Закона заявлено, что раздел 142O(1) не применяется. То есть, уведомление в соответствии с разделом 142O(2) Закона не требуется публиковать до того, как материал, который изменяет или заменяет стандарты, руководящие принципы или списки, включенные в пункты 1.3(1) и (2) выше, имеет юридическую силу в рамках настоящего ССИ.

Руководство

- Включение посредством ссылки означает, что стандарты, руководящие принципы или списки включены в ССИ и являются частью требований.
- В тех случаях, когда ССИ гласит, что раздел 142O(1) Закона не применяется, это означает, что импортеры должны ссылаться на самую последнюю версию любых стандартов, руководств или списков, которые включены в ССИ посредством ссылки.

1.4 Определения

- (1) В контексте настоящего стандарта используемые термины, определенные в Законе, имеют те же значения. Закон доступен на следующем веб-сайте: <http://www.legislation.govt.nz/>.
- (2) См. Приложение 2 для получения информации о дополнительных определениях, которые применяются.

1.5 Коды гармонизированной системы

Руководство

- Гармонизированная система представляет собой международную классификацию нумерации продуктов, разработанную Всемирной таможенной организацией (ВТО). Гармонизированную систему Новой Зеландии можно найти по адресу: <http://www.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-stats-standards/harmonised-system-2012.aspx>.
- Животные, ввозимые с применением настоящего ССИ, имеют одним из следующих кодов гармонизированной системы (ТН ВЭД):

Код ТН ВЭД	Описание товара
0301	Рыба; живая

0306	Ракообразные; в раковине или нет, живые, свежие, охлажденные, замороженные, сушеные, соленые или в рассоле; копченые, приготовленные или нет до или во время копчения; в раковине, приготовленной на пару или
0307	Моллюски; в раковине или нет, живые, свежие, охлажденные, замороженные, сушеные, соленые или в рассоле; копченые моллюски, в раковине или нет, приготовленные или нет до или во время копчения; порошки, закуска и гранулы моллюсков, пригодные для потребления человеком.
0308	Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков; живые, свежие, охлажденные, замороженные, сушеные, соленые или в рассоле, копченые, приготовленные или нет до или во время копчения; порошки, закуски и гранулы, пригодные для потребления человеком.
0508	Кораллы и подобные материалы, необработанные или просто подготовленные, раковины моллюсков, ракообразных или иглокожие и раковина, не разрезанные для извлечения порошка и отходов.

1.6 Системы и сертификация экспортирующей страны

- (1) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные, описанные в пункте 1.1.1 (1)а)ii) настоящего ССИ, могут быть ввезены только из страны, где Компетентный орган предоставил следующие доказательства для удовлетворения ГТД:
 - а) Поддающийся проверке санитарный статус животных - декоративных рыб и популяций морских беспозвоночных в экспортирующей стране, зоне или компартменте, в отношении рассматриваемых организмов категории риска биобезопасности.
 - б) Национальные системы и/или программы и стандарты в экспортирующей стране для нормативного надзора за рыбной отраслью и отраслью морских беспозвоночных.
 - в) Возможности и привилегии Компетентного органа экспортирующей страны в отношении достижения результатов, эквивалентных требованиям, изложенным в настоящем ССИ.
- (2) В тех случаях, когда ГТД становится известно о том, что системы экспортирующей страны больше не могут гарантировать, что декоративные рыбы и морские беспозвоночные будут соответствовать требованиям настоящего ССИ, ГТД может:
 - а) потребовать, чтобы импортер представил доказательства того, что системы экспортирующей страны по-прежнему способны отвечать требованиям настоящего ССИ; а также
 - б) изменить или аннулировать ветеринарное свидетельство соответствующим образом.

Руководство

- Если ГТД был удовлетворен вопросами, указанными в пункте 1.6(1), Министерство базовых отраслей промышленности и Компетентный орган могут начать переговоры о сертификации, конкретной для страны.
- Министерство базовых отраслей промышленности рекомендует Компетентным органам, которые запрашивают одобрение своих экспортных систем, обратиться к разделу 3 Кодекса под названием «Качество ветеринарных услуг», чтобы подготовить доказательства для Министерства базовых отраслей промышленности в отношении возможностей и привилегий Компетентного органа экспортирующей страны.

1.7 Диагностическое тестирование и лечение

- (1) Лабораторные образцы должны собираться, обрабатываться и храниться в соответствии с MPI-STD-TVTL.
- (2) Диагностические испытания и используемые вакцины должны быть одобрены Министерством базовых отраслей промышленности и задокументированы в MPI-STD-TVTL.
- (3) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)а)ii), любая лаборатория, проводящая предэкспортные и/или надзорные испытания, требуемые настоящим

ССИ, должна быть одобрена Компетентным органом страны, утвержденной для экспорта в Новую Зеландию.

1.8 Упаковка

- (1) Наружная упаковка всех партий декоративной рыбы и морских беспозвоночных, ввозимых в Новую Зеландию, должна быть чистой, безопасной и свободной от любых органических загрязняющих веществ. Внутренняя упаковка должна быть герметичной, четко маркированной и иметь прозрачную область, чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому без вскрытия упаковки.

1.9 Документация, которая должна сопровождать товары

- (2) Все документы, требуемые настоящим ССИ по отношению к грузу, должны:
 - a) Быть в оригинале, если не указано иное.
 - b) Сопровождать импортируемые товары.
 - c) Быть составлены на английском языке или иметь понятный и разборчивый перевод на английский язык.
- (3) Для видов декоративных рыб и морских беспозвоночных, перечисленных в Приложении 4 и описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), документы должны быть заверены на каждой странице Государственным ветеринаром оригинальной печатью, подписью и датой или быть заверены в указанном месте, и на всех страницах должны быть альтернативные средства защиты на бумажной основе.
- (4) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)i) и 1.1.1(1)a)ii), копии документов должны быть отправлены инспектору Министерства базовых отраслей промышленности в аэропорту/порту прибытия минимум за 72 часа до ввоза.
- (5) Груз должен прибывать в Новую Зеландию со следующей документацией:

1.9.1 Перечень видов

- (1) Документация должна включать перечень, в котором указывается научный род и вид, количество и происхождение декоративных рыб и морских беспозвоночных в каждом контейнере; и/или код/справочный номер каждого контейнера (если это необходимо).

1.9.2 Разрешение на импорт

- (1) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)i) и 1.1.1(1)a)ii), груз должен прибывать в Новую Зеландию с действительным разрешением на импорт, выданным Министерством базовых отраслей промышленности (копия приемлема). Импортер должен предоставить следующую информацию для получения разрешения:
 - a) Наименование и адрес экспортера.
 - b) СИТЕС или другую документацию, связанную с охраной природы, если это необходимо (см. *Введение*).
 - c) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), дата предполагаемого ввоза.
 - d) Наименование, адрес, маршрут и вид транспортного средства до пункта временного содержания, утвержденного стандартом Министерства базовых отраслей промышленности *Пункты временного содержания для декоративных рыб и морских беспозвоночных*, на которые груз должен быть отправлен после импорта ИЛИ для груза, удовлетворяющего требованиям Части 2 перед ввозом, наименование и адрес пункта, используемого за рубежом.
 - e) Порт прибытия.

Руководство

- Формы заявления на получение разрешения на импорт можно найти на веб-сайте MPI по адресу: [Заявление на получение разрешения для живых животных](#).
- Заполненные заявления могут быть отправлены в Отдел импорта животных animalimports@mpi.govt.nz.
- Разрешения на импорт действительны в течение одного года для партий декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), и только для одной партии для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii).

1.9.3 Санитарное свидетельство

- (1) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), груз должен прибыть в Новую Зеландию с санитарным свидетельством, которое должно включать следующее:
- a) Описание, род и вид, а также количество.
 - b) Наименование и адрес импортера (грузополучателя) и экспортера (грузоотправителя).
 - c) Имя, подпись и контактные данные сертифицирующего должностного лица, уполномоченного Компетентным органом.
 - d) Сертификация и одобрение сертифицирующим должностным лицом, уполномоченным Компетентным органом, о том, что общие требования, изложенные в Части 1 настоящего ССИ, выполнены.
 - e) Сертификация и одобрение Государственного ветеринара о том, что указанные требования, изложенные в Части 2 настоящего ССИ, выполнены (за исключением тех требований, которые были согласованы ГТД в ходе переговоров по санитарному свидетельству для конкретной страны, которое не нуждается в сертификации, поскольку организм категории риска в этой стране отсутствует).

1.9.4 Лабораторные отчеты

- (1) Для видов декоративных рыб и морских беспозвоночных, перечисленных в Приложении 3 и описанных в пункте 1.1.1 (1)a)ii), груз должен прибыть в Новую Зеландию с оригинальными лабораторными отчетами; копиями лабораторных отчетов, одобренных сертифицирующим должностным лицом; или сводной таблицей лабораторных результатов, заверенной сертифицирующим должностным лицом, которые должны включать:
- a) Научный род и виды в соответствии с санитарным свидетельством.
 - b) Даты отбора проб.
 - c) Вид испытания.
 - d) Результат испытаний.

1.9.5 Эквивалентность

- (1) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), если эквивалентные меры были согласованы и одобрены MPI, а ГТД до импорта одобрил эквивалентную меру в соответствии с разделом 27(1)(d) Закона, которая отличается от тех, которые указаны в настоящем стандарте в форме согласованного санитарного свидетельства, груз должен сопровождаться санитарным свидетельством, конкретным для страны.

Руководство: Проверка и верификация

- Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii):
 - i) Документация будет проверена инспектором MPI перед импортом (см. пункт 1.9(3)).
 - ii) Вся товаросопроводительная документация будет проверена Инспектором по прибытии.
 - iii) Инспектор может также проверять груз или образец груза.
- Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)i):
 - i) Инспектор выдает письменное разрешение по биобезопасности импортеру или агенту для отправки груза на переезд из аэропорта в утвержденный пункт временного содержания, указанный в разрешении.
 - ii) Инспектор уведомит инспектора пункта временного содержания о том, что грузу было

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">iii) Внешние контейнеры, содержащие контейнеры с декоративной рыбой и морскими беспозвоночными, будут запечатаны с контролем вскрытия, например, лентой или печатью, утвержденными MPI, для обеспечения сохранения биобезопасности между местом первого прибытия и пунктом временного содержания.iv) Контейнеры должны быть полностью закрыты транспортными средствами, используемыми для транспортировки контейнеров в пункт временного содержания. |
|---|

1.10 Пункт временного содержания

- (1) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)i):
 - a) После выдачи разрешения по биобезопасности согласно разделу 25 Закона декоративные рыбы и морские беспозвоночные должны направляться непосредственно в пункт временного содержания, указанный в разрешении на импорт.
 - b) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные из Приложения 4 должны содержаться в пункте, указанном в разрешении на импорт, в течение карантинного периода не менее четырех недель в случае пресноводных рыб и не менее трех недель в случае морских рыб и морских беспозвоночных.

1.11 Предэкспортная изоляция

- (1) В случае декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), декоративные рыбы и морские беспозвоночные для экспорта должны содержаться в пункте предэкспортной изоляции (ПЭИ), который соответствует следующим требованиям:
 - a) **Утверждение и проверка**
 - i) Пункт ПЭИ должен быть одобрен Компетентным органом страны-экспортера в соответствии с требованиями настоящего пункта (пункт 1.11 настоящего ССИ).
 - ii) Объект ПЭИ должен проверяться не реже одного раза в год Компетентным органом страны или организацией, уполномоченной Компетентным органом, и отчеты об инспекциях должны храниться для целей аудита в течение минимум 2 лет.
 - iii) MPI оставляет за собой право утверждать и проверять пункты и их стандартные рабочие процедуры на индивидуальной основе.
 - b) **Записи**
 - i) Оператор должен внедрить и поддерживать эффективную систему учета, которая описывает, как удовлетворяются требования настоящего пункта (пункт 1.11 настоящего ССИ).
 - c) **Пункт**
 - i) Пункт должен запирается на ключ для обеспечения недопущения доступа несанкционированным персоналом.
 - ii) Пункт должен быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечить легкую очистку и дезинфекцию.
 - iii) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные должны содержаться в резервуарах.
 - iv) Резервуары должны иметь крышки, или быть сконструированы или размещены таким образом, чтобы предотвратить загрязнение брызгами между резервуарами.
 - v) Резервуары должны быть чистыми и пригодными для легкой проверки рыбы и морских беспозвоночных.
 - vi) Резервуары должны постоянно идентифицироваться, чтобы учет рыбы и морских беспозвоночных мог быть соотнесен с каждым резервуаром.
 - d) **Управление и эксплуатация**
 - i) Все оборудование, используемое при кормлении, обработке и обращении с декоративными рыбами и морскими беспозвоночными при ПЭИ, является новым или очищенным и дезинфицированным до начала ПЭИ.
 - ii) Во время ПЭИ декоративные рыбы и морские беспозвоночные должны оставаться изолированными от всех других рыб и морских беспозвоночных, не имеющих

эквивалентного испытанного санитарного статуса.

- iii) Должны быть предусмотрены процедуры для предотвращения потенциальной передачи патогенных возбудителей между партиями. Эти процедуры должны учитывать риск передачи через оборудование, руки, одежду и другие фомиты.
- iv) Должны быть предусмотрены процедуры для предотвращения проникновения патогенных возбудителей в пункт, как на людей, так и на оборудование.
- v) Пункт ПЭИ должен иметь назначенного управляющего, который берет на себя ответственность за повседневное функционирование пункта и который должен немедленно сообщить о любых проблемах сертифицирующему должностному лицу Компетентного органа.
- vi) Доступ в пункт ПЭИ должен быть ограничен персоналом, необходимым для работы пункта. Другому персоналу может быть предоставлен доступ только в том случае, если удостоверяющим должностным лицом предоставлено утверждение. Необходимо вести реестр посетителей.
- vii) Персонал и посетители пункта должны иметь полное представление о требованиях к изоляции и процедурах санитарии ПЭИ.
- viii) Перемещение декоративных рыб и морских беспозвоночных в пункт ПЭИ, внутри и снаружи пункта ПЭИ должно быть документировано.

е) Надзор со стороны Компетентного органа

- i) Удостоверяющее должностное лицо должно убедиться, что соответствующие требования настоящего ССИ были выполнены до экспорта.
- ii) Удостоверяющее должностное лицо должно посещать пункт не реже одного раза в неделю в течение периода изоляции. Во время визита удостоверяющее должностное лицо должно наблюдать за операциями, просматривать записи и регистрировать посещение и мероприятия.
- iii) Если возникает положительный результат испытания или высокая необъяснимая смертность, декоративная рыба и морские беспозвоночные удаляются из партии по любой причине, кроме планового испытания, или если изоляция была нарушена, MPI должно быть уведомлено и дать разрешение на продолжение импорта.
- iv) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные должны быть сертифицированы как клинически здоровые в конце периода ПЭИ.

ф) Продолжительность

- i) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные из Приложения 4 должны содержаться в пункте ПЭИ в течение карантинного периода:
 - 1) Не менее четырех недель для пресноводных рыб.
 - 2) Не менее трех недель для морских рыб и морских беспозвоночных.

г) Надзор за заболеваниями

- i) Во время ПЭИ испытания и процедуры должны быть завершены в соответствии с Частью 2 настоящего ССИ.
- ii) Во время ПЭИ декоративные рыбы и морские беспозвоночные должны наблюдаться на предмет признаков заболевания и аномального поведения периодически в течение дня. Ежедневные записи должны храниться по резервуарам, партиям и видам, включая, как минимум, количество мертвых рыб или морских беспозвоночных, а также краткое описание любых аномалий на трупах. Показатели смертности более 20% для видов, перечисленных в Приложении 3, и более 50% для утвержденных видов, не указанных в Приложении 3, требуют расследования. Если причина смерти может быть связана с идентифицированными организмами категории риска, перечисленными в Части 2, испытание с отрицательными результатами требуется для того, чтобы декоративные рыбы или морские беспозвоночные имели право на экспорт.
- iii) В случае положительного результата испытания для идентифицированного организма категории риска, перечисленного в Части 2 настоящего ССИ:
 - 1) Партию необходимо испытать с помощью метода испытаний, одобренного MPI и задокументированного в MPI-STD-TVTL. Результат должен подтвердить, что партия не содержит соответствующего организма заболевания. В противном случае партия подлежит усыплению.

- 2) Защитная одежда, упаковка, резервуары и оборудование, связанные с системой прямого водоснабжения и любыми участками пункта, которые потенциально загрязнены, должны быть тщательно очищены, продезинфицированы или уничтожены.
- iv) Только процедуры, предварительно одобренные MPI и перечисленные в: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*, могут использоваться для обработки или профилактических мер.
- v) Обработка или профилактические меры не должны мешать надзору за заболеваниями, и их использование должно фиксироваться.
- vi) После ПЭИ, до и во время экспорта, декоративные рыбы и морские беспозвоночные должны оставаться изолированными от декоративных рыб и морских беспозвоночных, не имеющих эквивалентного санитарного статуса (то есть рыб, которые не выполнили все требования ПЭИ). Рыба и беспозвоночные должны содержаться в зоне биобезопасности с использованием процедур управления для обеспечения изоляции и предотвращения загрязнения.

Руководство: Допуск по биобезопасности

- Для декоративных рыб и морских беспозвоночных допуск по биобезопасности согласно разделу 26 Закона может быть выдан, если декоративные рыбы и морские беспозвоночные отвечают всем требованиям настоящего ССИ, при условии соблюдения соответствующих требований раздела 27 Закона.

1.12 Перевозка рыбы и морских беспозвоночных

- (1) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные, во время транспортировки по территории Новой Зеландии, должны иметь или сопровождаться, как указано ниже:
- a) Разрешение на транзит MPI.
 - b) План действий в чрезвычайных ситуациях, который был предварительно одобрен MPI.
 - c) Вся необходимая документация, требуемая конечной страной назначения.
 - d) Соответствующие документы СИТЕС, выданные страной-экспортером для видов, требующих такой документации.
- (2) Уведомление должно быть отправлено в MPI не позднее, чем за 72 часа до того, как декоративная рыба и морские беспозвоночные прибывают в Новую Зеландию, вместе с подтверждающими документами.

Руководство

- Формы заявления на получение разрешения можно найти по адресу [Заявление на получение разрешения для живых животных](#). Заполненные заявления направляются в Отдел импорта животных animalimports@mpi.govt.nz.

Часть 2: Отдельные требования для выявленных факторов риска

- (1) Следующие отдельные требования должны быть соблюдены для декоративных рыб и морских беспозвоночных, перечисленных в Приложении 3, а испытания и обработка должны выполняться в соответствии с Частью 1, пункт 1.7.
- (2) Для декоративных рыб и морских беспозвоночных, описанных в пункте 1.1.1(1)a)ii), Компетентный орган страны-экспортера должен выдать подписанное, скрепленное печатью и датированное санитарное свидетельство, содержащее декларации о соблюдении следующих требований в отношении заболеваний перечисленных ниже:

2.1 Аквабирнавирусы

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по аквабирнавирусам стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Субтропические виды - одобренные МРІ испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- (3) Виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на аквабирнавирусы с отрицательными результатами.

2.2 Иридовирусы

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по иридовирусам стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Тропические виды - одобренные МРІ испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- (3) Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на иридовирусы с отрицательными результатами.

2.3 Вирус вирусной геморрагической септицемии (ВВГС)

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по ВВГС стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на ВВГС с отрицательными результатами.

2.4 Герпесвирус карповых рыб 3 типа (герпес кои)

- (1) С момента появления рыба находилась в стране, благополучной по герпесвирусу карповых рыб 3 типа, как согласовано с МРІ; или
- (2) Виды умеренного климата - Сертификация Компетентным органом непрерывного отделения с момента появления от видов *Cyprinus carpio*; или
- (3) Виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на герпесвирус карповых рыб 3 типа с отрицательными результатами.

2.5 Вирус весенней виремии карповых

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по вирусу весенней виремии карповых стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Виды умеренного климата - Сертификация Компетентным органом непрерывного отделения с момента появления от видов *Cyprinus carpio*; или
- (3) Виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на вирус весенней виремии карповых с отрицательными результатами.

2.6 *Edwardsiella ictaluri*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Edwardsiella ictaluri* стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Субтропические виды - одобренные МРІ испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- (3) Виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на *Edwardsiella ictaluri* с

отрицательными результатами.

2.7 *Edwardsiella tarda*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Edwardsiella tarda* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Субтропические виды - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- (3) Виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы на *Edwardsiella tarda* с отрицательными результатами.

2.8 *Aeromonas salmonicida*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Aeromonas salmonicida* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы на *Aeromonas salmonicida* с отрицательными результатами.

2.9 *Aphanomyces invadans*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Aphanomyces invadans* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Тропические, субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы изъязвленных или нарушенных кожных изменений или внезапную необъяснимую смертность, с отрицательными результатами испытания.

2.10 *Hofereilus carassii*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Hofereilus carassii* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы расширенной брюшной полости, и любых образцов, которые были отправлены в диагностическую лабораторию от *Carassius auratus* по другим причинам, с отрицательными результатами.

2.11 *Bothriocephalus acheilognathi*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Bothriocephalus acheilognathi* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Тропические, субтропические виды и виды умеренного климата - одобренная MPI обработка рыбы для *Bothriocephalus acheilognathi*. Список утвержденных протоколов обработки можно найти по адресу: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*.

2.12 *Argulus foliaceus*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Argulus foliaceus* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Субтропические и умеренные виды - визуальный осмотр. Если при осмотре обнаруживается

заражение, эффективный эктопаразитицид, одобренный MPI, должен использоваться до тех пор, пока визуальный осмотр рыбы не подтвердит отсутствие заболевания. Список утвержденных методов обработки можно найти по адресу: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*.

Руководство

- Визуальный осмотр рыбы должен показать, что рыба не имеет заболевания, прежде чем будет выдан допуск по биобезопасности. Период карантина

2.13 *Capillaria philippinensis*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Capillaria philippinensis* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Субтропические виды - одобренная MPI обработка рыбы для *Capillaria philippinensis*. Список утвержденных методов обработки можно найти по адресу: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*.

2.14 *Glugea heraldi*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Glugea heraldi* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические признаки серых, пролиферативных поражений кожи, с отрицательными результатами.

2.15 Вирус синдрома белой пятнистости

- (1) С момента появления морские беспозвоночные находились в стране, благополучной по вирусу синдрома белой пятнистости, по согласованию с MPI; или
- (2) Одобренные MPI испытания морских беспозвоночных, демонстрирующих клинические симптомы вируса синдрома белой пятнистости или внезапную необъяснимую смертность, с отрицательными результатами.

2.16 *Lactococcus garviae*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Lactococcus garviae* стране, как согласовано с MPI; или
- (2) Субтропические виды - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующие клинические признаки септицемии или внезапную необъяснимую смертность с отрицательными результатами.
- (3) Виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы на *Lactococcus garviae* с отрицательными результатами.

Руководство

- Несмотря на то, что в списке 3 в настоящий момент отсутствует рыба рода *Coris*, процесс оценки риска показал, что это необходимо.

2.17 *Enteromyxum leei*

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Enteromyxum leei* стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Виды умеренного климата - Рыба рода *Lipophrys*, *Chromis*, *Amphiprion* и *Thalossoma* - карантин в течение 6 недель в пункте ПЭИ или в пункте временного содержания с утвержденным МРІ испытанием рыбы, демонстрирующей клинические признаки энтерита, с отрицательными результатами.

Руководство

- Несмотря на то, что в списке 3 в настоящий момент отсутствует рыба рода *Lipophrys*, *Chromis*, *Amphiprion* и *Thalossoma*, процесс оценки риска показал, что это необходимо.

2.18 Вирус нервного некроза груперов

- (1) С момента появления рыба находилась в благополучной по вирусу нервного некроза груперов стране, как согласовано с МРІ; или
- (2) Тропические виды - одобренные МРІ испытания рыбы, демонстрирующей нервные признаки, изменение цвета, нестандартное поведение или внезапную необъяснимую смертность, с отрицательными результатами.
- (3) Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные МРІ испытания рыбы на вирус нервного некроза груперов с отрицательными результатами.

Часть 3: Типовое санитарное свидетельство

Руководство: Типовое санитарное свидетельство для декоративных рыб и морских беспозвоночных

- Ниже приведено типовое санитарное свидетельство для торговли декоративной рыбой и морскими беспозвоночными. Образец соответствует требованиям ССИ.
- Формат типового санитарного свидетельства основан на главе *Кодекса* для типовых санитарных свидетельств для международной торговли живыми водными животными.

	1.1. Грузоотправитель (экспортер): Назван	1.2. Справочный номер
		1.3. Компетентный
Министерство базовых	1.4. Грузополучатель (импортер):	Страница 18

Часть 1: Подробная информация об



Часть 2: Ветеринарная информация	Страна:	Справочный номер свидетельства:

Я, удостоверяющее должностное лицо, уполномоченное Компетентным органом, удостоверяю, после соответствующего расследования, что описанные выше декоративные рыбы и морские беспозвоночные соответствуют следующим требованиям:

Право на ввоз

- (1) Партия состоит из видов декоративных рыб и/или морских беспозвоночных, имеющих право на ввоз в соответствии с Санитарным стандартом импорта Министерства базовых отраслей промышленности Новой Зеландии *Декоративные рыбы и морские беспозвоночные*.

Утверждение экспортной системы

- (2) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные были получены из страны, где экспортная система Компетентного органа была утверждена Главным техническим директором MPI.

Диагностическое тестирование, вакцинация и лечение

- (3) Все необходимые лабораторные испытания проводились в утвержденной правительством лаборатории, уполномоченной проводить экспортные испытания.
- (4) При необходимости копии лабораторных отчетов, одобренных удостоверяющим должностным лицом; или сводная таблица лабораторных результатов, заверенная удостоверяющим должностным лицом, включая дату, тип и результаты испытаний, прилагаются к настоящему санитарному свидетельству.
- (5) Все виды лечения, назначаемые в соответствии с указанными требованиями к заболеванию, применялись в соответствии с инструкциями Санитарного стандарта импорта (ССИ) Министерства базовых отраслей промышленности Новой Зеландии *Декоративные рыбы и морские беспозвоночные* в стране, утвержденной для экспорта в Новую Зеландию.
- (a) Название продукта, производитель, активный ингредиент (если применимо) _____

Предэкспортная изоляция

- (6) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные для экспорта содержались в утвержденном пункте, как описано в п. 1.11 ССИ MPI *Декоративные рыбы и морские беспозвоночные*.
- (7) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные содержались в предэкспортной изоляции (ПЭИ) в течение:
- (a) Не менее четырех недель для пресноводных рыб.
- (b) Не менее трех недель для морских рыб и морских беспозвоночных.
- (8) Декоративные рыбы и морские беспозвоночные были идентифицированы как клинически здоровые в конце периода предэкспортной изоляции.
- (9) Во время и после ПЭИ декоративные рыбы и морские беспозвоночные оставались изолированными от всех других декоративных рыб и морских беспозвоночных, не имеющих эквивалентного санитарного статуса. Были соблюдены процедуры управления по содержанию настоящих декоративных рыб и морских беспозвоночных в отдельной зоне биобезопасности.

Отдельные требования для выявленных факторов риска

Виды декоративных рыб и морских беспозвоночных в этой партии, которые перечислены в Приложении 3 ССИ MPI Новой Зеландии *Декоративные рыбы и морские беспозвоночные*, соответствуют указанным требованиям для выявленных факторов риска (см. прилагаемую таблицу).

(10) Аквабирнавирусы

- a) С момента появления рыба находилась в благополучной по аквабирнавирусам стране, как согласовано с MPI; или
- b) Субтропические виды - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические

-
- симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- с) Виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на аквабирнавирусы с отрицательными результатами.
- (11) **Иридовирусы**
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по иридовирусам стране, как согласовано с МРП; или
- б) Тропические виды - одобренные МРП испытания рыбы, демонстрирующие клинические признаки септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- с) Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на иридовирусы с отрицательными результатами.
- (12) **Вирус вирусной геморрагической септицемии (ВВГС)**
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по ВВГС стране, как согласовано с МРП; или
- Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на ВВГС с отрицательными результатами.
- (13) **Герпесвирус карповых рыб 3 типа (герпес кои)**
- а) С момента появления рыба находилась в стране, благополучной по герпесвирусу карповых рыб 3 типа, как согласовано с МРП; или
- б) Виды умеренного климата - Сертификация Компетентным органом непрерывного отделения с момента появления от
Виды *Cyprinus carpio*; или
- с) Виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на герпесвирус карповых рыб 3 типа с отрицательными результатами.
- (14) **Вирус весенней виремии карповых**
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по вирусу весенней виремии карповых стране, как согласовано с МРП; или
- б) Виды умеренного климата - Сертификация Компетентным органом непрерывного отделения с момента появления от
Виды *Cyprinus carpio*; или
- с) Виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на вирус весенней виремии карповых с отрицательными результатами.
- (15) ***Edwardsiella ictaluri***
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Edwardsiella ictaluri* стране, как согласовано с МРП; или
- б) Субтропические виды - одобренные МРП испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- с) Виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на *Edwardsiella ictaluri* с отрицательными результатами.
- (16) ***Edwardsiella tarda***
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Edwardsiella tarda* стране, как согласовано с МРП; или
- б) Субтропические виды - одобренные МРП испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы септицемии или внезапную необъяснимую смертность.
- с) Виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на *Edwardsiella tarda* с отрицательными результатами.
- (17) ***Aeromonas salmonicida***
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Aeromonas salmonicida* стране, как согласовано с МРП; или
- б) Виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы на *Aeromonas salmonicida* с отрицательными результатами.
- (18) ***Aphanomyces invadans***
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Aphanomyces invadans* стране, как согласовано с МРП; или
- б) Тропические, субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные МРП испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы изъязвленных или нарушенных кожных изменений или внезапную необъяснимую смертность, с отрицательными результатами испытания.
- (19) ***Hoferellus carassii***
- а) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Hoferellus carassii* стране, как согласовано с МРП; или

- b) Виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические симптомы расширенной брюшной полости, и любых образцов, которые были отправлены в диагностическую лабораторию от *Carassius auratus* по другим причинам, с отрицательными результатами.

(20) ***Bothriocephalus acheilognathi***

- a) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Bothriocephalus acheilognathi* стране, как согласовано с MPI; или
- b) Тропические, субтропические виды и виды умеренного климата - одобренная MPI обработка рыбы для *Bothriocephalus acheilognathi*. Список утвержденных протоколов обработки можно найти по адресу: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*.

(21) ***Argulus foliaceus***

- a) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Argulus foliaceus* стране, как согласовано с MPI; или
- b) Субтропические и умеренные виды - визуальный осмотр. Если при осмотре обнаруживается заражение, эффективный эктопаразитицид, одобренный MPI, должен использоваться до тех пор, пока визуальный осмотр рыбу не подтвердит отсутствие заболевания. Список утвержденных методов обработки можно найти по адресу: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*.

Примечание: Визуальный осмотр рыбы должен показать, что рыба не имеет заболевания, прежде чем будет выдан допуск по биобезопасности. Период карантина может быть продлен до тех пор, пока рыба не будет сертифицирована как не имеющая паразитов.

(22) ***Capillaria philippinensis***

- a) С момента появления рыба находилась в благополучной по *Capillaria philippinensis* стране, как согласовано с MPI; или
- b) Субтропические виды - одобренная MPI обработка рыбы для *Capillaria philippinensis*. Список утвержденных методов обработки можно найти по адресу: *Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)*.

(23) ***Glugea heraldi***

- a. С момента появления рыба находилась в благополучной по *Glugea heraldi* стране, как согласовано с MPI; или
- b. Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей клинические признаки серых, пролиферативных поражений кожи, с отрицательными результатами.

(24) **Вирус синдрома белой пятнистости**

- a. С момента появления морские беспозвоночные находились в стране, благополучной по вирусу синдрома белой пятнистости, по согласованию с MPI; или
- b. Одобренные MPI испытания морских беспозвоночных, демонстрирующих клинические симптомы вируса синдрома белой пятнистости или внезапную необъяснимую смертность, с отрицательными результатами.

(25) **Вирус нервного некроза груперов**

- a. С момента появления рыба находилась в благополучной по вирусу нервного некроза груперов стране, как согласовано с MPI; или
- b. Тропические виды - одобренные MPI испытания рыбы, демонстрирующей нервные признаки, изменение цвета, нестандартное поведение или внезапную необъяснимую смертность, с отрицательными результатами.
- c. Субтропические виды и виды умеренного климата - одобренные MPI испытания рыбы на вирус нервного некроза груперов с отрицательными результатами.

Удостоверяющее должностное лицо Имя: Адрес: Эл. адрес:	Подпись : Дата: Подпись удостоверяющего должностного лица Официальная печать и дата

Приложение 1 – История изменений документа

Дата первого издания	Название	Короткий номер
20 апреля 2011 года	ССИ: Декоративная рыба и морские беспозвоночные из всех стран	FISORNIC.ALL
Дата внесения изменений	Название	Короткий номер
13 апреля 2017 года	ССИ: Декоративная рыба и морские беспозвоночные	ORNAMARI.ALL

Приложение 2 – Определения

Партия

Все декоративные рыбы или морские беспозвоночные, находящиеся в одной системе прямого водоснабжения и восприимчивые к любым указанным факторам риска из Части 2 Санитарного стандарта импорта MPI: Декоративная рыба и морские беспозвоночные. Для целей испытаний для указанных факторов риска испытание должно проводиться не менее чем через 2 недели после того, как последняя рыба была включена в партию.

Разрешение по биобезопасности

Письменное разрешение от Инспектора, предоставленное в соответствии с разделом 29 Закона, на перемещение ограниченных организмов из пункта временного содержания, зоны контроля биобезопасности или карантинного пункта в другой пункт временного содержания, зону контроля биобезопасности или карантинный пункт или на экспорт этих товаров из Новой Зеландии.

Допуск по биобезопасности

Допуск в соответствии с разделом 26 Закона для ввоза товаров в Новую Зеландию.

Пояснительное примечание: Товары, получающие от Инспектора допуск по биобезопасности, выдаются импортеру без ограничений.

Удостоверяющее должностное лицо

Лицо, уполномоченное компетентным органом подписывать санитарные свидетельства на водных животных.

Компетентный орган

Ветеринарный орган или другой государственный орган государства-члена МЭБ, несущий ответственность и обладающий компетентностью в вопросах, касающихся обеспечения и контроля реализации мер охраны здоровья и благополучия животных, процедур международной санитарной сертификации, стандартов и рекомендаций Кодекса на территории всей страны.

Предписание ГТД

Предписание Главного технического директора (ГТД) - эквивалентные меры, зарегистрированные по номеру в соответствии с разделом 27(1)(d)(iii) Закона, чтобы сотрудники пограничной службы могли очистить товар и внести номер в базу данных MPI.

Система прямого водоснабжения

Система водоснабжения с технологией течения или эксплуатации (например, использование тех же сетей и перчаток без стерилизации, брызги из резервуаров без крышек) между резервуарами, которые потенциально допускают перенос патогенов.

Средства водообработки между резервуарами (например, УФ-фильтры) и методы эксплуатации должны быть одобрены MPI, чтобы резервуары не считались находящимися в одной и той же системе прямого водоснабжения.

Генеральный директор

Исполнительный директор Министерства базовых отраслей промышленности.

Санитарное свидетельство

Свидетельство, выданное в соответствии с положениями Кодекса о процедурах сертификации и описывающее требования к обеспечению здравоохранения животных и/или общественного здравоохранения, которые выполняются экспортируемыми товарами.

Гибрид

Потомство, возникающее в результате скрещивания двух отдельных видов.

Инспектор

Лицо, назначенное Инспектором согласно разделу 103 Закона. Ветеринар MPI, который также является Инспектором, должен выполнять любые необходимые проверки документации, партии груза и пункта временного содержания.

Пояснительное примечание: Инспектор назначается для реализации и обеспечения соблюдения положений Закона и мер контроля, вводимых в соответствии с Законом об опасных веществах и новых организмах (HSNO) 1996 года, и Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

MPI

Министерство базовых отраслей промышленности, Новая Зеландия.

МЭБ

Всемирная организация по охране здоровья животных.

Кодекс

Кодекс здоровья водных животных МЭБ, Кодекс, размещенный на веб-сайте МЭБ.

Руководство

Руководство МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для водных животных.

Пункт временного содержания

Пункт временного содержания означает

- а) Любое место, утвержденное в качестве пункта временного содержания в соответствии с разделом 39 Закона о биологической безопасности 1993 года для целей инспекции, испытания, хранения, обработки, содержания или уничтожения неочищенных товаров; или
- б) Часть порта, объявленная пунктом временного содержания в соответствии с разделом 39 Закона о биологической безопасности (1993 года).

Приложение 3 – Виды декоративных рыб и морских беспозвоночных, восприимчивые к заболеваниям в Части 2

Варианты управления рисками - пресноводная рыба

СЕМЕЙСТВО	РОД	ВИДЫ	КЛИМАТ	УГРОЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СМЯГЧЕНИЯ	
ПЕЦИЛИЕВЫЕ	<i>Poecilia</i>	<i>latipinna</i>	тропическ	2.2	2.11
		<i>reticulata</i>	тропическ	2.2	2.11
		<i>sphenops</i>	тропическ	2.2	
		<i>velifera</i>	тропическ	2.2	
	<i>Xiphophorus</i>	<i>hellerii</i>	тропическ	2.2	2.11
		<i>maculatus</i>	тропическ	2.2	2.11
	<i>Aplocheilichthys</i>	<i>normani</i>	тропическ	2.2	
	<i>Lacustricola</i>	<i>pumulis</i>	тропическ	2.2	
ЦИХЛОВЫЕ	<i>Apistogramma</i>	<i>agassizii</i>	тропическ	2.2	
		<i>alacrina</i>	тропическ	2.2	
		<i>albertini</i>	тропическ	2.2	
		<i>ambiacus</i>	тропическ	2.2	
		<i>amoenum</i>	тропическ	2.2	
		<i>arua</i>	тропическ	2.2	
		<i>atahualpa</i>	тропическ	2.2	
		<i>bitaeniata</i>	тропическ	2.2	
		<i>brevis</i>	тропическ	2.2	
		<i>cacatuoides</i>	тропическ	2.2	
		<i>caetei</i>	тропическ	2.2	
		<i>celeste</i>	тропическ	2.2	
		<i>cruzi</i>	тропическ	2.2	
		<i>curutu</i>	тропическ	2.2	
		<i>diplotaenia</i>	тропическ	2.2	
		<i>elizabethae</i>	тропическ	2.2	
		<i>eremnopyge</i>	тропическ	2.2	
		<i>esmerald</i>	тропическ	2.2	
		<i>eunotus</i>	тропическ	2.2	
		<i>galaxis</i>	тропическ	2.2	
		<i>geisleri</i>	тропическ	2.2	
		<i>gephyra</i>	тропическ	2.2	
		<i>gibbiceps</i>	тропическ	2.2	
		<i>gossei</i>	тропическ	2.2	
		<i>guttata</i>	тропическ	2.2	
		<i>hauswell</i>	тропическ	2.2	
		<i>hippolytae</i>	тропическ	2.2	
		<i>hoignei</i>	тропическ	2.2	
		<i>hongsloi</i>	тропическ	2.2	
		<i>huallaga</i>	тропическ	2.2	
		<i>inconspicua</i>	тропическ	2.2	
		<i>iniridae</i>	тропическ	2.2	
		<i>juruensis</i>	тропическ	2.2	
		<i>laulate</i>	тропическ	2.2	

<i>linkei</i>	тропическ	2.2
<i>luelingi</i>	тропическ	2.2
<i>maciliense</i>	тропическ	2.2
<i>macmasteri</i>	тропическ	2.2
<i>marine</i>	тропическ	2.2
<i>martini</i>	тропическ	2.2
<i>meinken</i>	тропическ	2.2
<i>melgar</i>	тропическ	2.2
<i>mendezi</i>	тропическ	2.2

СЕМЕЙСТВО	РОД	ВИДЫ	КЛИМАТ	УГРОЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СМЯГЧЕНИЯ	
		<i>moae</i>	тропическ	2.2	
		<i>morthentaler</i>	тропическ	2.2	
		<i>napo</i>	тропическ	2.2	
		<i>nijsseni</i>	тропическ	2.2	
		<i>norberti</i>	тропическ	2.2	
		<i>ortmanni</i>	тропическ	2.2	
		<i>panduro</i>	тропическ	2.2	
		<i>papagallo</i>	тропическ	2.2	
		<i>paracas</i>	тропическ	2.2	
		<i>paucisquamis</i>	тропическ	2.2	
		<i>payaminonis</i>	тропическ	2.2	
		<i>personata</i>	тропическ	2.2	
		<i>pertensis</i>	тропическ	2.2	
		<i>pevas</i>	тропическ	2.2	
		<i>piauensis</i>	тропическ	2.2	
		<i>pucallpensis</i>	тропическ	2.2	
		<i>pulchra</i>	тропическ	2.2	
		<i>regani</i>	тропическ	2.2	
		<i>resticulosa</i>	тропическ	2.2	
		<i>rubrolineata</i>	тропическ	2.2	
		<i>rupunui</i>	тропическ	2.2	
		<i>rupununi</i>	тропическ	2.2	
		<i>sanches</i>	тропическ	2.2	
		<i>shishita</i>	тропическ	2.2	
		<i>staecki</i>	тропическ	2.2	
		<i>steindachneri</i>	тропическ	2.2	
		<i>taeniata</i>	тропическ	2.2	
		<i>trifasciata</i>	тропическ	2.2	
		<i>uaupesi</i>	тропическ	2.2	
		<i>urteagai</i>	тропическ	2.2	
		<i>viejita</i>	тропическ	2.2	
		<i>borellii</i>	субтропич	2.1	2.2
		<i>commbrae</i>	субтропич	2.1	2.2
		<i>pleurotaenia</i>	субтропич	2.1	2.2
	<i>Etoplus</i>	<i>maculatus</i>	тропическ	2.2	2.9
		<i>suratensis</i>	тропическ	2.2	2.9
	<i>Pterophyllum</i>	<i>altum</i>	тропическ	2.2	
		<i>leopoldi</i>	тропическ	2.2	
		<i>scalare</i>	тропическ	2.2	
	<i>Herichthys</i>	<i>cyanoguttatus</i>	субтропич	2.11	
ХЕЛОСТОМО ВЫЕ	<i>Helostoma</i>	<i>rudolfi</i>	тропическ ий	2.2	
		<i>temminkii</i>	тропическ	2.2	
МАКРОПОД ОВЫЕ	<i>Osphronemus</i>	<i>goramy</i>	тропическ ий	2.9	
	<i>Macropodus</i>	<i>opercularis</i>	субтропич	2.9	
BELONTIIDAE	<i>Colisa</i>	<i>chuna</i>	тропическ	2.2	2.9
		<i>lalia</i>	тропическ	2.2	2.9
	<i>Trichogaster</i>	<i>labiosus</i>	тропическ	2.2	2.9

		<i>leerii</i>	тропическ	2.2	2.9						
		<i>microlepis</i>	тропическ	2.2	2.9						
		<i>pectoralis</i>	тропическ	2.2	2.9						
		<i>trichopterus</i>	тропическ	2.2	2.9						
БРЫЗГУНОВЫЕ	<i>Toxotes</i>	<i>jaculatrix</i>	тропическ	2.9							
КАРПОВЫЕ	<i>Danio</i>	<i>kyathit</i>	субтропич	2.1						2.12	
	<i>Esomus</i>	<i>danricus</i>	тропическ						2.9		
	<i>Labeo</i>	<i>chrysophekadion</i>	тропическ						2.9		
		<i>erythropterus</i>	тропическ						2.9		
	<i>Puntius</i>	<i>arulus</i>	тропическ						2.9		

СЕМЕЙСТВО	РОД	ВИДЫ	КЛИМАТ	УГРОЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СМЯГЧЕНИЯ							
		<i>bimaculatus</i>	тропическ						2.9		
		<i>cumingii</i>	тропическ						2.9		
		<i>everetti</i>	тропическ						2.9		
		<i>fasciatus</i>	тропическ						2.9		
		<i>filamentosus</i>	тропическ						2.9		
		<i>hexazona</i>	тропическ						2.9		
		<i>lateristriga</i>	тропическ						2.9		
		<i>lineatus</i>	тропическ						2.9		
		<i>narayani</i>	тропическ						2.9		
		<i>nigrofasciatus</i>	тропическ						2.9		
		<i>oligolepis</i>	тропическ						2.9		
		<i>pentazona</i>	тропическ						2.9		
		<i>rhomboocellatus</i>	тропическ						2.9		
		<i>sachsii</i>	тропическ						2.9		
		<i>titteya</i>	тропическ						2.9		
		<i>conchonius</i>	субтропич	2.1	2.3	2.6	2.7	2.9	2.11	2.12	2.13
		<i>denisonii</i>	субтропич	2.1	2.3	2.6	2.7	2.9	2.11	2.12	2.13
		<i>gelius</i>	субтропич	2.1	2.3	2.6	2.7	2.9	2.11	2.12	2.13
		<i>ticto</i>	субтропич	2.1	2.3	2.6	2.7	2.9	2.11	2.12	2.13
	<i>Tanichthys</i>	<i>albonubes</i>	субтропич	2.1							
	<i>Carassius</i>	<i>auratus</i>	умеренны й	2.1	2.4	2.5	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12
TERNOPYGIDAE	<i>Eigenmannia</i>	<i>viriscens</i>	субтропич	2.6							
ХАРАЦИНОВЫЕ	<i>Astyanax</i>	<i>fasciatus</i>	субтропич	2.11							
		<i>mexicanus</i>	субтропич	2.11							
	<i>Hyphessobrycon</i>	<i>anisitsi</i>	субтропич	2.7							
		<i>luetkenii</i>	субтропич	2.7							
КОСАТКОВЫЕ	<i>Mystus</i>	<i>micracanthus</i>	тропическ	2.9							
		<i>tengara</i>	тропическ	2.9							
		<i>vittatus</i>	тропическ	2.9							
	<i>Pseudomystus</i>	<i>siamensis</i>	тропическ	2.9							
СОМОВЫЕ	<i>Kryptopterus</i>	<i>bicirrhis</i>	тропическ	2.9							
	<i>Ompok</i>	<i>bimaculatus</i>	тропическ	2.9							
		<i>sabanus</i>	тропическ	2.9							
ХОБОТНОРЫ ЛЫЕ	<i>Mastacembelus</i>	<i>armatus</i>	тропическ ий	2.9							
		<i>erythrotaenia</i>		2.9							

Вариант управления рисками - морская рыба

СЕМЕЙСТВО СМЯГЧЕНИЯ	РОД	ВИДЫ	КЛИМАТ	УГРОЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
ИГЛОВЫЕ	<i>Hippocampus</i>	<i>coronatus</i>	субтропичес	2.14
		<i>reidi</i>	субтропичес	2.14
		<i>spinosissimus</i>	субтропичес	2.14
		<i>whitei</i>	умеренный	2.14
АРГУСОВЫЕ	<i>Scatophagus</i>	<i>argus</i>	тропически	2.9

ГУБАНОВЫЕ	<i>Labroides</i>	<i>bicolor</i>	тропически	2.2		
		<i>dimidiatus</i>	тропически	2.2		
		<i>pectoralis</i>	тропически	2.2		
		<i>phthirophagus</i>	тропически	2.2		
КАМЕННЫЕ ОКУНИ	<i>Cephalopholis</i>	<i>miniata</i>	тропически		2.18	
		<i>urodeta</i>	тропически		2.18	
	<i>Cromileptes</i>	<i>altivelis</i>	тропически		2.18	
	<i>Epinephelus</i>	<i>merra</i>	тропически	2.2	2.9	2.18
ЕДИНОРОГОВЫЕ	<i>Acreichthys</i>	<i>tomentosus</i>	тропически	2.2		
АПОГОНОВЫЕ	<i>Ostorhinchus</i>	<i>maculiferus</i>	тропически	2.2	2.18	

Вариант управления рисками - морские беспозвоночные

СЕМЕЙСТВО	РОД	ВИДЫ	КЛИМАТ	УГРОЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СМЯГЧЕНИЯ (11.х)		
ДЕСЯТИНОГИ	<i>Enoplometopus</i>	<i>occidentalis</i>	тропический	2.15		
		<i>grabhami</i>	субтропичес	2.15		
		<i>amboinensis</i>	тропический	2.15		
		<i>debelius</i>	тропический	2.15		
		<i>wurdeimanni</i>	тропический	2.15		
		<i>brevicarpalis</i>	тропический	2.15		
	<i>Periclimenes</i>	<i>hispidus</i>	тропический	2.15		
		<i>cyanoscelis</i>		2.15		
		<i>uritai</i>	тропический	2.15		
	<i>Rhynchocinetes</i>	<i>marmoratus</i>	тропический	2.15		
	<i>Saron</i>					

Приложение 4 – Утвержденные виды декоративных рыб и морских беспозвоночных

Пресноводные декоративные рыбы

Действительное латинское название	Общепринятое название
<i>Abramites hypselonotus</i>	Малорот
<i>Acantopsis choirorhynchus</i>	Вьюн
<i>Acantopsis dialuzona</i>	
<i>Acarichthys heckelii</i>	Пальцепёр
<i>Aequidens pulcher</i>	Красивый пельматохромис
<i>Aequidens rivulatus</i>	
<i>Agamyxis pectinifrons</i>	
<i>Alestopeterius caudalis</i>	Радужный конгосалмлер
<i>Altolamprologus compressiceps</i>	Цихлида
<i>Amblydoras hancockii</i>	Синеглазка
<i>Amphilophus citrinellus</i>	Цихлида
<i>Anableps anableps</i>	
<i>Anomalochromis thomasi</i>	Африканская цихлида
<i>Ancistrus hoplogenys</i>	
<i>Ancistrus aguaboensis</i>	
<i>Ancistrus bodenhameri</i>	Ancistrus damasceni
<i>Ancistrus brevifilis</i>	
<i>Ancistrus cirrhosus</i>	Усатый сомик-анцистр
<i>Ancistrus claro</i>	
<i>Ancistrus clementinae</i>	

<i>Ancistrus cryptophthalmus</i>	
<i>Ancistrus damasceni</i>	
<i>Ancistrus dolichancustrus</i>	
<i>Ancistrus dolichopterus</i>	Зубатка
<i>Ancistrus dubius</i>	
<i>Ancistrus erinaceus</i>	
<i>Ancistrus formoso</i>	
<i>Ancistrus fulvus</i>	
<i>Ancistrus galani</i>	
<i>Ancistrus gymnorhynchus</i>	
<i>Ancistrus hoplogenyis</i>	
<i>Ancistrus jataiensis</i>	
<i>Ancistrus jelskii</i>	
<i>Ancistrus latifrons</i>	
<i>Ancistrus leucostictus</i>	
<i>Ancistrus lineolatus</i>	
<i>Ancistrus macrophthalmus</i>	
<i>Ancistrus maculatus</i>	
<i>Ancistrus malacops</i>	
<i>Ancistrus maracasae</i>	
<i>Ancistrus martini</i>	
<i>Ancistrus mattogrossensis</i>	
<i>Ancistrus montanus</i>	
<i>Ancistrus multispinis</i>	
<i>Ancistrus nudiceps</i>	

<i>Ancistrus occidentalis</i>	
<i>Ancistrus pirareta</i>	
<i>Ancistrus ranunculus</i>	
<i>Ancistrus reisi</i>	
<i>Ancistrus salgadae</i>	
<i>Ancistrus spinosus</i>	
<i>Ancistrus tamboensis</i>	
<i>Ancistrus temmincki</i>	Черноглазка
<i>Ancistrus triradiatus</i>	
<i>Anostomus anostomus</i>	Малорот
<i>Anostomus ternetzi</i>	
<i>Aphyocharax paraguayensis</i>	Белопятнистая тетра
<i>Aphyocharax rathbuni</i>	Краснобрюхая тетра
<i>Aphyosemion australe</i>	Лирохвостый группер-панхакс
<i>Aphyosemion bitaeniatum</i>	
<i>Aphyosemion bivittatum</i>	Лирохвостый группер
<i>Aphyosemion striatum</i>	
▶ <i>Apistogramma agassizii</i>	Апистограмма Агассица
▶ <i>Apistogramma alacrina</i>	
▶ <i>Apistogramma albertini</i>	
▶ <i>Apistogramma ambiacus</i>	
▶ <i>Apistogramma amoenum</i>	Цихлида
▶ <i>Apistogramma arua</i>	
▶ <i>Apistogramma atahualpa</i>	
▶ <i>Apistogramma bitaeniata</i>	Апистограмма
▶ <i>Apistogramma borellii</i>	Цихлида
▶ <i>Apistogramma brevis</i>	
▶ <i>Apistogramma cacatuoides</i>	Цихлида
▶ <i>Apistogramma caetei</i>	
▶ <i>Apistogramma celeste</i>	
▶ <i>Apistogramma commbrae</i>	Цихлида

▶ <i>Apistogramma cruzi</i>	
▶ <i>Apistogramma curutu</i>	
▶ <i>Apistogramma diplotaenia</i>	
▶ <i>Apistogramma elizabethae</i>	
▶ <i>Apistogramma eremnopyge</i>	
▶ <i>Apistogramma esmerald</i>	
▶ <i>Apistogramma eunotus</i>	
▶ <i>Apistogramma galaxis</i>	
▶ <i>Apistogramma geisleri</i>	
▶ <i>Apistogramma gephyra</i>	
▶ <i>Apistogramma gibbiceps</i>	
▶ <i>Apistogramma gossei</i>	
▶ <i>Apistogramma guttata</i>	
▶ <i>Apistogramma hauswell</i>	
▶ <i>Apistogramma hippolytae</i>	Апистограмма
▶ <i>Apistogramma hoignei</i>	
▶ <i>Apistogramma hongloi</i>	
▶ <i>Apistogramma huallaga</i>	
▶ <i>Apistogramma inconspicua</i>	
▶ <i>Apistogramma iniridae</i>	
▶ <i>Apistogramma juruensis</i>	
▶ <i>Apistogramma laulate</i>	

▶ <i>Apistogramma linkei</i>	
▶ <i>Apistogramma luelingi</i>	
▶ <i>Apistogramma maciliense</i>	
▶ <i>Apistogramma macmasteri</i>	
▶ <i>Apistogramma marine</i>	
▶ <i>Apistogramma martini</i>	
▶ <i>Apistogramma meinken</i>	
▶ <i>Apistogramma melgar</i>	
▶ <i>Apistogramma mendezi</i>	
▶ <i>Apistogramma moae</i>	
▶ <i>Apistogramma morthentaler</i>	
▶ <i>Apistogramma napo</i>	
▶ <i>Apistogramma nijsseni</i>	
▶ <i>Apistogramma norberti</i>	
▶ <i>Apistogramma ortmanni</i>	
▶ <i>Apistogramma panduro</i>	
▶ <i>Apistogramma papagallo</i>	
▶ <i>Apistogramma paracas</i>	
▶ <i>Apistogramma paucisquamis</i>	
▶ <i>Apistogramma payaminonis</i>	
▶ <i>Apistogramma personata</i>	
▶ <i>Apistogramma pertensis</i>	Апистограмма
▶ <i>Apistogramma pevas</i>	
▶ <i>Apistogramma piauiensis</i>	
▶ <i>Apistogramma pleurotaenia</i>	
▶ <i>Apistogramma pucallpensis</i>	
▶ <i>Apistogramma pulchra</i>	
▶ <i>Apistogramma regani</i>	
▶ <i>Apistogramma resticulosa</i>	
▶ <i>Apistogramma rubrolineata</i>	
▶ <i>Apistogramma rupunui</i>	
▶ <i>Apistogramma rupununi</i>	Апистограмма
▶ <i>Apistogramma sanchesi</i>	

▶ <i>Apistogramma shishita</i>	
▶ <i>Apistogramma staecki</i>	
▶ <i>Apistogramma steindachneri</i>	
▶ <i>Apistogramma taeniata</i>	
▶ <i>Apistogramma trifasciata</i>	Апистограмма
▶ <i>Apistogramma uaupesi</i>	
▶ <i>Apistogramma urteagai</i>	
▶ <i>Apistogramma viejita</i>	
▶ <i>Aplocheilichthys normani</i>	
<i>Aplocheilus dayi</i>	Панхакс
<i>Aplocheilus lineatus</i>	Панхакс
<i>Aplocheilus panchax panchax</i>	Панхакс
<i>Apteronotus albifrons</i>	Черная ножетелка
<i>Apteronotus bonapartii</i>	
<i>Apteronotus brasiliensis</i>	
<i>Apteronotus caudimaculosus</i>	
<i>Apteronotus cuchillejo</i>	
<i>Apteronotus jurubidae</i>	
<i>Apteronotus leptorhynchus</i>	Черная ножетелка
<i>Apteronotus macrolepis</i>	

<i>Apteronotus marauna</i>	
<i>Apteronotus marcrostomus</i>	
<i>Apteronotus mariae</i>	
<i>Apteronotus rostratus</i>	
<i>Apteronotus spurrellii</i>	
<i>Archocentrus nigrofasciatus</i>	Чернополосая цихлазома
<i>Archocentrus sajica</i>	
<i>Archocentrus spilurus</i>	Двухпятнистая цихлазома
<i>Arnoldichthys spilopterus</i>	Тетра Арнольда
<i>Aspidoras pauciradiatus</i>	Коридорас
<i>Astronotus ocellatus</i>	Астронотус
▶ <i>Astyanax fasciatus</i>	Астианакс
<i>Astyanax jordani</i>	
▶ <i>Astyanax mexicanus</i>	Тетра
<i>Astyanax ruberrimus</i>	
<i>Aulonocara baenschi</i>	Цихла
<i>Aulonocara jacobfreibergi</i>	Цихлида
<i>Aulonocara maylandi kandeensis</i>	
<i>Aulonocara maylandi maylandi</i>	Цихла
<i>Aulonocara nyassae</i>	Павлиная цихлида
<i>Aulonocara stuartgranti</i>	Желтая цихла
<i>Axelrodia stigmatis</i>	
<i>Badis badis</i>	Бадис
<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	Акулий бала
<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>	Барбус фольговый
<i>Baryancistrus L018</i>	
<i>Baryancistrus L177</i>	
<i>Baryancistrus longipinnis</i>	
<i>Baryancistrus niveatus</i>	
<i>Beaufortia leveretti</i>	
<i>Bedotia geayi</i>	Форель радужная
<i>Betta coccinea</i>	Зеленая бойцовая рыбка
<i>Betta imbellis</i>	Павлиная бойцовая рыбка
<i>Betta pugnax</i>	
<i>Betta splendens</i>	Бойцовая рыбка

<i>Biotodoma cupido</i>	
<i>Boehlkea fredcochui</i>	Тетра
<i>Boraras brigittae</i>	
<i>Boraras maculatus</i>	Карликовая расбора
<i>Botia almorhae</i>	
<i>Botia dario</i>	Вьюн
<i>Botia histrionica</i>	
<i>Botia kubotai</i>	Боция
<i>Botia lecontei</i>	Красноперая боция
<i>Botia lohachata</i>	Ретикулярный вьюн
<i>Botia modesta</i>	Красноперая боция
<i>Botia morleti</i>	Боция
<i>Botia sidthimunki</i>	Карликовая боция
<i>Botia striata</i>	Боция-зебра
<i>Brachydanio albolineatus</i>	Розовый брахиданио
<i>Brachygobius doriae</i>	Бычок
<i>Brachygobius nusus</i>	
<i>Brachygobius xanthozonus</i>	Батигобиус желтохвостый

<i>Brachysynodontis batensoda</i>	
<i>Brochiloricaria macrodon</i>	
<i>Brochis britskii</i>	
<i>Brochis splendens</i>	Сом
<i>Brycinus longipinnis</i>	Африканская тетра
<i>Bunocephalus bifidus</i>	
<i>Bunocephalus coracoideus</i>	Коракоидный широколоб
<i>Bunocephalus kneri</i>	Коракоидный широколоб
<i>Caecomastacembelus frenatus</i>	Угорь
<i>Caecomastacembelus loennbergii</i>	Угорь
<i>Caecomastacembelus zebratus</i>	Угорь
<i>Campylomormyrus rhynchomorphus</i>	Длиннополая
<i>Capoeta oligolepis</i>	Усач
▶ <i>Capoeta semifasciolatus</i>	Зеленый барбус
<i>Capoeta tetrazona</i>	Усач
<i>Capoeta titteya</i>	Вишневый барбус
▶ <i>Carassius auratus</i>	
<i>Carinotetraodon lorteti</i>	Иглобрюх
<i>Carinotetraodon travancoricus</i>	Карликовый иглобрюх
<i>Carnegiella marthae</i>	Рыба-топорик
<i>Carnegiella myersi</i>	Рыба-топорик
<i>Carnegiella strigata</i>	Полосатая карнегиелла
<i>Chaetostoma aburrensis</i>	
<i>Chaetostoma thomsoni</i>	
<i>Chalceus erythrurus</i>	Хальцеус
<i>Chalceus macrolepidotus</i>	Хальцеус
<i>Cheirodon interruptus</i>	Тетра
<i>Chela dadiburjori</i>	
<i>Chela laubuca</i>	Стеклянная индийская чехонь
<i>Chilodus gracilis</i>	Малорот
<i>Chilodus punctatus</i>	Малорот
<i>Chitala chitala</i>	Спинопёр
<i>Chitala ornata</i>	Нотоптер
<i>Chromobotia macracanthus</i>	Боция-клоун
<i>Cichlasoma festae</i>	Цихлида
<i>Cichlasoma octofasciatum</i>	Глазчатая цихлазома
<i>Cichlasoma salvini</i>	Желтобрюха цихлида

<i>Cleithracara maronii</i>	Цихлида
► <i>Colisa chuna</i>	Медовая колиза
► <i>Colisa lalia</i>	Медовый гурами
<i>Colomesus asellus</i>	Иглобрюх
<i>Colossoma macropomum</i>	Черный паку
<i>Copadichromis azureus</i>	
<i>Copadichromis borleyi</i>	
<i>Copadichromis chrysonotus</i>	
<i>Copeina guttata</i>	Тетра
<i>Copeina numerada</i>	
<i>Copeina osgoodi</i>	
<i>Copella arnoldi</i>	Тетра
<i>Copella carsevevnnensis</i>	
<i>Copella compta</i>	
<i>Copella eigenmanni</i>	

<i>Copella metae</i>	
<i>Corydoras acensis</i>	Коридорас
<i>Corydoras acutus</i>	Коридорас
<i>Corydoras adolfoi</i>	Зубатка
<i>Corydoras aeneus</i>	Бронзовый панцирник
<i>Corydoras agassizii</i>	
<i>Corydoras amapaensis</i>	Коридорас
<i>Corydoras ambiacus</i>	Коридорас
<i>Corydoras arcuatus</i>	Коридорас
<i>Corydoras atropersonatus</i>	
<i>Corydoras axelrodi</i>	Серповидный панцирник
<i>Corydoras bifasciatus</i>	Коридорас
<i>Corydoras blochi</i>	Коридорас
<i>Corydoras bondi</i>	Коридорас
<i>Corydoras brillante</i>	
<i>Corydoras brochis</i>	
<i>Corydoras burgessi</i>	
<i>Corydoras caudimaculatus</i>	Андаманский коридорас
<i>Corydoras cervinus</i>	Зубатка
<i>Corydoras chapi</i>	
<i>Corydoras cochui</i>	Коридорас
<i>Corydoras copei</i>	
<i>Corydoras daniella</i>	
<i>Corydoras davidsandsi</i>	
<i>Corydoras delphax</i>	Зубатка
<i>Corydoras diego</i>	
<i>Corydoras duplicareus</i>	
<i>Corydoras elegans</i>	Эlegantный сомик
<i>Corydoras ephippifer</i>	Коридорас
<i>Corydoras filamentosus</i>	
<i>Corydoras fowleri</i>	
<i>Corydoras gossei</i>	Коридорас
<i>Corydoras griseus</i>	Коридорас
<i>Corydoras guapore</i>	Сомик Гуапоре
<i>Corydoras habrosus</i>	Коридорас хаброзус
<i>Corydoras haraldschultzi</i>	Коридорас
<i>Corydoras hastatus</i>	Серповидный панцирник
<i>Corydoras huangana</i>	
<i>Corydoras huanta</i>	
<i>Corydoras jose luis</i>	

<i>Corydoras julii</i>	Леопардовый панцирник
<i>Corydoras kiko</i>	
<i>Corydoras latus</i>	
<i>Corydoras leucomeia</i>	
<i>Corydoras leucomelas</i>	Коридорас лейкомелас
<i>Corydoras loxozonus</i>	
<i>Corydoras macropterus</i>	Коридорас макроптерус
<i>Corydoras maculifer</i>	Темный панцирник
<i>Corydoras melagros</i>	
<i>Corydoras melanistius</i>	Темный панцирник
<i>Corydoras melanotaenia</i>	Коридорас желтоплавничный
<i>Corydoras melini</i>	Диагональнополосый сомик
<i>Corydoras miguelito</i>	

<i>Corydoras napoensis</i>	
<i>Corydoras narcizo</i>	
<i>Corydoras nattereri</i>	Сомик Наттерера
<i>Corydoras nijsseni</i>	
<i>Corydoras orphnopterus</i>	
<i>Corydoras paleatus</i>	Крапчатый сомик
<i>Corydoras panda</i>	Коридорас панда
<i>Corydoras pastazensis</i>	Коридорас пастазенсис
<i>Corydoras pilatos</i>	
<i>Corydoras pulcher</i>	Коридорас
<i>Corydoras pygmaeus</i>	Сомик пигмей
<i>Corydoras robineae</i>	Сом
<i>Corydoras sanchesii</i>	
<i>Corydoras schwartzi</i>	Коридорас Шварца
<i>Corydoras seussi</i>	
<i>Corydoras shiwa</i>	
<i>Corydoras similis</i>	
<i>Corydoras spilurus</i>	Коридорас
<i>Corydoras sterbai</i>	Зубатка
<i>Corydoras sychri</i>	Палевый сомик Сихра
<i>Corydoras treitlii</i>	Коридорас
<i>Corydoras undulatus</i>	Сетчатый панцирник
<i>Corydoras weitzmani</i>	Сомик Вейцмана
<i>Corydoras xinguensis</i>	Сомик Шингу
<i>Corydoras zangama</i>	
<i>Corydoras zygatus</i>	Сомик зигзатус
<i>Crenicara punctulatum</i>	
<i>Crenicichla lacustris</i>	
<i>Crossocheilus oblongus</i>	Сиамский водорослеед
<i>Crossocheilus siamensis</i>	Сиамский водорослеед
<i>Crossoloricaria variegata</i>	
<i>Crossoloricaria venezuelae</i>	
<i>Cryptoheros nigrofasciatus</i>	
<i>Cteniloricaria platysoma</i>	
<i>Ctenopoma acutirostre</i>	Рыба-лист
<i>Cynotilapia afra</i>	
<i>Cyphotilapia frontosa</i>	Лобастая цифотилипия зебра
<i>Cyrtocara moorii</i>	Рыба-наполеон
<i>Danio choprae</i>	Данио-светлячок
<i>Danio dangila</i>	
<i>Danio feegradei</i>	Данио

<i>Danio kerri</i>	Данио
► <i>Danio kyathit</i>	
<i>Danio nigrofasciatus</i>	Данио
<i>Danio rerio</i>	Данио-рерио
<i>Danio sp. "pantheri".</i>	Данио
<i>Dario dario</i>	Дарио красный
<i>Dasylicaria capetensis</i>	
<i>Dasylicaria filamentosa</i>	
<i>Datnoides quadrifasciatus</i>	Сиамский окунь широкополосый
<i>Datnoides microlepis</i>	
<i>Dekeyseria brachyura</i>	

<i>Dekeyseria L052</i>	
<i>Dekeyseria picta</i>	
<i>Dekeyseria pulcher</i>	
<i>Dekeyseria scaphirhyncha</i>	
<i>Dermogenys pusilla</i>	
<i>Devatio aequipinnatus</i>	Гигантский данио
<i>Devatio malabaricus</i>	Малабарский данио
<i>Devatio pathirana</i>	Данио
<i>Devatio shanensis</i>	Данио
<i>Dianema longibarbis</i>	Длинноусая дианема
<i>Dianema urostriatum</i>	Полосатохвостая дианема
<i>Dicrossus filamentosus</i>	Цихлида
<i>Dicrossus maculatus</i>	
<i>Dimidiochromis compressiceps</i>	
<i>Distichodus affinis</i>	Дистиходус
<i>Distichodus lusosso</i>	Дистиходус
<i>Distichodus sexfasciatus</i>	Дистиходус
<i>Dolichancistrus fuesslii</i>	
► <i>Eigenmannia virescens</i>	Зеленая ножетелка
<i>Eirmotus octozona</i>	Усач
<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>	Гольян
<i>Epalzeorhynchus frenatum</i>	Радужная акула
<i>Epalzeorhynchus kalopterus</i>	Летучая лисица
<i>Epalzeorhynchus munense</i>	
<i>Erethistes hara</i>	
► <i>Esomus danricus</i>	Эзомус
► <i>Etmopterus maculatus</i>	Пятнистый этроплюс
► <i>Etmopterus suratensis</i>	Цейлонский этроплюс
<i>Exodon paradoxus</i>	Тетра
<i>Farlowella acus</i>	Игловидная фарловелла
<i>Farlowella amazona</i>	
<i>Farlowella colombiensis</i>	
<i>Farlowella curtirostra</i>	
<i>Farlowella gracilis</i>	
<i>Farlowella hasemani</i>	
<i>Farlowella henriquei</i>	
<i>Farlowella isbruckeri</i>	
<i>Farlowella knerii</i>	
<i>Farlowella martini</i>	
<i>Farlowella nattereri</i>	
<i>Farlowella odontotumulus</i>	
<i>Farlowella oxyrryncha</i>	

<i>Farlowella platyrhyncha</i>	
<i>Farlowella rugosa</i>	
<i>Farlowella smithi</i>	
<i>Farlowella taphorni</i>	
<i>Farlowella venezuelensis</i>	
<i>Farlowella vittata</i>	
<i>Fundulopanchax amieti</i>	Лирохвостый группер
<i>Fundulopanchax filamentosus</i>	Лирохвостый группер
<i>Fundulopanchax gardneri gardneri</i>	Афиосемион Гарднера

<i>Fundulopanchax scheeli</i>	
<i>Fundulopanchax sjostedti</i>	Голубой афиосемион
<i>Fundulopanchax walkeri</i>	
<i>Fundulopanchax gardneri nigerianus</i>	
<i>Garra ceylonensis</i>	Цейлонская гарра
<i>Gasteropelecus levis</i>	
<i>Gasteropelecus maculatus</i>	Рыба-топорик
<i>Gasteropelecus sternicla</i>	Обыкновенная клинобрюшка
<i>Gastromyzon punctulatus</i>	
<i>Geophagus brasiliensis</i>	Геофагус бразильский
<i>Geophagus steindachneri</i>	Львиноголовый геофаг
<i>Geophagus surinamensis</i>	Суринамский геофагус
<i>Glossolepis incisus</i>	Красный глоссолепис
<i>Glossolepis multisquamata</i>	Гуппи
<i>Glyptoperichthys gibbiceps</i>	Парчовый птеригоплихт
<i>Glyptoperichthys joselimaianus</i>	
<i>Glyptoperichthys lituratus</i>	
<i>Glyptoperichthys punctatus</i>	
<i>Gnathonemus petersii</i>	Гнатонем Петерса
<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	Тернеция
<i>Gymnogeophagus balzanii</i>	Гимногеофагус Бальзана
<i>Gymnotus carapo</i>	
<i>Gymnotus pedanopterus</i>	
<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>	Гиринохейл сиамский
<i>Haplochromis brownae</i>	
<i>Haplochromis burtoni</i>	
<i>Hasemania nana</i>	Медная тетра
► <i>Helostoma rudolfi</i>	Целующийся гурами
► <i>Helostoma temminckii</i>	Целующийся гурами
<i>Hemiancistrus annectens</i>	
<i>Hemiancistrus chlorostictus</i>	
<i>Hemiancistrus fugleri</i>	
<i>Hemiancistrus fuliginosus</i>	
<i>Hemiancistrus holostictus</i>	
<i>Hemiancistrus L128</i>	
<i>Hemiancistrus macrops</i>	
<i>Hemiancistrus maracaiboensis</i>	
<i>Hemiancistrus megacephalus</i>	
<i>Hemiancistrus megalopteryx</i>	
<i>Hemiancistrus meizospilos</i>	
<i>Hemiancistrus micrommatos</i>	
<i>Hemiancistrus punctulatus</i>	
<i>Hemiancistrus spilomma</i>	
<i>Hemiancistrus spinosissimus</i>	

<i>Hemiancistrus subviridis</i>	
<i>Hemianscistrus annectens</i>	
<i>Hemichromis bimaculatus</i>	Хемихромис-красавец
<i>Hemigrammus bleheri</i>	
<i>Hemigrammus brevis</i>	
<i>Hemigrammus coeruleus</i>	
<i>Hemigrammus elegans</i>	

<i>Hemigrammus erythrozonus</i>	Эритрозонус
<i>Hemigrammus gracilis</i>	
<i>Hemigrammus guyanensis</i>	
<i>Hemigrammus hyanuary</i>	Медная тетра
<i>Hemigrammus levis</i>	
<i>Hemigrammus marginatus</i>	
<i>Hemigrammus ocellifer</i>	Тетра-фонарик
<i>Hemigrammus pulcher</i>	Пульхер
<i>Hemigrammus rhodostomus</i>	Родостомус
<i>Hemigrammus rodwayi</i>	Золотая тетра
<i>Hemigrammus stictus</i>	
<i>Hemigrammus unilineatus</i>	Тетра
<i>Hemiodus gracilis</i>	
<i>Herichthys carpintis</i>	Цихлида
► <i>Herichthys cyanoguttatus</i>	Цихлазома техасская
<i>Heros severus</i>	Цихлазома северум
<i>Hisonotus francirochai</i>	
<i>Hisonotus maculipinnis</i>	
<i>Hopliancistrus L017</i>	
<i>Hoplosternum littorale</i>	
<i>Hypancistrus zebra</i>	
<i>Hypancistrus L129</i>	
<i>Hypancistrus L-260</i>	
<i>Hyphessobrycon amandae</i>	Тетра аманда
<i>Hyphessobrycon amapaensis</i>	
► <i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	Ромбовидная тетра
<i>Hyphessobrycon axelrodi</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon bentosi</i>	Розовая тетра
<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i>	Лимонная тетра
<i>Hyphessobrycon columbianus</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon copelandi</i>	
<i>Hyphessobrycon ecuadoriensis</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon elachys</i>	
<i>Hyphessobrycon eos</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon epicharis</i>	
<i>Hyphessobrycon eques</i>	Серповидная тетра
<i>Hyphessobrycon erythrostigma</i>	Серпас вуалевый
<i>Hyphessobrycon flammeus</i>	Огненная тетра
<i>Hyphessobrycon gracilior</i>	Эритрозонус
<i>Hyphessobrycon griemi</i>	Огненная тетра
<i>Hyphessobrycon haraldschultzi</i>	
<i>Hyphessobrycon heliacus</i>	
<i>Hyphessobrycon herbertaxelrodi</i>	Черный неон
<i>Hyphessobrycon heterorhabdus</i>	Трехполосый неон
<i>Hyphessobrycon loretoensis</i>	Тетра
► <i>Hyphessobrycon luetkenii</i>	
<i>Hyphessobrycon megalopterus</i>	Черный фантом
<i>Hyphessobrycon metae</i>	Тетра

<i>Hyphessobrycon micropterus</i>	
<i>Hyphessobrycon nigrinictus</i>	
<i>Hyphessobrycon peruvianus</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon pulchripinnis</i>	Лимонная тетра
<i>Hyphessobrycon pyrrhonotus</i>	

<i>Hyphessobrycon rosaceus</i>	Розовая тетра
<i>Hyphessobrycon roseus</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon scholzei</i>	Тетра
<i>Hyphessobrycon socolofi</i>	Серпас вуалевый
<i>Hyphessobrycon sweglesi</i>	Красный фантом
<i>Hyphessobrycon takasei</i>	Тетра
<i>Hypoptopoma gulare</i>	
<i>Hypostomus agna</i>	
<i>Hypostomus alatus</i>	
<i>Hypostomus albopunctatus</i>	
<i>Hypostomus ancistroides</i>	
<i>Hypostomus angipinnatus</i>	
<i>Hypostomus argus</i>	
<i>Hypostomus borellii</i>	
<i>Hypostomus boulengeri</i>	
<i>Hypostomus brevis</i>	
<i>Hypostomus carvalhoi</i>	
<i>Hypostomus cochilodon</i>	
<i>Hypostomus crassicauda</i>	
<i>Hypostomus garmani</i>	
<i>Hypostomus hondae</i>	
<i>Hypostomus interruptus</i>	
<i>Hypostomus itacua</i>	
<i>Hypostomus jaguribensis</i>	
<i>Hypostomus johnii</i>	
<i>Hypostomus latifrons</i>	
<i>Hypostomus lima</i>	
<i>Hypostomus luteus</i>	
<i>Hypostomus macrops</i>	
<i>Hypostomus macushi</i>	
<i>Hypostomus meleagris</i>	
<i>Hypostomus micromaculatus</i>	
<i>Hypostomus microstomus</i>	
<i>Hypostomus mutuae</i>	
<i>Hypostomus myersi</i>	
<i>Hypostomus nematopterus</i>	
<i>Hypostomus niceforoi</i>	
<i>Hypostomus nickeriensis</i>	
<i>Hypostomus niger</i>	
<i>Hypostomus occidentalis</i>	
<i>Hypostomus oculus</i>	
<i>Hypostomus panamensis</i>	
<i>Hypostomus paulinus</i>	
<i>Hypostomus plecostomoides</i>	
<i>Hypostomus plecostomus</i>	Зубатка
<i>Hypostomus punctatus</i>	
<i>Hypostomus regani</i>	
<i>Hypostomus robinii</i>	
<i>Hypostomus rondoni</i>	
<i>Hypostomus roseopunctatus</i>	

<i>Hypostomus sipaliwinii</i>	
<i>Hypostomus taphorni</i>	
<i>Hypostomus ternetzi</i>	

<i>Hypostomus tietensis</i>	
<i>Hypostomus unae</i>	
<i>Hypostomus uruguayensis</i>	
<i>Hypostomus vaillanti</i>	
<i>Hypostomus varimaculosus</i>	
<i>Hypostomus vermicularis</i>	
<i>Hypostomus verres</i>	
<i>Hypostomus watwata</i>	
<i>Hypselecara coryphaenoides</i>	Цихлида
<i>Hypselecara temporalis</i>	Цихлида
<i>Hypsophrys nicaraguense</i>	
<i>Hysibarbus vernayi</i>	
<i>Inpaichthys kerri</i>	Ложная королевская тетра
<i>Iriatherina werneri</i>	Ириатерина Вернера
<i>Ixinandria steinbachi</i>	
<i>Jordanella floridae</i>	Флоридская джорданелла
<i>Julidochromis dickfeldi</i>	
<i>Julidochromis marlieri</i>	
<i>Julidochromis ornatus</i>	
<i>Julidochromis regani</i>	Юлидохромис Ригана
<i>Julidochromis transcriptus</i>	Масковый юлидохром
<i>Kronichthys lacerta</i>	
► <i>Kryptopterus bicirrhis</i>	Сом стеклянный
<i>Kryptopterus macrocephalus</i>	
<i>Kryptopterus minor</i>	
► <i>Labeo chrysophekadion</i>	Лабео черный
► <i>Labeo erythropterus</i>	Радужная акула
<i>Labeotropheus fuelleborni</i>	Цихлида-тапир
<i>Labeotropheus trewavasae</i>	
<i>Labidochromis caeruleus</i>	Цихлида-колибри
► <i>Lacustricola pumulis</i>	
<i>Laetacara curviceps</i>	Акара курвицепс
<i>Lamontichthys filamentosus</i>	
<i>Lamprologus kungweensis</i>	
<i>Lamprologus ocellatus</i>	
<i>Lasiancistrus caquetae</i>	
<i>Lasiancistrus castelnaui</i>	
<i>Lasiancistrus multispinis</i>	Зубатка
<i>Lasiancistrus mystacinus</i>	
<i>Lasiancistrus planiceps</i>	
<i>Lasiancistrus mayoloi</i>	
<i>Leporinus affinis</i>	
<i>Leporinus fasciatus</i>	Полосатый лепорин
<i>Leporinus steindachneri</i>	
<i>Leptobarbus hoevenii</i>	
<i>Letoancistrus canensis</i>	
<i>Limatulichthys griseus</i>	
<i>Liposarcus anisitsi</i>	

<i>Lithoxus bovallii</i>	
<i>Lithoxus planquettei</i>	
<i>Loricariichthys maculatus</i>	
<i>Loricaria apeltogaster</i>	
<i>Loricaria cataphracta</i>	
<i>Loricaria lata</i>	
<i>Loricaria lentiginosa</i>	
<i>Loricaria simillima</i>	
<i>Loricaricaria altipinnis</i>	
<i>Loricariichthys acutus</i>	
<i>Loricariichthys cashibo</i>	
<i>Loricariichthys castaneus</i>	
<i>Loricariichthys labialis</i>	
<i>Loricariichthys maculatus</i>	
<i>Loricariichthys melanoptera</i>	
<i>Luciocephalus pulcher</i>	Щукоголов
<i>Luciosoma setigerum</i>	
<i>Luciosoma spilopleura</i>	
<i>Macrogathus aculeatus</i>	Хоботнорыл
<i>Macrogathus circumcinctus</i>	Мастацембел арматус
<i>Macrogathus pancalus</i>	Хоботнорыл
<i>Macrogathus siamensis</i>	Хоботнорыл
<i>Macrogathus zebrinus</i>	Угорь
► <i>Macropodus opercularis</i>	
<i>Maravichromis ericotaenia</i>	
<i>Marosatherina ladigesii</i>	Тельматерина ладигеза
► <i>Mastacembelus armatus</i>	Мастацембел арматус
► <i>Mastacembelus erythrotaenia</i>	Мастацембел краснополосый
<i>Maylandia callainos</i>	Цихлида
<i>Maylandia zebra</i>	Псевдотрофеус-зебра
<i>Megalechis thoracata</i>	Зубатка
<i>Melanochromis auratus</i>	Цихлида
<i>Melanochromis joanjohnsonae</i>	
<i>Melanochromis johannii</i>	
<i>Melanochromis vermivorus</i>	
<i>Melanotaenia affinis</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia australis</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia boesemani</i>	Радужница Боэсмана
<i>Melanotaenia herbertaxelrodi</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia lacustris</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia maccullochi</i>	Радужная меланотения Маккаллоча
<i>Melanotaenia nigrans</i>	Меланотения нигранс
<i>Melanotaenia papuae</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia praecox</i>	Меланотения неоновая
<i>Melanotaenia splendida rubrostriata</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia splendida splendida</i>	Гуппи
<i>Melanotaenia trifasciata</i>	Гуппи
<i>Mesonauta festivus</i>	
<i>Mesonomaemacheilus triangularis</i>	Голец
<i>Metynnis argenteus</i>	
<i>Metynnis hypsauchen</i>	Серебристый метинис/доллар
<i>Metynnis maculatus</i>	
<i>Microctenopoma ansorgii</i>	Микроктенопома Анзорга

<i>Microctenopoma fasciolatum</i>	
<i>Microglanis cottoides</i>	
<i>Microglanis iheringi</i>	
<i>Microglanis poecilus</i>	
<i>Microphis brachyurus brachyurus</i>	
<i>Microrasbora erythromicron</i>	
<i>Microsynodontis lamberti</i>	
<i>Mikrogeophagus altispinosus</i>	Рыба-бабочка
<i>Mikrogeophagus ramirezi</i>	Апистограмма Рамиреса
<i>Moenkhausia oligolepis</i>	Стекловидная тетра
<i>Moenkhausia pittieri</i>	Бриллиантовая мюнхаузия
<i>Moenkhausia sanctaefilomenae</i>	Тетра
<i>Monocirrhus polyacanthus</i>	Рыба-лист
<i>Monodactylus argenteus</i>	
<i>Monodactylus sebae</i>	Полосатая рыба-ласточка
<i>Mormyrus longirostris</i>	Мормир
<i>Mylandia greshakei</i>	Майландия Грешаки
<i>Myloplus rubripinnis</i>	Красноплавничный милей
<i>Mylossoma aureum</i>	Серебристый метинис/доллар
► <i>Mystus micracanthus</i>	Зубатка
► <i>Mystus tengara</i>	Зубатка
► <i>Mystus vittatus</i>	Зубатка
<i>Nandopsis tetracanthus</i>	Цихлазома кубинская
<i>Nandus nandus</i>	Нандус индийский
<i>Nannacara anomala</i>	Наннакара аномала
<i>Nannacara aureocephalus</i>	
<i>Nannostomus anduzei</i>	
<i>Nannostomus beckfordi</i>	Нанностомус Бекфорда
<i>Nannostomus bifasciatus</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus britskii</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus digrammus</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus eques</i>	Пецилобрикон
<i>Nannostomus espei</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus harrisoni</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus limatus</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus marginatus</i>	Карликовый нанностомус
<i>Nannostomus marilynae</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus mortenthaleri</i>	
<i>Nannostomus nitidus</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus trifasciatus</i>	Нанностомус
<i>Nannostomus unifasciatus</i>	Нанностомус
<i>Nematobrycon lacortei</i>	Нематобрикон Лякорта
<i>Nematobrycon palmeri</i>	Королевская тетра
<i>Neolamprologus brevis</i>	
<i>Neolamprologus brichardi</i>	Принцесса Бурунди
<i>Neolamprologus leleupi</i>	Апельсиновый лампрологус
<i>Neolamprologus sexfasciatus</i>	
<i>Neolamprologus tetrocephalus</i>	
<i>Nimbochromis fuscotaeniatus</i>	Нимбохромис фускотениатус
<i>Nimbochromis livingstonii</i>	Хаплохромис Ливингстона
<i>Nimbochromis polystigma</i>	
<i>Nimbochromis venustus</i>	

<i>Nomorhamphus ebrardtii</i>	
<i>Nomorhamphus liemi</i>	
<i>Nothobranchius eggersi</i>	
<i>Nothobranchius elongatus</i>	
<i>Nothobranchius flammicomantis</i>	
<i>Nothobranchius foerschi</i>	
<i>Nothobranchius fuscotaeniatus</i>	
<i>Nothobranchius guentheri</i>	Нотобранх Гюнтера
<i>Nothobranchius korthausae</i>	
<i>Nothobranchius palmqvisti</i>	
<i>Nothobranchius patrizii</i>	Нотобранх Патрици
<i>Nothobranchius rachovii</i>	Нотобранх Рахова
<i>Nothobranchius rubripinnis</i>	
<i>Oligancistrus punctatissimus</i>	
► <i>Ompok bimaculatus</i>	Двупятнистый сомик
► <i>Ompok sabanus</i>	
<i>Opsaridium christyi</i>	
► <i>Osphronemus goramy</i>	Настоящий гурами
<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	Аравана
<i>Osteoglossum ferreirai</i>	Черная аравана
<i>Otocinclus affinis</i>	Отоцинклюс
<i>Otocinclus flexilis</i>	Отоцинклюс
<i>Otocinclus gibbosus</i>	
<i>Otocinclus hasemani</i>	
<i>Otocinclus hoppei</i>	
<i>Otocinclus macrospilus</i>	
<i>Otocinclus mariae</i>	
<i>Otocinclus vestitus</i>	
<i>Otocinclus vittatus</i>	Отоцинклюс
<i>Panaeolus L204</i>	
<i>Panaque albomaculatus</i>	
<i>Panaque changae</i>	
<i>Panaque cochiliodon</i>	
<i>Panaque dentex</i>	
<i>Panaque gnomus</i>	
<i>Panaque maccus</i>	Панак маккус
<i>Panaque nigrolineatus</i>	Панак чернолинейный
<i>Panaque nocturnus</i>	Панак
<i>Panaque purusiensis</i>	
<i>Panaque suttonorum</i>	Панак
<i>Pangioanguillaris</i>	
<i>Pangio kuhlii</i>	Акантофталмус Кюля
<i>Pangio myseri</i>	Акантофталмус Кюля
<i>Pangio semicincta</i>	Голец
<i>Pantodon buchholzi</i>	Рыба-бабочка
<i>Papirocranus afer</i>	Спинопёр
<i>Paracheiroidon axelrodi</i>	Кардинальская тетра
<i>Paracheiroidon innesi</i>	
<i>Paracheiroidon simulans</i>	Зеленая неоновая тетра
<i>Parachromis friedrichsthalii</i>	
<i>Parachromis managuensis</i>	Цихлазома манагуанская

<i>Parambassis ranga</i>	
<i>Parancistrus aurantiacus</i>	
<i>Parasphaerichthys ocellatus</i>	Гурами
<i>Parosphromenus deissneri</i>	Гурами
<i>Parotocinclus jumbo</i>	
<i>Parotocinclus maculicauda</i>	
<i>Peckoltia arenaria</i>	
<i>Peckoltia brevis</i>	
<i>Peckoltia snethlageae</i>	
<i>Peckoltia pulcher</i>	
<i>Peckoltia ucayalensis</i>	
<i>Peckoltia vermiculata</i>	
<i>Peckoltia vittata</i>	Панак маккус
<i>Peckoltia yaravi</i>	
<i>Pelvicachromis pulcher</i>	Цихлида-попугай
<i>Pelvicachromis taeniatus</i>	Цихлида-попугай
<i>Periophthalmus barbarus</i>	Обыкновенный илистый прыгун
<i>Perygoplichthys etentaculatus</i>	
<i>Petitella georgiae</i>	Тетра
<i>Phenacogrammus interruptus</i>	Конго тетра
<i>Pimelodella gracilis</i>	
<i>Pimelodus ornatus</i>	
<i>Pimelodus pictus</i>	Пимелодус расписной
<i>Platydoras costatus</i>	Зубатка
► <i>Poecilia latipinna</i>	Широкоплавниковая пецилия
► <i>Poecilia reticulata</i>	Гуппи
► <i>Poecilia sphenops</i>	Моллинезия
► <i>Poecilia velifera</i>	Широкоплавниковая пецилия
<i>Pollimyrus nigripinnis</i>	
<i>Polyacanthus fasciatus</i>	Полосатая колиза
<i>Polycentropsis abbreviata</i>	Ктенопома леопардовая
<i>Polycentrus schomburgkii</i>	Ктенопома леопардовая
<i>Polypterus delhezi</i>	Многопёр Дельхеца
<i>Polypterus ornatipinnis</i>	Многопер
<i>Polypterus palmas palmas</i>	Многопер
<i>Polypterus senegalus senegalus</i>	Сенегальский многопёр
<i>Prionobrama filigera</i>	Стекловидная тетра
<i>Pristella maxillaris</i>	Звездчатая пристелла
<i>Protomelas fenestratus</i>	Протомелас фенестратус
<i>Pseudacanthicus leopardus</i>	
<i>Pseudacanthicus spinosus</i>	
<i>Pseudancistrus barbatus</i>	Зубатка
<i>Pseudancistrus conquenani</i>	
<i>Pseudancistrus guentheri</i>	
<i>Pseudancistrus orinoco</i>	
<i>Pseudancistrus serratus</i>	
<i>Pseudanistrus niger</i>	
<i>Pseudepiplatys annulatus</i>	Эпиplatис факельный
<i>Pseudocorynopoma doriae</i>	Эпиplatис факельный
<i>Pseudogastromyzon myersi</i>	Голец
<i>Pseudomugil furcatus</i>	Гуппи
<i>Pseudomugil gertrudae</i>	Псевдомугил Гертруды
<i>Pseudomugil signifer</i>	Оранжевоплавничная голубоглазка

▶ <i>Pseudomystus siamensis</i>	
<i>Pseudotropheus aurora</i>	Цихлида
<i>Pseudotropheus barlowi</i>	
<i>Pseudotropheus crabro</i>	Цихлида-хамелеон
<i>Pseudotropheus elongatus</i>	
<i>Pseudotropheus estherae</i>	
<i>Pseudotropheus flavus</i>	
<i>Pseudotropheus lombardoi</i>	
<i>Pseudotropheus socolofi</i>	Пиндани
<i>Pseudotropheus tropheops</i>	
<i>Pseusoloricaria laeviscula</i>	
▶ <i>Pterophyllum altum</i>	
▶ <i>Pterophyllum leopoldi</i>	
▶ <i>Pterophyllum scalare</i>	Рыба-ангел
<i>Pterygoplichthys etentaculatus</i>	
<i>Pteryoplichthys barbatus</i>	
▶ <i>Puntius arulius</i>	Барбус косицеплавничный
▶ <i>Puntius bimaculatus</i>	Барбус
▶ <i>Puntius conchoni</i>	Огненный барбус
▶ <i>Puntius cumungii</i>	Барбус
▶ <i>Puntius denisonii</i>	Барбус Денисони
▶ <i>Puntius everetti</i>	Барбус
▶ <i>Puntius fasciatus</i>	Полосатый барбус
▶ <i>Puntius filamentosus</i>	Барбус филаментозус
▶ <i>Puntius gelius</i>	Зеленый пунтиус
▶ <i>Puntius hexazona</i>	Барбус
▶ <i>Puntius lateristriga</i>	Пунтиус-латеристрига
▶ <i>Puntius lineatus</i>	Барбус
▶ <i>Puntius narayani</i>	Барбус
▶ <i>Puntius nigrofasciatus</i>	Черный барбус
▶ <i>Puntius oligolepis</i>	
▶ <i>Puntius pentazona</i>	Барбус
▶ <i>Puntius rhomboocellatus</i>	
▶ <i>Puntius sachsii</i>	Зеленый пунтиус
▶ <i>Puntius ticto</i>	Барбус-тикто
▶ <i>Puntius titteya</i>	Вишневый барбус
<i>Pyrrhulina eleanorae</i>	
<i>Pyrrhulina filamentosa</i>	
<i>Rasbora argyrotaenia</i>	Расбора
<i>Rasbora bankanensis</i>	
<i>Rasbora borapetensis</i>	Борапетенская расбора
<i>Rasbora caudimaculata</i>	Расбора
<i>Rasbora cephalotaenia</i>	
<i>Rasbora dorsiocellata</i>	Расбора пятнистоспинная
<i>Rasbora einthovenii</i>	Расбора Эйнтховена
<i>Rasbora elegans</i>	Расбора
<i>Rasbora kalbarensis</i>	Расбора
<i>Rasbora kalochroma</i>	Расбора клоун
<i>Rasbora pauciperforata</i>	Расбора краснолинейная
<i>Rasbora rubrodorsalis</i>	
<i>Rasbora trilineata</i>	Расбора
<i>Rasbora vaterifloris</i>	Данио маргаритатус

<i>Rasbora vulcanus</i>	
<i>Ricola macrops</i>	
<i>Rineloricaria beni</i>	
<i>Rineloricaria cacerensis</i>	
<i>Rineloricaria catamarcensis</i>	
<i>Rineloricaria cubataonis</i>	
<i>Rineloricaria eigenmanni</i>	
<i>Rineloricaria fallax</i>	
<i>Rineloricaria felipponei</i>	
<i>Rineloricaria hasemani</i>	
<i>Rineloricaria henselii</i>	
<i>Rineloricaria hoehnei</i>	
<i>Rineloricaria jubata</i>	
<i>Rineloricaria lanceolata</i>	Зубатка
<i>Rineloricaria latirostris</i>	
<i>Rineloricaria lima</i>	
<i>Rineloricaria magdalenae</i>	
<i>Rineloricaria microlepidogaster</i>	
<i>Rineloricaria microlepidota</i>	
<i>Rineloricaria nigricauda</i>	
<i>Rineloricaria parva</i>	Лорикария обыкновенная
<i>Rineloricaria pinocchio</i>	
<i>Rineloricaria platyura</i>	
<i>Rineloricaria ruprestris</i>	
<i>Rineloricaria sneiderni</i>	
<i>Rineloricaria stewarti</i>	
<i>Rineloricaria teffeana</i>	
<i>Rineloricaria tiger</i>	
<i>Rineloricaria uracantha</i>	
<i>Satanoperca jurupari</i>	
<i>Sawbwa resplendens</i>	Расбора
► <i>Scatophagus argus</i>	Крапчатый аргус
<i>Sciaenochromis ahli</i>	
<i>Sciaenochromis fryeri</i>	
<i>Scleromystax barbatus</i>	Коридорас
* <i>Scleropages formosus</i>	Аравана азиатская
<i>Scleropages jardinii</i>	
<i>Scobinancistrus aureatus</i>	
<i>Selenotoca multifasciata</i>	
<i>Selenotoca papuensis</i>	
<i>Semaprochilodus isignus</i>	
<i>Semaprochilodus taeniurus</i>	Семапрохилодус штриховой
<i>Spatuloricaria bushinose</i>	
<i>Spatuloricaria chameleon</i>	
<i>Spatuloricaria disceus</i>	
<i>Spatuloricaria evansii</i>	
<i>Spatuloricaria lanceolata</i>	
<i>Spatuloricaria malaria</i>	
<i>Spatuloricaria pугanensis</i>	
<i>Sphaerichthys acrostoma</i>	Шоколадный гурами
<i>Sphaerichthys osphromenoides</i>	
<i>Sphaerichthys vaillanti</i>	

<i>Squaliforma villarsi</i>	
<i>Squaliforma virescens</i>	
<i>Squaliforma annae</i>	
<i>Squaliforma emarginata</i>	
<i>Squaliforma squalina</i>	
<i>Squaliforma tenuicauda</i>	
<i>Squaliforma tenuis</i>	
<i>Steatocranus casuarius</i>	Рыба-казуар
<i>Steatogenys duida</i>	
<i>Steatogenys elegans</i>	
<i>Steatogenys ocellatus</i>	
<i>Stegostenopos cryptogenes</i>	
<i>Sternopygus macrurus</i>	Черная ножетелка
<i>Sturisoma aureum</i>	
<i>Sturisoma barbata</i>	
<i>Sturisoma kneri</i>	
<i>Sturisoma panamense</i>	
<i>Sturisoma rostratum</i>	
<i>Symphysodon aequifasciatus</i>	Дискус
<i>Symphysodon discus</i>	Дискус
<i>Simpsonichthys constanciae</i>	
<i>Sundadanio axelrodi</i>	
<i>Syncrossus berdmorei</i>	Голец
<i>Syncrossus helodes</i>	Боция
<i>Syncrossus hymenophysa</i>	
<i>Synodontis acanthomias</i>	
<i>Synodontis alberti</i>	
<i>Synodontis angelicus</i>	
<i>Synodontis budgetti</i>	
<i>Synodontis caudovittatus</i>	
<i>Synodontis decorus</i>	
<i>Synodontis eupterus</i>	
<i>Synodontis multipunctatus</i>	Синодонтис многопятнистый
<i>Synodontis nigrita</i>	Зубатка
<i>Synodontis nigriventris</i>	Синодонтис-перевёртыш
<i>Synodontis nigromaculatus</i>	
<i>Synodontis ocellifer</i>	
<i>Synodontis petricola</i>	Синодонтис многопятнистый
<i>Synodontis pleurops</i>	Синодонтис
<i>Synodontis robbianus</i>	Синодонтис
<i>Synodontis schoutedeni</i>	
<i>Taeniacara candidi</i>	
► <i>Tanichthys albonubes</i>	
<i>Tetraodon biocellatus</i>	Восьмерочный тетраодон
<i>Tetraodon cochinensis</i>	
<i>Tetraodon fluviatilis</i>	Зеленый тетраодон
<i>Tetraodon lineatus</i>	Иглобрюхия
<i>Tetraodon nigroviridis</i>	Зеленый тетраодон
<i>Tetraodon palembangensis</i>	Восьмёрочный тетраодон
<i>Tetraodon suvattii</i>	
<i>Thayeria boehlkei</i>	
<i>Thayeria obliqua</i>	Пингвин

<i>Thoracocharax securis</i>	Собственно рыбы-топорики
<i>Thoracocharax stellatus</i>	Рыба-топорик
<i>Thorichthys meeki</i>	Цихлазома меека
► <i>Toxotes jaculatrix</i>	Полосатый брызгун
► <i>Trichogaster labiosus</i>	Лябиоза
► <i>Trichogaster leerii</i>	Жемчужный гурами
► <i>Trichogaster microlepis</i>	Лунный гурами
► <i>Trichogaster pectoralis</i>	Змеевидный гурами
► <i>Trichogaster trichopterus</i>	Пятнистый гурами
<i>Trichopsis pumila</i>	Карликовый гурами
<i>Trichopsis schalleri</i>	
<i>Trichopsis vittata</i>	Гурами ворчащий
<i>Trigonostigma espei</i>	Расбора эспеи
<i>Trigonostigma hengeli</i>	Расбора
<i>Trigonostigma heteromorpha</i>	Расбора Арлекин
<i>Tropheus duboisi</i>	<i>Tropheus duboisi</i>
<i>Tropheus kasabe</i>	
<i>Tropheus moorii</i>	<i>Tropheus moorii</i>
<i>Uaru amphiacanthoides</i>	Уару
<i>Variabilichromis moorii</i>	
<i>Vieja bifasciata</i>	Цихлида
<i>Vieja fenestrata</i>	
<i>Vieja maculicauda</i>	Цихлида
<i>Vieja synspila</i>	Радужная цихлазома
<i>Xenentodon cancila</i>	
<i>Xenomystus nigri</i>	Ножетелка
► <i>Xiphophorus hellerii</i>	Зеленый меченосец
► <i>Xiphophorus maculatus</i>	Пецилии

КЛЮЧЕВЫЕ

* Виды СИТЕС

►Виды с дополнительными мерами (см. Приложение 3)

Морская декоративная рыба

Действительное латинское название	Общепринятое название
<i>Abudefduf saxatilis</i>	
<i>Acanthurus achilles</i>	Хирург Ахиллес
<i>Acanthurus blochii</i>	Хирург
<i>Acanthurus chirurgus</i>	
<i>Acanthurus chronixis</i>	Хирург
<i>Acanthurus coeruleus</i>	Хирург синий
<i>Acanthurus dussumieri</i>	Хирург
<i>Acanthurus japonicus</i>	Японский хирург
<i>Acanthurus leucosternon</i>	Хирург
<i>Acanthurus lineatus</i>	Хирург
<i>Acanthurus maculiceps</i>	
<i>Acanthurus nigricans</i>	Хирург
<i>Acanthurus nigricauda</i>	Хирург
<i>Acanthurus nigrofuscus</i>	Хирург

<i>Acanthurus olivaceus</i>	Хирург
<i>Acanthurus pyroferus</i>	Хирург
<i>Acanthurus sohal</i>	Арабский хирург
<i>Acanthurus tennentii</i>	Хирург
<i>Acanthurus triostegus</i>	Хирург
<i>Acanthurus xanthopterus</i>	
► <i>Acreichthys tomentosus</i>	
<i>Aeoliscus strigatus</i>	Кривохвоска
<i>Amblyeleotris diagonalis</i>	Фиолетовый бычок
<i>Amblyeleotris guttata</i>	Бычок
<i>Amblyeleotris randalli</i>	Оранжевополосый бычок-креветка
<i>Amblyeleotris wheeleri</i>	Бычок
<i>Amblygobius decussatus</i>	Бычок
<i>Amblygobius phalaena</i>	Окаймленный бычок
<i>Amblygobius rainfordi</i>	
<i>Amphiprion akallopisos</i>	Розовый клоун
<i>Amphiprion akindynos</i>	
<i>Amphiprion allardi</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion bicinctus</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion chrysogaster</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion chrysopterus</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion clarkii</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion ephippium</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion frenatus</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion leucokranos</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion melanopus</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion ocellaris</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion percula</i>	Оранжевый амфиприон
<i>Amphiprion perideraion</i>	Розовый клоун
<i>Amphiprion polymnus</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion sandaracinos</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion sebae</i>	Рыба-клоун
<i>Amphiprion tricinctus</i>	Клоун премнас мавританский
<i>Anampses chrysocephalus</i>	Губан

<i>Anampses femininus</i>	Губан
<i>Anampses lennardi</i>	Губан
<i>Anampses lineatus</i>	Губан
<i>Anampses melanurus</i>	Губан
<i>Anampses meleagrides</i>	Губан
<i>Anampses neoguinaicus</i>	Губан
<i>Anampses twistii</i>	Губан
<i>Antennarius hispidus</i>	Косматая бородавчатая рыба-клоун
<i>Antennarius pictus</i>	Рыба-клоун
<i>Antennarius striatus</i>	Рыба-клоун
<i>Antennatus tuberosus</i>	Рыба-клоун
<i>Apogon leptacanthus</i>	Рыба-кардинал
<i>Apogon nigrofasciatus</i>	Рыба-кардинал
<i>Apothemichthys trimaculatus</i>	Рыба-ангел
<i>Apothemichthys xanthopunctatus</i>	
<i>Apothemichthys xanthurus</i>	Рыба-ангел
<i>Arothron hispidus</i>	Колючий аротрон
<i>Arothron meleagris</i>	Белоточечный аротрон
<i>Arothron nigropunctatus</i>	Иглобрюх
<i>Arothron stellatus</i>	Иглобрюх
<i>Assessor flavissimus</i>	Каракатица

<i>Atrosalarias fuscus fuscus</i>	
<i>Balistapus undulatus</i>	Оранжевополосый балистап
<i>Balistoides conspicillum</i>	Крупнопятнистый спинорог
<i>Bodianus anthioides</i>	Длинноперый губан
<i>Bodianus axillaris</i>	Длинноперый губан
<i>Bodianus bilunulatus</i>	Длинноперый губан
<i>Bodianus bimaculatus</i>	Длинноперый губан
<i>Bodianus macrourus</i>	Длинноперый губан
<i>Bodianus mesothorax</i>	Длинноперый губан
<i>Callopleles iops argus</i>	
<i>Callopleles iops altivelis</i>	
<i>Canthigaster amboinensis</i>	Иглобрюх
<i>Canthigaster jactator</i>	Иглобрюх
<i>Canthigaster janthinoptera</i>	Иглобрюх
<i>Canthigaster margaritata</i>	Чернополосый острорылый иглобрюх
<i>Canthigaster solandri</i>	
<i>Canthigaster valentini</i>	Чернополосый острорылый иглобрюх
<i>Centropyge acanthops</i>	Центропиг оранжевоспинный
<i>Centropyge aurantia</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge aurantonotus</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge bicolor</i>	Центропиг двухцветный
<i>Centropyge bispinosa</i>	Двухколючковый центропиг
<i>Centropyge colini</i>	
<i>Centropyge eibli</i>	Центропиг Эйбла-Эйбесфельдта
<i>Centropyge ferrugata</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge fisheri</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge flavicauda</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge flavipectoralis</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge flavissima</i>	Лимонный центропиг

<i>Centropyge heraldi</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge loricula</i>	Центропиг огненный
<i>Centropyge multicolor</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge multifasciata</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge multispinis</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge nox</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge potteri</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge shepardi</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge tibicen</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge venustus</i>	Рыба-ангел
<i>Centropyge vrolikii</i>	Рыба-ангел
▶ <i>Cephalopholis miniata</i>	Групер
▶ <i>Cephalopholis urodeta</i>	Групер
<i>Cetoscarus bicolor</i>	Скаровая рыба
<i>Chaetodon auriga</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon austriacus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon bennetti</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon burgessi</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon citrinellus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon collaris</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon declivis</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon ephippium</i>	Бабочка седлоспинная
<i>Chaetodon falcula</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon fremblii</i>	Рыба-бабочка

<i>Chaetodon guttatissimus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon kleinii</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon lineolatus</i>	
<i>Chaetodon lunula</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon madagaskariensis</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon melannotus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon mertensii</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon meyeri</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon miliaris</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon multicinctus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon octofasciatus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon pelewensis</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon plebeius</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon punctatofasciatus</i>	
<i>Chaetodon quadrimaculatus</i>	Бабочка четырехпятнистая
<i>Chaetodon rafflesii</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon rainfordi</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon semilarvatus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon speculum</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon tinkeri</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon trifascialis</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon trifasciatus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon ulietensis</i>	Бабочка двупятнистая
<i>Chaetodon unimaculatus</i>	Рыба-бабочка однопятнистая
<i>Chaetodon vagabundus</i>	Бабочка окаймленная
<i>Chaetodon xanthocephalus</i>	Рыба-бабочка
<i>Chaetodon xanthurus</i>	Бабочка сетчатая оранжевохвостая
<i>Chaetodon zanzibarensis</i>	Рыба-бабочка

<i>Chaetodontoplus duboulayi</i>	Рыба-ангел
<i>Chaetodontoplus melanosoma</i>	Рыба-ангел
<i>Chaetodontoplus mesoleucus</i>	Рыба-ангел
<i>Chaetodontoplus personifer</i>	Желтомасковый ангел
<i>Chelmon rostratus</i>	Длиннорылая рыба-бабочка
<i>Choerodon fasciatus</i>	Лионарделла краснополосая
<i>Chromis analis</i>	Хромис
<i>Chromis caerulea</i>	Хромис сине-зеленый
<i>Chromis cyanea</i>	Хромис сине-зеленый
<i>Chromis dimidiata</i>	Хромис
<i>Chromis margaritifer</i>	Хромис
<i>Chromis multilineata</i>	Хромис
<i>Chromis retrofasciata</i>	Хромис
<i>Chromis scotti</i>	Хромис
<i>Chromis ternatensis</i>	Хромис
<i>Chromis viridis</i>	Хромис сине-зеленый
<i>Chrysiptera cyanea</i>	Хризиптера сапфирная
<i>Chrysiptera niger</i>	Рыба-ласточка
<i>Chrysiptera parasema</i>	Хризиптера желтохвостая
<i>Chrysiptera starcki</i>	Морокота
<i>Chrysiptera talboti</i>	Морокота
<i>Chrysiptera taupou</i>	
<i>Cirrhilabrus cyanopleura</i>	Губан
<i>Cirrhilabrus exquisitus</i>	Губан
<i>Cirrhilabrus filamentosus</i>	Губан
<i>Cirrhilabrus lubbocki</i>	Губан
<i>Cirrhilabrus punctatus</i>	Губан

<i>Cirrhilabrus scottorum</i>	Губан
<i>Cirrhilabrus solorensis</i>	Губан
<i>Cirrhitichthys falco</i>	Серый карась
<i>Cirrhitichthys oxycephalus</i>	Серый карась
<i>Cirrhitops fasciatus</i>	Серый карась
<i>Cirripectes stigmaticus</i>	
<i>Coris aygula</i>	Корис-клоун
<i>Coris caudimacula</i>	Корис
<i>Coris cuvieri</i>	Корис
<i>Coris flavovittata</i>	Корис
<i>Coris gaimard</i>	Корис
<i>Coris venusta</i>	Корис
► <i>Cromileptes altivelis</i>	Групер леопардовый
<i>Cryptocentrus cinctus</i>	Желтый креветочный бычок
<i>Cryptocentrus leptocephalus</i>	Бычок-креветка
<i>Cryptocentrus pavoninoides</i>	Бычок-креветка
<i>Ctenochaetus hawaiiensis</i>	Гавайский хирург-ктенохет
<i>Ctenochaetus marginatus</i>	Хирург
<i>Ctenochaetus striatus</i>	
<i>Ctenochaetus strigosus</i>	Хирург-ктенохет желтоглазый
<i>Ctenochaetus tominiensis</i>	
<i>Cypho purpurascens</i>	
<i>Dactylopus</i>	Щекорог
<i>Dascyllus albisella</i>	Дасцилл

<i>Dascyllus aruanus</i>	Зебровидный дасцилл
<i>Dascyllus carneus</i>	Дасцилл
<i>Dascyllus melanurus</i>	Дасцилл
<i>Dascyllus reticulatus</i>	Сетчатый дасцилл
<i>Dascyllus trimaculatus</i>	Трехпятнистый дасцилл
<i>Diagramma pictum</i>	Диаграммы
<i>Diodon holocanthus</i>	Длинноиглая рыба-еж
<i>Diodon hystrix</i>	Длинношипая рыба-еж
<i>Diodon liturosus</i>	Рыба-еж
<i>Diproctacanthus xanthurus</i>	Губан
<i>Dischistodus prosopotaenia</i>	
<i>Doryrhamphus dactyliophorus</i>	Рыба-игла
<i>Doryrhamphus janssi</i>	Рыба-игла
<i>Doryrhamphus multiannulatus</i>	Рыба-игла
<i>Ecsenius bicolor</i>	Двухцветный эксен
<i>Ecsenius frontalis</i>	Морская собачка
<i>Ecsenius lineatus</i>	Морская собачка
<i>Ecsenius midas</i>	Морская собачка
<i>Ecsenius namiyei</i>	
<i>Ecsenius pulcher</i>	
<i>Epibulus insidiator</i>	Губан
► <i>Epinephelus merra</i>	Иглобрюх
<i>Exallias brevis</i>	Бриллиантовый саларий
<i>Forcipiger flavissimus</i>	Желтая длиннорылая рыба-бабочка
<i>Forcipiger longirostris</i>	Желтая длиннорылая рыба-бабочка
<i>Genicanthus bellus</i>	Рыба-ангел
<i>Genicanthus caudovittatus</i>	Рыба-ангел

<i>Genicanthus lamarck</i>	Рыба-ангел
<i>Genicanthus melanospilos</i>	Рыба-ангел
<i>Genicanthus semifasciatus</i>	Рыба-ангел
<i>Genicanthus watanabei</i>	
<i>Gnathanodon speciosus</i>	Золотой каранг
<i>Gobiodon citrinus</i>	
<i>Gobiodon okinawae</i>	Окинавский бычок
<i>Gobiosoma oceanops</i>	Бычок
<i>Gomphosus caeruleus</i>	Губан
<i>Gomphosus varius</i>	Губан
<i>Gramma brasiliensis</i>	
<i>Gramma loreto</i>	
<i>Gramma melacara</i>	
<i>Grammistes sexlineatus</i>	Каменный окунь
<i>Halichoeres biocellatus</i>	Губан
<i>Halichoeres chloropterus</i>	Тамарин зеленый
<i>Halichoeres chrysus</i>	Губан
<i>Halichoeres cosmetus</i>	Губан
<i>Halichoeres hortulanus</i>	Губан
<i>Halichoeres marginatus</i>	Губан
<i>Halichoeres melanurus</i>	Губан

<i>Halichoeres ornatissimus</i>	Губан
<i>Halichoeres trimaculatus</i>	Губан
<i>Hemigymnus fasciatus</i>	Полосатый толстогубый губан
<i>Hemigymnus melapterus</i>	Толстогубый губан
<i>Hemitaenichthys polylepis</i>	
<i>Hemitaenichthys zoster</i>	Рыба-бабочка
<i>Heniochus acuminatus</i>	Белопёрая кабуа
<i>Heniochus chrysostomus</i>	
<i>Heniochus monoceros</i>	
<i>Heniochus singularius</i>	Кабуа
<i>Heniochus varius</i>	Кабуа
* <i>Hippocampus barbouri</i>	Конек Барбура
* <i>Hippocampus comes</i>	Конек полосатохвостый
* ► <i>Hippocampus coronatus</i>	
* <i>Hippocampus histrix</i>	Колючий морской конек
* <i>Hippocampus kuda</i>	Морской конек
* ► <i>Hippocampus reidi</i>	Морской конек
* ► <i>Hippocampus spinosissimus</i>	Морской конек
* <i>Hippocampus trimaculatus</i>	Морской конек
* ► <i>Hippocampus whitei</i>	Морской конек
<i>Holacanthus bermudensis</i>	Рыба-ангел
<i>Holacanthus ciliaris</i>	Ангел-королева
<i>Holacanthus passer</i>	Карибский ангел-пассер
<i>Hypoplectrus gemma</i>	Групер
<i>Hypoplectrus indigo</i>	Групер
<i>Hypoplectrus guttavarius</i>	Групер
<i>Labracinus cyclophthalmus</i>	
► <i>Labroides bicolor</i>	Губан
► <i>Labroides dimidiatus</i>	Губан
► <i>Labroides pectoralis</i>	Губан
► <i>Labroides phthiophagus</i>	Губан
<i>Lactoria cornuta</i>	Обыкновенный рогатый кузовок

<i>Lactoria fornasini</i>	Скат
<i>Lepidozygus tapeinosoma</i>	Рыба-ласточка
<i>Liopropoma swalesi</i>	
<i>Lutjanus kasmira</i>	Кашмирский луциан
<i>Lutjanus sebae</i>	Трёхполосый луциан
<i>Macropharyngodon geoffroy</i>	Губан
<i>Macropharyngodon meleagris</i>	Губан
<i>Macropharyngodon negrosensis</i>	Губан
<i>Macropharyngodon ornatus</i>	Морской леопард
<i>Meiacanthus atrodorsalis</i>	Морская собачка
<i>Meiacanthus grammistes</i>	Морская собачка
<i>Meiacanthus oualanensis</i>	
<i>Meiacanthus smithi</i>	Лирохвостая собачка Смита
<i>Melichthys niger</i>	Черный мелихт
<i>Melichthys vidua</i>	Бурый мелихт
<i>Myripristis violacea</i>	Рыба-солдат
<i>Naso brevirostris</i>	Носорог пятнистый

<i>Naso elegans</i>	Рыба-единорог
<i>Naso lituratus</i>	Оранжевоиглый носорог
<i>Naso unicornis</i>	Однорогая рыба-носорог
<i>Naso vlamingii</i>	Рыба-носорог
<i>Nemateleotris decora</i>	
<i>Nemateleotris magnifica</i>	Огненная гоби
<i>Neocirrhites armatus</i>	Серый карась
<i>Neoglyphidodon melas</i>	Рыба-ласточка
<i>Neoglyphidodon nigroris</i>	Хромис
<i>Neoglyphidodon oxyodon</i>	Рыба-ласточка
<i>Novaculichthys taeniourus</i>	Губан
<i>Odonus niger</i>	Краснозубый спинорог
<i>Opistognathus rosenblatti</i>	Опистогнатовые
<i>Ostichthys trachypoma</i>	Рыба-солдат
► <i>Ostorhinchus maculiferus</i>	Рыба-кардинал
<i>Ostracion cubicus</i>	Кузовок-кубик
<i>Ostracion cyanurus</i>	Кузовок
<i>Ostracion meleagris</i>	Кузовок
<i>Ostracion solorensis</i>	Кузовок
<i>Oxycirrhites typus</i>	Серый карась
<i>Oxymonacanthus longirostris</i>	Оксимонакант длиннорылый
<i>Paracanthurus hepatus</i>	Голубой хирург
<i>Paracheilinus carpenteri</i>	Губан
<i>Paracirrhites arcatus</i>	Кудрепёр крупночешуйный краснощекий
<i>Paracirrhites forsteri</i>	Серый карась
<i>Paracirrhites hemistictus</i>	Серый карась
<i>Pareques acuminatus</i>	Рифовая обиспа
<i>Parupeneus barberinoides</i>	Барабуля-козел
<i>Parupeneus cyclostomus</i>	Барабуля-козел
<i>Parupeneus forsskali</i>	Барабуля-козел
<i>Parupeneus trifasciatus</i>	Барабуля-козел
<i>Pervagor janthinosoma</i>	Спинорог

<i>Pervagor melanocephalus</i>	Спинорог
<i>Plectranthias inermis</i>	
<i>Platax orbicularis</i>	Голубой платакс
<i>Platax pinnatus</i>	Платакс
<i>Platax teira</i>	Платакс
<i>Plectorhinchus albobittatus</i>	Сладкогуб
<i>Plectorhinchus chaetodonoides</i>	Сладкогуб
<i>Plectorhinchus gaterinoides</i>	Сладкогуб
<i>Plectorhinchus orientalis</i>	Сладкогуб
<i>Plectorhinchus picus</i>	Сладкогуб
<i>Plectroglyphidodon lacrymatus</i>	
<i>Pomacanthus annularis</i>	Ангел-анулярис
<i>Pomacanthus asfur</i>	Рыба-ангел
<i>Pomacanthus imperator</i>	Императорский ангел
<i>Pomacanthus maculosus</i>	Желтополосый ангел
<i>Pomacanthus navarchus</i>	Рыба-ангел
<i>Pomacanthus semicirculatus</i>	Рыба-ангел
<i>Pomacanthus sexstriatus</i>	Рыба-ангел

<i>Pomacanthus xanthometopon</i>	Рыба-ангел
<i>Pomacanthus zonipectus</i>	
<i>Pomacentrus alleni</i>	Абудефдиф
<i>Pomacentrus amboinensis</i>	Абудефдиф
<i>Pomacentrus auriventris</i>	Абудефдиф
<i>Pomacentrus bankanensis</i>	Рыба-ласточка
<i>Pomacentrus caeruleus</i>	Абудефдиф
<i>Pomacentrus coelestis</i>	Рыба-ласточка
<i>Pomacentrus melanochir</i>	Абудефдиф
<i>Premnas biaculeatus</i>	Рыба-клоун
<i>Pseudanthias bartlettorum</i>	Антиас
<i>Pseudanthias bicolor</i>	Антиас
<i>Pseudanthias cooperi</i>	Антиас
<i>Pseudanthias dispar</i>	
<i>Pseudanthias evansi</i>	Антиас
<i>Pseudanthias huchtii</i>	
<i>Pseudanthias hypselosoma</i>	Антиас
<i>Pseudanthias ignitus</i>	
<i>Pseudanthias lori</i>	Антиас
<i>Pseudanthias pascalus</i>	Антиас
<i>Pseudanthias pictilis</i>	Антиас
<i>Pseudanthias pleurotaenia</i>	
<i>Pseudanthias squamipinnis</i>	Лирохвостый антиас
<i>Pseudanthias thompsoni</i>	Антиас
<i>Pseudanthias tuka</i>	
<i>Pseudanthias ventralis</i>	Антиас
<i>Pseudobalistes fuscus</i>	Коричневый псевдобалист
<i>Pseudocheilinus evanidus</i>	Губан
<i>Pseudocheilinus hexataenia</i>	Псевдохейлин шестиполосый
<i>Pseudocheilinus ocellatus</i>	Губан
<i>Pseudocheilinus octotaenia</i>	Губан
<i>Pseudocheilinus tetrataenia</i>	Губан
<i>Pseudochromis fuscus</i>	
<i>Pseudochromis diadema</i>	
<i>Pseudochromis dilectus</i>	Псевдохромовый
<i>Pseudochromis fridmani</i>	Ложнохромис Фридмана

<i>Pseudochromis paccagnellae</i>	Грамма двухцветная
<i>Pseudochromis porphyreus</i>	
<i>Pseudochromis splendens</i>	
<i>Pseudochromis springeri</i>	
<i>Pseudomonacanthus elongatus</i>	
<i>Pseudomonacanthus macrurus</i>	
<i>Pseudomonacanthus peroni</i>	
<i>Pseudomonacanthus pusillus</i>	
<i>Pterapogon kauderni</i>	Тюлевый апогон
<i>Ptereleotris evides</i>	
<i>Ptereleotris microlepis</i>	
<i>Ptereleotris zebra</i>	Бычок-зебра
<i>Pygoplites diacanthus</i>	Королевская рыба-ангел
<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	Расписной спинорог
<i>Rhinecanthus rectangulus</i>	Углохвостый спинорог

<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	Расписной спинорог
<i>Rhinomuraena quaesita</i>	Ленточная мурена
<i>Salarias fasciatus</i>	Салария
<i>Sargocentron xantherythrum</i>	Рыба-белка
<i>Scolopsis bilineata</i>	Лещ
<i>Serranocirrhitis latus</i>	Антиас
<i>Serranus tigrinus</i>	
<i>Serranus tortugarum</i>	
<i>Siganus doliatus</i>	Сиган
<i>Siganus magnificus</i>	
<i>Siganus puelloides</i>	Рыба-еж
<i>Siganus uspi</i>	Лисица двуцветная
<i>Siganus virgatus</i>	Сиган
<i>Siganus vulpinus</i>	Лисица желтая
<i>Signigobius biocellatus</i>	Бычок
<i>Sphaeramia nematoptera</i>	Рыба-кардинал
<i>Sphaeramia orbicularis</i>	Рыба-кардинал
<i>Stethojulis bandanensis</i>	Губан
<i>Stonogobiops nematodes</i>	Бычок-креветка
<i>Stonogobiops xanthorhinica</i>	Бычок-креветка
<i>Sufflamen bursa</i>	Спинорог
<i>Sufflamen chrysopteron</i>	Спинорог
<i>Synchiropus marmoratus</i>	Рыба-лира
<i>Synchiropus ocellatus</i>	Мандаринка-дракончик
<i>Synchiropus picturatus</i>	Мандаринка красочная
<i>Synchiropus splendidus</i>	Мандаринка
<i>Tetrosomus gibbosus</i>	Кузовок горбатый
<i>Thalassoma ballieui</i>	Губан
<i>Thalassoma duperrey</i>	Губан
<i>Thalassoma hardwicke</i>	Губан
<i>Thalassoma janssenii</i>	Губан
<i>Thalassoma lunare</i>	Талассома лунная
<i>Thalassoma lutescens</i>	Губан
<i>Thalassoma quinquevittatum</i>	Губан
<i>Valenciennaea longipinnis</i>	Бычок

<i>Valenciennnea puellaris</i>	Бычок
<i>Valenciennnea sexguttata</i>	Бычок
<i>Valenciennnea strigata</i>	Бычок
<i>Xanthichthys auromarginatus</i>	
<i>Zanclus cornutus</i>	Рогатый занкл
<i>Zebrasoma desjardini</i>	
<i>Zebrasoma flavescens</i>	Желтая зебрасома
<i>Zebrasoma rostratum</i>	Хирург
<i>Zebrasoma scopas</i>	Зебрасома бурая
<i>Zebrasoma veliferum</i>	Зебрасома парусная
<i>Zebrasoma xanthurum</i>	Зебрасома желтохвостая

КЛЮЧЕВЫЕ

* Виды СИТЕС

►Виды с дополнительными мерами (см. Приложение 3)

Морские беспозвоночные

Мадрепоровые кораллы

Действительное латинское название	Общепринятое название
* <i>Acanthastrea lordhowensis</i>	
* <i>Acanthastrea amakusensis</i>	
* <i>Acanthastrea bowerbanki</i>	
* <i>Acanthastrea echinata</i>	
* <i>Acanthastrea echinata</i>	
* <i>Acanthastrea hemprichii</i>	
* <i>Acanthastrea hillae</i>	
* <i>Acanthastrea lordhowensis</i>	
* <i>Acanthastrea maxima</i>	
* <i>Acanthastrea minuta</i>	
* <i>Acanthastrea rotundaflora</i>	
* <i>Acropora abrolhosensis</i>	Кораллы, имеющие роговидные отростки
* <i>Acropora abrotanoides</i>	
* <i>Acropora acervata</i>	
* <i>Acropora aculeus</i>	
* <i>Acropora acuminata</i>	
* <i>Acropora affinis</i>	
* <i>Acropora africana</i>	
* <i>Acropora akajimensis</i>	
* <i>Acropora alliomorpha</i>	
* <i>Acropora amblyclados</i>	
* <i>Acropora angulata</i>	
* <i>Acropora anthocercis</i>	
* <i>Acropora anthocersis</i>	
* <i>Acropora anthocervis</i>	
* <i>Acropora appressa</i>	
* <i>Acropora arabensis</i>	
* <i>Acropora arabica</i>	
* <i>Acropora arbuscula</i>	
* <i>Acropora arcuata</i>	
* <i>Acropora armata</i>	
* <i>Acropora aspera</i>	
* <i>Acropora assimilis</i>	
* <i>Acropora austera</i>	
* <i>Acropora awi</i>	
* <i>Acropora azurea</i>	
* <i>Acropora baeodactyla</i>	
* <i>Acropora bandensis</i>	
* <i>Acropora batunai</i>	
* <i>Acropora bifurcata</i>	
* <i>Acropora brachiata</i>	
* <i>Acropora branchi</i>	
* <i>Acropora brevicollis</i>	
* <i>Acropora brooki</i>	

<i>*Acropora brueggemani</i>	
<i>*Acropora brueggemanni</i>	
<i>*Acropora brueggemanni uncinata</i>	
<i>*Acropora bullata</i>	
<i>*Acropora bushyensis</i>	
<i>*Acropora bæodactyla</i>	
<i>*Acropora calamaria</i>	
<i>*Acropora canaliculata</i>	
<i>*Acropora canalis</i>	Кустарниковые кораллы
<i>*Acropora canaliculata</i>	
<i>*Acropora cancellata</i>	
<i>*Acropora capillaris</i>	
<i>*Acropora cardenae</i>	
<i>*Acropora carduus</i>	Рождественский коралл
<i>*Acropora caroliniana</i>	
<i>*Acropora cerealis</i>	
<i>*Acropora cervicornis</i>	
<i>*Acropora ceylonica</i>	
<i>*Acropora chesterfieldensis</i>	
<i>*Acropora clathrata</i>	
<i>*Acropora clavigera</i>	
<i>*Acropora complanta</i>	
<i>*Acropora concinna</i>	
<i>*Acropora conferata</i>	
<i>*Acropora conferta</i>	
<i>*Acropora confraga</i>	
<i>*Acropora conigera</i>	Кораллы, имеющие роговидные отростки
<i>*Acropora convexa</i>	
<i>*Acropora cophodactyla</i>	
<i>*Acropora copiosa</i>	
<i>*Acropora corymbosa</i>	
<i>*Acropora crateriformis</i>	
<i>*Acropora cribripora</i>	
<i>*Acropora cucullata</i>	
<i>*Acropora cuneata</i>	
<i>*Acropora cuspidata</i>	
<i>*Acropora cyclopea</i>	
<i>*Acropora cylindrica</i>	
<i>*Acropora cymbicyathus</i>	
<i>*Acropora cytherea</i>	
<i>*Acropora cytherella</i>	
<i>*Acropora damicornis</i>	
<i>*Acropora danai</i>	
<i>*Acropora danæ</i>	
<i>*Acropora decipiens</i>	
<i>*Acropora delicatula</i>	
<i>*Acropora dendrum</i>	
<i>*Acropora derawaensis</i>	
<i>*Acropora derawanensis</i>	
<i>*Acropora desalwii</i>	
<i>*Acropora diffusa</i>	
<i>*Acropora digitifera</i>	

* <i>Acropora diomedae</i>	
* <i>Acropora dispar</i>	Голубые кораллы
* <i>Acropora dissimilis</i>	
* <i>Acropora disticha</i>	
* <i>Acropora divaricata</i>	
* <i>Acropora diversa</i>	
* <i>Acropora donei</i>	
* <i>Acropora downingi</i>	
* <i>Acropora dumosa</i>	
* <i>Acropora echinata</i>	
* <i>Acropora efflorescens</i>	
* <i>Acropora effusa</i>	
* <i>Acropora ehrenbergii</i>	
* <i>Acropora ehrenbergii scandens</i>	
* <i>Acropora elegans</i>	
* <i>Acropora elegantula</i>	
* <i>Acropora elizabethensis</i>	
* <i>Acropora elseyi</i>	
* <i>Acropora eminens</i>	
* <i>Acropora erythraea</i>	
* <i>Acropora erythræa</i>	
* <i>Acropora eurystoma</i>	
* <i>Acropora exigua</i>	
* <i>Acropora exilis</i>	
* <i>Acropora exquiseta</i>	
* <i>Acropora exquisita</i>	
* <i>Acropora fastigata</i>	
* <i>Acropora fenneri</i>	
* <i>Acropora filiformis</i>	
* <i>Acropora florida</i>	
* <i>Acropora formosa</i>	
* <i>Acropora formosa brachiata</i>	
* <i>Acropora formosa gracilis</i>	
* <i>Acropora forskali</i>	
* <i>Acropora forskalii</i>	
* <i>Acropora fraterna</i>	
* <i>Acropora fruticosa</i>	
* <i>Acropora fruticosa</i>	
* <i>Acropora gemmifera</i>	
* <i>Acropora glauca</i>	
* <i>Acroporaglobiceps</i>	
* <i>Acropora glochicladus</i>	
* <i>Acropora gomezi</i>	
* <i>Acropora gonagra</i>	
* <i>Acropora gracilis</i>	
* <i>Acropora grandis</i>	
* <i>Acropora granulosa</i>	
* <i>Acropora gravida</i>	
* <i>Acropora guppyi</i>	
* <i>Acropora haimei</i>	
* <i>Acropora halmaherae</i>	
* <i>Acropora hebes</i>	

* <i>Acropora hemprichi</i>	
* <i>Acropora hemprichii</i>	
* <i>Acropora hispida</i>	
* <i>Acropora histrix</i>	
* <i>Acropora hoeksemai</i>	
* <i>Acropora horrida</i>	
* <i>Acropora humilis</i>	
* <i>Acropora humilis alpha</i>	
* <i>Acropora humilis beta</i>	
* <i>Acropora humilis gamma</i>	
* <i>Acropora hyacinthus</i>	
* <i>Acropora hydra</i>	
* <i>Acropora hystrix</i>	
* <i>Acropora implicata</i>	
* <i>Acropora indiana</i>	
* <i>Acropora indica</i>	
* <i>Acropora indonesia</i>	
* <i>Acropora indurata</i>	
* <i>Acropora inermis</i>	
* <i>Acropora insignis</i>	
* <i>Acropora intermedia</i>	
* <i>Acropora irregularis</i>	
* <i>Acropora jacquelineae</i>	
* <i>Acropora jacquelineae</i>	
* <i>Acropora japonica</i>	
* <i>Acropora jeulini</i>	
* <i>Acropora kenti</i>	
* <i>Acropora kentii</i>	
* <i>Acropora kimbeensis</i>	
* <i>Acropora kirstyae</i>	
* <i>Acropora kosurini</i>	
* <i>Acropora labrosa</i>	
* <i>Acropora laevis</i>	
* <i>Acropora lamarcki</i>	
* <i>Acropora latistella</i>	
* <i>Acropora laxa</i>	
* <i>Acropora leptocyathus</i>	
* <i>Acropora lianae</i>	
* <i>Acropora librata</i>	
* <i>Acropora listeri</i>	Ккропора оленерогая
* <i>Acropora loisetteae</i>	
* <i>Acropora lokani</i>	
* <i>Acropora longicyathus</i>	
* <i>Acropora loricata</i>	
* <i>Acropora loricata distorta</i>	
* <i>Acropora loripes</i>	
* <i>Acropora lovelii</i>	
* <i>Acropora lovelli</i>	
* <i>Acropora lukteni</i>	
* <i>Acropora lutkeni</i>	
* <i>Acropora luzonica</i>	
* <i>Acropora macrostoma</i>	

* <i>Acropora magnifica</i>	
* <i>Acropora mangarevensis</i>	
* <i>Acropora manni</i>	
* <i>Acropora maryae</i>	
* <i>Acropora massawensis</i>	
* <i>Acropora meridiana</i>	
* <i>Acropora microclados</i>	
* <i>Acropora microphthalma</i>	
* <i>Acropora microphthalmia</i>	
* <i>Acropora millepora</i>	
* <i>Acropora minuta</i>	
* <i>Acropora mirabilis</i>	
* <i>Acropora monticulosa</i>	
* <i>Acropora mossambica</i>	
* <i>Acropora multi-acuta</i>	
* <i>Acropora multiacuta</i>	
* <i>Acropora multicaulis</i>	
* <i>Acropora multiformis</i>	
* <i>Acropora multiramosa</i>	
* <i>Acropora muricata</i>	
* <i>Acropora muricata alces</i>	
* <i>Acropora muricata cervicornis</i>	
* <i>Acropora muricata clivosa</i>	
* <i>Acropora muricata columnaris</i>	
* <i>Acropora muricata cornuta</i>	
* <i>Acropora muricata flabello-prolifera</i>	
* <i>Acropora muricata flabellum</i>	
* <i>Acropora muricata infundibulum</i>	
* <i>Acropora muricata palmata</i>	
* <i>Acropora muricata palmato-prolifera</i>	
* <i>Acropora muricata perampla</i>	
* <i>Acropora muricata prolifera</i>	
* <i>Acropora muricata surculo-palmata</i>	
* <i>Acropora murrayensis</i>	
* <i>Acropora nana</i>	
* <i>Acropora nasuta</i>	
* <i>Acropora nasuta crassilabia</i>	
* <i>Acropora natalensis</i>	
* <i>Acropora navini</i>	
* <i>Acropora neglecta</i>	
* <i>Acropora nobilis</i>	
* <i>Acropora nobilis secunda</i>	
* <i>Acropora nobilis/robusta</i>	
* <i>Acropora nobillis</i>	
* <i>Acropora obscura</i>	
* <i>Acropora ocellata</i>	
* <i>Acropora orbicularis</i>	
* <i>Acropora ormosa</i>	
* <i>Acropora otteri</i>	
* <i>Acropora pachycyathus</i>	
* <i>Acropora pacifica</i>	
* <i>Acropora pagoensis</i>	

* <i>Acropora palifera</i>	
* <i>Acropora palifera forma</i>	
* <i>Acropora palifera forma β</i>	
* <i>Acropora palmata</i>	
* <i>Acropora palmerae</i>	
* <i>Acropora paniculata</i>	
* <i>Acropora papillare</i>	
* <i>Acropora parahemprichii</i>	
* <i>Acropora parapharaonis</i>	
* <i>Acropora parilis</i>	
* <i>Acropora parvistella</i>	
* <i>Acropora patula</i>	
* <i>Acropora paxilligera</i>	
* <i>Acropora pectinata</i>	
* <i>Acropora pectinatus</i>	
* <i>Acropora pharaonis</i>	
* <i>Acropora philippinensis</i>	
* <i>Acropora pichoni</i>	
* <i>Acropora pinguis</i>	
* <i>Acropora plana</i>	
* <i>Acropora plantagenea</i>	
* <i>Acropora plantagenia</i>	
* <i>Acropora plantaginea</i>	
* <i>Acropora plicata</i>	
* <i>Acropora plumosa</i>	
* <i>Acropora pocillifera</i>	
* <i>Acropora pocilloporina</i>	
* <i>Acropora polymorpha</i>	
* <i>Acropora polystoma</i>	
* <i>Acropora ponderosa</i>	
* <i>Acropora porites</i>	
* <i>Acropora procumbens</i>	
* <i>Acropora profusa</i>	
* <i>Acropora prolifera</i>	
* <i>Acropora proluxa</i>	
* <i>Acropora prominens</i>	
* <i>Acropora prostrata</i>	
* <i>Acropora proximalis</i>	
* <i>Acropora pruinosa</i>	
* <i>Acropora ptostrata</i>	
* <i>Acropora puertogalerae</i>	
* <i>Acropora pulchra</i>	
* <i>Acropora pulchra alveolata</i>	
* <i>Acropora pumila</i>	
* <i>Acropora pyramidalis</i>	
* <i>Acropora quelchi</i>	
* <i>Acropora quelchi</i>	
* <i>Acropora quelchi paradoxa</i>	
* <i>Acropora rambleri</i>	
* <i>Acropora ramiculosa</i>	
* <i>Acropora rayneri</i>	
* <i>Acropora reclinata</i>	

* <i>Acropora recumbens</i>	
* <i>Acropora reticulata</i>	
* <i>Acropora retusa</i>	
* <i>Acropora robusta</i>	
* <i>Acropora rosacea</i>	
* <i>Acropora rosaria</i>	
* <i>Acropora rosaria diffusa</i>	
* <i>Acropora roseni</i>	
* <i>Acropora rotumana</i>	
* <i>Acropora rudis</i>	
* <i>Acropora rufus</i>	
* <i>Acropora russelli</i>	
* <i>Acropora samoensis</i>	
* <i>Acropora sarmentosa</i>	
* <i>Acropora scabra</i>	
* <i>Acropora scherzeriana</i>	
* <i>Acropora schimitti</i>	
* <i>Acropora schmitti</i>	
* <i>Acropora secale</i>	
* <i>Acropora secaloides</i>	
* <i>Acropora secunda</i>	
* <i>Acropora securis</i>	
* <i>Acropora sekiseiensis</i>	
* <i>Acropora selago</i>	
* <i>Acropora seriata</i>	
* <i>Acropora simplex</i>	
* <i>Acropora sinensis</i>	
* <i>Acropora singularis</i>	
* <i>Acropora smithi</i>	
* <i>Acropora solanderi</i>	
* <i>Acropora solitaryensis</i>	
* <i>Acropora solytaryensis</i>	
* <i>Acropora sordiensis</i>	
* <i>Acropora sp</i>	
* <i>Acropora spathulata</i>	
* <i>Acropora specifera</i>	
* <i>Acropora speciosa</i>	
* <i>Acropora spectabilis</i>	
* <i>Acropora spicifera</i>	
* <i>Acropora splendida</i>	
* <i>Acropora spp.</i>	
* <i>Acropora squamata</i>	
* <i>Acropora squamosa</i>	
* <i>Acropora squarrosa</i>	
* <i>Acropora stellulata</i>	
* <i>Acropora stoddarti</i>	
* <i>Acropora striata</i>	
* <i>Acropora stricta</i>	
* <i>Acropora studeri</i>	
* <i>Acropora subglabra</i>	
* <i>Acropora subglabra rugosa</i>	
* <i>Acropora subtilis</i>	

<i>*Acropora subulata</i>	
<i>*Acropora suharsonoi</i>	
<i>*Acropora sukarnoi</i>	
<i>*Acropora surculosa</i>	
<i>*Acropora symmetrica</i>	
<i>*Acropora syringodes</i>	
<i>*Acropora tanegashimensis</i>	
<i>*Acropora tanegashimensis</i>	
<i>*Acropora tenella</i>	
<i>*Acropora tenuis</i>	
<i>*Acropora teres</i>	
<i>*Acropora teres distans</i>	
<i>*Acropora thurstoni</i>	
<i>*Acropora tizardi</i>	
<i>*Acropora togianensis</i>	
<i>*Acropora torihalimeda</i>	
<i>*Acropora torresiana</i>	
<i>*Acropora tortuosa</i>	
<i>*Acropora tubicinaria</i>	
<i>*Acropora tubigera</i>	
<i>*Acropora tubulosa</i>	
<i>*Acropora tumida</i>	
<i>*Acropora turaki</i>	
<i>*Acropora turbinata</i>	
<i>*Acropora turgida</i>	
<i>*Acropora tutuilensis</i>	
<i>*Acropora urceolifera</i>	
<i>*Acropora valenciennesi</i>	
<i>*Acropora valida</i>	
<i>*Acropora vanderhorsti</i>	
<i>*Acropora varia</i>	
<i>*Acropora variabilis</i>	
<i>*Acropora variabilis pachyclados</i>	
<i>*Acropora variolosa</i>	
<i>*Acropora vasiformis</i>	
<i>*Acropora vauhani</i>	
<i>*Acropora vermiculada</i>	
<i>*Acropora vermiculata</i>	
<i>*Acropora verweyi</i>	
<i>*Acropora virgata</i>	
<i>*Acropora virilis</i>	
<i>*Acroporawalindii</i>	
<i>*Acropora wallacea</i>	
<i>*Acropora wallaceae</i>	
<i>*Acropora wardii</i>	
<i>*Acropora willisae</i>	
<i>*Acropora yongei</i>	
<i>*Alveopora allingi</i>	Цветочный коралл
<i>*Alveopora catalai</i>	
<i>*Alveopora daedalea</i>	
<i>*Alveopora excelsa</i>	
<i>*Alveopora fenestrata</i>	

<i>*Alveopora gigas</i>	
<i>*Alveopora japonica</i>	
<i>*Alveopora marionensis</i>	
<i>*Alveopora minuta</i>	
<i>*Alveopora ocellata</i>	
<i>*Alveopora spongiosa</i>	
<i>*Alveopora tizardi</i>	
<i>*Alveopora verilliana</i>	
<i>*Alveopora viridis</i>	
<i>Blastomussa loyae</i>	
<i>*Blastomussa merleti</i>	
<i>*Blastomussa wellsi</i>	
<i>*Catalaphyllia jardinei</i>	Каталафилия
<i>*Caulastrea connata</i>	Трубный коралл
<i>*Caulastrea curvata</i>	
<i>*Caulastrea echinulata</i>	
<i>*Caulastrea furcata</i>	Коластрия
<i>*Caulastrea tumida</i>	
<i>*Cynarina lacrymalis</i>	Кошачий глаз
<i>*Cynarina sp</i>	Синарина
<i>*Dendrophyllia fistula</i>	
<i>*Diploastrea heliopora</i>	
<i>*Echinopora ashmorensis</i>	
<i>*Echinopora ehrenbergi</i>	
<i>*Echinopora forskaliana</i>	
<i>*Echinopora fruticulosa</i>	
<i>*Echinopora gemmacea</i>	
<i>*Echinopora hirsutissima</i>	
<i>*Echinopora horrida</i>	
<i>*Echinopora irregularis</i>	
<i>*Echinopora lamellosa</i>	
<i>*Echinopora mammiformis</i>	
<i>*Echinopora pacificus</i>	
<i>*Echinopora robusta</i>	
<i>*Echinopora tiranensis</i>	
<i>*Euphyllia ancora</i>	Эуфилия
<i>*Euphyllia cristata</i>	Эуфилия
<i>*Euphyllia divisa</i>	Эуфилия
<i>*Euphyllia glabrescens</i>	
<i>*Euphyllia paraancora</i>	Эуфилия
<i>*Euphyllia paradivisa</i>	
<i>*Euphyllia paraglabrescens</i>	
<i>*Euphyllia yaeyamaensis</i>	
<i>*Favia albidus</i>	Лунный коралл
<i>*Favia danae</i>	
<i>*Favia fавus</i>	
<i>*Favia fragum</i>	Фавия

<i>*Favia gravida</i>	
<i>*Favia helianthoides</i>	
<i>*Favia lacuna</i>	
<i>*Favia laxa</i>	
<i>*Favia leptophylla</i>	
<i>*Favia lizardensis</i>	
<i>*Favia maritima</i>	
<i>*Favia marshae</i>	
<i>*Favia matthaii</i>	
<i>*Favia maxima</i>	
<i>*Favia pallida</i>	
<i>*Favia rosaira</i>	
<i>*Favia rotumana</i>	
<i>*Favia rotundata</i>	
<i>*Favia speciosa</i>	
<i>*Favia stelligera</i>	
<i>*Favia truncatus</i>	
<i>*Favia veroni</i>	
<i>*Favia vietmanensis</i>	
<i>*Favites abdita</i>	Фавит
<i>*Favites acuticollis</i>	
<i>*Favites bestae</i>	
<i>*Favites chinensis</i>	
<i>*Favites complanata</i>	
<i>*Favites flexuosa</i>	
<i>*Favites halicora</i>	
<i>*Favites melicerum</i>	
<i>*Favites micropentagona</i>	
<i>*Favites paraflexuosa</i>	
<i>*Favites pentagona</i>	
<i>*Favites peresi</i>	
<i>*Favites ruselli</i>	
<i>*Favites spinosa</i>	
<i>*Favites stylifera</i>	
<i>*Favites vasta</i>	
<i>*Fungia concinna</i>	Грибной коралл
<i>*Fungia corona</i>	
<i>*Fungia danai</i>	
<i>*Fungia fralinae</i>	
<i>*Fungia fungites</i>	
<i>*Fungia granulosa</i>	
<i>*Fungia horrida</i>	
<i>*Fungia klunzingeri</i>	
<i>*Fungia moluccensis</i>	
<i>*Fungia paumotensis</i>	
<i>*Fungia puishani</i>	
<i>*Fungia rependa</i>	
<i>*Fungia scabra</i>	
<i>*Fungia scruposa</i>	
<i>*Fungia scutaria</i>	
<i>*Fungia seychellensis</i>	
<i>*Fungia spinifer</i>	

<i>*Fungia taiwanensis</i>	
<i>*Galaxea acrhelia</i>	Галаксея
<i>*Galaxea astreata</i>	
<i>*Galaxea cryptoramosa</i>	
<i>*Galaxea fascicularis</i>	
<i>*Galaxea horrescens</i>	Галаксея
<i>*Galaxea longisepta</i>	
<i>*Goniastrea aspera</i>	
<i>*Goniastrea australensis</i>	
<i>*Goniastrea columella</i>	
<i>*Goniastrea deformis</i>	
<i>*Goniastrea edwardsi</i>	
<i>*Goniastrea favulus</i>	
<i>*Goniastrea minuta</i>	Гониастрея
<i>*Goniastrea palauensis</i>	
<i>*Goniastrea pectinata</i>	
<i>*Goniastrea peresi</i>	
<i>*Goniastrea ramosa</i>	
<i>*Goniastrea retiformis</i>	
<i>*Goniastrea sp</i>	
<i>*Goniastrea thecata</i>	
<i>*Goniopora albiconus</i>	Гониопора
<i>*Goniopora burgosi</i>	
<i>*Goniopora cellulosa</i>	
<i>*Goniopora ciliatus</i>	
<i>*Goniopora columna</i>	
<i>*Goniopora djiboutiensis</i>	
<i>*Goniopora eclipsensi</i>	
<i>*Goniopora fructicosa</i>	
<i>*Goniopora lobata</i>	
<i>*Goniopora minor</i>	
<i>*Goniopora norfolkensis</i>	
<i>*Goniopora palmensis</i>	
<i>*Goniopora pandoraensis</i>	
<i>*Goniopora pearsoni</i>	
<i>*Goniopora pendulus</i>	
<i>*Goniopora planulata</i>	
<i>*Goniopora polyformis</i>	
<i>*Goniopora savignyi</i>	
<i>*Goniopora somaliensis</i>	
<i>*Goniopora stokesi</i>	
<i>*Goniopora stutchburyi</i>	
<i>*Goniopora sultani</i>	
<i>*Goniopora tenella</i>	
<i>*Goniopora tenuidens</i>	
<i>*Heliofungia actiniformis</i>	
<i>*Heliopora coerulea</i>	
<i>*Herpolitha limax</i>	
<i>*Hydnophora rigida</i>	Гидрофора
<i>*Hydnophora sp</i>	

<i>*Leptastrea inaequalis</i>	
<i>*Leptastrea pruinosa</i>	
<i>*Leptastrea purpurea</i>	
<i>*Leptastrea transversa</i>	
<i>*Leptoria irregularis</i>	Лептория
<i>*Leptoria phrygia</i>	
<i>*Leptoseris foliosa</i>	
<i>*Lobophyllia corymbosa</i>	Лобофилия
<i>*Lobophyllia dentatus</i>	
<i>*Lobophyllia diminuita</i>	
<i>*Lobophyllia flabelliformis</i>	
<i>*Lobophyllia hataii</i>	
<i>*Lobophyllia hemprichii</i>	
<i>*Lobophyllia pachysepta</i>	
<i>*Lobophyllia robusta</i>	
<i>*Lobophyllia serratus</i>	
<i>*Merulina ampliata</i>	Мерулина
<i>*Merulina scabricula</i>	
<i>*Merulina scheeri</i>	
<i>*Millepora dichotoma</i>	
<i>*Millepora platyphylla</i>	
<i>*Montipora aequituberculata</i>	Монтипора
<i>*Montipora altasepta</i>	
<i>*Montipora angulata</i>	
<i>*Montipora aspergillus</i>	
<i>*Montipora australiensis</i>	
<i>*Montipora cactus</i>	
<i>*Montipora calcarea</i>	
<i>*Montipora caliculata</i>	
<i>*Montipora capitata</i>	
<i>*Montipora capricornis</i>	
<i>*Montipora cebuensis</i>	
<i>*Montipora circumvallata</i>	
<i>*Montipora cocosensis</i>	
<i>*Montipora confusa</i>	
<i>*Montipora corbettensis</i>	
<i>*Montipora crassituberculata</i>	
<i>*Montipora cryprus</i>	
<i>*Montipora danae</i>	
<i>*Montipora delicatula</i>	
<i>*Montipora digitata</i>	
<i>*Montipora dilatata</i>	
<i>*Montipora echinata</i>	
<i>*Montipora efflorescens</i>	
<i>*Montipora effusa</i>	
<i>*Montipora flabellata</i>	
<i>*Montipora florida</i>	
<i>*Montipora floweri</i>	
<i>*Montipora foliosa</i>	
<i>*Montipora foveolata</i>	

<i>*Montipora friabilis</i>	
<i>*Montipora gaimardi</i>	
<i>*Montipora grisea</i>	
<i>*Montipora hemispherica</i>	
<i>*Montipora hirsuta</i>	
<i>*Montipora hispida</i>	
<i>*Montipora hodgsoni</i>	
<i>*Montipora hoffmeisteri</i>	
<i>*Montipora incrassata</i>	
<i>*Montipora informis</i>	
<i>*Montipora kellyi</i>	
<i>*Montipora lobulata</i>	
<i>*Montipora mactanensis</i>	
<i>*Montipora malampaya</i>	
<i>*Montipora meandrina</i>	
<i>*Montipora millepora</i>	
<i>*Montipora mollis</i>	
<i>*Montipora monasteriata</i>	
<i>*Montipora niugini</i>	
<i>*Montipora nodosa</i>	
<i>*Montipora orientalis</i>	
<i>*Montipora pachytuberculata</i>	
<i>*Montipora palawanensis</i>	
<i>*Montipora patulav peltiformis</i>	
<i>*Montipora porites</i>	
<i>*Montipora pulcherrima</i>	
<i>*Montipora samarensis</i>	
<i>*Montipora saudii</i>	
<i>*Montipora setosa</i>	
<i>*Montipora spongiosa</i>	
<i>*Montipora spongodes</i>	
<i>*Montipora spumosa</i>	
<i>*Montipora stellata</i>	
<i>*Montipora stilosa</i>	
<i>*Montipora taiwanensis</i>	
<i>*Montipora tuberculosa</i>	
<i>*Montipora turgescens</i>	
<i>*Montipora turtlensis</i>	
<i>*Montipora undata</i>	
<i>*Montipora venosa</i>	
<i>*Montipora verrilli</i>	
<i>*Montipora verrucosa</i>	
<i>*Montipora verruculosus</i>	
<i>*Montipora vietnamensis</i>	
<i>*Montipora sp</i>	
<i>Mycedium elephantosus</i>	
<i>Mycedium mancaoi</i>	
<i>Mycedium robokaki</i>	
<i>Mycedium steeni</i>	
<i>Mycedium umbra</i>	
<i>Nemanzophyllia turbida</i>	

* <i>Oxypora convulata</i>	Оксипора
* <i>Oxypora crassispinosa</i>	
* <i>Oxypora egyptensis</i>	
* <i>Oxypora glabra</i>	
* <i>Oxypora lacera</i>	
* <i>Pachyseris foliosa</i>	Пахисерис
* <i>Pachyseris gemmae</i>	
* <i>Pachyseris involuta</i>	
* <i>Pachyseris rugosa</i>	Пахисерис
* <i>Pachyseris speciosa</i>	Пахисерис
* <i>Pachyseris sp</i>	Пахисерис
* <i>Pavona bipartita</i>	
* <i>Pavona cactus</i>	Павона
* <i>Pavona clavus</i>	
* <i>Pavona danai</i>	
* <i>Pavona decussata</i>	
* <i>Pavona diffluens</i>	
* <i>Pavona duerdeni</i>	
* <i>Pavona explanulata</i>	
* <i>Pavona frondifera</i>	
* <i>Pavona gigantea</i>	
* <i>Pavona maldivensis</i>	
* <i>Pavona minuta</i>	
* <i>Pavona varians</i>	
* <i>Pavona venosa</i>	
* <i>Pavona xarifae</i>	
* <i>Pectinia africanus</i>	Пектиния
* <i>Pectinia alcicornis</i>	Пектиния
* <i>Pectinia aylenei</i>	
* <i>Pectinia elongata</i>	
* <i>Pectinia lactuca</i>	Пектиния
* <i>Pectinia maxima</i>	
* <i>Pectinia paeonia</i>	Пектиния
* <i>Pectinia pygmaeus</i>	
* <i>Pectinia teres</i>	
* <i>Pectina sp</i>	Пектина
* <i>Physogyra lichtensteini</i>	Мелкопузырчатый коралл
* <i>Platygyra acuta</i>	Платыгира
* <i>Platygyra carnosus</i>	
* <i>Platygyra contorta</i>	
* <i>Platygyra crosslandi</i>	
* <i>Platygyra daedalea</i>	
* <i>Platygyra lamellina</i>	
* <i>Platygyra pini</i>	
* <i>Platygyra ryukyuensis</i>	
* <i>Platygyra sinensis</i>	
* <i>Platygyra verweyi</i>	
* <i>Platygyra yaeyamaensis</i>	
* <i>Platygyra sp</i>	
* <i>Plerogyra discus</i>	Плерогира пузырчатая

<i>*Plerogyra eurysepta</i>	
<i>*Plerogyra exerta</i>	
<i>*Plerogyra simplex</i>	
<i>*Plerogyra sinuosa</i>	Плерогира
<i>*Pocillopora ankeli</i>	
<i>*Pocillopora capitata</i>	
<i>*Pocillopora damicornis</i>	Поциллопора
<i>*Pocillopora danae</i>	
<i>*Pocillopora effusus</i>	
<i>*Pocillopora elegans</i>	
<i>*Pocillopora eydouxi</i>	Оленерогий коралл
<i>*Pocillopora fungiformis</i>	
<i>*Pocillopora indiana</i>	
<i>*Pocillopora inflata</i>	
<i>*Pocillopora kelleheri</i>	
<i>*Pocillopora ligulata</i>	
<i>*Pocillopora meandrina</i>	
<i>*Pocillopora molokensis</i>	
<i>*Pocillopora verrucosa</i>	
<i>*Pocillopora woodjonesi</i>	
<i>*Pocillopora zelli</i>	
<i>*Polyphyllia talpina</i>	Полифилия
<i>*Porites annae</i>	Пориты
<i>*Porites aranetai</i>	
<i>*Porites arnaudi</i>	
<i>*Porites astreoides</i>	Пориты
<i>*Porites attenuata</i>	
<i>*Porites australiensis</i>	
<i>*Porites branner</i>	Пориты
<i>*Porites brighami</i>	
<i>*Porites cocosensis</i>	
<i>*Porites columnaris</i>	
<i>*Porites colunensis</i>	Пориты
<i>*Porites compressa</i>	
<i>*Porites cumulatus</i>	
<i>*Porites cylindrica</i>	Пориты
<i>*Porites deformis</i>	
<i>*Porites densa</i>	
<i>*Porites desilveri</i>	
<i>*Porites divaricata</i>	
<i>*Porites duerdeni</i>	
<i>*Porites echinulata</i>	
<i>*Porites eridani</i>	
<i>*Porites evermanni</i>	
<i>*Porites flavus</i>	
<i>*Porites furcata</i>	
<i>*Porites harisoni</i>	
<i>*Porites heronensis</i>	
<i>*Porites horizontalata</i>	
<i>*Porites latistella</i>	
<i>*Porites lichen</i>	
<i>*Porites lobata</i>	

<i>*Porites lutea</i>	
<i>*Porites mayeri</i>	
<i>*Porites monticulosa</i>	
<i>*Porites murrayensis</i>	
<i>*Porites myrmdonensis</i>	
<i>*Porites napopora</i>	
<i>*Porites negrosensis</i>	
<i>*Porites nigriscens</i>	
<i>*Porites nodifera</i>	
<i>*Porites okinawensis</i>	
<i>*Porites ornata</i>	
<i>*Porites panamensis</i>	
<i>*Porites porites</i>	Пориты
<i>*Porites profundus</i>	
<i>*Porites pukoensis</i>	
<i>*Porites rugosa</i>	
<i>*Porites rus</i>	
<i>*Porites sillimani</i>	
<i>*Porites solida</i>	
<i>*Porites somaliensis</i>	
<i>*Porites stephensoni</i>	
<i>*Porites sverdrupi</i>	
<i>*Porites tuberculosa</i>	
<i>*Porites vauhani</i>	
<i>Rumpella spp</i>	
<i>*Scolymia australis</i>	
<i>*Scolymia cubensis</i>	
<i>*Scolymia lacera</i>	
<i>*Scolymia sp.</i>	
<i>*Scolymia vitiensis</i>	
<i>*Scolymia wellsii</i>	
<i>*Seriatopora acleata</i>	Сериатопора
<i>*Seriatopora caliendrum</i>	
<i>*Seriatopora dentritica</i>	
<i>*Seriatopora guttatus</i>	
<i>*Seriatopora hystrix</i>	Сериатопора
<i>*Seriatopora stellata</i>	
<i>*Stylophora danae</i>	Стилофора
<i>*Stylophora kuehlmanni</i>	
<i>*Stylophora madagascarensis</i>	
<i>*Stylophora mamillata</i>	
<i>*Stylophora mordax</i>	
<i>*Stylophora pistillata</i>	Стилофора
<i>*Stylophora subseriata</i>	
<i>*Stylophora wellsii</i>	
<i>*Symphyllia agaricia</i>	Коралл-мозговик
<i>*Symphyllia erythraea</i>	
<i>*Symphyllia hassi</i>	
<i>*Symphyllia radians</i>	
<i>*Symphyllia recta</i>	

<i>*Symphyllia valenciennesi</i>	
<i>*Symphyllia wilsoni</i>	
<i>*Trachyphyllia geoffroyi</i>	Трахифилия
<i>*Tubipora muscia</i>	Органчик
<i>*Tubastrea aurea</i>	Тубастрея
<i>*Tubastrea faulkneri</i>	
<i>*Tubastrea micrantha</i>	
<i>*Tubastrea sp</i>	
<i>*Turbinaria bifrons</i>	Турбинария
<i>*Turbinaria conspicua</i>	
<i>*Turbinaria crater</i>	
<i>*Turbinaria frondens</i>	
<i>*Turbinaria heronensis</i>	
<i>*Turbinaria irregularis</i>	
<i>*Turbinaria mesenterina</i>	Турбинария
<i>*Turbinaria patula</i>	
<i>*Turbinaria peltata</i>	Турбинария
<i>*Turbinaria radicalis</i>	
<i>*Turbinaria reniformis</i>	Турбинария
<i>*Turbinaria stellulata</i>	
Альционии	
<i>Alcyonium palmatum</i>	
<i>Alcyonium sp.</i>	
<i>Amplexidiscus fenestrafer</i>	Грибной коралл
<i>Anthelia sp.</i>	
<i>Capnella imbricata</i>	
<i>Clavularia viridis</i>	
<i>Gorgonia sp.</i>	
<i>Litophyton arboretum</i>	
<i>Lobophytum pauciflorum</i>	
<i>Metarhodactis sp.</i>	
<i>Lemnalia sp.</i>	
<i>Pachyclavularia violacea</i>	
<i>Paralemnalia sp.</i>	
<i>Rhodactis bryoides</i>	
<i>Rhodactis carlgreni</i>	
<i>Rhodactis danae</i>	
<i>Rhodactis danæ</i>	
<i>Rhodactis howesii</i>	
<i>Rhodactis howsii</i>	
<i>Rhodactis inchoata</i>	
<i>Rhodactis indosinensis</i>	
<i>Rhodactis inochata</i>	

<i>Rhodactis musciformis</i>	
<i>Rhodactis mussoides</i>	
<i>Rhodactis neglecta</i>	
<i>Rhodactis rhodostoma</i>	
<i>Rhodactis sancti thomae</i>	
<i>Rhodactis sancti-thomae</i>	
<i>Rhodactis sancti-thomæ</i>	
<i>Rhodactis sanctithomae</i>	
<i>Rhodactis sp.</i>	
<i>Rhodactis spec.</i>	
<i>Ricordea florida</i>	
<i>Ricordea fungiforme</i>	
<i>Ricordea neglecta</i>	
<i>Ricordea rupicola</i>	
<i>Ricordia sp.</i>	Грибной коралл
<i>Ricordea yuma</i>	
<i>Sarcophyton ehrenbergi</i>	
<i>Sarcophyton elegans</i>	
<i>Sarcophyton glaucum</i>	
<i>Sarcophyton tenuispiculatum</i>	
<i>Sinularia asterolobata</i>	
<i>Sinularia brassica</i>	
<i>Sinularia dura</i>	
<i>Sinularia flexibilis</i>	
<i>Sinularia mollis</i>	
<i>Sinularia notanda</i>	
<i>Sinularia polydactyla</i>	
<i>Solenopodium sp.</i>	
<i>Sphaerella krempfi</i>	
<i>Xenia elongata</i>	
<i>Xenia umbellata</i>	
Анемоны	
<i>Actinia sp.</i>	Анемон
<i>Actinodendron plumosum</i>	
<i>Actinodiscus sp.</i>	Актинодискус
<i>Anemonia discosoma</i>	
<i>Anemonia sp.</i>	
<i>Bartholomea annulata</i>	
<i>Bartholomea sp.</i>	
<i>Briareum stechei</i>	Бриареум
<i>Cerianthus membranaceus</i>	Анемон
<i>Discosoma ambonensis</i>	
<i>Discosoma anemone</i>	
<i>Discosoma dianthus</i>	
<i>Discosoma fuegiensis</i>	
<i>Discosoma fungiforme</i>	

<i>Discosoma gigantea</i>	
<i>Discosoma giganteum</i>	
<i>Discosoma haddoni</i>	
<i>Discosoma helianthus</i>	
<i>Discosoma kenti</i>	
<i>Discosoma malu</i>	
<i>Discosoma neglecta</i>	
<i>Discosoma nummiforme</i>	
<i>Discosoma sp.</i>	
<i>Discosoma tapetum</i>	
<i>Discosoma tuberculata</i>	
<i>Epizoanthus sp.</i>	Мягкие полипы
<i>Heteractis aurora</i>	Анемон
<i>Heteractis magnifica</i>	Анемон
<i>Metarhodactis sp</i>	
<i>Palythoa sp.</i>	
<i>Parazoanthus sp.</i>	
<i>Phymanthus sp</i>	Анемон
<i>Physobranchia sp.</i>	Анемон
<i>Protopalythoa sp.</i>	
<i>Radianthus malu</i>	Анемон
<i>Radianthus ritteri</i>	Анемон
<i>Radianthus sp</i>	Анемон
<i>Rhodactinia sp.</i>	Родактиния
<i>Stoichactis gigas</i>	Анемон
<i>Stoichactis helianthus</i>	Анемон
<i>Stoichactis kenti</i>	Анемон
<i>Stoichactis sp.</i>	Анемон
<i>Zoanthiniaria sp.</i>	Мягкие полипы
<i>Zoanthus sp.</i>	
Морские моллюски	
<i>*Hippopus hippopus</i>	
<i>*Tridacna crocea</i>	
<i>*Tridacna derasa</i>	
<i>*Tridacna gigas</i>	
<i>*Tridacna maxima</i>	
<i>*Tridacna squamosa</i>	
Морские беспозвоночные	
<i>Astraea tecta</i>	
<i>Cypraea histrio</i>	Каури
<i>Cypraea tigris</i>	Каури
<i>Dardanus gemmatus</i>	Раки-отшельники

<i>Diadema setosum</i>	
► <i>Enoplometopus occidentalis</i>	Лангуст
<i>Linckia laevigata</i>	Морская звезда
<i>Loimia medusa</i>	Стронгилида
► <i>Lysmata amboinensis</i>	Креветка-доктор тихоокеанская
► <i>Lysmata debelius</i>	Огненная креветка
► <i>Lysmata grabhami</i>	Креветка
► <i>Lysmata wurdemanni</i>	Креветка вурдеманна
<i>Ophiolepis superba</i>	Офиуры
<i>Ophiomastix sp</i>	Морская звезда
► <i>Periclimenes brevicarpalis</i>	Анемоновая креветка
► <i>Rhynchocinetes uritai</i>	Креветка вурдеманна
<i>Sabellastrarta indica</i>	Рифтия
► <i>Saron marmoratus</i>	Креветка
<i>Spirobranchus giganteus</i>	Спиробранхус
► <i>Stenopus cyanoscelis</i>	
► <i>Stenopus hispidus</i>	Креветка-боксер

КЛЮЧЕВЫЕ

* Виды СИТЕС

►Виды с дополнительными мерами (см. Приложение 3)