



**ПОСОЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Omar Ben Al Khattab Str., Adawi, Damascus,
Syrian Arab Republic, P.O.B 3153
тел. (963-11) 442-31-55, факс (963-11) 442-31-82
e-mail: ruembsyria@mail.ru

Заместителю Руководителя
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Ю.А.Швабаускене

Исх.№ 822 от «10» сентября 2015 года
На № _____ от «___» _____ 2015 года

Уважаемая Юлия Александровна,

В соответствии с оперативным запросом от 9 сентября с.г. направляем информацию о фитосанитарных нормах, действующих в Сирийской Арабской Республике в отношении пшеницы.

Приложение: на 32 лл.

**ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
В ДЕЛАХ РОССИИ В СИРИИ**

С. Гусев
Э. Кутрашев

Э.КУТРАШЕВ

О нормах фитосанитарного контроля, действующих
в САР в отношении пшеницы
(информация)

Фитосанитарные и карантинные требования в отношении импортируемой в Сирию продукции растениеводства регулируются Законом №26 от 2007 г. «О защите и карантине растений». В части, касающейся ввоза пшеницы, нормативы устанавливаются Постоянной фитосанитарной комиссией и Комиссией по анализу рисков при Министерстве сельского хозяйства и аграрной реформы САР.

По итогам заседаний 27.12.2011 г. и 08.01.2012 г. комиссиями принято Постановление №158-т «О болезнях растений, подпадающих под действие карантинных списков и соответствующих специальных инструкций» с утвержденными перечнями инфекционных и неинфекционных болезней растений и их возбудителей. В соответствии с этим документом, все сорные растения, паразиты, насекомые-вредители и заболевания подразделяются на полностью и частично запрещенные к ввозу на территорию Сирии (списки A1 и A2 соответственно, прилагаются).

В отношении пшеницы, импортируемой для помола и промышленной переработки, на период до 31.12.2015 г. действуют следующие нормативные требования:

- допускаются к ввозу партии, в которых количество живых насекомых не превышает 5 особей на 1 кг, при этом грузы дезинфицируются и передаются специалистам для составления описания товара и оценки его соответствия сирийским стандартам;

- отправления с пшеницей не должны содержать грибки-паразиты *Tilletia controversa* и *Tilletia indica*; все грузы подлежат обязательной проверке на наличие этих грибков;
- доля зерен, пораженных нематодой пшеничного нароста, не должна превышать 2 зерна на 1 кг;
- доля семян вредоносных растений, указанных в списке А2, – не более 1% общего веса;
- если общее количество семян вредоносных растений по списку А2 превышает установленную норму, но составляет менее 1% общего веса растительной продукции, поставляемой для промышленной переработки, вся партия подлежит просеиванию. Для этого заинтересованному лицу (лично либо через полномочного представителя) надлежит подать заявление с указанием объема партии, цели поставки, конечного получателя, с обязательством провести просеивание в присутствии специалиста фитосанитарной службы, утилизировав остатки способом, исключающим распространение заражения, а также не реализовывать продукцию до ее полной обработки;
- все расходы, связанные с просеиванием (транспортировка, оплата наемного труда, утилизация, оплата труда уполномоченного фитосанитарной службы), несет заинтересованное лицо;
- в отношении пшеницы, импортируемой в целях промышленной переработки в соответствии с установленными для государственного сектора требованиями в интересах Генеральной организации по торговле и переработке зерновых САР, допустимая доля эрготизма составляет 2/10000 веса;
- в отношении пшеницы, ввозимой для переработки в соответствии с установленными для частного сектора требованиями, допустимая доля – не более 0.5/10000 веса.

В случае обнаружения признаков заболевания или поражения растений, не включенного в карантинные списки, товар передается на анализ специальной комиссии, которая определяет степень опасности и целесообразность проведения карантина.

Приложение: на 29 лл.

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В СИРИИ

Ильин

21.05.20

قائمة (A2): الآفات غير الحجرية المسجلة في سوريا والخاضعة للوائح وغير مسموح

دخولها، إلا ما خضع منها لتعليمات ناظمة بها

List(A2)Regulated Non- Quarantine Pests

Insects & Mites				
Scientific Name	English Name	Host Name	اسم العائل	مسم العربي
<i>Aceria ficus</i> (Cotte)	Fig Blister Mite	Fig	التين	لم تأكل التين
<i>Aceria sheldoni</i>	Citrus Bud Mite	Citrus	الحمضيات	تلم براعم الحمضيات
<i>Agrilus</i> spp.	الأنواع المسجلة في سوريا			نقار
<i>Aphis gossypii</i> Glov.	Cotton Aphid	Cotton, Cucurbits,	القطن - القرعيات -	ن القطن
<i>Bactrocera oleae</i> (Gmel.)	Olive Fruit Fly	Olive	الزيتون	بابة ثمار الزيتون
<i>Bemisia tabaci</i> (Gen.)	Cotton Whitefly	Cruciferous, Cucurbits, Okra, Leguminous, Groundnut	الصليبيات - القرعيات - البامياء - البقوليات -	ذبابه البيضاء
			النباتات السوداني	
<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes)	Reddish Black Flat Mite	Citrus	الحمضيات	عنكبوت المسطح الأسود المحمر
<i>Capnodis</i> spp.	Capnodis Beetles	Stonefruits,	اللويزات	كابتودس
<i>Ceratitis capitata</i> Wied.	Med.Fruit Fly	Polyphagous	متعدد العوائل	بابة البحر الأبيض المتوسط
<i>Coccus viridis</i> Green				
<i>Cydia pomonella</i> (L.)	Codling Moth	Pomefruits, Stonefruits	التفاحيات - اللوزيات	ودة ثمار التفاح
<i>Epilacna chrysomelina</i> (F.)	12-Spotted Melon Beetle	Cucurbits, Bean, Aubergine	القرعيات - فول - بادشجان	حنفساء البطيخ ذات اثني عشر نقطة
<i>Erias insulana</i> Boisd.	Spiny Bollworm	Cotton, Okra, Maize	القطن - البامياء - الذرة	ودة اللوز الشوكية
<i>Eupoecilia ambiguella</i> Hubner	European Grape Berry Moth	Grape, Plum	العنب - الخوخ	ة العنب
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hbn.)	African Cotton Bollworm	Cotton, Chikpea, Maize, Tomato	القطن - الحمص - الذرة - البندورة	ودة اللوز الأفريقية
<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)	American Cotton Bollworm	Maize, Cotton, Sorghum, Tomato, Sunflower	الذرة الصفراء - الذرة البيضاء - القطن - البندورة -	ودة اللوز الأمريكية
			عياد الشمس	
<i>Liriomyza trifolii</i> Burgess	American serpentine Leaf Miner	Cucurbits, Okra, Onion, Garlic, Leek	القرعيات - البامياء - البصل - الثوم - الكراث	مافرة الأوراق الأمريكية

<i>Myzus persicae</i> (Sulzar)	Green Peach Aphid	Araceae, Celery, Groundnut, Asparagus, Sugarbeet	الوزيات	ن الثمار الأخضر
<i>Omatissus binotatus</i> Fieb.	Dubas Bug ;Old World Date Bug	Date palm	النحل	نحل النحل
<i>Parlatoria blanchardii</i>	Date palm Scale	Jasmine, Date palm	الياسمين - نحل البلح	شرية النحل
<i>Pectinophora gossypiella</i> (Saund.)	Pink Bollworm	Cotton, Okra	القطن - الياقوت	رودة القطن القرنفلية
<i>Phoracantha semipunctata</i>	Eucalyptus Borer	Eucalyptus	الكينا	غار الكينا ذو القرون الطويلة
<i>Phthoremaea ocellatella</i> (Boyd)	Beet Moth	Sugarbeet, Solanaceae, Tomato	الشوندر السكري - الباذنجانيات - البندورة	زاشة الشوندر
<i>Phthoremaea operculella</i> (Zell)	Potato Tuber Moth	Potato, Tomato, Solanaceae	البطاطا - بندورة - باذنجانيات	قراشة درنات البطاطا
<i>Phyllocnistis citricola</i> Staint.	Citrus Leaf Miner	Citrus, Cinnamon, Jasmine	الحمضيات - القرفة - الياسمين	حافرة أوراق الحمضيات
<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Citrus Rust Mite	Citrus	الحمضيات - البندورة	حلم صدف الحمضيات
<i>Planococcus (Pseudococcus) citri</i> (Risso)	Citrus Mealy bug	Citrus, Grapevine, Pineapple	الحمضيات - العنب - الأناناس	بق الحمضيات الدقيقي
<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	Silver Mite (Broad Mite)	Citrus, Chilli	الحمضيات - الفلفل	الحلم الأصفر
<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni-Tozzetti)	Long-Tailed Mealybugs	Grapevine, Pear, Avocado	الحمضيات - العنب - أفوكادو	الحلم الدقيقي ذو الذنب الطويل
<i>Rhizoglyphus</i> spp.	Bulb Mites	Bulbs, Ornamentals	الأصالي - نباتات الزينة	حلم الأصالي
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Red palm Weevil	Palm trees	أشجار النخل	سوسة النخل الحمراء
<i>Scolytus</i> spp.	Bark Beetle	Polyphagous, Woods	متعدد العوائل	خنافس القلف
<i>Toxoptera aurantii</i> (Boyer)	Black Citrus Aphid	Citrus	الحمضيات	من الحمضيات الأسود
<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westw.)	Glasshouse Whitefly	Brassica, Melon, Cucumber	المليبات - البطيخ - الخيار	ذباب البيوت المصمصة
<i>Tuta absoluta</i>	Tomato Leaf Miner	Solanaceae, Tomato, Eggplant	الباذنجانيات (البندورة - الباذنجان)	حافرة أوراق البندورة
<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) =(<i>Phylloxera vastatrix</i> Planch)	Grape Phylloxera	Grapevine	العنب	حشرة الفيلو كسما
<i>Zeuzera pyrina</i> L.	Leopard Moth	Pomefruits, Olive, Fruit Trees....	التفاحيات - الزيتون	حفار ساق التفاح

القائمة (A2): الآفات غير الحجرية المسجلة في سوريا والخاضعة للوائح وغير مسموح بإدخالها مع البذار ومواد الإكثار المخصصة للزراعة بأنواعها إلا ما خضع لقرارات تنفيذية خاصة بها"

List(A2): Regulated Non- Quarantine Pests

[illegible]

<i>Ascochyta rabiei</i> (Pass) Lab.	Ascochyta Blight	Chichpea	الحمص	لفحة أسكوكيتا
<i>Botryodiplodia theobromae</i>	Diplodia Rot	Cotton seed	بذور القطن	عفن دبلوديا
<i>Botryodiplodia theobromae</i> <i>Mycosphaerella arachidis</i> <i>Mycosphaerella berkelyi</i>	Diplodia Rot Early Leaf Spot Late Leaf Spot	Groundnut	الفول السوداني	عفن دبلوديا تبقع الأوراق المبكر تبقع الأوراق المتأخر
<i>Botryotinia fuckeliana</i> (Anamorph, <i>Botrytis cinerea</i>)	Gray mould	Seed and bulbs of Several hosts	وأبصال عوائل مختلفة	العفن الرمادي
<i>Cercospora beticola</i>	Leaf spot	Sugar beet and Spinach	الثبندر السكري والسبانخ	تبقع الأوراق
<i>Cercospora medicaginis</i>	Leaf spot	Lucerne	الفصة	تبقع الأوراق
<i>Colletotricum coccodes</i> Walk.S.Hughes	Black Dot	Potatoes	البطاطا	النقطة السوداء
<i>Corticium rolfsii</i>	Root and stem rot	Several hosts	متعدد العوائل	عفن الساق والجذر
<i>Elsino ampelina</i>	Anthracoise	Grapevine	العنب	الأنثراكوز
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>gladioli</i> <i>Botryotinia draytonii</i>	Brown rot corm rot	Gladiolus bulbs	أكواب الغلايول	العفن البني عفن الأبيصل
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Vascular Wilt	Tomato	البندورة	الذبول الوعائي
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	Vascular Wilt	Melon	البطيخ	الذبول الوعائي
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i>	Vascular Wilt	Watermelon	البطيخ الأحمر	الذبول الوعائي
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>ciceris</i>	Vascular Wilt	Chickpea	الحمص	الذبول الوعائي
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>dianthii</i>	Vascular Wilt	Carnation	القرنفل	الذبول الوعائي
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht f.sp <i>lentis</i>	Vascular Wilt	Lentils	العدس	الذبول الوعائي
<i>Fusarium graminearum</i> <i>F. pseudogramminarum</i>	Fusarium Head Blight (Scab)	Wheat	القمح	جرب المنابل
<i>Graphiola phoenicis</i>	False Smut	Date & Canary Palm	نخيل البلح والكناري	التفحم الكاذب
<i>Guignardia bidwellii</i>	Black Rot	Grapevine	العنب	العفن الأسود
<i>Monilinia fructigena</i>	Brown Rot	Pome fruits	الفواكه	العفن البني على التفاحيات
<i>Phoma tracheiphila</i>	Malsecco	Citrus	الحامضيات	الماتسيكو
<i>Phytophthora fragariae</i>	Red Core	Strawberry	الفريز	القلب الأحمر

<i>Plasmopara halstedii</i>	Downy Mildew	Sunflower	دوار القمر - عباد الشمس	البياض الزغبي على عباد الشمس
<i>Rhizoctonia solani</i>	Rhizoctonia Foot and Root Rot	Several hosts	متعدد العوائل	عفن الجذور والتدم
<i>Rosellinia necatrix</i>	White Root Rot	Fruit trees and others	الأشجار المثمرة وأنواع أخرى	التعفن الأبيض للجذور
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Cottony White Rot, Stem Rot	Several hosts	متعدد العوائل	التعفن القطني الأبيض / تعفن المفاق
<i>Sclerotium cepivorum</i> <i>Botrytis allii</i> <i>Colletotrichum circinans</i> <i>Peronospora destructor</i>	White Rot Neck Rot Smudge (Anthracnose) Onion Downy Mildew	Garlic and Onion	الثوم والبصل	تعفن الأبيض عفن الرقبة الأنثرلكنوز البياض الزغبي على البصل
<i>Septoria apiicola</i>	Leaf spot	Parsley and celery	البقدونس والكرفس	تبقع الأوراق
<i>Sorosporium reiliana</i>	Head Smut	Maize and Sorghum	الذرة الصفراء والبيضاء	تفحم الرأس (الكيزان)
<i>Sphaerotheca humuli</i>	Powdery Mildew	Strawberry	فطر الفريز	البياض الدقيقي
<i>Sphaerotheca pannosa</i> var <i>rosae</i> <i>Phragmidium mucronatum</i>	Powdery mildew Rust	Rose	الورد	البياض الدقيقي للصدأ
<i>Urocystis agropyri</i>	Flag Smut	Wheat	القمح	التفحم اللواتي / العلمي أو اللواتي
<i>Urocystis cepulae</i>	Smut	Onion	البصل	التفحم على البصل
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt	Several hosts	متعدد العوائل	ذبول فيتريسيديوم
<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt	Several hosts	متعدد العوائل	ذبول فيتريسيديوم

Diseases (Bacteria)

Scientific Name	English Name	Host	اسم العائل	الاسم العربي
<i>Agrobacterium rhizogenes</i>	Hairy Root	Pome fruits	التفاحيات	الجذر الشجري
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Crown Gall	Pomefruits, Stone fruits, Grapevine, Rose & other species	التفاحيات - اللوزيات - العنب - الورد وأنواع أخرى	التورن التاجي
<i>Erwinia amylovora</i>	Fire Blight	Pome fruits	التفاحيات	اللفحة النارية
<i>Erwinia chrysanthemi</i>	Bacterial Wilt	Carnation	القرنفل	الذبول البكتيري
<i>Pseudomonas corrugata</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Tomato Pith Necrosis Bacterial Canker	Tomato	البندورة	موت نخاع البندورة التقرح البكتيري
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv <i>savastanoi</i>	Olive Knot	Olive	الزيتون	عسل الزيتون

<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>atropfaciens</i>	Bacterial glume rot	Wheat	القمح	عفن العصافات البكتيري
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i>	Bacterial Blight	Pea	البازلاء	اللفحة البكتيرية
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i>	Bacterial blight	walnut	الجوز	اللفحة البكتيرية
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i>	Angular leaf spot	Cotton	القطن	الفتق الزاوي على الأوراق
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>	Common Blight	Bean	الفاصولياء	اللفحة الشائعة
<i>Xanthomonas translucens</i>	Bacterial streak	Wheat and barley	القمح والشعير	التخطط البكتيري

Diseases (Phytoplasma)

Scientific Name	English Name	Host Name	اسم العائلة	الاسم العربي
<i>Apple proliferation phytoplasma</i> (MLO)	Apple Proliferation	Apple	التفاح	تفرع التفاح
<i>Spiroplasma citri</i>	Citrus Stubby	Citrus	الحمضيات	مرض العنادر

Diseases (Viruses & Viroids)

Scientific Name	English Name	Host Name	اسم العائلة	الاسم العربي
<i>Alfalfa mosaic alfamovirus</i> (AMV)	Alfalfa Mosaic	Several hosts	متعدد العوائل	موزاييك الفاصلة
<i>Apple chlorotic leaf spot trichovirus</i> (ACLSV)	Apple Chlorotic Leaf Spot	Stonefruits, Pomefruits	اللوزيات- التفاحيات	الفتق الشاحب على أوراق التفاح
<i>Apple mosaic ilavirus</i> (ApMV)	Apple Mosaic	Stonefruits, Pomefruits	اللوزيات- التفاحيات	موزاييك التفاح
<i>Banana bunchy top nanovirus</i> (BBTV)	Banana Bunchy Top	Banana	الموز	القمة المتوردة للموز
<i>Barley stripe mosaic hordevirus</i> (BSMV)	Barley Stripe Mosaic	Cereals	بذور المحاصيل النجيلية	الموزاييك الشريطي للشعير
<i>Wheat streak mosaic potyvirus</i> (WSMV)	Wheat Streak Mosaic			الموزاييك المخطط في القمح
<i>Beet curly top curtovirus</i> (BCTV)	Beet Curly Top	Sugar beet	الشوندر السكري	تجعده قمة الشوندر
<i>Beet mosaic virus</i>	Beet Mosaic	Sugar beet	الشوندر السكري	موزاييك الشوندر السكري
<i>Beet yellow closterovirus</i> (BYV)	Beet Yellows	Sugar beet	الشوندر السكري	اصفرار الشوندر
<i>Broad bean stain comovirus</i> (BBSV)	Broad bean stain	Faba bean and others	الفول والبقوليات الأخرى	تلون بذور الفول
<i>Broad bean wilt fabavirus</i> (BBWV)	Broad bean wilt			ذبول الفول
<i>Bean common mosaic potyvirus</i> (BCMV)	Bean common mosaic			الموزاييك الشائع للفاصولياء
<i>Bean yellow mosaic potyvirus</i> (BYMV)	Bean yellow mosaic			الموزاييك الأصفر للفاصولياء
<i>Cherry leaf roll nepovirus</i> (CLRV)	Cherry Leaf Roll	Cherry, Walnut	الكرز- الجوز	التفاف أوراق الكرز
<i>Chickpea chlorotic stunt polyvirus</i>	Chickpea Chlorotic Stunt	Chickpea	الحمص	فيروم التقرم الشاحب للحمص
<i>Citrus exocortis Viroid</i> (CEVD)	Citrus Exocortis	Citrus	الحمضيات	أكزوكورتيس الحمضيات
<i>Citrus impletratura virus</i>	Citrus impletratura	Citrus	الحمضيات	النقرة الحجرية

<i>Citrus psorosis associated virus (CpsAV), Citrus cristicortis disease and Citrus concave-gum disease</i>	Psorosis Disease Complex	Citrus	الحمضيات	معقد مرض القوباء (التدهور البطيء)
<i>Citrus ring spot virus (CRSV)</i>	Citrus Ring Spot	Citrus	الحمضيات	التبقع الحلقي على الحمضيات
<i>Citrus tristeza closterovirus (CTV)</i>	Citrus Tristeza	Citrus	الحمضيات	تريستيزا الحمضيات
<i>Cucumber mosaic cucumovirus (CMV)</i>	Cucumber Mosaic	Several hosts	عوائل متعددة	موزاييك الخيار
<i>Fababean necrotic yellow virus</i>	Fababean Necrotic Yellow	Several hosts	عوائل متعددة	فيروس اصفرار وموت الفول
<i>Grapevine fan leaf nepovirus (GFLV) and other European and American Nepoviruses</i>	Grapevine Fan Leaf Infectious degeneration	Grapevine	العنب	الورقة المروحية على العنب والتدهور المعدي
<i>Grapevine leafroll associated viruses (GLRaVs)</i>	Grapevine Leaf Roll	Grapevine	العنب	التفاف أوراق العنب
<i>Hop stunt viroids (HSVd)</i>	Hop Stunt	Stonefruits	اللوزيات	تقرم القنب
<i>Leek yellow stripe potyvirus (LYSV)</i>	Leek Yellow Stripe	Onion, Garlic & Leek	البصل- الثوم- الكراث	التخطط الأصفر على الكراث
<i>Lettuce mosaic potyvirus (LMV)</i>	Lettuce Mosaic	Lettuce	الخس	موزاييك الخس
<i>Onion yellow dwarf potyvirus (OYDV)</i>	Onion Yellow Dwarf	Onion & Leek	البصل- الكراث	تقرم واصفرار البصل
<i>Pea seed-borne mosaic virus</i>	Pea Seed-borne Mosaic	Several hosts	البازلاء / ينقل بالبذور / وعوائل متعددة	موزاييك البازلاء المتقول بالبذور
<i>Peach latent mosaic viroid (ALMVd)</i>	Peach Latent Mosaic	Stonefruits	اللوزيات	الموزاييك الكامن للدرار
<i>Potato leaf roll polerovirus (PLRV)</i> <i>Potato X potexvirus (PXV)</i> <i>Potato Y Potyvirus (PYV)</i>	Potato leaf roll Potato X virus Potato Y virus	Potato Tubers	متعدد العوائل	التفاف أوراق البطاطا فيروس البطاطا X فيروس البطاطا Y
<i>Prune dwarf ilavirus (PDV)</i>	Prune dwarf	Stonefruits	اللوزيات	تقرم الخوخ
<i>Prunus necrotic ring spot ilavirus (PNRSV)</i>	Prunus Necrotic Ring Spot	Stonefruits	اللوزيات	التبقع الحلقي المتماوت للوزيات
<i>Squash mosaic comovirus (SqMV)</i>	Squash Mosaic	Cucurbits	القرعيات	موزاييك الكوسا
<i>Sweet potata feathery mottle potyvirus (SPFV)</i>	Sweet Potato Feathery Virus	Sweet Potato	البطاطا الحلوة	التبرقش الريشي على البطاطا الحلوة
<i>Tobacco mosaic tobamovirus (TMV)</i>	Tobacco mosaic	Tobacco plants	متعدد العوائل / البندورة	موزاييك التبغ
<i>Tobacco rattle tobravirus (TRV)</i>	Tobacco Rattle	Tobacco	متعدد العوائل / البطاطا- الشوندر / ينقل بالنيما تودا والبذور	خشونة التبغ
<i>Tobacco ringspot nepovirus (TRSV)</i>	Tobacco Ring Spot	Soybean	متعدد العوائل	التبقع الحلقي للتبغ
<i>Tomato black ring virus</i>	Tomato Black Ring virus	Tomato	البندورة	البقع السوداء في البندورة
<i>Tomato ringspot nepovirus (Tom. RSV)</i>	Tomato Ring Spot	Grapevine, Stonefruits, Ornamentals	العنب- اللوزيات- نباتات الزينة	التبقع الحلقي للبندورة
<i>Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)</i>	Zucchini Yellow Mosaic	Zucchini & several hosts	القرع وعوائل متعددة	لموزاييك الأصفر للكوسا

List (A2): Regulated non quarantine Nematodes (Recorded in Syria)

Scientific Name	Common Name	Host	Carrier	Arabic Name
<i>Anguina tritici</i> Steinbuch	Wheat Seed Gail Nematode	Wheat, Barley	Seedlings& Seeds of Wheat, Oat, Rye, Barley and Soil	نيماتودا ثاليل حبوب القمح
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Potato Rot Nematode		Flower Bulbs and Potato Tubers	نيماتودا تعفن البطاطا
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev	Stem and Bulb Nematode	Soil& Seedlings of Plants	Tuber of Onion, Carrot, Potato, Garlic, radish, Sweet Potato, Plants of <i>Ambrosia</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Cirsium</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Erigeron</i> spp., <i>Agropyron</i> spp., <i>Trifolium</i> spp., <i>Telphinium</i> spp., <i>Plantago</i> spp., <i>Hyacinthes</i> spp. & Soil	نيماتودا السيقان والأبصال
<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt	Sugarbeet Cyst Nematodes	Sugarbeet	Roots of Sugarbeet and Soil	نيماتودا الشوندر الحويصلية
<i>Longidorus</i> spp. (Micoletzky) Thorne& Swanger	Needle Nematode	Diciduous Trees, Pasture Crops and Cereals	Roots of Plants& Soil	نيماتودا الابرية
<i>Meloidogyne arenaria</i> Coetzee	Peanut Root- Knot Nematode	Peanut	Roots of Plants& Soil	نيماتودا عقد جذور الفول لمبوداني
<i>Meloidogyne javanica</i> (Treub) Chitwood	Javanes Root- Knot Nematode	Wide Host Range	Roots of Plants& Soil	نيماتودا عقد الجذور الجاوية
<i>Pratylenchus thornei</i> Sher& Allen	Root Lesion Nematode	Wide Host Range	Roots of Plants& Soil	نيماتودا تقرح الجذور
<i>Tylenchulus semipentrans</i>	Citrus Nematode	Citrus& Olive	Soil& Plant	نيماتودا الحمضيات
<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain& Graham	Dagger Nematode	Wide Host Range	Roots of Plants& Soil	نيماتودا الخنجرية
<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti& Blevé-Graham	Dagger Nematode	Wide Host Range	Roots of Plants& Soil	نيماتودا الخنجرية
<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	Dagger Nematode	Wide Host Range	Roots of Plants& Soil	نيماتودا الخنجرية
<i>Xiphinema</i> sp. Cobb	Dagger Nematode	Citrus, Vitis vinefera, Vicia fabae	Roots of Plants& Soil	نيماتودا الخنجرية
<i>Tylenchulus semipentrans</i>	Citrus Nematode	Citrus		نيماتودا الحمضيات

List (A2): Regulated non quarantine weed seeds

القائمة A2: النسب المسموحة من بذور الأعشاب الضارة مقدرة بالبذرة/كغ

بذور أعشاب

Scientific Name	عدد البذور المسموحة/كغ доля пораженных зерен на 1 кг	
<i>Abutilon</i> spp.	٢٠ 20	أبو طياون
<i>Acanthus</i> spp.	١٥ 15	
<i>Adonis</i> spp.	٢٠ 20	زهرة الربيع
<i>Aegilops</i> spp.	٣٠ 30	شعير ابليس
<i>Agropyron repens</i>	١٥ 15	
<i>Agropyron</i> spp.	١٥ 15	
<i>Agrostima githago</i>	١٠ 10	عُرم الخططة
<i>Amaranthus</i> spp.	٧٥ 75	عرف الديك
<i>Ambrosia</i> spp.	٢٠ 20	
<i>Anagallis arvensis</i>	٥٠ 50	
<i>Anthoxanthum</i> spp.	١٥ 15	
<i>Arctium minus</i>	١٠ 10	
<i>Arundo donax</i>	١٥ 15	القصب
<i>Aspodelus fistulosus</i>	٢٠ 20	
<i>Avena fatua</i>	٢٠ 20	الشوفان البري الربيعي
<i>Avena ludoviciana</i>	٢٠ 20	الشوفان البري
<i>Avena strilis</i>	٢٠ 20	الشوفان البري العقيم
<i>Bellardia trixago</i>	١٥ 15	
<i>Bifora</i> spp.	٥ 5	عشبة النقرس أو الأسقف
<i>Boerhavia erecta</i>	٥ 5	
<i>Brassica nigra</i>	٢٥ 25	الخردل البري الأسود
<i>Bromus</i> spp.	١٥ 15	البروم
<i>Calendula</i> spp.	١٠ 10	أقحوان الحقل
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	٥٠ 50	كيس الراعي
<i>Cardaria</i> spp.	٢٥ 25	الكارداريا
<i>Cassia hirsute</i>	١٥ 15	
<i>Centaurea</i> spp.	٢٠ 20	شوك الدردار

<i>Cephalaria</i> spp.	٢٠ 20	الزويان
<i>Chenopodium</i> spp.	٥٠ 50	السرمق
<i>Cichorium</i> spp.	١٠ 10	
<i>Cirsium</i> spp.	١٠ 10	شوك الحقل
<i>Cleome viscosa</i>	٢٥ 25	
<i>Cleome viscosa</i>	٢٥ 25	
<i>Cochia scoparia</i>	٢٠ 20	
<i>Convolvulus althaeoides</i>	٢٠ 20	المداة
<i>Convolvulus arvensis</i>	٢٠ 20	المداة
<i>Convolvulus</i> spp.	٢٠ 20	المداة
<i>Corchorus olitorius</i>	١٠ 10	الملوخية
<i>Cuscuta</i> spp.	١٥ 15	الحامول
<i>Cyperus</i> spp.	٣٠ 30	السعد
<i>Datura</i> spp.	١٠ 10	الداتورة
<i>Delphinium consolida</i>	٢٠ 20	
<i>Diploaxis</i> spp.	٥٠ 50	
<i>Echinochloa colomum</i>	٣٥ 35	أبر ركية
<i>Echinochloa crus-galli</i>	٣٥ 35	الذنية
<i>Emex spinosus</i>	١٠ 10	
<i>Erigeron</i> spp.	٣٠ 30	
<i>Euphorbia</i> spp.	٣٠ 30	الخليبة
<i>Fumaria officinalis</i>	٢٥ 25	بقلة الملك
<i>Galeopsis angustifolia</i>	٢٥ 25	
<i>Galium</i> spp.	٢٥ 25	الديقة
<i>Glaucium corniculatum</i>	١٠ 10	
<i>Geranium dissectum</i>	٢٥ 25	
<i>Heliotropium</i> spp.	٢٥ 25	ذيل العقرب
<i>Hibiscus</i> spp.	١٥ 15	
<i>Hordeum spontaneus</i>	١٥ 15	الشعير البري
<i>Hordeum stristum</i>	١٥ 15	الشعير البري

<i>Hyptis suaveolens</i>	٥	5	
<i>Imperata cylindrica</i>	١٥	15	الحلقة
<i>Ipomoea</i> spp.	٥	5	
<i>Lappula echinata</i>	٥	5	
<i>Latherus</i> spp.	١٥	15	
<i>Lethospermum arvense</i>	١٠	10	
<i>Linum usitatissimum</i>	١٠	10	
<i>Lolium multiflorum</i>	١٥	15	الشيلم متعدد الأزهار
<i>Lolium temulentum</i>	١٥	15	الشيلم السام
<i>Madia</i> spp.	٢٠	20	
<i>Malva</i> spp.	١٥	15	الخبيزة
<i>Medicago</i> spp. except <i>M. sativa</i> (Crop)	٣٠	30	القصة
<i>Melandrium album</i>	١٥	15	
<i>Melilotus</i> spp.	٣٥	35	الحندقوق
<i>Myagrur</i> spp.	٢٠	20	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	٥	5	
<i>Ononis</i> spp.	١٠	10	
<i>Onopordum acanthium</i>	٥	5	
<i>Orobanche</i> spp.	١٥	15	المالوك
<i>Papaver</i> spp.	٤٠	40	شقائق النعمان
<i>Paspalum urvillei</i>	١٥	15	
<i>Pennisetum americanm</i>	٥	5	
<i>Phalaris</i> spp.	٢٠	20	ذيل الهر
<i>Phyllanthus carolinensis</i>	٢٥	25	
<i>Picris</i> spp.	٥	5	
<i>Plantago</i> spp.	١٠	10	
<i>Polygonium aviculare</i>	٢٠	20	عصا الراعي
<i>Polygonium convovulus</i>	٢٠	20	عصا الراعي المدادي
<i>Polygonium persicaria</i>	٢٠	20	عصا الراعي الفارسي
<i>Polygonium lapathifolium</i>	٢٠	20	

<i>Ranunculus arvensis</i>	١٠	10	
<i>Raphanus raphanistrum</i>	٣٠	30	الفحولة
<i>Reseda luteola</i>	٢٠	20	
<i>Rorippa</i> spp.	١٠	10	
<i>Rottboellia exalata</i>	٥	5	
<i>Rumex</i> spp.	٣٥	35	الحماض
<i>Schismus</i> spp.	١٠	10	
<i>Scolymus</i> spp.	١٠	10	
<i>Setaria</i> spp.	٤٠	40	الزريق
<i>Sida hederacea</i>	٢٠	20	
<i>Silene</i> spp.	٤٠	40	عين البنت
<i>Silybum</i> spp.	١٥	15	
<i>Sinapis</i> spp.	٣٥	35	الخرذل البري
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	١٠	10	الباذنجان البري
<i>Solanum nigrum</i>	١٠	10	
<i>Sorghum</i> spp.	١٠	10	
<i>Stellaria</i> spp.	٥٠	50	القزيرة
<i>Thlaspi</i> spp.	٣٠	30	
<i>Trianthema portulacastrum</i>	٥	5	
<i>Tribulus terrestris</i>	٢٥	25	
<i>Trifolium repens</i>	٢٠	20	
<i>Trigonella monspeliaca</i>	٥٠	50	
<i>Vaccaria</i> spp.	٢٠	20	فول العرب
<i>Veronica</i> spp.	٤٠	40	المرجاية
<i>Xanthium spinosum</i>	١٠	10	شبيط الغنم الشوكي
<i>Xanthium strumarum</i>	١٠	10	الشبيط العادي

Перечень насекомых-вредителей, в случае наличия которых ввоз товара на территорию Сирии допускается только после полной обработки партии и уничтожения всех живых насекомых

الملحق رقم ١/:

قائمة حشرات المخازن (A2) المسجلة في سوريا ويمنع دخولها إلا بعد معاملة الإرسالية والتأكد من القضاء على كافة الحشرات الحية:

Scientific name	English Name	اسم العائل / Host	الاسم العربي / Arabic / Name
<i>Acanthoscelides obtectus</i>	Bean Weevil	الفاصولياء	خنفساء الفاصولياء
<i>Acarus farris</i>	Flour Mite	الطحين	أكاروس الطحين
<i>Acarus immobilis</i>			
<i>Acarus siro</i>	Grain Mite	الحبوب	أكاروس الحبوب
<i>Bruchus ervi</i>	Vetch weevil	العدس - البقية	خنفساء البقية
<i>Bruchus lentis</i>	Lentil weevil	العدس	خنفساء العدس
<i>Bruchus pisorum</i>	Pea Weevil	البازلاء	خنفساء البازلاء
<i>Callosobruchus maculatus</i>	Cowpea Weevil	الحمص	خنفساء الحمص
<i>Caryedon gonagra</i>	Groundnut Seed Weevil	فستق العنيد	خنفساء بذور فستق العنيد
<i>Corcyra cephalonica</i>	Rice Moth	المواد الغذائية المخزونة	فراشة الأرز
<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	Rusty Grain Beetle	الحبوب	خنفساء الحبوب الصدئية
<i>Cryptolestes pusillus</i>	Flat Grain Beetle	الحبوب	خنفساء الحبوب المفلطحة
<i>Ephestia (Anagasta) kuehniella</i>	Mill Moth	حبوب - دقيق - مكسرات - فواكه مجففة	فراشة البحر الأبيض المتوسط
<i>Ephestia (Carda) cautella</i>	Tropical Ware House Moth		خنفساء المخازن الاستوائية

<i>Ephestia elutella</i>	Cocoa Moth	الفواكه المجففة - منتجات الحبوب والتبغ	فراشة الكاكاو
<i>Galleria melonella</i>	Wax Moth		فراشة الشمع
<i>Glycyphagus destuctor</i>	Grain Mite	الحبوب والمواد المخزونة	أكاروس الحبوب والمواد المخزونة
<i>Glycyphagus domesticus</i>		الحبوب والمواد المخزونة	
<i>Lasioderma serricorne</i>	Cigarette Beetle	التبغ - مواد مخزونة	خنفساء السجائر
<i>Oryzaephilus mercator</i>	Merchant Grain Beetle	الأغذية ذات الأصل النباتي (السميد - المعكرونة....)	الخنفساء المنشارية
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	Saw-toothed Grain Beetle	الأغذية ذات الأصل النباتي (السميد - المعكرونة....)	الخنفساء المنشارية
<i>Phthorimaea operculella</i>	Potato Tuber Moth	البطاطا	فراشة درنات البطاطا
<i>Plodia interpunctella</i>	Indian Meal Moth		فراشة الطحين الهندية
<i>Prostephanus truncatus</i>	Large Grain Borer	الذرة - الكسبة - الرز	ثاقبة الحبوب الكبرى
<i>Pyrallis farinalis</i>	Meal Moth	الحبوب - النخالة - الحبوب المجروشة والتالفة والقش ودرنات البطاطا أحيانا	فراشة الحبوب (الطحين)
<i>Rhizopertha dominica</i>	Lesser Grain Borer	الحبوب	خنفساء الحبوب الصغرى
<i>Sitophilus granaries</i>	Granary weevil	حبوب القمح والشعير والذرة والعلس والفاصولياء ونادراً الأرز	سوسة القمح
<i>Sitophilus oryzae</i>	Rice Weevil	الأرز - الذرة	سوسة الارز
<i>Sitophilus zeamais</i>	Maize Weevil	الذرة والأرز	سوسة الذرة
<i>Sitotroga cerealella</i>	Angoumois Grain Moth	الحبوب	فراشة الحبوب
<i>Stegobium paniceum</i>	Drugstore Beetle	منتجات الحبوب والجلود وأغلفة الكتب والنباتات المجففة	خنفساء العقاقير
<i>Tenebrio molitor</i>	Yellow Meal Worm	الطحين	دودة الطحين الصفراء
<i>Tennebrioides mauritanicus</i>	Cadelle Beetle	طحين - حبوب - سميد	خنفساء الكادل

<i>Tribolium castaneum</i>	Red Flour Beetle	نواتج بذور الحبوب (قمح - بازلاء - فاصولياء...) لاقهاجم الحبوب السليمة.	خنافس الدقيق الحمراء
<i>Tribolium confusum</i>	Confused Flour Beetle	نواتج بذور الحبوب (قمح - بازلاء - فاصولياء...) لاقهاجم الحبوب السليمة.	خنافس الدقيق المتشابهة
<i>Trogoderma spp.</i>	Khapra Beetle	الحبوب المخزونة	خابرة الحبوب
<i>Tyrophagus langior</i>	Cheese Mite	الجبن	أكاروس الجبن
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	Stored Product Mite	المواد المخزونة / الحبوب المخزونة	
<i>Zabrotes subfasciatus</i>	Mexican bean Weevil	البقول	موسم البقول المكسيكية

List (A1) Nematodes Not recorded in Syria

Scientific Name	Common Name	Host	اسم العائل	سم العربي
<i>Anguina agrostis</i> (Steinbuch) Filipjev	Bentgrass nematode	<i>Agrostis</i> spp., <i>Dactylis</i> spp., <i>Festuca</i> spp.	Seeds of <i>Agrostis</i> spp. & <i>Festuca</i>	ماتودا التاليل
<i>Anguina funesta</i>	Gall Nematode	<i>Lolium rigidum</i>	Seeds of <i>lolium</i>	نيماتودا التاليل
<i>Anguina graminis</i>	Gall Nematode	<i>Agrostis stolonifera</i> , <i>A. tenuis</i>	seeds of <i>Agrostis</i>	نيماتودا التاليل
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Rice Leaf Nematode	Rice, Strawberries, <i>ficus elastica</i> , <i>Polianthes tuberosa</i>	Rice seed, Strawberry & Soil	يماتودا أوراق الرز
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema-Bos) Christie	Crimp or spring Dwarf Nematode	Strawberries	Seedling of strawberries	ماتودا النقرم الربيعي
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer	Chrysanthemum Leaf Nematode	Ornamental Plants	Ornamental Plants	ماتودا أوراق الكريزانتيم
<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau	Sting Nematode	Cotton, Corn, Soybean, Weed Grasses, Turf, ornamentals	Turf, Soil	نيماتودا الواخزة
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle	Pine Wood Nematode	<i>Pinus</i> spp., <i>Cedrus</i> , <i>Abies</i> , <i>Larix</i> , <i>Picea</i>	Seedling of Pine trees	ماتودا ذبول الصنوبر
<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	White Potato Cyst Nematode	Potato	Tubers, Seed & Root of Potato and Soil	ماتودا تحوصل البطاطا
<i>Globodera rostochinesis</i> (Wollenweber)	Golden Nematodes of Potato	Potatoes, Tomatoes, Aubergines, <i>Solanum</i> spp.	Tubers, Sees & Root of <i>Solanum</i> spp. And Soil	ماتودا البطاطا الذهبية
<i>Heterodera trifolii</i> Goffart	Clover Cyst Nematode	Clovers		ماتودا حوصلات البرسيم

<i>Meloidogyne artiella</i>	British Root- Knot Nematode	Wheat, <i>Viciae</i> spp., Cabbage	Roots of Wheat, Oat, Cabbage, Barley, <i>Vicia</i> spp., <i>Cicer aritinum</i> , Soil	لتودا تعقد اليريطانية
<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley	Columbia Root- Knot Nematode	Potato, Tomato, Barley, Maize, Oats, sugarbeet,	Tuber of potato, roots of Tomato, Cereals, sugarbeet & Soil	لتودا تعقد الجذور الكولومبية
<i>Meloidogyne fallax</i>		<i>Solanum tuberosum</i>		ماتودا تعقد الجذور
<i>Meloidogyne hapla</i> Chtwood	Northern Root- Knot Nematode	Tomatoes	Roots of Tomato and Soil	ماتودا تعقد الجذور الشمالية
<i>Meloidogyne nassi</i> Franklin	Cereal Root- Knot Nematode	Cereals, Sugarbeet	Roots of Cereal, Sugarbeet and soil	ماتودا تعقد جذور النجيليات
<i>Nacobus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen	False Root- Knot Nematode	Potato, Carrot, lettuce, Sugarbeet and tomato	Seed, Tuber of Potato, Plants of Potato, Cabbage, sugarbeet and Soil	يماتودا تعقد الجذور الكاذبة
<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> (Cobb) Goodey	Red Ring Nematode	Coconut, Oil Palm, Palm	Seed, Seedling & all parts of coconut, oil palm, Palm & Soil	يماتودا الحلقة الحمراء

<i>Pratylenchus coffee</i> (Zimmermann)	Lesion Nematode	Seedlings of Plants & Soil	Seedlings of coffee, Banana, Tabaca, Seedling & Tuber of Potato & Soil	ماتودا تقرح الجذور
<i>Pratylenchus faliar</i>	Lesion Nematode	Seedlings of Plants	Chrysanthemum spp., Fragaria xananassa, Prunus spp., Rosa spp., y otros Ornamentals	ماتودا تقرح الجذور
<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan	Burrowing Nematodes	Seedlings of Plants	Araceae, Citrus, Fortunella, maranthaceae, musaceae, Persea, Americana, Poncirus and Strelitziaceae plants that are rooted or contaminated or together with culture medium.	ماتودا التدهور المنتشر الحمضيات (النيماتودا الحافرة)
<i>Radopholus similis</i> Cobb.	Burrowing Nematodes	Seedlings of Plants	Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae Plants that are rooted or contaminated or together with culture Medium.	لنيماتودا الحافرة

القر ١٥٩
٢٠١٥

List (A1) Regulated Quarantine Insects & Mites (Not Recorded in Syria)

القائمة (A1): الآفات الحشرية والعنكبوتية الحجرية غير المسجلة في سوريا

Insects & Mites

Scientific Name	English Name	Host	اسم العائل	الاسم العربي
<i>Aceria tulipae</i> (Keifer)	Dry Bulb Mite	Bulbs	الابصال	حلم الابصال الجافة
<i>Acrobasis pirivorella</i> Matsumur	Pear Fruit Moth	<i>Pyrus</i> spp	الأجاص	فراشة ثمار الأجاص
<i>Agrius</i> spp.	Buprestid	Polyphagous	متعدد العوائل	حفار
<i>Ahasverus advena</i>	Foreign Grain Beetle	Grains	الحبوب (مواد مخزونة)	خنفساء الحبوب الأجنبية
<i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaintance	Orange Spiny Whitefly	Citrus, Roses	الحمضيات - الورود	ذبابة البرتقال البيضاء الشوكية
<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby	Citrus Blackfly	Citrus, Cashewnut, Carambola	الحمضيات - الكاجو - الكارامبولا	ذبابة الحمضيات السوداء
<i>Aleuroclava jasmini</i>	Jasmine Whitefly	Citrus	الحمضيات	ذبابة الياسمين
<i>Aleurodicus disperses</i> Russel	Spiraling Whitefly	Citrus, Soybean, Coconut, Plantain	الحمضيات - فول الصويا - جوز الهند - اسنان الحمل	ذبابة بيضاء
<i>Amauromyza maculosa</i> (Mall)	Lettuce Leaf Miner	Vegetables and Some Ornamentals	الخضار وبعض نباتات الزينة	الذباب الخافق لأوراق الخس والغريب
<i>Anastrepha</i> spp.	Fruit Flies	Guava, Mango, Citrus, Stonefruits	الجوافة - المانجا - الحمضيات - اللوزيات	ذبابة الفاكهة المكسيكية
<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	Asian Long-Horn Beetle	Poplar, Maples, Willow	الحور - القيقب - الصفصاف	حفار الساق ذو القرون الطويلة الآسيوي
<i>Anthonomus grandis</i> Boh.	Cotton Boll Weevil	Cotton	القطن	سوسة أوز القطن
<i>Araecerus fasciculatus</i>	Coffee Bean weevil	Coffee	القهوة - البازلاء - الفاصولياء	سوسة الباز
<i>Arenipses sabella</i> (Hmps.)	Greater date Moth	Date palm	التخيل	دودة البيلح الكبيرة
<i>Asterolecanium phoenicis</i> (Rao)	Green Date Scale	Date palm	متعدد العوائل	حشرة التخيل القشرية الخضراء
<i>Bactrocera</i> spp. (= <i>Dacus</i> spp.)	Fruit Flies	Polyphagous	متعدد العوائل	ذباب الفاكهة
<i>Batrachedra amydraula</i> (Meyr.)	Lesser Date Moth	Date palm	التخيل	فراشة البيلح الصغيرة
<i>Busseola fusca</i> (Fuller)	African Maize Stalk Borer	Maize, Sorghum	الذرة البيضاء والصفراء	حفار ساق الذرة الإفريقي

<i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hb.	Med. Carnation Leaf Roller	Ornamental Plants	نباتات الزينة	لآفة أوراق القرنفل
<i>Carposina sasakii</i> Matsumura (<i>C. neponensis</i> Wals)	Peach Fruit Moth	Pomefruits, Peach, Apple, Apricot	التفاحيات - دراق - تفاح - مشمش	فراشة ثمار الخوخ
<i>Cathartus quadricollis</i>	Square-necked Grain Beetle	Wet Grains	الحبوب الرطبة	خنفساء الحبوب مربعة العنق
<i>Ceratitis</i> spp. (= <i>Pardalaspis</i> spp.) <i>C. capitata</i> باستثناء	Fruit Flies	Fruit trees	أشجار الفاكهة	ذباب الفاكهة
<i>Cicadulina mbila</i> Naud	Maize Leafhopper	Maize, Sugarcane & Wheat	الذرة - قصب السكر - القمح	نطاط أوراق الذرة
<i>Coccotrypes dactyliperda</i> (F.)	Date Stone Beetle	Dates	النخيل	خنفساء نواة النخيل
<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst.)	Plum Weevil, Plum Curculio	Stonefruits, Pomefruits	اللوزيات - التفاحيات	سوسة الخوخ
<i>Cosmopolites sordidus</i> Germar	Banana Weevil	Banana, Plantain, Manila hem	الموز - لسان الحمل - Manila hem	سوسة الموز
<i>Cryptophlebia leucotrata</i> Meyrick	False Codling Moth	Citrus, Cotton, Maize, Stone fruits....	الحمضيات - القطن - الذرة - اللوزيات	عثة ثمار التفاح الكاذبة
<i>Cydia molesta</i> (Busck)	Oriental Fruit Moth	Stonefruits	اللوزيات	عثة الفواكه
<i>Cydia prunivora</i> (Wash.)	Lesser Apple Worm	Pomefruits	التفاحيات	عثة الثمار المنقورية
<i>Delia radicum</i> (L.)	Cabbage Root Fly	Crucifers	الصليبيات	ذبابة جذور الملفوف
<i>Dendroctonus</i> spp.	Pine Beetle	Pine	الصنوبر	خنفساء الصنوبر الجابية
<i>Diaphorina citri</i> Kew.	Oriental Citrus Psyllid	Citrus	الحمضيات	بديلة الحمضيات الآسيوية
<i>Diarthronomyia chrysanthemi</i> Ahlber	Chrysanthemum Midge	Chrysanthemum	الغريب	ذبابة درنات الغريب
<i>Epichoristoides acerbella</i> (Wlk.)	S.African Carnation Worm	Ornamental, Strawberry	نباتات الزينة - الفريز	فراشة القرنفل الجنوب أفريقية
<i>Epilachna varievistis</i> Muls.	Bean Lady Beetle	Bean, Cowpea, Soybean	الفاصولياء - اللوبياء - فول الصويا	خنفساء البقوليات
<i>Epochra canadensis</i> (Loew)	Currant Fruit Fly	Grape	العنب	ذبابة الكشمش
<i>Eucosma sonomana</i> Kearfott	Western Pine Shoot Borer	Pine	الصنوبر	فراشة أفرع الصنوبر الغربية
<i>Euphranta japonica</i> (Ito.) (= <i>Rhacochlaena japonica</i> (Ito.))	Japanese Cherry Fruit Fly	Stonefruits	اللوزيات	ذبابة الكرز اليابانية
<i>Eutetranychus banksi</i> (McG.)	Texas Citrus Mite	Citrus, Almond, Fig	الحمضيات - اللوز - التين	أكاروس الحمضيات التكساني
<i>Eutetranychus carpini</i> Oudemans	Grapevine Yellow Spider Mite	Grapes, Chestnut, Plum, Grapevine	العنب - جوز الهند - الخوخ	أكاروس العنب الأصفر

<i>Eutetranychus hirsti</i> Pritchard	Fig Spider Mite	Fig	العنب	أكاروس التين العنكبوتي
<i>Eutetranychus lewisi</i> Baker	Lewis Spider Mite	Polyphagous	متعدد الموائل	أكاروس لويس العنكبوتي
<i>Eutetranychus willamettei</i> (McGregor)	Willamette Mite	Grape ,Apple ,Pear	العنب - التفاح - الأجااص	أكاروس ويلاميت
<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Eucalyptus Snout Beetle	Eucalyptus	الكينا	خنفساء الكينا ذات المنقار
<i>Hylestes</i> spp.	Black Pine Bark Beetle	Pine	الصنوبر	خنفساء قلف الصنوبر السوداء
<i>Hylobius</i> spp.	Large Pine Weevil	Wood of Spruce, Larch, Pine & Fir	خشب الصنوبر والتوب والأرز	سوسة الصنوبر الكبيرة
<i>Hylurgus</i> spp.	Red- Haired Pine Bark Beetle	<i>Pinus</i> spp.	الصنوبر	خنفساء قلف الصنوبر ذات الشعر الأحمر
<i>Ips</i> spp.	Bark Beetles	Pine and other Forestry Trees	الصنوبر وأشجار حراجية أخرى	خنفساء القلف
<i>Leptinotarsa desmilleata</i> (Say)	Colorado Beetle	Solanaceae Family	الباتنجانيات	خنفساء كولورادو
<i>Liriomyza</i> spp.	Leaf Miners	Polyphagous	متعدد الموائل	حافرات الأوراق
<i>Mackiella phaenicis</i> Keifer	Palm Bud Mite	Date palm	التخيل	حلم ير اعم التخيل
<i>Monochamus</i> spp.		Wood		
<i>Mycetaspis personat</i>	Masked Scale	Date palm	التخيل	حشرة البيرسوناتا القشرية
<i>Nemapogon (Tinea) granellus</i>	European Grain Moth	Grains	الحبوب	فراشة الحبوب الأوروبية
<i>Oligonychus mangiferus</i> (S.&R.)	Mango Red Spider Mite	Cotton ,Mango ,Peach ,Quince ,Pear ,Pomegranate ,Grape	القطن - المانجا - الدراق - الصفرجل - الأجااص - الرمان - العنب	أكاروس المانجا الأحمر
<i>Oligonychus pratensis</i> (Banks)	Banks Grass Mite	Gramiaceae	التجيليات	أكاروس التجيليات
<i>Ophiomyia</i> spp.	Bean Fly	Legume	البقوليات ونباتات الزينة	نباتة أوراق الفاصولياء
<i>Opogona sacchar</i>	Banana Moth	Banana, Pineapple, Sugarcane, Maize, Ficus, Aubergine	الموز - الأناناس - قصب السكر - الذرة - التين - البانجان	عثة الموز
<i>Oryctes</i> spp.	Rhinoceros Beetle	Palm, Coconut, Pineapple, Papaw	التخيل - جوز الهند - الأناناس - الباباوا	حفار مسعف التخيل (حفار عنق التخيل)
<i>Pammene rhediella</i> (Clerck)	Fruitlet Mining Tortrix	Apple, Hawthorns	التفاح - الزعرور	الفراشة الحافرة للفاكهة
<i>Paramyelois transitella</i> (Wlk.)	Naval Orange Worm	Almond	اللوز	فراشة البرتقال (دودة)

				(البرنقال)
<i>Petrobia apicalis</i>	Legume Mite	Legumes ,Onion	البقوليات- البصل	أكاروس البقوليات
<i>Petrobia latens</i> (Muller)	Brown Wheat Mite	Fruit Trees ,Cereals, Wheat, Barley ,Onion ,Strawberry	أشجار الفاكهة- المحاصيل- القمح- الشعير- البصل- الفريز	أكاروس القمح البني
<i>Phoenicoccus marlatti</i> Cockerell	Red Date Scale	Date palm	التخيل	حشرة التخيل القشرية الحمراء
<i>Pissodes</i> spp.	Pine- Top Weevil	Pine, Spruce& Fir	الصنوبر- القنوب	موسسة الصنوبر
<i>Planococcus ficus</i>	Fig Mealybug	Fig ,Citrus,Grapes	التين- الحمضيات- العنب	بق التين الدقيقي
<i>Platypara poeciloptera</i> (Schronk)	Asparagus Fly	Helion,Asparagus	الهليون- الأسباراجوس	ذبابة الهليون
<i>Platyptilia carduidactyla</i> (Riley)	Artichoke Plume Moth	Artichoke	الأرضي شوكي	عثة أزهار الأرضي شوكي
<i>Popillia japonica</i> Newm.	Japaneese Beetle	Fruit Trees , Ornamentals Stone Fruits,Nurseries ,Potato	أشجار الفاكهة- نباتات الزينة- اللوزيات- المشابل- البطاطا	الخنافس اليابانية
<i>Prennotrypes latithorax</i> (Pierce)	Andean Potato Weevil	Potato	البطاطا	موسسة البطاطا
<i>Pseudophilus testaceus</i> Gah.	Palm stem Borer	Datepalm	التخيل	حفار التخيل ذو القرون الطويلة
<i>Raoiella indica</i> Hirst.	Date palm Scarlet Mite	Date palm, Coconut	التخيل- جوز الهند	أكاروس التخيل القرمزي
<i>Rhagoletis</i> spp.	Fruit Fly	Fruit Trees	أشجار الفاكهة	ذباب الفاكهة
<i>Rhynchophorus</i> spp.	Palm Weevil	Datepalm	التخيل	موس التخيل
<i>Scaphytopius nitridus</i> (DeLong)	Beet Leafhopper	Citrus,Sugarbeet	الحمضيات- قصب السكر	نطاط أوراق الشوندر
<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	S.African Citrus Thrips	Citrus	الحمضيات	تريس الحمضيات الجنوب أفريقي
<i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham)	Smaller European Elm Bark Beetle	Elm	الآلم	خنافس قلف الآلم الصغرى
<i>Sirex juvenis</i>	Wood Wasps	Woods	الأخشاب	دبابير الأخشاب
<i>Semanotus ruscivus</i> (Fabricus)	Cupressus Stem Borer	Cupressus	السرو والمخروطيات	حفار ملاق السرو
<i>Steneotarsonemus laticaps</i> (Halb.)	Bulb Scale Mite	Ornamental Bulbs, Daffodil	أبصال نباتات الزينة- الترجس البري	أكاروس حرشف الأبصال
<i>Stenodiplosis sorghicola</i> Coquillett	Sorghum Midge, Dura Gall Midge	Sorghum	الذرة	ذبابة الذرة
<i>Tetranychus desertorum</i> Banks	Desert Spider Mite	Cotton ,Clover ,Barley Cowpea,Bean	القطن- البرسيم- الشعير- اللوباء- الفاصولياء	الأكاروس العنكبوتي الصحراوي

<i>Tetranychus mcdaniel</i>	McDaniel Mite	Fruit Trees, Grape ,Ornamental Plants	أشجار الفاكهة - العنب - نباتات الزينة	أكاروس مكدانييل
<i>Tetranychus tumidellu</i>	Peanut Mite	Peanut	الفستق السوداني	أكاروس القول السوداني
<i>Toxoptera citricidus</i> (Kirk.)	Tropical Citrus aphid	Citrus	الحمضيات	من الحمضيات الاستوائية
<i>Trioza erythrae</i> (Del.G.)	S.African Citrus Psyllid	Citrus	الحمضيات	بسيلا الحمضيات الإفريقية
<i>Trypodendron domesticum</i> (L.)(<i>Xyloterus domesticus</i> (L.))	Bark or Ambrosia Beetle	Common Beech, Scot Pine, Oak	الزان - الصنوبر	سوس القلف
<i>Tumescopites trachycarp</i>	Palm Rust Mite	Datepalm	النخيل	حلم النخيل الصنفي
<i>Urocerus</i> spp.	Wood Wasps	Wood	الخشب	ديابير الخشب
<i>Xyleborus</i> spp.	Shot-Hole Borer	Palm	النخيل	ثاقبة ساق النخيل
<i>Zabrotes subfasciatus</i> (.Boh)	Mexican Bean Beetle	Bean, Cowpea, Groundnut, Dried Stored Products	الفاصولياء - الفولبياء - فستق الحبيب - مواد مخزونة جافة	سوسة البقوليات المكسيكية

List (A1) Regulated Quarantine Pests (Not Recorded in Syria)

القائمة (A1) الآفات المرضية الحجرية غير المسجلة في سوريا

Diseases (Fungi)

Scientific Name	Common Name	Host	اسم العائل	الاسم العربي
<i>Alternaria mali</i>	Alternaria Blotch	Apple	التفاح	التطبخ الأثرناري
<i>Apiosporina morbosa</i>	Black Knot	Plum	الخوخ	التعقد الأسود
<i>Botryosphaeria berengeriana</i> f.sp. <i>pyricola</i>	Blister Canker	Pear & Apple	التفاح - الأجلص	التقرح المتأكل
<i>Cephalosporium maydis</i>	Late Wilt	Maize	الذرة الصفراء	الذبول المتأخر
<i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i>	Canker & Wilt	Plane & Others	الدلب وعوائل أخرى	التقرح و الذبول
<i>Cercospora kikuchii</i>	Purple Spot	Soybean	فول الصويا	التبقع الأرجواني
<i>Claviceps purpurea</i>	Ergot	cereals	محاصيل الحبوب	المهماز (الايروجوت)
<i>Cochliobolus carbonum</i>	Leaf Spot	Maize (Corn)	الذرة	تبقع الأوراق
<i>Cochliobolus heterostrophus</i>	Leaf Blight	Maize & Sorghum	الذرة الصفراء والبيضاء	لفحة الأوراق
<i>Colletotricum acutatum</i>	Anthraxnose	Strawberry	الفريز	الأنثراكنوز
<i>Colletotricum lagenarium</i>	Anthraxnose	Cucurbits	القرعيات	الأنثراكنوز
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Blight (Canker)	Walnut	الجوز	التقرح
<i>Cryptodiaporthe populea</i>	Canker	Poplar	الحرر	التقرح
<i>Didymella lycopersici</i>	Stem Canker	Tomato	البندورة	تقرح الساق
<i>Endothia parasitica</i> (Ceratocystis spp.)	Canker	Chestnut	الكستناء	تقرح الكستناء
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i>	Bayoud (Wilt)	Date palm	التخيل	مرض اليبوس (الذبول)

<i>Glomerella gossypii</i>	Anthrachnose	Cotton	القطن	الأنثراكنوز
<i>Leptosphaera korrae</i>	Spring Dead Spot Disease	Bermudagrass	بذار المرج	الموت التبعي
<i>Monilinia fructicola</i>	Brown Rot	Stonefruits & Pomefruits	اللوزيات والتفاحيات	العفن البني
<i>Monilinia fructigena</i>	Brown Rot	Stonefruits & Pomefruits	اللوزيات والتفاحيات	العفن البني
<i>Phaeoisariopsis griseola</i>	Angular Leaf Spot	Common Bean	الفاصولياء	التبقع الزاوي على الأوراق
<i>Phaeoramularia angolensis</i>	Leaf Spot	Citrus	الحمضيات	تبقع الأوراق
<i>Phialophora cinerescens</i>	Phialophora Wilt	Carnation	القرنفل	ذبول الفيالوفورا
<i>Phialophora gregata</i>	Brown Rot	Soybean	فول الصويا	العفن البني
<i>Phoma andina</i>	Black Blight	Potato	البطاطا	اللفحة السوداء
<i>Phyllosticta solitaria</i>	Blotch	Apple	التفاح	التلطخ
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	Texas Root Rot	Cotton & Others	القطن وعوائل أخرى	عفن تكمام على الجذور
<i>Plasmodiophora brassicae</i>	Club Root	Crucifers	الصلبيات	الجذر الصولجاني
<i>Puccinia arachidis</i>	Rust	Groundnut	القول السوداني	الصدأ
<i>Puccinia horiana</i>	Rust	Chrysanthemum	الغريب	الصدأ
<i>Puccinia pittieriana</i>	Rust	Potato	البطاطا	الصدأ
<i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutti</i>	Septoria Leaf Spot	potato	البطاطا	تبقع الأوراق السيتوري
<i>Setosphaeria turcica</i>	Leaf Blight	Maize (Corn)	الذرة الصفراء	لفحة الأوراق
<i>Spongospora subterranea</i>	Powdery Scab	Potato	البطاطا	الجرب المسحوق
<i>Stenocarpella macrospora</i>	Dry Rot	Maize (Corn)	الذرة الصفراء	العفن الجاف
<i>Stenocarpella maydis</i>	Dry Rot	Maize (Corn)	الذرة الصفراء	العفن الجاف
<i>Synchytrium endobioticum</i>	Wart	Potato	البطاطا	سرطان البطاطا (التتال)

<i>Thecaphora solani</i>	Smut	potato	البطاطا	التفحم
<i>Tilletia controversa</i>	Dwarf Bunt	Wheat	القمح	التفحم القزم
<i>Tilletia indica</i>	Karnal (Partial) Bunt	Wheat	القمح	تفحم كارنال الجزئي
<i>Uromyces transversalis</i>	Rust	Gladiolus	الجلابول	المصدا
<i>Ustilago nigra</i> Tapke	False Loose Smut	Barley	الشعير	التفحم المائب الكاذب

Diseases (Bacteria)

Scientific Name	English Name	Host	اسم العائل	الاسم العربي
<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	Watermelon Bacterial Fruit Blotch	watermelon	البطيخ	تلفخ الثمار البكتيري
<i>Burkholderia caryophylli</i>	Bacterial Canker (Wilt)	Carnation	القرنفل	التقرح البكتيري
<i>Citrus Greening Bacterium</i>	Greening	Citrus	الحمضيات	الاخضرار
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	Bacterial Wilt	Lucerne (Alfalfa)	الفصة	الذبول البكتيري
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Ring Rot	Potato	البطاطا	العفن الحلقي
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	Bacterial Wilt	Bean	الفاصولياء	الذبول البكتيري
<i>Erwinia tracheiphila</i>	Bacterial Wilt	Cucurbits	القرعيات	الذبول البكتيري
<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	Bacterial wilt	Maize (Corn)	الذرة الصفراء	الذبول البكتيري
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	Angular Leaf Spot	Cucumber	الخيار	التبقع الزاوي للأوراق
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i>	Bacterial Dieback	Peach	الدراق	التماوت البكتيري
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>sesami</i>	Bacterial Leaf Spot	Sesame	المسمسم	تبقع الأوراق البكتيري
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i>	Wild Blight	Tobacco	التبغ	اللفحة الملهتجة
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	Bacterial Speck	Tomato	البندورة	التمشقة البكتيرية

<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i>	Halo Blight	Bean	الفاصولياء	النحة الهالية
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aptata</i>	Bacterial Blight	Sugarbeet	الشوندر السكري	النحة البكتيرية
<i>Ralstonia solanacearum</i>	Brown Rot	Potato & Tomato	البطاطا والبندورة	العفن البني/ الذبول
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Bacterial Leaf Spot	Stonefruits	اللوزيات	تبقع الأوراق البكتيري
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	Bacterial Canker	Citrus	الحمضيات	التقرح البكتيري
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vesicatoria</i>	Bacterial Spot	Tomato & Pepper	البندورة والفليفلة	التبقع البكتيري
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i>	Bacterial Blight	Sesame	المسمم	النحة البكتيرية
<i>Xanthomonas fragariae</i>	Angular Leaf Spot	Strawberry	الفريز	التبقع الزاوي للأوراق
<i>Xanthomonas populi</i>	Bacterial Canker	Poplar	الحور	التقرح البكتيري
<i>Xylella fastidiosa</i>	Pierce & Phony Disease	Grapevine, Peach & Citrus	العنب والدراق والحمضيات	مرض بيبيرس البكتيري
<i>Xylophilus ampelinus</i>	Bacterial Blight	Grapevine	العنب	النحة البكتيرية

Diseases (Phytoplasma)

Scientific Name	English Name	Host	اسم العائل	الاسم العربي
<i>Apricot chlorotic leafroll phytoplasma</i>	Apricot Chlorotic Leafroll	Apricot & Peach	المشمش- الدراق	فايتوبلازما الإلتفاف الضلحب لأوراق المشمش
<i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	Flavescence Dore'e	Grapevine	العنب	فايتوبلازما الأصفر الذهبي العنب
<i>Lime witches broom phytoplasma</i>	Lime Oman Witches Broom	Lime	حمضيات / اللأيم	مكتمة السحرة للأيم العماني
<i>Palm lethal yellowing phytoplasma</i>	Lethal Yellowing	Palm trees	النخيل	الاصفرار المميت لنخيل الناح
<i>Peach Rosette phytoplasma</i>	Peach Rosette	Peach	الدراق	تورد الدراق
<i>Peach X- disease phytoplasma</i>	Peach X- Disease	Peach	الدراق	مرض اكس على الدراق
<i>Peach yellows phytoplasma</i>	Peach Yellows	Peach	الدراق	اصفرار الدراق
<i>Pear decline phytoplasma</i>	Pear Decline	Pear	الأجاص	فايتوبلازما تدهور الأجاص

Potato stolbur phytoplasma	Stolbur	Potato& Tomato	البطاطا- البندورة	متوليور / البرعم المتضخم
Strawberry witches broom phytoplasma	Witches Broom	Strawberry	الفريز	فليتوبلازما مكتسة الساحة

Diseases (Viruses& Viroids)

Scientific name	English Name	Host	اسم العائل	الاسم العربي
American plum line pattern ilarvirus (APLPV)	American Plum Line Pattern	Stonefruits	اللوزيات	نموذج خط الخوخ الأمريكي
Andean potato latent tymovirus (APLV)	Andean Potato Latent	Potato	البطاطا	مرض أندين الكامن على البطاطا
Andean potato mottle comovirus (APMoV)	Andean Potato Mottle	Potato	البطاطا	تبرقش البطاطا أندين
Arabid mosaic nepovirus (ArMV)	Arabid Mosaic	Many Hosts	متعدد العوائل - الفريز	موزاييك عشبة الارابيس
Banana bract mosaic potyvirus (BBMV)	Banana Bract Mosaic	Banana	الموز	الموزاييك للبقية على الموز
Banana streak badnavirus (BSV)	Banana Streak	Banana	الموز	تخطط الموز
Bean golden mosaic begomovirus (BGMV)	Bean Golden Mosaic	Bean	الفول	الموزاييك الذهبي على الفاصولياء
Beet leaf curl virus (BLCV)	Beet Leaf Curl	Sugarbeet	الشوندر السكري	التفاف أوراق الشوندر
Cherry rasp leaf nepovirus (CRLV)	Cherry Rasp Leaf	Cherry& Peach	الكرز - الدراق	ورقة توت العليق على الكرز
Citrus leprosis nucleorhabdovirus (CiLV)	Citrus Leprosis	Citrus	الحمضيات	جدام الحمضيات
Citrus tatter leaf capillovirus (CiTLV)	Citrus Tatter Leaf	Citrus	الحمضيات	الورقة المتمزقة للحمضيات
Citrus variegation ilavirus (CVV)	Citrus Variegation	Citrus	الحمضيات	ترقط (تبرقش) الحمضيات
Citrus vein enation virus (CVEV)	Citrus Vein Enation	Citrus	الحمضيات	زوائد عروق الحمضيات
Cotton leaf curl virus (CLCuV)	Cotton Leaf Curl	Cotton	القطن	فيروس تجعد أوراق القطن
Lettuce infectious yellows closterovirus (LIYV)	Lettuce Infectious Yellows	Lettuce& Cucurbits	الخس والقرعيات	الاصفرار المعدي للخس
Little cherry closterovirus	Little Cherry	Cherry	الكرز	الكرز الصغير

<i>Peach rosette mosaic nepovirus (PRMV)</i>	Peach Rosette Mosaic	Peach& Grapevine	الدراق والعنب	موزاييك تورد الدراق
<i>Potato spindle tuber viroid (PSTVd)</i>	Potato Spindle Tuber	Potato& Tomato	البطاطا والبندورة	الدرة المغزاية للبطلطا
<i>Squash leaf curl begomovirus (SLCV)</i>	Squash Leaf Curl	Cucurbits	القرعيات	تجعّد أوراق الكوسا
<i>Strawberry crinkle cytorhabdovirus (SCrV)</i>	Strawberry Crinkle	Strawberry	الفريز	تجعّد الفريز
<i>Strawberry vein banding caulimovirus (SVBV)</i>	Strawberry Vein Banding	Strawberry	الفريز	تحمز عروق الفريز
<i>Tobacco streak ilavirus (TSV)</i>	Tobacco Streak	Tobacco, Tomato& Pepper	التبغ- البندورة- الفليفلة	تخطط التبغ
<i>Tomato bunchy top Pospiviroid (TBTVD)</i>	Tomato Bunchy Top	Tomato& Potato	البندورة- البطاطا	القمة المتوردة للبندورة
<i>Tomato bushy stunt tombusvirus (TBST)</i>	Tomato Bushy Stunt	Many Hosts	متعدد العوائل	التقزم المتورد للبندورة
<i>Tomato mottle begmovirus (ToMov)</i>	Tomato Mottle	Tomato	البندورة	تبرقش البندورة