

Стандарты максимально допустимого содержания остатков пестицидов в продуктах животного происхождения

(Дата внесения изменений: 27.01.2021)

1. 6 июня 2008 года, пищевая продукция № 0970400574
2. 4 сентября 2008 года, пищевая продукция № 0970404359
3. Поправки от 20 августа 2013 г.
4. Поправки от 27 июня 2018 г.
5. Поправки от 28 января 2019 г.
6. Поправки от 6 ноября 2019 г.
7. Поправки от 20 мая 2020 г.
8. Поправки от 27 января 2021 г.

Статья 1 Настоящий стандарт установлен в соответствии с положениями второго пункта статьи 15 Закона, регулирующего безопасность пищевых продуктов и пищевую санитарную.

Статья 2 Исследование остатков пестицидов должно включать сам пестицид и его метаболиты. Как МОУ (ч./млн), так и фактически обнаруженные остатки пестицидов рассчитываются на основе веса продуктов, продаваемых на рынке.

Статья 3 Предельные уровни остатков пестицидов в продуктах животного происхождения должны соответствовать следующей таблице. Не перечисленные в таблице пестициды не должны определяться.

Наименование пестицида	Ткань	Животное	Максимальный остаточный уровень (ч./млн)	Символы
2,4-D	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,05	

	Молочные продукты		0,05	
	Яйцо		0,05	
Ацефат	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)	Сельскохозяйственные животные	<u>0,03</u>	
	Печень, жир	Сельскохозяйственные животные	<u>0,02</u>	
	Мышцы, жир	Домашняя птица	<u>0,01</u>	
	Молоко		<u>0,02</u>	
	Яйцо		<u>0,01</u>	
Ацетамиприд	Мышцы, жир	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,1	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,2	
	Печень	Домашняя птица	0,05	
	Молоко		0,2	
	Яйцо		0,01	
Альдикарб	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,01	
	Молоко		0,01	
Алдрин и дильдрин	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,006	F
	Яйцо		0,1	
Амитраз	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи	0,05	
	Субпродукты, пригодные		0,2	

	для употреблени я в пищу			
	Мышцы	Овцы	0,1	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу		0,2	
	Молоко		0,01	
Азоциклотин	Мышцы	Сельскохозяйственны е животные	0,2	
	Молоко		0,05	
	Молочные продукты		0,05	
Азоксистробин	Пыльца	Пчелы	0,15	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу (кроме печени), жир	Сельскохозяйственны е животные	0,05	
	Печень	Сельскохозяйственны е животные	0,07	
Бендиокарб	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу (кроме почек), жир	Крупный рогатый скот	0,05	
	Почки		0,2	
	Молоко		0,05	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу, жир	Домашняя птица	0,05	

	Яйцо		0,05	
Битертанол	<u>Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме почек)</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,03</u>	
Карбарил	Мышцы	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,2	
	Молоко, молочные продукты		0,1	
	Мышцы	Домашняя птица	0,5	
	Кожа		5	
	Яйцо		0,5	
Карбендазим	Мышцы	Крупный рогатый скот, овцы, домашняя птица	0,1	
	Молоко		0,1	
	Жир	Курица	0,1	
	Яйцо		0,1	
	Мед	Пчелы	0,05	
	Пыльца	Пчелы	0,45	
Карбофуран	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, козы, овцы	0,05	
	Молоко		0,05	
Карбосульфат	Пыльца	Пчелы	0,05	
Хинометонат	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,01	
Хлордан	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05 (в пересчете на жиры)	

	Молоко		0,002	F
	Мышцы	Домашняя птица	0,5 (в пересчете на жиры)	
	Яйцо		0,02	
Хлорфенапир	Пыльца	Пчелы	0,1	
Хлорфенвинфос	Мышцы	Сельскохозяйственны е животные	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Молоко	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,008	F
Хлормекват	Молоко	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,1	
	Молочные продукты		0,1	
Хлорпирифос	Мышцы	Крупный рогатый скот	2 (в пересчете на жиры)	
	Мышцы	Овцы	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,01	F
	Мышцы	Курица	0,1 (в пересчете на жиры)	
	Мышцы	Индейка	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Яйцо		0,05	
Хлорпирифосметил	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Крупный рогатый скот, куры	0,05	
	Молоко		0,01	F
	Яйцо		0,05	
Клофентезин	Мышцы	Крупный рогатый скот	0,05	

	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,1	
	Молоко		0,01	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Домашняя птица	0,05	
	Яйцо		0,05	
Клотианидин	Печень	Сельскохозяйственные животные	0,2	
	Мышцы, жир, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)	Сельскохозяйственные животные	0,02	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,02	
Цифлутрин	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,02	
	Жир	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,2	
	Жир	Свиньи	0,1	
	субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Домашняя птица	0,05	

Цигалотрин	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)	Сельскохозяйственные животные	0,07	
	Печень	Сельскохозяйственные животные	0,02	
	Жир	Сельскохозяйственные животные	2,0	
	Жир	Домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,1	
	Яйцо		0,02	
Цигексатин	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,2	
	Молоко, молочные продукты		0,05	
Циперметрин	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,05	
	Молоко		0,05	F
	Мышцы	Домашняя птица	0,05	
	Яйцо		0,05	
Циромазин	Мышцы	Овцы, домашняя птица	0,05	
	Молоко		0,01	
	Яйцо		0,2	
ДДТ	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	5 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,05	F
	Яйцо		0,5	

Дельтаметрин	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,5 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,05	
	Молоко		0,02	F
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Домашняя птица	0,01	
	Яйцо		0,01	
	Пыльца	Пчелы	0,05	
Диазинон	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи, овцы	0,7 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,02	F
Дихлорвос	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, домашняя птица	0,05	
	Молоко		0,02	
	Яйцо		0,05	
Дифторбензурон	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,05	
	Мышцы	Домашняя птица	0,05	
	Яйцо		0,05	
Диметипин	Мышцы, субпродукты, пригодные для	Сельскохозяйственные животные, домашняя птица	0,02	

	употреблени я в пищу			
	Молоко		0,02	
	Яйцо		0,02	
<u>Диметоморф</u>	<u>Мышцы,</u> <u>субпродукты,</u> <u>пригодные</u> <u>для</u> <u>употреблени</u> <u>я в пищу,</u> <u>жир</u>	<u>Сельскохозяйственные</u> <u>животные</u>	<u>0,01</u>	
	<u>Молоко</u>		<u>0,01</u>	
<u>Динотефуран</u>	<u>Мышцы,</u> <u>субпродукты,</u> <u>пригодные</u> <u>для</u> <u>употреблени</u> <u>я в пищу,</u> <u>жир</u>	<u>Сельскохозяйственные</u> <u>животные, домашняя птица</u>	<u>0,02</u>	
	<u>Молоко</u>		<u>0,02</u>	
	<u>Яйцо</u>		<u>0,02</u>	
Дикват	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Сельскохозяйственны е животные	0,05	
	Молоко		0,01	
	Яйцо		0,05	
Эдифенфос	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Крупный рогатый скот, домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,01	
	Яйцо		0,01	
Эндрин	Мышцы	Сельскохозяйственны е животные	0,1 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,0008	F

	Мышцы	Домашняя птица	1 (в пересчете на жиры)	
	Яйцо		0,2	
Этион	Мышцы	Крупный рогатый скот	2,5 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		1	
	Мышцы	Свиньи, лошади, козы, овцы, домашняя птица	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,2	
	Молоко		0,02	F
	Яйцо		0,2	
Этримфос	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Крупный рогатый скот	0,01	
	Молоко		0,01	F
	Мышцы	Домашняя птица	0,02	
	Яйцо		0,01	
<u>Фамоксадон</u>	<u>Мышцы</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,05</u>	
	<u>Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме почек)</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,07</u>	
	<u>Жир</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,15</u>	

	<u>Молоко</u>		<u>0,03</u>	
Оксид фенбутатина	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, козы, овцы	0,02	
	Почки, печень		0,2	
	Молоко		0,02	
Фенитротион	Мышцы	Сельскохозяйственны е животные	0,05 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,002	F
<u>Фенпропатрин</u>	<u>Жир</u>	<u>Сельскохозяйственные</u> <u>животные</u>	<u>0,03</u>	
<u>Фенпироксимат</u>	<u>Жир, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)</u>	<u>Сельскохозяйственные</u> <u>животные</u>	<u>0,02</u>	
Фенсульфотион	Мышцы	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,02 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу		0,02	
Фентион	Мышцы	Сельскохозяйственны е животные	<u>0,01</u>	
	Молоко		<u>0,01</u>	
Фенвалерат	Мышцы	Сельскохозяйственны е животные	1 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу		0,02	
	Молоко		0,1	F
Фипронил	Яйцо	Домашняя птица	0,01	
	Мышцы,	Сельскохозяйственные	0,04	

	субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени и почек)	животные (кроме свиней)		
	Печень	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,1	
	Почки	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,02	
	Жир	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,4	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)	Свиньи	0,01	
	Печень, жир	Свиньи	0,02	
	Мышцы	Домашняя птица	0,01	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,02	
Флудиоксонил	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,05	
	Печень, почки	Домашняя птица	0,05	
Флуфеноксурон	Пыльца	Пчелы	0,05	
	<u>Жир</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,15</u>	
	<u>Почки</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,02</u>	
	<u>Субпродукты, пригодные для</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,03</u>	

	<u>употреблени я в пищу (кроме почек)</u>			
	<u>Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу</u>	<u>Домашняя птица</u>	<u>0,05</u>	
	<u>Жир</u>	<u>Домашняя птица</u>	<u>0,4</u>	
	<u>Молоко</u>		<u>0,02</u>	
	<u>Яйцо</u>		<u>0,2</u>	
Флуопирам	Мышцы	Сельскохозяйственные животные, домашняя птица	0,1	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Сельскохозяйственные животные	0,7	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Домашняя птица	0,2	
	Жир	Крупный рогатый скот, козы, овцы, домашняя птица	0,1	
	Жир	Свиньи	0,05	
	Жир	Кенгуру, другие виды скота	0,02	
	Молоко		0,1	
Флутоланил	Печень, почки	Сельскохозяйственные животные	0,5	
	Субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу (кроме печени, почек), мышцы, жир	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Мышцы, субпродукты,	Домашняя птица	0,05	

	пригодные для употребления в пищу, жир			
	Молоко		0,05	
	Яйцо		0,05	
Флутриафол	Печень	Сельскохозяйственные животные	0,5	
	Почки	Сельскохозяйственные животные	0,1	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени, почек), жир	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме почек), жир	Домашняя птица	0,05	
	Почки	Домашняя птица	0,02	
	Яйцо		0,05	
Флусилазол	Мышцы, жир	Крупный рогатый скот	0,01	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,02	
	Молоко		0,01	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Курица	0,01	
	Яйцо		0,01	

Флювалинат	Мед, маточное молочко	Пчелы	0,05	
	Пыльца	Пчелы	0,8	
Глифосат	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица	0,1	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Крупный рогатый скот	2	
	Молоко		0,1	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Свиньи	1	
	Яйцо		0,1	
Гептахлор	Мышцы	Сельскохозяйственные животные, домашняя птица	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,006	F
	Яйцо		0,05	
<u>Гекситазокс</u>	<u>Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,05</u>	
	<u>Мышцы, печень, жир</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,01</u>	
	<u>Молоко</u>		<u>0,01</u>	
Имидаклоприд	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Сельскохозяйственные животные	0,3	
	Мышцы, жир	Сельскохозяйственные животные	0,05	

	Печень	Домашняя птица	0,05	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени), жир	Домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,1	
	Яйцо		0,02	
Изофенфос	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,02 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир (кроме молочного жира)		0,02	
	Мышцы	Домашняя птица	0,02 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир		0,02	
	Молоко		0,01	F
Ипродион	Мед	Пчелы	0,05	
Линдан	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи, овцы	2 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,01	F
	Мышцы	Домашняя птица	0,7 (в пересчете на жиры)	
	Яйцо		0,1	
Метакрифос	Молоко		0,01	F

	Мышцы	Домашняя птица	0,01 (в пересчете на жиры)	
	Яйцо		0,01	
Метамидофос	Мышцы	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,01	
	Жир		0,01	
	Молоко		0,01	
Метидатион	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица	0,02	
	Мышцы, жир	Овцы	0,02	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,002	
	Молоко		0,0008 (в пересчете на жиры)	
	Яйцо		0,02	
Метиокарб	Мышцы	Сельскохозяйственные животные, домашняя птица	0,05	
	Молоко		0,05	
	Яйцо		0,05	
Метомил	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,02	
	Молоко		0,02	
	Пыльца	Пчелы	0,1	
Метопрен	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для		0,1	

	употреблени я в пищу			
	Молоко	Крупный рогатый скот	0,05	F
	Яйцо		0,05	
Монокротофос	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,002	
	Молочные продукты		0,02	
	Яйцо		0,02	
Новалурон	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Сельскохозяйственны е животные	0,7	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употреблени я в пищу	Домашняя птица	0,1	
	Жир	Сельскохозяйственны е животные	10	
	Жир	Домашняя птица	0,5	
	Молочный жир		7	
	Яйцо		0,1	
	Молоко		0,4	
Паракват	Мышцы	Крупный рогатый скот, свиньи, овцы	0,05	
	Почки		0,5	
	Субпродукты, пригодные для употреблени		0,05	

	я в пищу (кроме почек)			
	Молоко		0,01	
	Яйцо		0,01	
<u>Пенконазол</u>	<u>Субпродукты, пригодные для употребления в пищу</u>	<u>Сельскохозяйственные животные</u>	<u>0,02</u>	
Перметрин	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	1 (в пересчете на жиры)	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,1	
	Молоко		0,1	F
	Мышцы	Домашняя птица	0,1	
	Яйцо		0,1	
Фентоат	Мышцы	Крупный рогатый скот	0,05	
	Молоко		0,01	F
	Яйцо		0,05	
Форат	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,05	
	Яйцо		0,05	
Фозалон	Мышцы	Овцы	0,05	
	Жир		0,5	
Фосмет	Мышцы	Крупный рогатый скот	1 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,02	F
Фоксим	Мышцы	Крупный рогатый скот	0,2 (в пересчете на жиры)	
	Мышцы	Овцы	0,5 (в пересчете на жиры)	

	Молоко		0,05	F
Пиримикарб	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,05	
	Яйцо		0,05	
Пиримфосметил	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,05	F
		Сушеная рыба	8	
	Яйцо		0,05	
Прохлораз	Мышцы	Крупный рогатый скот	0,1	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		5	
	Жир		0,5	
	Молоко		0,1	
Пропаргит	Мышцы	Сельскохозяйственные животные, домашняя птица	0,1 (в пересчете на жиры)	
	Молоко		0,1	F
	Яйцо		0,1	
Пропиконазол	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,01	
	Мышцы	Домашняя птица	0,05	
	Яйцо		0,05	
Пропоксур	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Молоко		0,05	
Пиретрины		Сушеная рыба	3	

Пирипроксифен	Жир	Сельскохозяйственны е животные	0,01	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени, почек)	Домашняя птица	0,05	
	Жир	Домашняя птица	0,03	
Спинеторам	Мышцы	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,2	
	Мышцы	Свиньи	0,04	
	Печень	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,85	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме печени)	Крупный рогатый скот, козы, овцы	0,6	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Свиньи	0,04	
	Жир	Крупный рогатый скот, козы, овцы	5,5	
	Жир	Свиньи	0,4	
	Молочный жир		7,5	
	Молоко		0,3	
Спиносад	Мышцы, печень	Крупный рогатый скот	2	
	Жир		3	
	Почки, молоко		1	

	Молочный жир		5	
	Мышцы	Свиньи, другие наземные млекопитающие	1	
	Жир		2	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,5	
	Мышцы	Домашняя птица	0,02	
	Жир		0,4	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу		0,05	
	Яйцо		0,05	
Тебуконазол	Пыльца	Пчелы	0,05	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу (кроме почек)	Сельскохозяйственные животные	0,2	
	Почки, мышцы, жир	Сельскохозяйственные животные	0,05	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Домашняя птица	0,05	
	Яйцо		0,05	
Тербуфос	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Крупный рогатый скот, куры	0,05	

	Молоко	Крупный рогатый скот	0,01	
	Яйцо		0,01	
Тиабендазол	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, козы, овцы	0,1	
	Молоко		0,1	
Тиаметоксам	Мышцы	Сельскохозяйственные животные	0,02	
	Молоко		0,05	
Тиофанатметил	Мышцы	Курица	0,1	
<u>Тимол</u>	<u>Продукты пчеловодства</u>	<u>Пчелы</u>	<u>Не требуется</u>	
Триадимефон	Мышцы	Сельскохозяйственные животные, домашняя птица	0,1	
	Молоко		0,1	
	Яйцо		0,1	
Трихлорфон	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Крупный рогатый скот, свиньи	0,1	
	Мышцы	Овцы	0,1	
	Молоко		0,05	
Трифлуксифурон	Мышцы	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,05	
	Почки	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,04	
	Субпродукты, пригодные для употребления в пищу	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,07	

	(кроме почек)			
	Жир	Сельскохозяйственные животные (кроме свиней)	0,1	
	Мышцы, субпродукты, пригодные для употребления в пищу, жир	Свиньи, домашняя птица	0,02	
	Молоко		0,02	
	Яйцо		0,02	
Винклозолин	Мышцы	Крупный рогатый скот	0,05	
	Молоко		0,05	
	Мышцы	Курица	0,05	
	Яйцо		0,05	

Примечание 1: Субпродукты, перечисленные в этой таблице, являются пригодными для употребления в пищу

Примечание 2: «F» означает, что максимальный предел остаточного содержания пестицидов в молочных продуктах должен быть рассчитан согласно информации ниже:

- (1) Если содержание жира в молочных продуктах составляет менее 2%, максимальный предел остатка пестицидов в молочных продуктах должен составлять половину максимального предела остатка пестицидов в молоке.
- (2) Если содержание жира в молочных продуктах равно или превышает 2%, максимальный предел остатка пестицидов в молочных продуктах должен быть в 25 раз больше максимального предела остатка пестицидов в молоке в пересчете на жиры.

Статья 4 Настоящий стандарт вводится в действие с даты опубликования.