

ЦИРКУЛЯР

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМ УРОВНЯМ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

Согласно Закону о безопасности пищевых продуктов от 17 июня 2010 г.;

*согласно Постановлению Правительства №38/2012/ND-CP от 25 апреля 2012 г., поясняющему
выполнение ряда статей Закона о безопасности пищевых продуктов;*

*согласно Постановлению Правительства № 63/2012/ND-CP от 31 августа 2012 г., определяющему
функции, задачи, полномочия и организационную структуру Министерства здравоохранения;*

по просьбе Руководителя Управления по контролю за качеством пищевых продуктов;

*министр здравоохранения вводит в действие Циркуляр, внедряющий Технический регламент по
максимально допустимым уровням остаточного содержания пестицидов в пищевых продуктах.*

Статья 1. Область применения и регулируемые организации

1. В настоящем Циркуляре рассматриваются максимально допустимые уровни остаточного содержания пестицидов как в пищевых продуктах собственного производства, так импортируемых.
2. Настоящий Циркуляр применяется к производителям и организациям торговли и задействованным органам власти и организациям.

Статья 2. Толкование терминов

В настоящем документе данные термины трактуются следующим образом:

1. Максимально допустимые уровни остаточного содержания (сокращенно «МДУ») означают наивысшие концентрации остаточного содержания пестицидов в пищевых продуктах (единица измерения: мг/кг пищевого продукта).
2. Остаточное количество пестицидов означает присутствие какого-либо определенного вещества в пищевом продукте в результате использования пестицидов.

Термин «остаточное количество пестицидов» включает остаточные вещества из неизвестных источников или источников, которые невозможно избежать (напр., окружающая среда), а также использование известных химических веществ.

Включает какие-либо производные пестицидов, такие как продукты конверсии, метаболиты, продукты реакций и примеси, которые расцениваются как токсикологически значимые.

3. Внешний максимально допустимый уровень остаточного количества (сокращенно «EMRL») означает максимальную концентрацию остаточного количества пестицидов или загрязнения в пищевых продуктах, возникшего из источников окружающей среды (включая предыдущее использование химических веществ в сельском хозяйстве), за исключением остаточных количеств, возникающих в результате прямого или косвенного использования пестицидов или загрязняющих веществ в пищевых продуктах (единица измерения: мг/кг пищевого продукта).

4. Приемлемое суточное потребление (сокращенно «ПСП») представляет собой ежедневное потребление химического вещества, которое в течение всей жизни не представляет заметного риска для здоровья потребителя (единица измерения: мг/кг массы тела).

5. Код пестицида (сокращенно «код») означает код пестицида, используемый согласно Комиссии по выработке Свода Правил производства и распространения продуктов питания («Кодекс Алиментариус») (КОДЕКС).

Статья 3. Объявление МДУ в пищевых продуктах

МДУ в пищевых продуктах регулируются в Приложении к настоящему Циркуляру.

Статья 4. Применение законодательства

1. Настоящий Циркуляр вступает в силу с 1 июля 2017 г.

Часть 8 «Максимально допустимые уровни остаточного содержания пестицидов в пищевых продуктах», утвержденные Постановлением министра здравоохранения № 46/2007/QĐ-VYT от 19 декабря 2007 г. о «Техническом регламенте по уровням биологического и химического загрязнения в пищевых продуктах», теряет силу с момента введения в действие настоящего Циркуляра.

2. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов Вьетнама должно взять на себя ответственность и координировать с соответствующими компетентными органами организацию выполнения настоящего Циркуляра.

О трудностях, возникающих при реализации этого Циркуляра, следует сообщать в Министерство здравоохранения (через Управление по контролю за качеством пищевых продуктов Вьетнама) для рассмотрения.

**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Нгуен Тхань Лонг

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

(прилагается к Циркуляр министра здравоохранения № 50/2016/TT-VYT от 30 декабря 2015 г.)

№	Код	Название пестицида (название действующего вещества)	ПСП	Определенное остаточное количество пестицида	Пищевые продукты	МДУ (мг/кг)	Примечания
1	20	2,4-Д	0.01	2,4-Д	Ягоды и прочие мелкие плоды	0.1	
					Цитрусовые фрукты	1	Рo
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	5	
					Яйца	0.01	(*)
					Кукуруза	0.05	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Семечковые плоды	0.01	(*)
					Картофель	0.2	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Рис, очищенный	0.1	
					Рожь	2	
					Сорго	0.01	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	(*)
					Косточковые плоды	0.05	(*)
					Сахарный тростник	0.05	

					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.05	(*)
					Лесные орехи	0.2	
					Пшеница	2	
2	56	2-фенилфенол	0.4	Общее количество 2-фенилфенола и 2-фенилфенат натрия, свободного или связанного, в пересчете на 2-фенилфенол	Цитрусовые фрукты	10	Рo
					Апельсиновый сок	0.5	РoР
						20	Рo
					Груши		
3	177	Абамектин	0 - 0.001	Пищевые продукты растительного происхождения: Авермектин В1а. Пищевые продукты животного происхождения: Авермектин В1а. Жирорастворимый остаток.	Миндаль	0.01	(*)
					Яблоки	0.02	
					Жир крупного рогатого скота	0.1	(1)
					Почки крупного рогатого скота	0.05	(1)
					Печень крупного рогатого скота	0.1	(1)
					Мясо крупного рогатого скота	0.01	(*)
					Молоко крупного рогатого скота	0.005	
					Цитрусовые фрукты	0.01	(*)
					Хлопковое семя	0.01	(*)
					Огурцы	0.01	
					Козье мясо	0.01	(*)
					Козье молоко	0.005	
					Козьи субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Хмель сухой	0.1	
					Салат-латук листья	0.05	
					Дыни (исключая арбуз)	0.01	(*)
					Груши	0.02	
					Чили сухой	0.2	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.02	
					Картофель	0.01	(*)
					Кабачки (лето)	0.01	(*)
					Клубника	0.02	
					Томаты	0.02	
					Грецкий орех	0.01	(*)
					Арбуз	0.01	(*)
					Чили	0.01	(7)
4	95	Ацефат	0 - 0.03	Ацефат	Артишоки (включая их стебли)	0.3	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	5	
					Капуста	2	
					Клюква	0.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Яйца	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.02	

					Перец чили, высушенный	50	
					Жир домашней птицы	0.1	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рис, очищенный	1	
					Соевые бобы (высушенные)	0.3	
					Специи	0.2	(*)
					Томаты	1	
					Пальмовое масло	0.01	(7)
5	246	Ацетамиприд	0 - 0.07	Пищевые продукты растительного происхождения: Ацетамиприд. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Ацетамиприда и десметил (ИМ-2-1) метаболитов Ацетамиприда. Остаточные вещества	Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.4	
					Фасоль лущеная	0.3	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	2	За исключением винограда и клубники
					Капуста	0.7	
					Сельдерей	1.5	
					Вишня	1.5	
					Цитрусовые фрукты	1	
					Хлопковое семя	0.7	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Яйца	0.01	(*)
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	0.4	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.2	За исключением сладкой кукурузы и грибов
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Чеснок	0.02	
					Виноград	0.5	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.02	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Нектарины	0.7	
					Лук-репка	0.02	
					Персики	0.7	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.3	
					Перец чили, высушенный	2	
					Сливы (в том числе	0.2	За

					чернослив)		исключением чернослива
					Семечковые плоды	0.8	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Чернослив	0.6	
					Зеленый лук	5	
					Клубника	0.5	
					Лесные орехи	0.06	
6	117	Алдикарб	0.003	Пищевые продукты растительного происхождения: суммарное количество Алдикарба, Алдикарба сульфоксида и Алдикарб сульфона, в пересчете на Алдикарб	Ячмень	0.02	
					Фасоль (сушеная)	0.1	
					Брюссельская капуста	0.1	
					Цитрусовые фрукты	0.2	
					Кофейные зерна	0.1	
					Хлопковое семя	0.1	
					Хлопковое масло	0.01	(*)
					Виноград	0.2	
					Кукуруза	0.05	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Лук репчатый	0.1	
					Арахис	0.02	
					Арахисовое масло, пригодное для употребления в пищу	0.01	(*)
					Орех-пекан	1	
					Сорго	0.1	
					Соевые бобы (высушенные)	0.02	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.07	
					Специи из корней и корневищ	0.02	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
					Сахарный тростник	0.1	
					Семена подсолнечника	0.05	(*)
					Сладкий картофель	0.1	
					Пшеница	0.02	
7	1	Альдрин и дильдрин	0.0001	Суммарное количество НHDN и HEOD (жирорастворимые)	Луковичные овощные культуры	0.05	Е
					Зерна злаковых	0.02	Е
					Цитрусовые фрукты	0.05	Е
					Яйца	0.1	Е
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.1	Е
					Горох огородный, очищенный (суккулентные семена)	1	Е
					Листовые овощные культуры	0.05	Е
					Бобовые овощные культуры	0.05	Е
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир), Е
					Молоко	0.006	F, E

					Семечковые плоды	0.05	Е
					Мясо птицы	0.2	Е
					Чечевица	0.05	Е
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.1	Е
8	260	Аметоктрадин		Пищевые продукты растительного происхождения: Аметоктрадин. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Аметоктрадина, М650F01 и М650F06, в пересчете на Аметоктрадин. Не жирорастворимый остаток	Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	9	
					Сельдерей	20	
					Огурцы	0.4	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	20	
					Яйца	0.03	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1.5	За исключением сладкой кукурузы и грибов
					Плодоносящие овощи, бахчевые	3	За исключением огурцов
					Чеснок	1.5	
					Виноград	6	
					Хмель сухой	30	
					Листовые овощные культуры	50	
					Лук-репка	1.5	
					Перец чили, высушенный	15	
					Картофель	0.05	
					Жир домашней птицы	0.03	(*)
					Мясо птицы	0.03	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.03	(*)
					Лук-шалот	1.5	
					Зеленый лук	20	
9	272	Аминоциклопирахлор	0 - 3	Аминоциклопирахлор. Не жирорастворимый остаток	Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.3	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.03	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	
					Непастеризованное молоко	0.02	
10	220	Аминопириалид	0 – 0.9	Аминопириалид и его конъюгаты, которые могут быть гидролизированными, в пересчете на аминопириалид.	Ячмень	0.1	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	За исключением почек
					Яйца	0.01	(*)
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	1	
					Мясо млекопитающих, за	0.1	

					исключением морских млекопитающих		
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Овес	0.1	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Тритикале	0.1	
					Пшеница	0.1	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.3	
11	122	Амитраз	0.01	Суммарное количество амитраза и N-(2,4- диметилфенил)-N'- метилформамидина, в пересчете на N-(2,4- диметилфенил)-N'- метилформамидин	Мясо крупного рогатого скота	0.05	(1)
					Вишня	0.5	
					Хлопковое семя	0.5	
					Сырое хлопковое масло	0.05	
					Огурцы	0.5	
					Пригодные для употребления в пищу субпродукты крупного рогатого скота, свиней и овец	0.2	(1)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*), (1)
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.5	
					Персики	0.5	
					Мясо свиней	0.05	(1)
					Семечковые плоды	0.5	
					Баранина	0.1	(1)
					Томаты	0.5	
12	79	Амитрол	0.002	Амитрол	Виноград	0.05	
					Семечковые плоды	0.05	(*)
					Косточковые плоды	0.05	(*)
13	2	Азинофос- метил	0 - 0.03	Азинофос-метил	Миндаль	0.05	
					Яблоки	0.05	
					Черника	5	
					Брокколи	1	
					Вишня	2	
					Хлопковое семя	0.2	
					Клюква	0.1	
					Огурцы	0.2	
					Фрукты (если не указано иное)	1	
					Дыни (исключая арбуз)	0.2	
					Нектарины	2	
					Персики	2	
					Груши	2	
					Орех-пекан	0.3	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	1	
					Сливы (в том числе чернослив)	2	
					Картофель	0.05	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	(*)
					Специи	0.5	(*)

					Сахарный тростник	0.2	
					Томаты	1	
					Фрукты (если не указано иное)	0.5	
					Грецкий орех	0.3	
					Арбуз	0.2	
14	129	Азоциклотин	0 - 0.003	Цигексатин	Яблоки	0.2	
					Смородина, черная, красная, белая	0.1	
					Виноград	0.3	
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.2	
					Груши	0.2	
15	229	Азоксистробин	0 - 0.2	Азоксистробин Жирорастворимый остаток.	Артишоки (включая их стебли)	5	
					Спаржа	0.01	(*)
					Бананы	2	
					Ячмень	1.5	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	5	За исключением клюквы, винограда и клубники
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	5	
					Луковичные овощные культуры	10	
					Карамбола	0.1	
					Сельдерей	5	
					Цитрусовые фрукты	15	
					Кофейные зерна	0.03	
					Хлопковое семя	0.7	
					Клюква	0.5	
					Сухие травы	300	За исключением сухого хмеля
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.07	
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	3	За исключением грибов и сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	1	
					Женьшень	0.1	
					Сушеный женьшень (в том числе красный женьшень)	0.3	

				Экстракты женьшеня	0.5	
				Виноград	2	
				Травы	70	
				Хмель сухой	30	
				Бобовые овощные культуры	3	
				Салат-латук, головки	3	
				Салат-латук листья	3	
				Кукуруза	0.02	
				Кукурузное масло, пригодное для употребления в пищу	0.1	
				Манго	0.7	
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(жир)
				Молочные жиры	0.03	
				Непастеризованное молоко	0.01	
				Овес	1.5	
				Папайя	0.3	
				Арахис	0.2	
				Перец чили, высушенный	30	
				Фисташки	1	
				Подорожник	2	
				Картофель	7	Рo
				Мясо птицы	0.01	(*)
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
				Чечевица	0.07	За исключением соевых бобов
				Рис	5	
				Корневые и клубневые овощные культуры	1	За исключением картофеля
				Рожь	0.2	
				Сорго	10	
				Соевые бобы (высушенные)	0.5	
				Косточковые плоды	2	
				Клубника	10	
				Семена подсолнечника	0.5	
				Лесные орехи	0.01	
				Тритикале	0.2	
				Пшеница	0.2	
				Цикорий обыкновенный (ростки)	0.3	
16	155	Беналаксил	0 - 0.07	Беналаксил	0.3	
				Виноград	0.3	
				Салат-латук, головки	1	
				Дыни (исключая арбуз)	0.3	
				Лук-репка	0.02	(*)
				Картофель	0.02	(*)
				Томаты	0.2	
				Арбуз	0.1	
17	172	Бентазон	0 - 0.09	Пищевые продукты растительного	0.04	
				Фасоль (сушеная)	0.04	
				Бобы (за исключением	0.01	Зеленые

				происхождения: суммарное количество бентазона, 6-гидроксибентазона и 8-гидроксибентазона, в пересчете на бентазон. Пищевые продукты животного происхождения: Бентазон. Не жирорастворимый остаток	кормовых бобов и соевых бобов)		стручки и незрелые семена; (*)
					Фасоль лущеная	0.01	Суккулентные семена, незрелые; (*)
					Зерна злаковых	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Горох кормовой (высушенный)	1	
					Фасоль лима (молодые стручки и/или незрелые бобы)	0.1	
					Травы	0.1	
					Семена льна	0.02	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Лук-репка	0.04	
					Арахис	0.05	(*)
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	1.5	
					Картофель	0.1	
					Мясо птицы	0.03	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.07	
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	(*)
					Зеленый лук	0.08	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
18	261	Бензовиндифлупир	0 - 0.05	Бензовиндифлупир Жирорастворимый остаток.	Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	
19	219	Бифеназат	0 - 0.01	Суммарное количество Бифеназата и Бифеназатдиазена (бензолкарбоновая кислота, 2-(4-метокси-[1,1'-бифенил-3-ил] 1-метилэтиловый эфир) в пересчете на Бифеназат.	Фасоль (сушеная)	0.3	
					Шелковица	7	
					Хлопковое семя	0.3	
					Ежевика (в том числе бойзенова ягода и логанова ягода)	7	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и	2	

				Жирорастворимый остаток.	изюм без косточек)		
					Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Виноград	0.7	
					Хмель сухой	20	
					Бобовые овощные культуры	7	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(жир)
					Молочные жиры	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Мята	40	
					Чили	3	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	2	
					Семечковые плоды	0.7	
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Малина, красная, черная	7	
					Косточковые плоды	2	
					Клубника	2	
					Томаты	0.5	
					Лесные орехи	0.2	
20	178	Бифентрин	0 - 0.01	Бифентрин (суммарное количество изомеров).	Бананы	0.1	
				Жирорастворимый остаток.	Ячмень	0.05	(*)
					Шелковица	1	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.4	
					Цитрусовые фрукты	0.05	
					Хлопковое семя	0.5	
					Ежевика (в том числе бойзенова ягода и логанова ягода)	1	
					Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Баклажаны	3	
					Хмель сухой	20	
					Кукуруза	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	3	(жир)
					Молочные жиры	3	
					Непастеризованное молоко	0.2	
					Горчица	4	
					Перец	0.5	
					Перец чили, высушенный	5	
					Чечевица	0.3	
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	4	
					Семена рапса	0.05	

					Семена рапса, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Малина, красная, черная	1	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.05	
					Специи из фруктов и ягод	0.03	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
					Клубника	1	
					Чай, зеленый, черный	30	
					Томаты	0.3	
					Лесные орехи	0.05	
					Пшеница	0.5	Po
					Пшеничные отруби, необработанные	2	
					Проростки пшеницы	1	Po
21	93	Биоресметрин	0.03	Биоресметрин	Пшеница	1	Po
					Пшеничные отруби, необработанные	5	
					Пшеничная мука	1	PoP
					Проростки пшеницы	3	PoP
					Пшеничная мука грубого помола	1	PoP
22	144	Битертанол	0.01	Битертанол (жирорастворимый)	Абрикос	1	
					Бананы	0.5	
					Ячмень	0.05	(*)
					Вишня	1	
					Огурцы	0.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*), (жир)
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Нектарины	1	
					Овес	0.05	(*)
					Персики	1	
					Сливы (в том числе чернослив)	2	
					Семечковые плоды	2	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рожь	0.05	(*)
					Томаты	3	
					Тритикале	0.05	(*)
					Пшеница	0.05	(*)
23	221	Боскалид	0 - 0.04	Боскалид. Жирорастворимый остаток.	Яблоки	2	
					Бананы	0.6	
					Ячмень	0.5	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	10	За исключением винограда и клубни-

							ки
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	5	
					Луковичные овощные культуры	5	
					Зерна злаковых	0.1	За исключением ячменя, овса, ржи и пшени- цы
					Цитрусовые фрукты	2	
					Цитрусовое масло, пригодное для употребления в пищу	50	
					Кофейные зерна	0.05	(*)
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	10	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Яйца	0.02	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	3	За исключением грибов и сладкой кукуру- зы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	3	
					Виноград	5	
					Хмель сухой	60	
					Киви	5	
					Листовые овощные культуры	40	
					Бобовые овощные культуры	3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.7	(жир)
					Молочные жиры	2	
					Непастеризованное молоко	0.1	
					Овес	0.5	
					Семена масличных культур	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Фисташки	1	
					Жир домашней птицы	0.02	
					Мясо птицы	0.02	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Чернослив	10	
					Чечевица	3	
					Корневые и клубневые овощные культуры	2	

					Рожь	0.5	
					Стеблевые овощи	30	
					Косточковые плоды	3	
					Клубника	3	
					Лесные орехи	0.05	За исключением фисташек; (*)
					Пшеница	0.5	
24	47	Бромид-ион	1	Бромид-ион любого происхождения, за исключением ковалентных связей	Авокадо	75	
					Кормовые бобы (зеленые стручки и незрелые семена)	500	
					Брокколи	30	
					Капуста	100	
					Сельдерей	300	
					Зерна злаковых	50	
					Цитрусовые фрукты	30	
					Огурцы	100	
					Финики, сушеные или сушеные и законсервированные	100	
					Сухофрукты	30	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	100	
					Сухие травы	400	
					Инжир, сушеный или сушеный и законсервированный	250	
					Фрукты (если не указано иное)	20	
					Горох огородный (молодые стручки),(суккулентные, незрелые семена)	500	
					Салат-латук, головки	100	
					Бамя	200	
					Персик, высушенный	50	
					Перец чили, высушенный	200	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	20	
					Чернослив (см. сливы)	20	
					Редис	200	
					Специи	400	
					Кабачки (лето)	200	
					Клубника	30	
					Томаты	75	
					Репа листовая	1000	
					Репа, огородная	200	
					Пшеничная мука грубого помола	50	
25	70	Бромпропилат	0.03	Бромпропилат	Цитрусовые фрукты	2	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	3	
					Огурцы	0.5	
					Виноград	2	
					Дыни (исключая арбуз)	0.5	
					Сливы (в том числе	2	

					чернослив)		
					Семечковые плоды	2	
					Кабачки (лето)	0.5	
					Клубника	2	
26	173	Бупрофезин	0 - 0.009	Бупрофезин. Не жирорастворимый остаток	Миндаль	0.05	(*)
					Яблоки	3	
					Бананы	0.3	
					Базилик, листья	3	(7)
					Вишня	2	
					Цитрусовые фрукты	1	
					Кофейные зерна	0.4	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	2	
					Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.7	
					Виноград	1	
					Манго	0.1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Нектарины	9	
					Оливки	5	
					Персики	9	
					Груши	6	
					Перец	2	
					Чили	10	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сливы (в том числе чернослив)	2	
					Клубника	3	
					Зеленый чай	30	
					Томаты	1	
27	174	Кадусафос	0 - 0.0005	Кадусафос. Не жирорастворимый остаток	Бананы	0.01	
28	7	Каптан	0 - 0.1	Каптан	Миндаль	0.3	
					Черника	20	
					Вишня	25	
					Огурцы	3	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	50	
					Виноград	25	
					Дыни (исключая арбуз)	10	
					Нектарины	3	
					Персики	20	
					Сливы (в том числе чернослив)	10	
					Семечковые плоды	15	Рo
					Картофель	0.05	
					Малина, красная, черная	20	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
					Клубника	15	
					Томаты	5	

29	8	Карбарил	0 - 0.008	Карбарил	Спаржа	15	
					Сахарная свекла	0.1	
					Морковь	0.5	
					Цитрусовые фрукты	15	
					Клюква	5	
					Баклажаны	1	
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	3	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	1	
					Кукуруза	0.02	(*)
					Нерафинированное кукурузное масло	0.1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.05	
					Оливковое масло, первого отжима	25	
					Оливки	30	
					Чили	0.5	
					Перец чили, высушенный	2	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	5	
					Рисовые отруби, необработанные	170	
					Рисовая шелуха	50	
					Рис, шлифованный	1	
					Сорго	10	Рo, T
					Соевые бобы (высушенные)	0.2	
					Масло соевых бобов, нерафинированное	0.2	
					Специи из фруктов и ягод	0.8	
					Специи из корней и корневищ	0.1	
					Семена подсолнечника	0.2	
					Подсолнечное масло, нерафинированное	0.05	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.1	
					Сладкий картофель	0.02	(*)
					Томаты	5	
					Томатный сок	3	
					Томатная паста	10	
					Лесные орехи	1	
					Репa, огородная	1	
					Пшеница	2	
					Пшеничные отруби, необработанные	2	
					Пшеничная мука	0.2	
					Проростки пшеницы	1	
30	72	Карбендазим	0.03	Суммарное количество Беномила, Карбендазима и Тioфаната-метила в пересчете на Карбендазим	Абрикос	2	
					Спаржа	0.2	
					Бананы	0.2	
					Ячмень	0.5	
					Фасоль (сушеная)	0.5	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	1	За исключением

							вино-града
					Брюссельская капуста	0.5	
					Морковь	0.2	
					Мясо крупного рогатого скота	0.05	(*)
					Вишня	10	
					Куриный жир	0.05	(*)
					Кофейные зерна	0.1	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.5	
					Огурцы	0.05	(*)
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца	0.05	(*)
					Горох огородный, очищенный (суккулентные семена)	0.02	
					Корнишон	0.05	(*)
					Виноград	3	
					Салат-латук, головки	5	
					Манго	5	
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Нектарины	2	
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	1	
					Персики	2	
					Арахис	0.1	(*)
					Чили	2	
					Перец чили, высушенный	20	
					Ананас	5	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.5	
					Семечковые плоды	3	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Семена рапса	0.05	(*)
					Рис, очищенный	2	(*)
					Рожь	0.1	
					Соевые бобы (высушенные)	0.5	
					Специи из фруктов и ягод	0.1	
					Специи из корней и корневищ	0.1	
					Кабачки (лето)	0.5	
					Сахарная свекла	0.1	(*)
					Томаты	0.5	
					Лесные орехи	0.1	(*)
					Пшеница	0.05	(*)
31	96	Карбофуран	0 - 0.001	Суммарное количество Карбофурана и 3-гидроксикарбофурана в пересчете на Карбофуран. Не жирорастворимый остаток	Спаржа	0.06	(7)
					Бананы	0.01	(*)
					Жир крупного рогатого скота	0.05	(*)
					Кофейные зерна	1	
					Хлопковое семя	0.1	
					Пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)

				субпродукты крупного рогатого скота, коз, лошадей, свиней и овец		
				Козий жир	0.05	(*)
				Лошадиный жир	0.05	(*)
				Кукуруза	0.05	На основании использования Карбосульфана, (*)
				Мандарины	0.5	На основании использования Карбосульфана
				Мясо крупного рогатого скота, коз, лошадей, свиней и овец	0.05	(*)
				Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.5	
				Свиной жир	0.05	(*)
				Семена рапса	0.05	(*)
				Рис, очищенный	0.1	
				Овечий жир	0.05	(*)
				Сорго	0.1	(*)
				Специи из корней и корневищ	0.1	
				Сахарная свекла	0.2	
				Сахарный тростник	0.1	(*)
				Семена подсолнечника	0.1	(*)
32	145	Карбосульфан	0 - 0.01	Карбосульфан	Спаржа	0.02 (7)
					Хлопковое семя	0.05
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05 (*)
					Яйца	0.05 (*)
					Кукуруза	0.05 (*)
					Мандарины	0.1
					Мясо млекопитающих (за исключением морских млекопитающих)	0.05 (*); (жир)
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.1
					Мясо птицы	0.05 (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05 (*)
					Специи из фруктов и ягод	0.07
					Специи из корней и корневищ	0.1

33	230	Хлорантранилипрол	0 - 2	Хлорантрранилипрол. Жирорастворимый остаток.	Сахарная свекла	0.3	
					Артишоки (включая их стебли)	2	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.8	стручки и незрелые, зеленые семена
					Ягоды и прочие мелкие плоды	1	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	2	
					Морковь	0.08	
					Сельдерей	7	
					Зерна злаковых	0.02	За исключением риса
					Цитрусовые фрукты	0.7	
					Кофейные зерна	0.05	
					Хлопковое семя	0.3	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Яйца	0.2	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.6	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.3	
					Хмель сухой	40	
					Листовые овощные культуры	20	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)
					Молочные жиры	0.2	
					Непастеризованное молоко	0.05	
					Мята	15	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	2	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.05	
					Перец чили, высушенный	5	
					Семечковые плоды	0.4	
					Гранаты	0.4	
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Редис	0.5	
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	40	

					Семена рапса	2	
					Рис	0.4	
					Рис, шлифованный	0.04	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.02	За исключением моркови и редиса
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	
					Косточковые плоды	1	
					Сахарный тростник	0.5	
					Семена подсолнечника	2	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
					Лесные орехи	0.02	
34	12	Хлордан	0.0005	Пищевые продукты растительного происхождения: цис- и транс-хлордан (жирорастворимый). Пищевые продукты животного происхождения: цис- и транс-хлордан и оксихлордан (жирорастворимый).	Миндаль	0.02	Е
					Сырое хлопковое масло	0.05	Е
					Яйца	0.02	Е
					Фрукты и овощи (если не указано иное)	0.02	(*), Е
					Фундук	0.02	Е
					Льняное масло (нерафинированное).	0.05	Е
					Кукуруза	0.02	Е
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(жир), Е
					Молоко	0.002	Е, Е
					Овес	0.02	Е
					Орех-пекан	0.02	Е
					Мясо птицы	0.5	(жир), Е
					Рис, шлифованный	0.02	Е
					Рожь	0.02	Е
					Сорго	0.02	Е
					Масло соевых бобов, нерафинированное	0.05	Е
					Масло соевых бобов, рафинированное	0.02	Е
					Грецкий орех	0.02	Е
					Пшеница	0.02	Е
35	254	Хлорфенапир	0 - 0.03	Хлорфенапир. Жирорастворимый остаток.	Вишня ацерола	99	
36	15	Хлормекват	0.05	Хлормекват-катион (обычно используется в качестве хлорида).	Ячмень	2	
					Хлопковое семя	0.5	
					Яйца	0.1	
					Козье мясо	0.2	
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.5	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.1	
					Мясо крупного рогатого скота, свиней и овец	0.2	
					Молоко крупного рогатого скота, коз и овец	0.5	
					Овес	10	
					Мясо птицы	0.04	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	

					Семена рапса	5	
					Рапсовое масло, нерафинированное	0.1	(*)
					Рожь	3	
					Ржаные отруби, необработанные	10	
					Ржаная мука	3	
					Ржаная мука грубого помола	4	
					Тритикале	3	
					Пшеница	3	
					Пшеничные отруби, необработанные	10	
					Пшеничная мука	2	
					Пшеничная мука грубого помола	5	
37	81	Хлороталонил	0 - 0.02	Пищевые продукты растительного происхождения: Хлороталонил. Пищевые продукты животного происхождения: SDS-3701 (2,5,6-трихлор-4-гидроксиизофталонитрил). Не жирорастворимый остаток	Бананы	15	
					Брюссельская капуста	6	
					Сельдерей	20	
					Свекла листовая	50	
					Вишня	0.5	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	5	
					Клюква	5	
					Огурцы	3	
					Смородина, черная, красная, белая	20	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	5	
					Корнишон	3	
					Крыжовник	20	
					Виноград	3	
					Лук-порей	40	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.07	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	
					Дыни (исключая арбуз)	2	
					Непастеризованное молоко	0.07	
					Лук-репка	0.5	
					Лук, китайский	10	
					Лук, валлийский	10	
					Папайя	20	
					Персики	0.2	
					Арахис	0.1	
					Перец чили, высушенный	70	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	7	
					Жир домашней птицы	0.01	
					Мясо птицы	0.01	
					Кожа птицы	0.01	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для	0.07	

					употребления в пищу		
					Чечевица	1	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.3	
					Зеленый лук	10	
					Кабачки (лето)	3	
					Клубника	5	
					Томаты	5	
38	201	Хлорпрофам	0 – 0-05	Хлорпрофам (жирорастворимый)	Мясо крупного рогатого скота	0.1	(жир)
					Субпродукты крупного рогатого скота, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Молочные жиры	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Картофель	30	Рo
39	17	Хлорпири-фос	0 - 0.01	Хлорпирифос. Жирорастворимый остаток.	Миндаль	0.05	
					Бананы	2	
					Брокколи	2	
					Капуста	1	
					Морковь	0.1	
					Почки крупного рогатого скота	0.01	
					Печень крупного рогатого скота	0.01	
					Мясо крупного рогатого скота	1	(жир)
					Цветная капуста	0.05	
					Пекинская капуста (тип петсай)	1	
					Цитрусовые фрукты	1	
					Кофейные зерна	0.05	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.01	
					Хлопковое семя	0.3	
					Хлопковое масло	0.05	(*)
					Клюква	1	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.1	
					Яйца	0.01	(*)
					Виноград	0.5	
					Кукуруза	0.05	
					Кукурузное масло, пригодное для употребления в пищу	0.2	
					Молоко крупного рогатого скота, коз и овец	0.02	
					Лук-репка	0.2	
					Персики	0.5	
					Горох (стручки и сукулентные и незрелые семена)	0.01	
					Орех-пекан	0.05	(*)
					Перец чили, высушенный	20	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	2	
					Мясо свиней	0.02	(жир)

					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Сливы (в том числе чернослив)	0.5	
					Семечковые плоды	1	
					Картофель	2	
					Мясо птицы	0.01	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рис	0.5	
					Баранина	1	(жир)
					Субпродукты овец, пригодные для употребления в пищу	0.01	
					Сорго	0.5	
					Соевые бобы (высушенные)	0.1	
					Масло соевых бобов, рафинированное	0.03	
					Специи из фруктов и ягод	1	
					Специи из корней и корневищ	1	
					Специи, семена	5	
					Клубника	0.3	
					Сахарная свекла	0.05	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	
					Чай, зеленый, черный	2	
					Грецкий орех	0.05	(*)
					Пшеница	0.5	
					Пшеничная мука	0.1	
					Томаты	0.5	(7)
					Лонган	0.5	(7)
					Личи	2	(7)
					Чили	3	(7)
					Соевые бобы (незрелые семена)	1	(7)
40	90	Хлорпирифос-метил	0 - 0.01	Хлорпирифос-метил. Жирорастворимый остаток.	Цитрусовые фрукты	2	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	
					Баклажаны	1	
					Яйца	0.01	(*)
					Виноград	1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	(жир)
					Молочные жиры	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Семечковые плоды	1	
					Картофель	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рис	0.1	

					Сорго	10	Рo
					Специи из фруктов и ягод	0.3	
					Специи из корней и корневищ	5	
					Специи, семена	1	
					Косточковые плоды	0.5	
					Клубника	0.06	
					Томаты	1	
					Пшеница	10	Рo
					Пшеничные отруби, необработанные	20	РoР
41	187	Клетодим	0.01	Суммарное количество Клетодима и метаболитов, содержащих 5- (2-этилтиопропил) циклогексен-3-он и 5- (2-этилтиопропил) -5-гидроксициклогексен-3-он, и их сульфоксиды и сульфоны, в пересчете на Клетодим.	Фасоль (сушеная)	2	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.5	(*)
					Хлопковое семя	0.5	
					Сырое хлопковое масло	0.5	(*)
					Хлопковое масло	0.5	(*)
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.2	(*)
					Яйца	0.05	(*)
					Горох кормовой (высушенный)	2	
					Чеснок	0.5	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(*)
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Лук-репка	0.5	
					Арахис	5	
					Картофель	0.5	
					Мясо птицы	0.2	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.2	(*)
					Семена рапса	0.5	
					Рапсовое масло, нерафинированное	0.5	(*)
					Семена рапса, пригодные для употребления в пищу	0.5	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	10	
					Масло соевых бобов, нерафинированное	1	
					Масло соевых бобов, рафинированное	0.5	(*)
					Сахарная свекла	0.1	
					Семена подсолнечника	0.5	
					Подсолнечное масло, нерафинированное	0.1	(*)
					Томаты	1	
42	156	Клофентезин	0 - 0.02	Пищевые продукты растительного происхождения: Клофентезин. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Клофентезина и метаболитов,	Цитрусовые фрукты	0.5	
					Огурцы	0.5	
					Смородина, черная, красная, белая	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	2	
					Свиные субпродукты,	0.05	(*)

				содержащих 2-хлорбензоильную группу, в пересчете на Клофентезин. Жирорастворимый остаток.	пригодные для употребления в пищу		
					Яйца	0.05	(*)
					Виноград	2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Дыни (исключая арбуз)	0.1	
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Семечковые плоды	0.5	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Косточковые плоды	0.5	
					Клубника	2	
					Томаты	0.5	
					Лесные орехи	0.5	
43	238	Клотианидин	0 - 0.1	Клотианидин. Не жирорастворимый остаток	Артишоки (включая их стебли)	0.05	
					Авокадо	0.03	
					Бананы	0.02	
					Ячмень	0.04	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.2	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	0.07	За исключением винограда
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.2	
					Какао-бобы	0.02	(*)
					Сельдерей	0.04	
					Цитрусовые фрукты	0.07	
					Кофейные зерна	0.05	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.02	За исключением печени, (*)
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.05	За исключением сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.02	(*)
					Виноградный сок	0.2	
					Виноград	0.7	
					Листовые овощные культуры	2	

					Бобовые овощные культуры	0.01	(*)
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.2	
					Кукуруза	0.02	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.02	(*)
					Манго	0.04	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	(*)
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Мята	0.3	
					Семена масличных культур	0.02	(*)
					Папайя	0.01	(*)
					Орех-пекан	0.01	(*)
					Перец чили, высушенный	0.5	
					Ананас	0.01	(*)
					Семечковые плоды	0.4	
					Попкорн	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Чернослив	0.2	
					Чечевица	0.02	
					Рис	0.5	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.2	
					Сорго	0.01	(*)
					Стеблевые овощи	0.04	За исключением спаржи и сельдерея
					Косточковые плоды	0.2	
					Сахарный тростник	0.4	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
					Чай, зеленый, черный	0.7	
					Пшеница	0.02	(*)
44	263	Циантринилипрол	0 - 0.03	Циантринилипрол. Не жирорастворимый остаток	Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	2	
					Ягоды	4	
					Сельдерей	15	
					Вишня	6	
					Кофейные зерна	0.03	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Яйца	0.01	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.5	За исключением грибов и сладкой

							кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.3	
					Чеснок	0.05	
					Листовые овощные культуры	20	За исключением салата-латук, головки
					Салат-латук, головки	5	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Лук-репка	0.05	
					Лук, валлийский	8	
					Персики	1.5	
					Перец чили, высушенный	5	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.5	
					Семечковые плоды	0.8	
					Картофель	0.05	
					Жир домашней птицы	0.01	
					Мясо птицы	0.01	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	
					Чернослив	0.8	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.05	За исключением картофеля
					Лук-шалот	0.05	
					Зеленый лук	8	
45	179	Циклоксим	0 - 0.07	Циклоксим, метаболиты и продукты разложения, которые могут быть окислены до S-диоксида 3-(3-тианил) глутаровой кислоты и S-диоксид 3-гидрокси-3-(3-тианил) глутаровой кислоты, в пересчете на циклоксим. Не жирорастворимый остаток	Фасоль (сушеная)	30	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	15	Зеленые стручки и незрелые семена
					Сахарная свекла	0.2	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	9	
					Морковь	5	
					Сельдерей	1	
					Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.5	
					Яйца	0.15	
					Виноград	0.3	
					Капуста кормовая	3	
					Лук-порей	4	

					Салат-латук, головки	1.5	
					Салат-латук листья	1.5	
					Семена льна	7	
					Кукуруза	0.2	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.06	
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Лук-репка	3	
					Фасоль (сушеная)	30	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	15	
					Перец	9	
					Перец чили, высушенный	90	
					Семечковые плоды	0.09	(*)
					Картофель	3	
					Жир домашней птицы	0.03	(*)
					Мясо птицы	0.03	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Семена рапса	7	
					Рис	0.09	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	80	
					Косточковые плоды	0.09	(*)
					Клубника	3	
					Сахарная свекла	0.2	
					Семена подсолнечника	6	
					Брюква	0.2	
					Томаты	1.5	
46	273	Цифлумето- фен	0 - 0.1	Пищевые продукты растительного происхождения: Цифлуметофен. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Цифлуметофена и 2-трифторметилбензойной кислоты, в пересчете на Цифлуметофен. Не жирорастворимый остаток	Цитрусовые фрукты	0.3	
					Цитрусовое масло, пригодное для употребления в пищу	36	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Виноград	0.6	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Семечковые плоды	0.4	
					Клубника	0.6	
					Томаты	0.3	
					Лесные орехи	0.01	(*)
47	157	Цифлутрин/ бета- цифлутрин	0 - 0.04	Цифлутрин (суммарное количество изомеров) Жирорастворимый остаток	Яблоки	0.1	
					Капуста	0.08	
					Цветная капуста	2	
					Цитрусовые фрукты	0.3	

					Хлопковое семя	0.7	
					Сырое хлопковое масло	1	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Баклажаны	0.2	
					Яйца	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Груши	0.1	
					Перец	0.2	
					Перец чили, высушенный	1	
					Картофель	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.07	
					Соевые бобы (высушенные)	0.03	
					Специи из фруктов и ягод	0.03	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
					Томаты	0.2	
48	146	Цигалотрин (в том числе лямбда-цигалотрин)	0 - 0.02	Цигалотрин (суммарное количество изомеров) Жирорастворимый остаток.	Абрикос	0.5	
					Спаржа	0.02	
					Ячмень	0.5	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	0.2	
					Луковичные овощные культуры	0.2	
					Капуста	0.3	
					Вишня	0.3	
					Цитрусовые фрукты	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.3	
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	0.5	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.3	За исключением грибов
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.05	
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.2	
					Бобовые овощные культуры	0.2	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.05	
					Кукуруза	0.02	
					Манго	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	3	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.2	

					Нектарины	0.5	
					Овес	0.05	
					Семена масличных культур	0.2	
					Оливки	1	
					Персики	0.5	
					Перец чили, высушенный	3	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.2	За исключением чернослива
					Семечковые плоды	0.2	
					Чечевица	0.05	
					Рис	1	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.01	(*)
					Рожь	0.05	
					Специи из фруктов и ягод	0.03	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
					Сахарный тростник	0.05	
					Лесные орехи	0.01	(*)
					Тритикале	0.05	
					Пшеница	0.05	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.1	
					Соевые бобы (незрелые семена)	0.2	(7)
					Бамя	0.03	Только по отношению к Лямбда-цигалотрину, (7)
					Базилик, листья	0.5	Только по отношению к Лямбда-цигалотрину, (7)
49	67	Цигексатин	0.007	Суммарное количество Азоциклотина и Цигексатина, в пересчете на Цигексатин.	Яблоки	0.2	
					Смородина, черная, красная, белая	0.1	
					Виноград	10.3	
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.2	
					Груши	0.2	
					Перец чили, высушенный	5	
50	118	Циперметрин в том числе альфа- и бета-ципер-	0 - 0.02	Циперметрин (суммарное количество изомеров) Жирорастворимый остаток.	Артишоки (включая их стебли)	0.1	
					Спаржа	0.4	
					Ячмень	2	Ро
					Овощные культуры рода	1	

		метрин)		капусты, кочанная капуста, цветная капуста		
				Карамбола	0.2	
				Зерна злаковых	0.3	За исключением риса, ячменя, овса, ржи и пшеницы
				Цитрусовые фрукты	0.3	За исключением шеддока или помело и кумквата
				Кофейные зерна	0.05	(*)
				Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.5	
				Дуриан	1	
				Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(1), (*)
				Баклажаны	0.03	
				Яйца	0.01	(*)
				Плодоносящие овощи, бахчевые	0.07	
				Виноград	0.2	
				Листовые овощные культуры	0.7	
				Лук-порей	0.05	
				Бобовые овощные культуры	0.7	
				Личи	2	
				Лонган	1	
				Манго	0.7	
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	2	(1), (жир)
				Молочные жиры	0.5	
				Непастеризованное молоко	0.05	(1)
				Овес	2	Рo
				Семена масличных культур	0.1	
				Бамя	0.5	
				Оливковое масло, рафинированное	0.5	
				Оливковое масло, первого отжима	0.5	
				Оливки	0.05	(*)
				Лук-репка	0.01	(*)
				Папайя	0.5	
				Чили	2	
				Перец чили, высушенный	10	
				Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.1	
				Семечковые плоды	0.7	

				Жир домашней птицы	0.1	
				Мясо птицы	0.1	(жир)
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
				Чечевица	0.05	(*)
				Помело и грейпфруты (в том числе гибриды шеддока, отличных от грейпфрутов)	0.5	
				Рис	2	
				Корневые и клубневые овощные культуры	0.01	За исключением сахарной свеклы, (*)
				Рожь	2	Ро
				Специи из фруктов и ягод	0.5	
				Специи из корней и корневищ	0.2	
				Косточковые плоды	2	
				Клубника	0.07	
				Сахарная свекла	0.1	
				Сахарный тростник	0.2	
				Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.05	(*)
				Чай, зеленый, черный	15	
				Томаты	0.2	
				Лесные орехи	0.05	(*)
				Пшеница	2	Ро
				Пшеничные отруби, необработанные	5	
				Крестоцветные овощные культуры	1	(7)
				Чеснок	0.5	(7)
				Лук-шалот	0.1	(7)
				Спаржевая фасоль	0.2	(7)
51	239	Ципроконазол	0 - 0.02	Ципроконазол.	Фасоль (сушеная)	0.02 (*)
				Жирорастворимый остаток.		
				Зерна злаковых	0.08	За исключением кукурузы, риса и сорго
				Кофейные зерна	0.07	
				Кофейные зерна, обжаренные и полуфабрикаты	0.1	
				Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.5	
				Яйца	0.01	(*)
				Кукуруза	0.01	(*)
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	(жир)
				Непастеризованное молоко	0.01	
				Фасоль (сушеная)	0.02	(*)
				Горох, очищенный	0.01	

				(суккулентные семена)		
				Мясо птицы	0.01	(*)
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
				Семена рапса	0.4	
				Соевые бобы (высушенные)	0.07	
				Масло соевых бобов, рафинированное	0.1	
				Сахарная свекла	0.05	
52	207	Ципродинил	0 - 0.03	Ципродинил.	Миндаль	0.02 (*)
				Жирорастворимый остаток.	Авокадо	1
					Ячмень	3
					Фасоль (сушеная)	0.2
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.7 Зеленые стручки и незрелые семена
					Фасоль лущеная	0.06
					Ягоды и прочие мелкие плоды	10 За исключением винограда
					Листовые овощные культуры семейства капустных	15
					Капуста	0.7
					Морковь	0.7
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5
					Высушенные пряные овощи	300 За исключением сухого хмеля
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01
					Яйца	0.01 (*)
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	2
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	2 За исключением грибов и сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5
					Виноград	3
					Высушенные пряные овощи	40
					Листовые овощные культуры	50 Листовые овощные культу-

							ры смей- ства капуст- ных
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*), (жир)
					Непастеризованное молоко	0.000 4	(*), F
					Лук-репка	0.3	
					Пастернак	0.7	
					Перец чили, высушенный	9	
					Семечковые плоды	2	
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Чернослив	5	
					Редис	0.3	
					Косточковые плоды	2	
					Пшеница	0.5	
					Пшеничные отруби, необработанные	2	
53	169	Циромазин	0 - 0.06	Циромазин	Артишоки (включая их стебли)	3	
					Фасоль (сушеная)	3	
					Брокколи	1	
					Сельдерей	4	
					Нут обыкновенный (сушеный)	3	
					Огурцы	2	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.3	
					Яйца	0.3	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1	За исклю- чением грибов и сладкой кукуру- зы (кукуру- за в почат- ках)
					Чечевица (сушеная)	3	
					Салат-латук, головки	4	
					Салат-латук листья	4	
					Фасоль лима (молодые стручки и/или незрелые бобы)	1	
					Люпин (сушеный)	3	
					Манго	0.5	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.3	

					Дыни (исключая арбуз)	0.5	
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Грибы	7	
					Горчица	10	
					Лук-репка	0.1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Мясо птицы	0.1	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Зеленый лук	3	
					Кабачки (лето)	2	
54	21	ДДТ	0.01	ДДТ (суммарное количество р.р'-ДДТ, о.р'-ДДТ, р-р'-ДДЕ и р.р'-ТДЕ (ДДД), (жирорастворимые))	Морковь	0.2	Е
					Зерна злаковых	0.1	Е
					Яйца	0.1	Е
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	5	(жир) Е EMRL: 1-5 мг/кг
					Молоко	0.02	Е, Е
					Мясо птицы	0.3	(жир) Е EMRL: 0,1-0,3 мг/кг
55	135	Дельта-метрин	0.01	Суммарное количество Дельтаметрина, альфа-R- γ -транс-дельтаметрин (1R-[1альфа(R*),Зальфа]]-3-(2,2-дибромэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновая кислота, циано(3-феноксифенил)метилловый эфир и [1R-[1 альфа(S*),3beta]]-3-(2,2-дибромэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновая кислота, циано(3-феноксифенил)метилловый эфир); (жирорастворимые)	Яблоки	0.2	
					Морковь	0.02	
					Зерна злаковых	2	Рo
					Цитрусовые фрукты	0.02	
					Яйца	0.02	(*)
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	0.1	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Виноград	0.2	
					Фундук	0.02	(*)
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.03	(*)
					Листовые овощные культуры	2	
					Лук-порей	0.2	
					Бобовые овощные культуры	0.2	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.03	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	(1), (жир)
					Непастеризованное молоко	0.05	F
					Грибы	0.05	F
					Нектарины	0.05	
					Оливки	1	
					Лук-репка	0.05	
					Персики	0.05	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.05	
					Картофель	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.1	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)

				Чечевица	1	Po
				Редис	0.01	(*)
				Специи из фруктов и ягод	0.03	
				Специи из корней и корневищ	0.5	
				Клубника	0.2	
				Семена подсолнечника	0.05	(*)
				Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	(*)
				Чай, зеленый, черный	5	
				Томаты	0.3	
				Грецкий орех	0.02	(*)
				Пшеничные отруби, необработанные	5	PoP
				Пшеничная мука	0.3	PoP
				Пшеничная мука грубого помола	2	PoP
				Чили	0.1	(7)
				Спаржа	0.1	(7)
				Манго	0.2	(7)
56	22	Диазинон	0 - 0.005	Диазинон.	Миндаль	0.05
				Жирорастворимый остаток.	Шелковица	0.1
					Бирманский виноград	0.1
					Брокколи	0.5
					Капуста	0.5
					Мускусная дыня	0.2
					Морковь	0.5
					Вишня	1
					Яйца куриные	0.02 (*)
					Мясо кур	0.02 (*)
					Субпродукты кур, пригодные для употребления в пищу	0.02 (*)
					Пекинская капуста (тип петсай)	0.05
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.2
					Клюква	0.2
					Огурцы	0.1
					Смородина, черная, красная, белая	0.2
					Горох огородный, очищенный (суккулентные семена)	0.2
					Козье мясо	2 (1), (жир), V
					Хмель сухой	0.5
					Капуста кормовая (в том числе ствол капусты)	0.05
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.03 (1), V
					Киви	0.2
					Кольраби	0.2
					Салат-латук, головки	0.5
					Салат-латук листья	0.5
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.03 (1), V
					Кукуруза	0.02 (*)

					Мясо крупного рогатого скота, свиней и овец	2	(1),
					Непастеризованное молоко	0.02	(жир), V
					Лук-репка	0.05	(1)
					Персики	0.2	
					Перец чили, высушенный	0.5	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.05	
					Ананас	0.1	
					Сливы (в том числе чернослив)	1	
					Семечковые плоды	0.3	
					Картофель	0.01	(*)
					Чернослив	2	
					Редис	0.1	
					Малина, красная, черная	0.2	
					Специи из фруктов и ягод	0.1	(*)
					Специи из корней и корневищ	0.5	
					Специи, семена	5	
					Шпинат	0.5	
					Зеленый лук	1	
					Кабачки (лето)	0.05	
					Клубника	0.1	
					Сахарная свекла	0.1	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
					Томаты	0.5	
					Грецкий орех	0.01	(*)
					Чеснок	0.05	(7)
					Вигна длинная	0.5	(7)
					Вигна китайская	0.2	(7)
					Соевые бобы	0.2	(7)
					Горчица	0.5	(7)
57	240	Дикамба	0 - 0.3	Пищевые продукты растительного происхождения: Дикамба. Пищевые продукты животного происхождения: Суммарное количество Дикамба и DCSA в пересчете не Дикамба. Не жирорастворимый остаток	Спаржа	5	
					Ячмень	7	
					Хлопковое семя	0.04	(*)
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.7	
					Яйца	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.07	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.03	
					Непастеризованное молоко	0.2	
					Жир домашней птицы	0.04	
					Мясо птицы	0.02	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.07	
					Сорго	4	
					Соевые бобы (высушенные)	10	
					Сахарный тростник	1	
					Сладкая кукуруза (зерна)	0.02	
					Пшеница	2	

58	274	Дихлобенил	0 - 0.01	2,6-дихлорбензамид. Не жирорастворимый остаток	Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.05	
					Ягоды тростника	0.2	
					Сельдерей	0.07	
					Зерна злаковых	0.01	(*)
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.15	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.04	
					Яйца	0.03	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.01	За исключением грибов и сладкой кукурузы, (*)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.01	(*)
					Виноградный сок	0.07	
					Виноград	0.05	
					Листовые овощные культуры	0.3	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Лук-репка	0.01	(*)
					Лук, валлийский	0.02	
					Перец чили, высушенный	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.02	
					Мясо птицы	0.03	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Чечевица	0.01	(*)
59	82	Дихлофлуанид	0.3	Дихлофлуанид	Яблоки	5	
					Огурцы	5	
					Смородина, черная, красная, белая	15	
					Крыжовник	7	
					Виноград	15	
					Салат-латук, головки	10	
					Лук-репка	0.1	
					Персики	5	
					Груши	5	
					Перец	2	
					Перец чили, высушенный	20	
					Картофель	0.1	
					Малина, красная, черная	15	
					Клубника	10	
					Томаты	2	
60	83	Дихлоран	0.01	Диклоран	Морковь	15	Рo

				Жирорастворимый остаток.	Виноград	7	
					Нектарины	7	Po
					Лук-репка	0.2	
					Персики	7	Po
61	25	Дихлорвос	0 - 0.004	Дихлорвос. Не жирорастворимый остаток	Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рис	7	
					Рисовые отруби, необработанные	15	PoP
					Рис, очищенный	1.5	PoP
					Рис, шлифованный	0.15	PoP
					Специи	0.1	(*)
					Пшеница	7	Po
					Пшеничные отруби, необработанные	15	PoP
					Пшеничная мука	0.7	PoP
					Пшеничная мука грубого помола	3	PoP
62	26	Дикофол	0 - 0.002	Пищевые продукты растительного происхождения: Дикофол (суммарное количество o, p' и p, p' изомеров).	Специи из фруктов и ягод	0.1	
					Специи из корней и корневищ	0.1	
					Специи, семена	0.05	(*)
				Жирорастворимый остаток.	Чай, зеленый, черный	40	
63	224	Дифеноконазол	0 - 0.01	Пищевые продукты растительного происхождения: Дифеноконазол. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Дифеноконазола и 1-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-(1,2,4-триазол)-1-илэтанол) в пересчете на Дифеноконазол.	Спаржа	0.03	
					Бананы	0.1	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.7	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	2	
					Морковь	0.2	
					Сельдерей	0.5	
					Сельдерей	3	
					Вишня	0.2	
					Цитрусовые фрукты	0.6	
				Жирорастворимый остаток.	Огурцы	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	6	
					Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	1.5	
					Яйца	0.03	

					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.6	За исключением грибов и сладкой кукурузы
					Чеснок	0.02	(*)
					Корнишон	0.2	
					Женьшень	0.08	
					Сушеный женьшень (в том числе красный женьшень)	0.2	
					Экстракты женьшеня	0.6	
					Виноград	3	
					Лук-порей	0.3	
					Салат-латук, головки	2	
					Салат-латук листья	2	
					Манго	0.07	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)
					Дыни (исключая арбуз)	0.7	
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Нектарины	0.5	
					Оливки	2	
					Лук-репка	0.1	
					Папайя	0.2	
					Маракуйя	0.05	
					Персики	0.5	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	0.7	
					Перец чили, высушенный	5	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.2	
					Семечковые плоды	0.8	
					Картофель	4	Рo
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.05	
					Соевые бобы (высушенные)	0.02	(*)
					Зеленый лук	9	
					Кабачки (лето)	0.2	
					Сахарная свекла	0.2	
					Семена подсолнечника	0.02	
					Лесные орехи	0.03	
					Пшеница	0.02	(*)
64	130	Дифторбен- зурон	0 - 0.02	Дифторбензурон	Ячмень	0.05	(*)
				Жирорастворимый остаток.	Цитрусовые фрукты	0.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.1	(*)
					Яйца	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	(жир)

					Непастеризованное молоко	0.02	(*) F
					Грибы	0.3	
					Горчица	10	
					Нектарины	0.5	
					Овес	0.05	(*)
					Персики	0.5	
					Арахис	0.1	
					Чили	3	
					Перец чили, высушенный	20	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.7	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.5	
					Семечковые плоды	5	
					Мясо птицы	0.05	(*), (жир)
					Рис	0.01	(*)
					Лесные орехи	0.2	
					Тритикале	0.05	(*)
					Пшеница	0.05	(*)
65	214	Диметенамид-Р	0 - 0.07	Диметенамид-Р и его энантиомеры	Фасоль (сушеная)	0.01	(*)
					Сахарная свекла	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Чеснок	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Лук-репка	0.01	(*)
					Арахис	0.01	(*)
					Картофель	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Лук-шалот	0.01	(*)
					Сорго	0.01	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	(*)
					Сахарная свекла	0.01	(*)
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
					Сладкий картофель	0.01	(*)
66	151	Диметипин	0 - 0.02	Диметипин	Хлопковое семя	1	
					Сырое хлопковое масло	0.1	
					Хлопковое масло	0.1	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Картофель	0.05	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)

					Семена рапса	0.2	
					Семена подсолнечника	1	
67	27	Диметоат	0.002	Диметоат	Артишоки (включая их стебли)	0.05	
					Спаржа	0.05	(*)
					Ячмень	2	
					Брюссельская капуста	0.2	
					Савойская капуста	0.05	(*)
					Субпродукты крупного рогатого скота, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Цветная капуста	0.2	
					Сельдерей	0.5	
					Вишня	2	
					Цитрусовые фрукты	5	За исключением кумквата
					Яйца	0.05	(*)
					Салат-латук, головки	0.3	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.05	(*)
					Манго	1	Рo
					Мясо крупного рогатого скота, коз, лошадей, свиней и овец	0.05	(*)
					Молоко крупного рогатого скота, коз и овец	0.05	(*)
					Оливки	0.5	
					Груши	1	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	1	
					Перец чили, высушенный	3	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.5	
					Картофель	0.05	
					Жир домашней птицы	0.05	(*)
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Субпродукты овец, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.5	
					Специи из корней и корневищ	0.1	(*)
					Специи, семена	5	
					Сахарная свекла	0.05	
					Репа листовая	1	
					Репа, огородная	0.1	
					Пшеница	0.05	
					Капуста	2	(7)
					Томаты	1	(7)
					Спаржевая фасоль	0.05	(7)
68	225	Диметоморф	0 - 0.2	Диметоморф (суммарное количество изомеров). Не	Артишоки (включая их стебли)	2	

				жирорастворимый остаток	Фасоль лущеная	0.7	
					Брокколи	4	
					Капуста	6	
					Сельдерей	15	
					Валериана овощная	10	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1.5	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Чеснок	0.6	
					Виноград	3	
					Хмель сухой	80	
					Кольраби	0.02	
					Лук-порей	0.8	
					Салат-латук, головки	10	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Лук-репка	0.6	
					Лук, валлийский	9	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.15	
					Перец чили, высушенный	5	
					Ананас	0.01	(*)
					Картофель	0.05	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Лук-шалот	0.6	
					Шпинат	30	
					Зеленый лук	9	
					Клубника	0.5	
					Колоказия съедобная, листья	10	
69	87	Динокап	0.008	Суммарное количество изомеров Динокапа и фенолов Динокапа, в пересчете на Динокап	Яблоки	0.2	
					Огурцы	0.7	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.05	(*)
					Виноград	0.5	
					Дыни (исключая арбуз)	0.5	
					Персики	0.1	
					Перец	0.2	
					Перец чили, высушенный	2	
					Кабачки (лето)	0.07	
					Клубника	0.5	За исключением клубники, выращенной

							В теплицах
70	255	Динотефуран	0 - 0.2	Пищевые продукты растительного происхождения: Динотефуран. Пищевые продукты животного происхождения: Динотефуран, 1-метил-3-(тетрагидро-3фурилметил) мочевины (UF) в пересчете на Динотефуран. Не жирорастворимый остаток	Томаты	0.3	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	2	
					Сельдерей	0.6	
					Хлопковое семя	0.2	
					Клюква	0.15	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	3	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Яйца	0.02	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.5	За исключением сладкой кукурузы и грибов
						0.5	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.9	
					Виноград	6	За исключением хрена садового
					Листовые овощные культуры	0.1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	
					Непастеризованное молоко	0.8	
					Нектарины	0.1	
					Лук-репка	0.8	
					Персики	5	
					Перец чили, высушенный	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.02	(*)
71	30	Дифениламин	0.08	Дифениламин	Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	8	
					Рис	0.3	
					Рис, шлифованный	4	
					Зеленый лук	7	
					Хрен садовый	10	Р ₀
					Яблоки	0.5	Р ₀ P
					Яблочный сок	0.01	(*)
					Почки крупного рогатого скота	0.05	
					Печень крупного рогатого скота	0.01	(*), (жир)
					Мясо крупного рогатого скота	0.01	(*)
72	31	Дикват	0 - 0.006	Дикват. Не	Молочные жиры	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	5	Р ₀
					Груши	0.02	(*)
					Бананы		

				жирорастворимый остаток	Ячмень	5	
					Фасоль (сушеная)	0.2	
					Яблоко кешью Сају (псевдофрукт)	0.02	(*)
					Кешью	0.02	(*)
					Орехи кешью	0.02	(*)
					Цитрусовые фрукты	0.02	(*)
					Кофейные зерна	0.02	(*)
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца	0.05	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.01	За исключением сладкой кукурузы и грибов, (*)
					Чечевица (сушеная)	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Овес	2	
					Фасоль (сушеная)	0.3	
					Семечковые плоды	0.02	(*)
					Картофель	0.1	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Семена рапса	1.5	
					Соевые бобы (высушенные)	0.3	
					Косточковые плоды	0.02	(*)
					Клубника	0.05	(*)
					Семена подсолнечника	0.9	
					Пшеница	2	
					Пшеничные отруби, необработанные	2	
					Пшеничная мука	0.5	
					Пшеничная мука грубого помола	2	
73	74	Дисульфотон	0 - 0.0003	Суммарное количество Дисульфотона, деметона-S и их сульфоксидов, сульфонов в пересчете на Дисульфотон.	Спаржа	0.02	(*)
					Ячмень	0.2	
					Фасоль (сушеная)	0.2	
					Яйца куриные	0.02	(*)
					Кофейные зерна	0.2	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.2	
					Хлопковое семя	0.1	
					Горох огородный (молодые стручки),(суккулентные, незрелые семена)	0.1	
					Горох огородный, очищенный (суккулентные семена)	0.02	(*)

					Кукуруза	0.02	
					Молоко крупного рогатого скота, коз и овец	0.01	
					Овес	0.02	(*)
					Арахис	0.1	
					Орех-пекан	0.1	
					Ананас	0.1	
					Мясо птицы	0.02	(*)
					Специи	0.05	(*)
					Сахарная свекла	0.2	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	(*)
					Сладкая кукуруза (зерна)	0.02	(*)
					Пшеница	0.2	
74	180	Дитианон	0.01	Дитианон. Не жирорастворимый остаток	Миндаль	0.05	(*)
					Смородина, черная, красная, белая	2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	3.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Хмель сухой	300	
					Мандарины	3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Семечковые плоды	1	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Помело и грейпфруты (в том числе гибриды шеддока, отличных от грейпфрутов)	3	
					Косточковые плоды	2	
					Столовые сорта винограда	2	
					Винные сорта винограда	5	
75	105	Дитиокарбаматы	0 - 0,03	Общее количество дитиокарбаматов в пересчете на CS ₂ . Не жирорастворимый остаток	Миндаль	0.1	(*)
					Спаржа	0.1	
					Бананы	2	
					Ячмень	1	
					Капуста	5	
					Кардамон настоящий	0.1	
					Морковь	1	
					Вишня	0.2	
					Кориандр, семена	0.1	
					Салат-латук	10	
					Клюква	5	
					Огурцы	2	
					Кумин, семена	10	
					Смородина, черная, красная, белая	10	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.1	

				Яйца	0.05	(*)
				Фенхель, семена	0.1	
				Чеснок	0.5	
				Женьшень	0.3	
				Сушеный женьшень (в том числе красный женьшень)	1.5	
				Виноград	5	
				Хмель сухой	30	
				Капуста кормовая (в том числе ствол капусты)	15	
				Лук-порей	0.5	
				Салат-латук, головки	0.5	
				Мандарины(в том числе мандариноподобные гибриды)	10	
				Манго	2	
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
				Дыни (исключая арбуз)	0.5	
				Непастеризованное молоко	0.05	(*)
				Лук-репка	0.5	
				Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	2	
				Папайя	5	
				Арахис	0.1	(*)
				Орех-пекан	0.1	(*)
				Перец, черный, белый	0.1	
				Перец чили, высушенный	20	
				Сладкий перец (включая стручковый перец)	1	
				Семечковые плоды	5	
				Картофель	0.2	
				Мясо птицы	0.1	
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	
				Тыквы	0.2	
				Зеленый лук	10	
				Кабачки (лето)	1	
				Косточковые плоды	7	
				Клубника	5	
				Сахарная свекла	0.5	
				Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.1	(*)
				Томаты	2	
				Арбуз	1	
				Пшеница	1	
				Зимние сорта тыквы	0.1	
76	84	Додин	0.1	Додин	Вишня	3
					Нектарины	5
					Персики	5
					Семечковые плоды	5
77	247	Эмабектин бензоат	0 - 0.0005	Эмабектин Б1а бензоат Не жирорастворимый остаток	Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.01
					Салат-латук	0.7

				Хлопковое семя	0.002	(*)
				Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.08	
				Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.02	За исключением сладкой кукурузы и грибов
				Плодоносящие овощи, бахчевые	0.007	
				Виноград	0.03	
				Салат-латук, головки	1	
				Салат-латук листья	0.7	
				Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.02	
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.004	
				Непастеризованное молоко	0.002	
				Горчица	0.2	
				Нектарины	0.03	
				Персики	0.03	
				Перец чили, высушенный	0.2	
				Семечковые плоды	0.02	
				Семена рапса	0.005	(*)
				Лесные орехи	0.001	(*)
78	32	Эндосульфат	0.006	Пищевые продукты растительного происхождения: суммарное количество альфа Эндосульфата, бета Эндосульфата и Эндосульфата сульфата. Жирорастворимый остаток.	Авокадо	0.5
					Какао-бобы	0.2
					Кофейные зерна	0.2
					Хлопковое семя	0.3
					Огурцы	1
					Анона сетчатая	0.5
					Баклажаны	0.1
					Яйца	0.03 (*)
					Фундук	0.02 (*)
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.03 (*)
					Личи	2
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.1
					Макадамия	0.02 (*)
					Манго	0.5
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2 (жир)
					Дыни (исключая арбуз)	2
					Молочные жиры	0.1
					Молоко	0.01
					Папайя	0.5
					Хурма, американская	2
					Картофель	0.05 (*)
					Мясо птицы	0.03 (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.03 (*)

					Соевые бобы (высушенные)	1	
					Масло соевых бобов, нерафинированное	2	
					Специи из фруктов и ягод	5	
					Специи из корней и корневищ	0.5	
					Специи, семена	1	
					Кабачки (лето)	0.5	
					Сладкий картофель	0.05	(*)
					Чай, зеленый, черный	10	
					Томаты	0.5	
79	33	Эндрин	0.0002	Суммарное количество Эндрина и кето-эндрина (жирорастворимые)	Плодоносящие овощи, бахчевые	0.05	Е
					Мясо птицы	0.1	Е
80	204	Эсфенвалерат	0 - 0.02	Суммарное количество изомеров Фенвалерата (жирорастворимые)	Хлопковое семя	0.05	
					Яйца	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.01	(*)
					Томаты	0.1	
					Пшеница	0.05	
81	106	Этефон	0 - 0.05	Пищевые продукты растительного и животного происхождения (за исключением зерна злаковых культур): Этефон. Зерна злаковых культур: Этефон и конъюгаты Этефона в пересчете на Этефон. Не жирорастворимый остаток.	Яблоки	5	
					Ячмень	1	
					Черника	20	
					Мускусная дыня	1	
					Вишня	10	
					Яйца куриные	0.2	(*)
					Хлопковое семя	2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Пригодные для употребления в пищу субпродукты крупного рогатого скота, коз, лошадей, свиней и овец	0.2	(*)
					Инжир, сушеный или сушеный и законсервированный	10	
					Виноград	1	
					Фундук	0.2	
					Мясо крупного рогатого скота, коз, лошадей, свиней и овец	0.1	(*)
					Молоко крупного рогатого скота, коз и овец	0.05	(*)
					Перец	5	
					Перец чили, высушенный	50	
					Ананас	2	
					Мясо птицы	0.1	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.2	(*)
					Рожь	1	
					Томаты	2	
					Грецкий орех	0.5	

82	34	Этион	2	Этион (жирорастворимый)	Пшеница	1	
					Специи из фруктов и ягод	5	
					Специи из корней и корневищ	0.3	
					Специи, семена	3	
					Розовые грейпфруты/Грейпфруты	1	(7)
83	149	Этопрофос	0 - 0.0004	Этопрофос	Бананы	0.02	
					Огурцы	0.01	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Дыни (исключая арбуз)	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Перец чили, высушенный	0.2	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.05	
					Картофель	0.05	
					Клубника	0.02	(*)
					Сахарный тростник	0.02	
					Сладкий картофель	0.05	
					Томаты	0.01	(*)
					Репка, огородная	0.02	(*)
84	35	Этоксиквин	0 - 0.005	Этоксиквин	Груши	3	Рo
85	184	Этофенпрокс	0 - 0.03	Этофенпрокс. Жирорастворимый остаток.	Яблоки	0.6	
					Фасоль (сушеная)	0.05	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	8	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Яйца	0.01	(*)
					Виноград	4	
					Кукуруза	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Нектарины	0.6	
					Персики	0.6	
					Груши	0.6	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.01	(*)
					Рис	0.01	(*)
86	241	Этоксазол	0 - 0.05	Этоксазол. Жирорастворимый остаток.	Цитрусовые фрукты	0.1	
					Огурцы	0.02	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Виноград	0.5	
					Хмель сухой	15	
					Мясо млекопитающих, за	0.01	(*),

					исключением морских млекопитающих		(жир)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Мята	15	
					Семечковые плоды	0.07	
					Чай, зеленый, черный	15	
					Лесные орехи	0.01	(*)
87	208	Фамоксадон	0 - 0.006	Фамоксадон. Жирорастворимый остаток.	Ячмень	0.2	
					Огурцы	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.5	
					Яйца	0.01	(*)
					Виноград	2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.03	F
					Картофель	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Кабачки (лето)	0.2	
					Томаты	2	
					Пшеница	0.1	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.2	
88	264	Фенамидон	0 - 0.03	Фенамидон. Жирорастворимый остаток.	Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.8	
					Фасоль лущеная	0.15	
					Капуста	0.9	
					Морковь	0.2	
					Сельдерей	40	
					Хлопковое семя	0.02	(*)
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	4	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1.5	За исключением чили, грибов и сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Чеснок	0.15	
					Виноград	0.6	
					Лук-порей	0.3	

					Салат-латук, головки	20	
					Салат-латук листья	0.9	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*), (жир)
					Молочные жиры	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Лук-репка	0.15	
					Лук, валлийский	3	
					Чили	4	
					Перец чили, высушенный	30	
					Картофель	0.02	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Лук-шалот	0.15	
					Зеленый лук	3	
					Клубника	0.04	
					Семена подсолнечника	0.02	(*)
					Томатный кетчуп	3	
					Томатная паста	4	
					Цикорий обыкновенный (ростки)	0.01	(*)
89	85	Фенамифос	0 - 0.0008	Суммарное количество Фенамифоса и его сульфоксидов и сульфонов в пересчете на Фенамифос	Яблоки	0.05	(*)
					Бананы	0.05	(*)
					Брюссельская капуста	0.05	
					Капуста	0.05	
					Хлопковое семя	0.05	(*)
					Сырое хлопковое масло	0.05	(*)
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Дыни (исключая арбуз)	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.005	(*)
					Арахис	0.05	(*)
					Арахисовое масло, нерафинированное	0.05	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
90	192	Фенаримол	0.01	Фенаримол	Артишоки (включая их стебли)	0.1	
					Бананы	0.2	
					Почки крупного рогатого скота	0.02	(*)
					Печень крупного рогатого скота	0.05	
					Мясо крупного рогатого скота	0.02	(*)
					Вишня	1	
					Высушенный виноград (в	0.2	

					том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)		
					Виноград	0.3	
					Хмель сухой	5	
					Дыни (исключая арбуз)	0.05	
					Персики	0.5	
					Орех-пекан	0.02	(*)
					Перец чили, высушенный	5	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.5	
					Семечковые плоды	0.3	
					Клубника	1	T
91	197	Фенбуконазол	0 - 0.03	Фенбуконазол. Не жирорастворимый остаток	Абрикос	0.5	
					Бананы	0.05	
					Ячмень	0.2	
					Ячменные отруби, необработанные	1	
					Черника	0.5	
					Вишня	1	
					Цитрусовые фрукты	0.5	За исключением лимонов и лаймов
					Цитрусовое масло, пригодное для употребления в пищу	30	За исключением лимонов и лаймов
					Клюква	1	
					Огурцы	0.2	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Яйца	0.01	(*)
					Виноград	1	
					Лимоны и лаймы, в том числе цитрон	1	
					Эфирное масло лимона, рафинированное, пригодное для употребления в пищу	60	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	
					Дыни (исключая арбуз)	0.2	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Персики	0.5	
					Арахис	0.1	
					Перец	0.6	
					Перец чили, высушенный	2	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.3	
					Семечковые плоды	0.5	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.05	(*)
					Рожь	0.1	

					Кабачки (лето)	0.05	
					Семена подсолнечника	0.05	(*)
					Лесные орехи	0.01	(*)
					Пшеница	0.1	
92	109	Оксид фенбутатина	0.03	Оксид фенбутатина	Миндаль	0.5	
					Бананы	10	
					Вишня	10	
					Мясо кур	0.05	(*)
					Субпродукты кур, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Цитрусовые фрукты	5	В том числе кумкват
					Огурцы	0.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Яйца	0.05	
					Виноград	5	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Персики	7	
					Орех-пекан	0.5	
					Сливы (в том числе чернослив)	3	
					Семечковые плоды	5	
					Чернослив	10	
					Изюм (белый сорт винограда без косточек, частично сушеный)	20	
					Клубника	10	
					Томаты	1	
					Грецкий орех	0.5	
93	215	Фенгексамид	0 - 0.2	Фенгексамид. Жирорастворимый остаток.	Миндаль	0.02	(*)
					Абрикос	10	
					Ежевика	5	
					Шелковица	15	
					Черника	5	
					Вишня	7	
					Огурцы	1	
					Смородина, черная, красная, белая	5	
					Ежевика (в том числе бойзенова ягода и логанова ягода)	15	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	25	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Баклажаны	2	
					Бузина	5	
					Корнишон	1	
					Крыжовник	5	
					Виноград	15	

					Ирга	5	
					Киви	15	
					Салат-латук, головки	30	
					Салат-латук листья	30	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*), (жир)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*) F
					Нектарины	10	
					Персики	10	
					Перец	2	
					Сливы (в том числе чернослив)	1	
					Малина, красная, черная	15	
					Кабачки (лето)	1	
					Клубника	10	
					Томаты	2	
94	37	Фенитроцион	0 - 0.006	Фенитроцион	Яблоки	0.5	
					Зерна злаковых	6	Po
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Рисовые отруби, необработанные	40	PoP
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	
					Специи из фруктов и ягод	1	
					Специи из корней и корневищ	0.1	(*)
					Специи, семена	7	
					Пшеничные отруби, необработанные	25	PoP
95	185	Фенпропатрин	0 - 0.03	Фенпропатрин	Цитрусовые фрукты	2	
				Жирорастворимый остаток.	Цитрусовое масло, пригодное для употребления в пищу	100	
					Кофейные зерна	0.03	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	
					Яйца	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.03	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сливы (в том числе чернослив)	1	
					Семечковые плоды	5	
					Жир домашней птицы	0.01	(*)

					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Чернослив	3	
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	
					Клубника	2	
					Чай, зеленый, черный	3	
					Томаты	1	
					Лесные орехи	0.15	
96	188	Фенпропиморф	0 - 0.003	Пищевые продукты растительного происхождения: Фенпропиморф. Пищевые продукты животного происхождения: 2-Метил-2-{4-[2-метил-3-(цис-2,6-диметилморфолин-4-ил)пропил]фенил} пропионовая кислота, в пересчете на Фенпропиморф.	Бананы	2	
					Ячмень	0.5	
					Яйца	0.01	(*)
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.05	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.3	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Овес	0.5	
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рожь	0.5	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
					Пшеница	0.5	
97	193	Фенпироксимат	0 - 0.01	Фенпироксимат. Жирорастворимый остаток.	Авокадо	0.2	
					Вишня	2	
					Цитрусовые фрукты	0.5	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.4	
					Огурцы	0.3	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.3	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.2	За исключением сладкой кукурузы и грибов
					Виноград	0.1	
					Хмель сухой	10	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)

					Дыни (исключая арбуз)	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Перец чили, высушенный	1	
					Семечковые плоды	0.3	
					Картофель	0.05	
					Чернослив	0.7	
					Косточковые плоды	0.4	За исключением вишни
					Клубника	0.8	
					Лесные орехи	0.05	(*)
98	39	Фентион	0.007		Вишня	2	
					Цитрусовые фрукты	2	
					Оливковое масло, первого отжима	1	
					Оливки	1	
					Рис, очищенный	0.05	
99	119	Фенвалерат	0 - 0.02	Суммарное количество изомеров Фенвалерата. Жирорастворимый остаток.	Капуста листовая	3	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Манго	1.5	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	1	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.1	F
					Специи из фруктов и ягод	0.03	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
100	202	Фипронил	0.0002	Пищевые продукты растительного происхождения: Фипронил (жирорастворимый). Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Фипронила и 5-амино-3-циано-1-(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)-4-трифторметилсульфонилпиразол (МВ 46136) в пересчете на Фипронил (жирорастворимый)	Бананы	0.005	
					Ячмень	0.002	(*)
					Капуста	0.02	
					Почки крупного рогатого скота	0.02	
					Печень крупного рогатого скота	0.1	
					Мясо крупного рогатого скота	0.5	(жир)
					Молоко крупного рогатого скота	0.02	
					Яйца	0.02	
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	0.02	
					Кукуруза	0.01	
					Овес	0.002	(*)
					Картофель	0.02	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Рис	0.01	
					Рожь	0.002	(*)
					Сахарная свекла	0.2	
					Семена подсолнечника	0.002	(*)
					Тритикале	0.002	(*)
					Пшеница	0.002	(*)
					Спаржевая фасоль	0.04	(7)

101	242	Флубенда-амид	0 - 0.02	Флубендамид. Жирорастворимый остаток.	Овощные культуры рода	4	
					капусты, кочанная капуста, цветная капуста		
					Сельдерей	5	
					Хлопковое семя	1.5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	1	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Виноград	2	
					Бобовые овощные культуры	2	
					Салат-латук, головки	5	
					Салат-латук листья	7	
					Кукуруза	0.02	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	2	(жир)
					Молочные жиры	5	
					Непастеризованное молоко	0.1	
					Перец	0.7	
					Перец чили, высушенный	7	
					Семечковые плоды	0.8	
					Чечевица	1	
					Косточковые плоды	2	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
					Чай, зеленый, черный	50	
					Томаты	2	
					Лесные орехи	0.1	
102	211	Флудиоксонил	0 - 0.4	Пищевые продукты растительного происхождения: Флудиоксонил. Пищевые продукты животного происхождения: Флудиоксонил и метаболиты бензопиррола, определяемые как 2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-карбоновая кислота, в пересчете на Флудиоксонил. Жирорастворимый остаток.	Авокадо	0.4	
					Фасоль (сушеная)	0.5	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.6	Зеленые стручки и незрелые семена
					Фасоль лущеная	0.4	
					Шелковица	5	
					Черника	2	
					Брокколи	0.7	
					Капуста	2	
					Морковь	0.7	
					Зерна злаковых	0.05	(*)
					Цитрусовые фрукты	10	Рo
					Хлопковое семя	0.05	(*)
					Ежевика (в том числе бойзенова ягода и логанова ягода)	5	
					Высушенные пряные овощи	60	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Баклажаны	0.3	
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Женьшень	4	
					Виноград	2	

					Высушенные пряные овощи	9	
					Киви	15	Рo
					Салат-латук, головки	10	
					Салат-латук листья	40	
					Манго	2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Горчица	10	
					Лук-репка	0.5	
					Фасоль (сушеная)	0.07	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	0.3	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.03	
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	4	
					Фисташки	0.2	
					Семечковые плоды	5	Рo
					Гранаты	2	Рo
					Картофель	5	Рo
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Редис	0.3	
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	20	
					Семена рапса	0.02	(*)
					Малина, красная, черная	5	
					Стручковая фасоль (молодые стручки)	0.6	
					Шпинат	30	
					Косточковые плоды	5	Рo
					Клубника	3	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
					Сладкий картофель	10	Рo
					Томаты	3	Рo
					Хрен садовый	10	
					Батат	10	Рo
103	265	Флуэнсульфон	0 - 0.01	Пищевые продукты растительного происхождения: BSA {3,4,4-трифторбут-3-ен-1-сульфоновая кислота}.	Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.3	За исключением сладкой кукурузы и грибов
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.3	
					Перец чили, высушенный	2	
					Томатная паста	0.5	
					Вяленые помидоры	0.5	
104	275	Флуфеноксурон	0 - 0.04	Флуфеноксурон. Жирорастворимый остаток.	Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Жир млекопитающих	0.05	(*)

					животных (за исключением молочного жира)		
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.4	
					Чай, зеленый, черный	20	
105	195	Флуметрин	0.004	Флуметрин (жирорастворимый)	Мясо крупного рогатого скота	0.2	(2), (жир), V
					Молоко крупного рогатого скота	0.05	(2), F, V
106	235	Флуопиколит	0 - 0.08	Пищевые продукты растительного и животного происхождения: Флуопиколит. Жирорастворимый остаток.	Брюссельская капуста	0.2	
					Капуста	7	
					Сельдерей	20	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	10	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	2	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1	За исключением сладкой кукурузы и грибов
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Виноград	2	
					Листовые овощные культуры	30	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*), (жир)
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Лук-репка	1	
					Лук, валлийский	10	
					Перец чили, высушенный	7	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
107	243	Флуопирам	0 - 0.01	Пищевые продукты растительного происхождения: Флуопирам. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Флуопирама и 2-	Спаржа	0.01	(*)
					Бананы	0.8	
					Фасоль (сушеная)	0.07	
					Шелковица	3	
					Брокколи	0.3	
					Брюссельская капуста	0.3	
					Капуста	0.15	
					Морковь	0.4	

				(трифторметил)бензамида. Не жирорастворимый остаток	Цветная капуста	0.09	
					Вишня	0.7	
					Нут обыкновенный (сушеный)	0.07	
					Огурцы	0.5	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Яйца	0.3	
					Чеснок	0.07	
					Виноград	2	
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.5	
					Лук-порей	0.15	
					Чечевица (сушеная)	0.07	
					Салат-латук, головки	15	
					Салат-латук листья	15	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	3	
					Люпин (сушеный)	0.07	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	
					Непастеризованное молоко	0.3	
					Лук-репка	0.07	
					Персики (в том числе нектарины и абрикосы)	1	
					Арахис	0.03	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.5	
					Семечковые плоды	0.5	
					Картофель	0.03	
					Мясо птицы	0.2	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.7	
					Семена рапса	1	
					Малина, красная, черная	3	
					Клубника	0.4	
					Сахарная свекла	0.04	
					Томаты	0.4	
					Лесные орехи	0.04	
108	165	Флусилазол	0 - 0.007	Пищевые продукты растительного происхождения: Флусилазол. Пищевые продукты животного происхождения: Флусилазол и [бис(4-фторфенил)метил]силанол. Флусилазол является жирорастворимым веществом.	Абрикос	0.2	
					Бананы	0.03	
					Зерна злаковых	0.2	За исключением риса
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.3	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	2	
					Яйца	0.1	
					Виноград	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	1	(жир)

					Непастеризованное молоко	0.05	
					Нектарины	0.2	
					Персики	0.2	
					Семечковые плоды	0.3	
					Мясо птицы	0.2	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Семена рапса	0.1	
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	
					Масло соевых бобов, рафинированное	0.1	
					Сахарная свекла	0.05	
					Семена подсолнечника	0.1	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
109	205	Флутоланил	0.09	Пищевые продукты растительного происхождения: Флутоланил. Пищевые продукты животного происхождения: флутоланил и метаболиты, содержащие фрагмент 2-трифторметилбензойной кислоты, в пересчете на флутоланил. Не жирорастворимый остаток	Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.05	(*)
					Листовые овощные культуры семейства капустных	0.07	
					Свинные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.5	
					Яйца	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Рисовые отруби, необработанные	10	
					Рис, очищенный	2	
					Рис, шлифованный	1	
110	248	Флутриафол	0 - 0.01	Флутриафол. Жирорастворимый остаток.	Бананы	0.3	
					Кофейные зерна	0.15	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	2	
					Виноград	0.8	
					Арахис	0.15	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	1	
					Семечковые плоды	0.3	
					Соевые бобы (высушенные)	0.4	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.3	
					Пшеница	0.15	
111	256	Флуксапироксад	0 - 0.02	Флуксапироксад. Жирорастворимый остаток.	Ячмень	2	
					Ячменные отруби, необработанные	4	
					Фасоль (сушеная)	0.3	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых	2	

				бобов)		
				Фасоль лущеная	0.09	
				Нут обыкновенный (сушеный)	0.4	
				Хлопковое семя	0.01	
				Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.1	
				Яйца	0.02	
				Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.6	За исключением сладкой кукурузы и грибов
				Чечевица (сушеная)	0.4	
				Кукуруза	0.01	(*)
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)
				Молочные жиры	0.5	
				Непастеризованное молоко	0.02	
				Овес	2	
				Семена масличных культур	0.8	За исключением арахиса и семян хлопка
				Арахис	0.01	
				Фасоль (сушеная)	0.4	
				Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	2	
				Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.09	
				Перец чили, высушенный	6	
				Семечковые плоды	0.9	
				Картофель	0.03	
				Жир домашней птицы	0.05	
				Мясо птицы	0.02	
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	
				Чернослив	5	
				Рожь	0.3	
				Соевые бобы (высушенные)	0.15	
				Соевые бобы (незрелые семена)	0.5	
				Соевые бобы (незрелые стручки)	1.5	
				Косточковые плоды	2	
				Сахарная свекла	0.15	
				Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.15	
				Тритикале	0.3	
				Пшеница	0.3	
				Пшеничные отруби,	1	

112	41	Фолпет	0 - 0.1	Фолпет	необработанные		
					Яблоки	10	
					Огурцы	1	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	40	
					Виноград	10	
					Салат-латук, головки	50	
					Дыни (исключая арбуз)	3	
					Лук-репка	1	
					Картофель	0.1	
					Клубника	5	
					Томаты	3	
113	175	Глуфосинат-аммоний	0 - 0.01	Суммарное количество глуфосината, 3-[гидрокси(метил)фосфиноил]пропионовой кислоты и N-ацетилглуфозината, в пересчете на глуфосинат (свободная кислота). Не жирорастворимый остаток	Спаржа	0.4	
					Фруктовое ассорти из тропических и субтропических фруктов – кожура, пригодная для употребления в пищу	0.1	
					Фруктовое ассорти из тропических и субтропических фруктов – кожура, не пригодная для употребления в пищу	0.1	За исключением бананов и киви
					Бананы	0.2	
					Черника	0.1	
					Морковь	0.05	
					Цитрусовые фрукты	0.05	
					Кофейные зерна	0.1	
					Фасоль обыкновенная (высушенная)	0.05	
					Хлопковое семя	5	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.05	(*)
					Валериана овощная	0.05	
					Смородина, черная, красная, белая	1	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	3	
					Яйца	0.05	(*)
					Крыжовник	0.1	
					Виноград	0.15	
					Киви	0.6	
					Салат-латук, головки	0.4	
					Салат-латук листья	0.4	
					Кукуруза	0.1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.02	(*)
					Лук-репка	0.05	
					Семечковые плоды	0.1	
					Картофель	0.1	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	(*)

					Чернослив	0.3	
					Семена рапса	1.5	
					Рапсовое масло, нерафинированное	0.05	(*)
					Малина, красная, черная	0.1	
					Рис	0.9	
					Соевые бобы (высушенные)	2	
					Косточковые плоды	0.15	
					Клубника	0.3	
					Сахарная свекла	1.5	
					Патока из сахарной свеклы	8	
					Лесные орехи	0.1	
114	158	Глифосат	0 - 1	Соевые бобы, кукуруза и рапс: суммарное количество Глифосата и N-ацетилглифосата в пересчете на Глифосат. Другие пищевые продукты растительного происхождения: Глифосат. Пищевые продукты животного происхождения: Суммарное количество Глифосата и N-ацетилглифосата, в пересчете на Глифосат. Не жирорастворимый остаток.	Бананы	0.05	(*)
					Фасоль (сушеная)	2	
					Зерна злаковых	30	За исключением кукурузы и риса
					Хлопковое семя	40	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	5	За исключением свиных
					Яйца	0.05	(*)
					Чечевица (сушеная)	5	
					Кукуруза	5	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Фасоль (сушеная)	5	
					Свиные субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.5	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.5	
					Семена рапса	30	
					Соевые бобы (высушенные)	20	
					Сахарная свекла	15	
					Сахарный тростник	2	
					Патока сахарного тростника	10	
					Семена подсолнечника	7	
					Пшеничные отруби, необработанные	20	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	3	
115	114	Гуазатин	-	Гуазатин	Зерна злаковых	0.05	(*)
					Цитрусовые фрукты	5	Рo
116	194	Галоксифоп	0 - 0.0007	Суммарное количество Галоксифопа (в том числе галоксифоп-Р), эфиров и конъюгатов Галоксифопа, в пересчете на Галоксифоп.	Бананы	0.02	(*)
					Фасоль (сушеная)	3	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.5	
					Нут обыкновенный (сушеный)	0.05	

					Цитрусовые фрукты	0.02	(*)
					Кофейные зерна	0.02	(*)
					Хлопковое семя	0.7	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	2	
					Яйца	0.1	
					Виноград	0.02	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	(жир)
					Молочные жиры	7	
					Непастеризованное молоко	0.3	
					Лук-репка	0.2	
					Фасоль (сушеная)	0.2	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	0.7	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	1	
					Семечковые плоды	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.7	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.7	
					Семена рапса	3	
					Соевые бобы (высушенные)	2	
					Косточковые плоды	0.02	(*)
					Сахарная свекла	0.4	
					Семена подсолнечника	0.3	
117	43	Гептахлор	0.0001	Суммарное количество Гептахлора и гептахлорэпоксида (жирорастворимые)	Зерна злаковых	0.02	Е
					Цитрусовые фрукты	0.01	Е
					Хлопковое семя	0.02	Е
					Яйца	0.05	Е
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир), Е
					Молоко	0.006	Е, Е
					Ананас	0.01	Е
					Мясо птицы	0.2	(жир), Е
					Соевые бобы (незрелые семена)	0.02	Е
					Масло соевых бобов, нерафинированное	0.5	Е
					Масло соевых бобов, рафинированное	0.02	Е
118	176	Гекситазокс	0 - 0.03	Пищевые продукты растительного происхождения: Гекситазокс. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Гекситазокса и его метаболитов, содержащих транс-5- (4- хлорфенил) -4-метил-2- оксотиазолидиновый фрагмент (РТ-1-3) в	Цитрусовые фрукты	0.5	
					Финики	2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Баклажаны	0.1	
					Яйца	0.05	
					Плодоносящие овощи,	0.05	За

				пересчете на Гекситазокс. Жирорастворимый остаток.	бахчевые		исключением арбуза
					Виноград	1	
					Хмель сухой	3	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.05	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(жир)
					Молочные жиры	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.05	
					Семечковые плоды	0.4	
					Мясо птицы	0.05	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Чернослив	1	
					Косточковые плоды	0.3	
					Клубника	6	
					Чай, зеленый, черный	15	
					Томаты	0.1	
					Лесные орехи	0.05	(*)
119	46	Фосфористый водород		Все фосфиды в пересчете на фосфористый водород.	Какао-бобы	0.01	Po
					Зерна злаковых	0.1	Po
					Сухофрукты	0.01	Po
					Валериана овощная	0.01	Po
					Арахис	0.01	Po
					Специи	0.01	Po
					Лесные орехи	0.01	Po
120	110	Имазалил	0.03	Имазалил	Бананы	2	Po
					Цитрусовые фрукты	5	Po
					Огурцы	0.5	
					Корнишон	0.5	
					Дыни (исключая арбуз)	2	Po
					Хурма японская	2	Po
					Семечковые плоды	5	Po
					Картофель	5	Po
					Малина, красная, черная	2	
					Клубника	2	
					Пшеничные отруби, необработанные	1	
					Пшеница	0.01	(*)
121	276	Имазамокс	0 - 3	Имазамокс. Не жирорастворимый остаток	Фасоль (сушеная)	0.05	(*)
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.05	(*)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Чечевица (сушеная)	0.2	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за	0.01	

					исключением морских млекопитающих		
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Арахис	0.01	(*)
					Фасоль (сушеная)	0.05	(*)
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.05	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.05	(*)
					Рис	0.01	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	(*)
					Семена подсолнечника	0.3	
					Пшеница	0.05	(*)
					Пшеничные отруби, необработанные	0.2	
					Проростки пшеницы	0.1	
122	266	Имазапик	0 - 0.7	Имазапик. Не жирорастворимый остаток	Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	1	
					Яйца	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.1	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	
					Непастеризованное молоко	0.1	
					Арахис	0.05	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.05	(*)
					Рис	0.05	(*)
					Сахарный тростник	0.01	(*)
					Пшеница	0.05	(*)
123	267	Имазапир	0 - 3	Пищевые продукты растительного происхождения: Имазапир. Не жирорастворимый остаток	Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Чечевица (сушеная)	0.3	
					Кукуруза	0.05	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)

					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Семена рапса	0.05	(*)
					Семена подсолнечника	0.08	
					Пшеница	0.05	(*)
124	206	Имидаклоприд	0 - 0.06	Суммарное количество имидаклоприда и его метаболитов, содержащих фрагмент 6-хлорпиридина, в пересчёте на имидаклоприд.	Яблоки	0.5	
					Абрикос	0.5	
					Бананы	0.05	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	2	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	5	За исключением клюквы, винограда и клубники
					Брокколи	0.5	
					Брюссельская капуста	0.5	
					Капуста	0.5	
					Цветная капуста	0.5	
					Сельдерей	6	
					Зерна злаковых	0.05	
					Вишня, сладкая	0.5	
					Цитрусовые фрукты	1	
					Кофейные зерна	1	
					Клюква	0.05	(*)
					Огурцы	1	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.3	
					Баклажаны	0.2	
					Яйца	0.02	
					Виноград	1	
					Хмель сухой	10	
					Лук-порей	0.05	(*)
					Салат-латук, головки	2	
					Манго	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	
					Дыни (исключая арбуз)	0.2	
					Непастеризованное молоко	0.1	
					Нектарины	0.5	
					Лук-репка	0.1	
					Персики	0.5	
					Арахис	1	
					Груши	1	
					Горох (стручки и сукукулентные и незрелые семена)	5	
					Горох, очищенный (сукукулентные семена)	2	
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	

					Сливы (в том числе чернослив)	0.2	
					Гранаты	1	
					Мясо птицы	0.02	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Чечевица	2	За исключением соевых бобов
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	5	
					Семена рапса	0.05	(*)
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.5	
					Кабачки (лето)	1	
					Клубника	0.5	
					Семена подсолнечника	0.05	(*)
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	(*)
					Томаты	0.5	
					Лесные орехи	0.01	
					Арбуз	0.2	
					Пшеничная мука	0.03	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.3	
					Бамия	0.1	(7)
125	216	Индоксакарб	0 - 0.01	Суммарное количество Индоксакарба и его R-энантиомеров.	Яблоки	0.5	
				Жирорастворимый остаток.	Брокколи	0.2	
					Капуста	3	
					Цветная капуста	0.2	
					Нут обыкновенный (сушеный)	0.2	
					Хлопковое семя	1	
					Вигна длинная (сушеная)	0.1	
					Клюква	1	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Баклажаны	0.5	
					Яйца	0.02	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Виноград	2	
					Салат-латук, головки	7	
					Салат-латук листья	3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	2	(жир)
					Молочные жиры	2	
					Непастеризованное молоко	0.1	
					Мята	15	
					Золотистая фасоль	0.2	

					(высушенная)		
					Арахис	0.02	(*)
					Груши	0.2	
					Перец	0.3	
					Картофель	0.02	
					Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Чернослив	3	
					Соевые бобы (высушенные)	0.5	
					Косточковые плоды	1	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
					Чай, зеленый, черный	5	
					Томаты	0.5	
126	111	Ипродион	0.06	Ипродион	Миндаль	0.2	
					Ячмень	2	
					Фасоль (сушеная)	0.1	
					Шелковица	30	
					Брокколи	25	
					Морковь	10	Рo
					Вишня	10	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	2	
					Огурцы	2	
					Виноград	10	
					Киви	5	
					Салат-латук, головки	10	
					Салат-латук листья	25	
					Лук-репка	0.2	
					Персики	10	
					Семечковые плоды	5	Рo
					Семена рапса	0.5	
					Малина, красная, черная	30	
					Рис, очищенный	10	
					Специи из корней и корневищ	0.1	
					Специи, семена	0.05	(*)
					Клубника	10	
					Сахарная свекла	0.1	(*)
					Семена подсолнечника	0.5	
					Томаты	5	
					Цикорий обыкновенный (ростки)	1	
127	249	Изопиразам	0 - 0.06	Изопиразам (суммарное количество син-изомера и анти-изомера). Жирорастворимый остаток.	Бананы	0.06	
					Ячмень	0.07	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Яйца	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских	0.01	(*)

					млекопитающих		
					Молочные жиры	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рожь	0.03	
					Тритикале	0.03	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.15	
					Пшеница	0.03	
128	268	Изоксафлутол	0 - 0.02	Суммарное количество Изоксафлутола и Изоксафлутола дикетонитрила в пересчете на Изоксафлутол. Не жирорастворимый остаток	Нут обыкновенный (сушеный)	0.01	(*)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Яйца	0.01	(*)
					Кукуруза	0.02	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Семена мака	0.02	(*)
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Сахарный тростник	0.01	(*)
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	(*)
129	199	Крезоксим-метил	0.4	Пищевые продукты растительного происхождения: крезоксим-метил. Пищевые продукты животного происхождения: альфа-(п-гидрокси-о-толилокси)-о-толил(метоксиимино)уксусная кислота в пересчете на крезоксим-метил.	Ячмень	0.1	
					Огурцы	0.05	(*)
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Грейпфруты	0.5	
					Виноград	1	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Оливковое масло, первого отжима	0.7	
					Оливки	0.2	
					Апельсины сладкие, кислые	0.5	

					(в том числе апельсиноподобные гибриды)		
					Семечковые плоды	0.2	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Рожь	0.05	(*)
					Пшеница	0.05	(*)
130	48	Линдан	0 - 0.005	Линдан. Жирорастворимый остаток.	Ячмень	0.01	(*)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	(жир)
					Молоко	0.01	(*)
					Овес	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.05	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Рожь	0.01	(*)
					Сорго	0.01	(*)
					Сладкая кукуруза (зерна)	0.01	(*)
					Пшеница	0.01	(*)
131	49	Малатион	0 - 0.3	Малатион. Жирорастворимый остаток.	Яблоки	0.5	
					Спаржа	1	
					Фасоль (сушеная)	2	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	1	
					Черника	10	
					Вишня	3	
					Чили	0.1	(7)
					Капуста	8	(7)
					Цитрусовые фрукты	7	
					Хлопковое семя	20	
					Сырое хлопковое масло	13	
					Хлопковое масло	13	
					Огурцы	0.2	
					Виноград	5	
					Кукуруза	0.05	
					Горчица	2	
					Лук-репка	1	
					Перец	0.1	
					Перец чили, высушенный	1	
					Розовые грейпфруты/Грейпфруты	0.2	(7)
					Сорго	3	
					Специи из фруктов и ягод	1	
					Специи из корней и корневищ	0.5	
					Специи, семена	2	
					Шпинат	3	
					Зеленый лук	5	
					Клубника	1	
					Стручковая фасоль	1	(7)

					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
					Томаты	0.5	
					Томатный сок	0.01	
					Репа листовая	5	
					Репа, огородная	0.2	
					Пшеница	10	
					Пшеничные отруби, необработанные	25	
					Пшеничная мука	0.2	
132	102	Малеиновый гидразид	0.3	Малеиновый гидразид	Чеснок	15	
					Лук-репка	15	
					Картофель	50	
					Лук-шалот	15	
133	231	Мандипропамид	0 - 0.2	Мандипропамид. Не жирорастворимый остаток	Брокколи	2	
					Капуста	3	
					Сельдерей	20	
					Огурцы	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Виноград	2	
					Хмель сухой	90	
					Листовые овощные культуры	25	
					Дыни (исключая арбуз)	0.5	
					Лук-репка	0.1	
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Картофель	0.01	(*)
					Зеленый лук	7	
					Кабачки (лето)	0.2	
					Томаты	0.3	
134	257	МЦПА	0 - 0.1	МЦПА. Не жирорастворимый остаток	Ячмень	0.2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	3	
					Яйца	0.05	(*)
					Семена льна	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	
					Непастеризованное молоко	0.04	
					Овес	0.2	
					Фасоль (сушеная)	0.01	(*)
					Жир домашней птицы	0.05	(*)
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Рожь	0.2	
					Тритикале	0.2	
					Пшеница	0.2	
135	244	Метилди-	0 - 0.02	Суммарное количество	Огурцы	0.07	

		нокап		изомеров Динокапа.	Виноград	0.2	
					Дыни (исключая арбуз)	0.5	
					Кабачки (лето)	0.07	
					Клубника	0.3	
136	277	Мезотрион	0 - 0.5	Мезотрион. Не жирорастворимый остаток	Спаржа	0.01	(*)
					Ягоды	0.01	(*)
					Ягоды тростника	0.01	(*)
					Клюква	0.01	(*)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Семена льна	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Просо (в том числе просо куриное, камыш, просо посевное, просо пальчатое, просо итальянское и просо южное)	0.01	(*)
					Овес	0.01	(*)
					Бамия	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Ревень	0.01	(*)
					Рис, очищенный	0.01	(*)
					Сорго	0.01	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.03	
					Сахарный тростник	0.01	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
137	236	Метафлуми-зон	0 - 0.1	Метафлумизон, суммарное количество Е-изомера Метафлумизона и Z-изомера Метафлумизона. Жирорастворимый остаток.	Брюссельская капуста	0.8	
					Пекинская капуста (тип ак-чой)	6	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Баклажаны	0.6	
					Салат-латук, головки	7	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	(*), (жир)
					Молочные жиры	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Перец	0.6	
					Перец чили, высушенный	6	
					Картофель	0.02	(*)
					Томаты	0.6	
138	138	Металаксил	0.08	Металаксил	Спаржа	0.05	(*)
					Авокадо	0.2	
					Брокколи	0.5	
					Брюссельская капуста	0.2	

				Капуста	0.5	
				Какао-бобы	0.2	
				Морковь	0.05	(*)
				Цветная капуста	0.5	
				Зерна злаковых	0.05	(*)
				Цитрусовые фрукты	5	Po
				Хлопковое семя	0.05	
				Огурцы	0.5	
				Корнишон	0.5	
				Виноград	1	
				Хмель сухой	10	
				Салат-латук, головки	2	
				Кукуруза	0.05	(7)
				Дыни (исключая арбуз)	0.2	
				Лук-репка	2	
				Арахис	0.1	
				Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.05	(*)
				Перец	1	
				Перец чили, высушенный	10	
				Ананас	0.1	(7)
				Семечковые плоды	1	Po
				Картофель	0.05	(*)
				Малина, красная, черная	0.2	
				Соевые бобы (высушенные)	0.05	(*)
				Специи, семена	5	
				Шпинат	2	
				Кабачки (лето)	0.2	
				Сахарная свекла	0.05	(*)
				Семена подсолнечника	0.05	(*)
				Томаты	0.5	
				Арбуз	0.2	
				Зимние сорта тыквы	0.2	
139	100	Метамидо- фос	0 - 0.004	Метамидофос. Не жирорастворимый остаток	Артишоки (включая их стебли)	0.2
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	1
					Хлопковое семя	0.2
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01 (*)
					Яйца	0.01 (*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01 (*)
					Молоко	0.02
					Картофель	0.05
					Мясо птицы	0.01 (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01 (*)
					Рис, очищенный	0.6
					Соевые бобы (высушенные)	0.1
					Специи	0.1 (*)
					Сахарная свекла	0.02
					Капуста	1 (7)
					Томаты	1 (7)

140	51	Метидатион	0.001	Метидатион	Пальмовое масло	0.01	(7)
					Миндаль	0.05	(*)
					Яблоки	0.5	
					Артишоки (включая их стебли)	0.05	(*)
					Фасоль (сушеная)	0.1	
					Капуста	0.1	
					Жир крупного рогатого скота	0.02	(*)
					Вишня	0.2	
					Хлопковое семя	1	
					Сырое хлопковое масло	2	
					Огурцы	0.05	
					Пригодные для употребления в пищу субпродукты крупного рогатого скота, свиней и овец	0.02	(*)
					Яйца	0.02	(*)
					Козий жир	0.02	(*)
					Козье мясо	0.02	(*)
					Козьи субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Грейпфруты	2	
					Виноград	1	
					Хмель сухой	5	
					Лимоны и лаймы, в том числе цитрон	2	
					Макадамия	0.01	(*)
					Кукуруза	0.1	
					Мандарины(в том числе мандариноподобные гибриды)	5	
					Мясо крупного рогатого скота, свиней и овец	0.02	(*)
					Непастеризованное молоко	0.001	
					Нектарины	0.2	
					Оливки	1	
					Лук-репка	0.1	
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	2	
					Груши	1	
					Фасоль (сушеная)	0.1	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	0.1	
					Орех-пекан	0.05	(*)
					Свиной жир	0.02	(*)
					Ананас	0.05	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.2	
					Картофель	0.02	(*)
					Жир домашней птицы	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.02	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для	0.02	(*)

					употребления в пищу		
					Редис	0.05	(*)
					Семена рапса	0.1	
					Сафлоровое масло	0.1	
					Овечий жир	0.02	(*)
					Сорго	0.2	
					Специи из фруктов и ягод	0.02	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
					Семена подсолнечника	0.5	
					Чай, зеленый, черный	0.5	
					Томаты	0.1	
					Грецкий орех	0.05	(*)
141	132	Метиокарб	0 - 0.02	Пищевые продукты растительного происхождения: суммарное количество Метиокарба, Метиокарба сульфоксида и Метиокарба сульфона, в пересчете на Метиокарб	Артишоки (включая их стебли)	0.05	(*)
					Ячмень	0.05	(*)
					Брюссельская капуста	0.05	(*)
					Капуста	0.1	
					Цветная капуста	0.1	
					Фундук	0.05	(*)
					Лук-порей	0.5	
					Салат-латук, головки	0.05	(*)
					Кукуруза	0.05	(*)
					Дыни (исключая арбуз)	0.2	
					Лук-репка	0.5	
					Фасоль (сушеная)	0.1	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	0.1	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	2	
					Картофель	0.05	(*)
					Семена рапса	0.05	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.07	
					Специи из корней и корневищ	0.1	
					Клубника	1	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
					Семена подсолнечника	0.05	(*)
					Пшеница	0.05	(*)
142	94	Метомил	0.02	Суммарное количество Метомила и Тиодикарба, в пересчете на Метомил.	Яблоки	0.3	
					Спаржа	2	
					Ячмень	2	
					Фасоль (сушеная)	0.05	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	1	
					Хлопковое семя	0.2	
					Цитрусовые фрукты	1	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	1	
					Хлопковое масло	0.04	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Яйца	0.02	(*)

					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.1	
					Виноград	0.3	
					Салат-латук, головки	0.2	
					Салат-латук листья	0.2	
					Кукуруза	0.02	(*)
					Кукурузное масло, пригодное для употребления в пищу	0.02	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	(*)
					Непастеризованное молоко	0.02	(*)
					Нектарины	0.2	
					Овес	0.02	(*)
					Лук-репка	0.2	
					Персики	0.2	
					Груши	0.3	
					Горох (стручки и сукулентные и незрелые семена)	5	
					Перец	0.7	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сливы (в том числе чернослив)	1	
					Картофель	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.02	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Семена рапса	0.05	
					Соевые бобы (высушенные)	0.2	
					Масло соевых бобов, нерафинированное	0.2	
					Масло соевых бобов, рафинированное	0.2	
					Специи из фруктов и ягод	0.07	
					Томаты	1	
					Пшеница	2	
					Пшеничные отруби, необработанные	3	
					Пшеничная мука	0.03	
					Проростки пшеницы	2	
					Лук-шалот	0.2	(7)
					Бамя	0.5	(7)
143	147	Метопрен	0 - 0.09 (в том числе R.S рацемат)	Метопрен.	Зерна злаковых	10	Рo
			0 - 0.05 (в том числе S-мето- прен)	Жирорастворимый остаток.	Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.02	
					Яйца	0.02	
					Нерафинированное кукурузное масло	200	РoP
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.1	F
					Мясо птицы	0.02	
					Субпродукты домашней	0.02	

					птицы, пригодные для употребления в пищу		
					Пшеничные отруби, необработанные	25	
					Рисовая шелуха	40	РoP
144	209	Метоксифенозид	0 - 0.1	Метоксифенозид.	Авокадо	0.7	
				Жирорастворимый остаток.	Фасоль (сушеная)	0.5	
					Фасоль лущеная	0.3	
					Черника	4	
					Брокколи	3	
					Капуста	7	
					Морковь	0.5	
					Сельдерей	15	
					Цитрусовые фрукты	2	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	2	
					Хлопковое семя	7	
					Вигна длинная (сушеная)	5	
					Клюква	0.7	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Яйца	0.01	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.3	За исключением арбуза
					Виноград	1	
					Салат-латук, головки	15	
					Салат-латук листья	30	
					Кукуруза	0.02	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.3	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.05	
					Горчица	30	
					Папайя	1	
					Арахис	0.03	
					Арахисовое масло, пригодное для употребления в пищу	0.1	
					Фасоль (сушеная)	5	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	2	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.3	
					Перец	2	
					Перец чили, высушенный	20	
					Семечковые плоды	2	
					Мясо птицы	0.01	(*)

					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Чернослив	2	
					Редис	0.4	
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	7	
					Косточковые плоды	2	
					Клубника	2	
					Сахарная свекла	0.3	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
					Сладкий картофель	0.02	
					Томаты	2	
					Лесные орехи	0.1	
145	52	Метил бромид			Хлебобулочные изделия и прочие готовые зерновые продукты	0.01	(3), (*)
					Какао-бобы	5	(4), Po
					Зерна злаковых	5	(4), Po
					Какао-продукты	0.01	(3), (*), Po
					Сухофрукты	0.01	(3), (*), Po
					Сухофрукты	2	(4), Po
					Измельченные зерновые продукты.	1	(4), Po
					Измельченные зерновые продукты.	0.01	(3), (*), Po
					Арахис	0.01	(3), (*), Po
					Арахис	10	(4), Po
					Лесные орехи	0.01	(3), (*), Po
					Лесные орехи	10	(4), Po
146	278	Метрафенон	0 - 0.3	Метрафенон.	Ячмень	0.5	
				Жирорастворимый остаток.	Огурцы	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	20	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	
					Яйца	0.01	(*)
					Корнишон	0.2	
					Виноград	5	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Грибы	0.5	
					Овес	0.5	
					Чили	2	
					Перец чили, высушенный	20	
					Сладкий перец (включая	2	

				стручковый перец)		
				Жир домашней птицы	0.01	(*)
				Мясо птицы	0.01	(*)
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
				Рожь	0.06	
				Кабачки (лето)	0.06	
				Клубника	0.6	
				Томаты	0.4	
				Тритикале	0.06	
				Пшеница	0.06	
				Пшеничные отруби, необработанные	0.25	
				Пшеничная мука грубого помола	0.08	
147	181	Миклобутанил	0.03	Миклобутанил. Не жирорастворимый остаток	Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.8
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.05
					Луковичные овощные культуры	0.06
					Вишня	3
					Смородина, черная, красная, белая	0.9
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	6
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01 (*)
					Яйца	0.01 (*)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2
					Виноград	0.9
					Хмель сухой	5
					Листовые овощные культуры	0.05
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01 (*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01 (*)
					Непастеризованное молоко	0.01 (*)
					Персики (в том числе нектарины и абрикосы)	3
					Перец	3
					Перец чили, высушенный	20
					Сливы (в том числе чернослив)	2
					Семечковые плоды	0.6
					Жир домашней птицы	0.01 (*)
					Мясо птицы	0.01 (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для	0.01 (*)

					употребления в пищу		
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.06	
					Клубника	0.8	
					Томаты	0.3	
148	217	Новалурон	0 - 0.01	Новалурон.	Фасоль (сушеная)	0.1	
				Жирорастворимый остаток.	Черника	7	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.7	
					Свекла листовая	15	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.7	
					Хлопковое семя	0.5	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.7	
					Яйца	0.1	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.7	За исключением сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	10	(жир)
					Молочные жиры	7	
					Непастеризованное молоко	0.4	
					Горчица	25	
					Семечковые плоды	3	
					Картофель	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.5	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Чернослив	3	
					Соевые бобы (незрелые семена)	0.01	(*)
					Косточковые плоды	7	
					Клубника	0.5	
					Сахарный тростник	0.5	
149	55	Ометоат	0.002 cho hỗn hợp Dimethoate và Omethoate	Ометоат. МДУ данного остаточного вещества может быть результатом использования Формотиона. Диметоат или Ометоат	Специи из фруктов и ягод	0.01	Данное остаточное вещество является результатом использования Диметоата.
					Специи из корней и корневищ	0.05	Данное остато-

						чное вещест- во является результ- татом исполь- зования Димето- ата.
					Спаржевая фасоль	0.05 (7)
150	126	Оксамил	0.009	Суммарное количество Оксамила и Оксамил оксима, в пересчете на Оксамил.	Морковь	0.1
					Цитрусовые фрукты	5
					Хлопковое семя	0.2
					Огурцы	2
					Пригодные для употребления в пищу субпродукты крупного рогатого скота, коз, лошадей, свиней и овец	0.02 (*)
					Яйца	0.02 (*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02 (*)
					Дыни (исключая арбуз)	2
					Непастеризованное молоко	0.02 (*)
					Арахис	0.05
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	2
					Картофель	0.1
					Мясо птицы	0.02 (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02 (*)
					Специи из фруктов и ягод	0.07
					Специи из корней и корневищ	0.05
					Томаты	2
151	166	Оксидеметон -метил	0 - 0.0003	Пищевые продукты растительного происхождения: суммарное количество оксидеметон- метила, деметон-S-метила и деметон-S- метилсульфона, в пересчете на оксидеметон- метил.	Ячмень	0.02 (*)
					Жир крупного рогатого скота	0.05 (*)
					Цветная капуста	0.01 (*)
					Фасоль обыкновенная (высушенная)	0.1
					Хлопковое семя	0.05
					Яйца	0.05 (*)
					Капуста кормовая (в том числе ствол капусты)	0.01 (*)
					Кольраби	0.05
					Лимон	0.2
					Мясо крупного рогатого скота, свиней и овец	0.05 (*)
					Непастеризованное молоко	0.01 (*)
					Груши	0.05
					Свиной жир	0.05 (*)
					Картофель	0.01 (*)
					Жир домашней птицы	0.05 (*)
					Мясо птицы	0.05 (*)
					Рожь	0.02 (*)

152	57	Паракват	0 - 0.005	Катион параквата	Овечий жир	0.05	(*)
					Сахарная свекла	0.01	(*)
					Пшеница	0.02	(*)
					Фруктовое ассорти из тропических и субтропических фруктов – кожура, не пригодная для употребления в пищу	0.01	(*)
					Ягоды и прочие мелкие плоды	0.01	(*)
					Цитрусовые фрукты	0.02	
					Хлопковое семя	2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Яйца	0.005	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.05	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.02	
					Хмель сухой	0.1	
					Листовые овощные культуры	0.07	
					Кукуруза	0.03	
					Кукурузная мука	0.05	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.005	
					Непастеризованное молоко	0.005	(*)
					Оливки	0.1	
					Семечковые плоды	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.005	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.005	(*)
					Чечевица	0.5	
					Рис	0.05	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.05	
					Сорго	0.03	
					Косточковые плоды	0.01	(*)
					Семена подсолнечника	2	
					Чай, зеленый, черный	0.2	
					Лесные орехи	0.05	
153	58	Паратион	0.004	Паратион	Специи из фруктов и ягод	0.2	
					Специи из корней и корневищ	0.2	
					Специи, семена	0.1	(*)
154	59	Паратион-метил	0.003	Паратион-метил	Яблоки	0.2	
					Фасоль (сушеная)	0.05	(*)
					Капуста	0.05	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1	
					Виноград	0.5	
					Нектарины	0.3	
					Персики	0.3	
					Фасоль (сушеная)	0.3	

					Картофель	0.05	(*)
					Специи из фруктов и ягод	5	
					Специи из корней и корневищ	3	
					Специи, семена	5	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
155	182	Пенконазол	0 - 0.03	Пенконазол	Мясо крупного рогатого скота	0.05	(*)
					Молоко крупного рогатого скота	0.01	(*)
					Субпродукты крупного рогатого скота, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца куриные	0.05	(*)
					Мясо кур	0.05	(*)
					Огурцы	0.1	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.5	
					Виноград	0.2	
					Хмель сухой	0.5	
					Дыни (исключая арбуз)	0.1	
					Нектарины	0.1	
					Персики	0.1	
					Семечковые плоды	0.2	
					Клубника	0.1	
					Томаты	0.2	
156	253	Пентиопирад	0 - 0.1	Пищевые продукты растительного происхождения: Пентиопирад. Пищевые продукты животного происхождения: Пентиопирад и 1-метил-3-трифторметил-1Н-пиразол-4-карбоксамид (РАМ), в пересчете на Пентиопирад. Не жирорастворимый остаток	Ячмень	0.2	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	3	Зеленые стручки и незрелые семена
					Фасоль лущеная	0.3	
					Капуста	4	
					Морковь	0.6	
					Сельдерей	15	
					Хлопковое семя	0.5	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.08	
					Яйца	0.03	
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	5	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	2	За исключением сладкой кукурузы и грибов
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Листовые овощные культуры	30	Листовые овощные культуры

							ры смей- ства капуст- ных
					Кукуруза	0.01	
					Кукурузная мука	0.05	
					Нерафинированное кукурузное масло	0.15	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.05	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.04	
					Непастеризованное молоко	0.04	
					Просо (в том числе просо куриное, камыш, просо посевное, просо пальчатое, просо итальянское и просо южное)	0.8	
					Овес	0.2	
					Лук-репка	0.7	
					Лук, валлийский	4	
					Арахис	0.05	
					Арахисовое масло, пригодное для употребления в пищу	0.5	
					Горох (стручки и суккулентные и незрелые семена)	3	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.3	
					Перец чили, высушенный	14	
					Семечковые плоды	0.4	
					Картофель	0.05	
					Жир домашней птицы	0.03	
					Мясо птицы	0.03	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.03	
					Чечевица	0.3	За исключением соевых бобов
					Редис	3	
					Семена рапса	0.5	
					Рапсовое масло, нерафинированное	1	
					Семена рапса, пригодные для употребления в пищу	1	
					Рожь	0.1	
					Сорго	0.8	
					Соевые бобы (высушенные)	0.3	
					Зеленый лук	4	
					Косточковые плоды	4	
					Клубника	3	
					Сахарная свекла	0.5	

				Семена подсолнечника	1.5	
				Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
				Лесные орехи	0.05	
				Тритикале	0.1	
				Репа листовая	50	
				Пшеница	0.1	
				Пшеничные отруби, необработанные	0.1	
				Пшеничные отруби, необработанные	0.2	
				Проростки пшеницы	0.2	
157	120	Перметрин	0.05	Перметрин (суммарное количество изомеров) (жирорастворимый)	Миндаль	0.1
					Спаржа	1
					Фасоль (сушеная)	0.1
					Шелковица	1
					Брокколи	2
					Брюссельская капуста	1
					Савойская капуста	5
					Капуста	5
					Морковь	0.1
					Цветная капуста	0.5
					Сельдерей	2
					Зерна злаковых	2
					Пекинская капуста (тип петсай)	5
					Цитрусовые фрукты	0.5
					Кофейные зерна	0.05
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	1
					Хлопковое масло	0.1
					Хлопковое семя	0.5
					Огурцы	0.5
					Смородина, черная, красная, белая	2
					Ежевика (в том числе бойзенова ягода и логанова ягода)	1
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.1
					Баклажаны	1
					Яйца	0.1
					Корнишон	0.5
					Крыжовник	2
					Виноград	2
					Хмель сухой	50
					Хрен	0.5
					Капуста кормовая (в том числе ствол капусты)	5
					Киви	2
					Кольраби	0.1
					Лук-порей	0.5
					Салат-латук, головки	2
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	1

Po

(*)

(1)

(1),
(жир)

					Дыни (исключая арбуз)	0.1	
					Непастеризованное молоко		F
					Грибы	0.1	
					Оливки	1	
					Арахис	0.1	
					Горох, очищенный (суккулентные семена)	0.1	
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Фисташки	0.05	(*)
					Семечковые плоды	2	
					Картофель	0.05	(*)
					Мясо птицы	0.1	
					Редис, японский	0.1	
					Семена рапса	0.05	(*)
					Малина, красная, черная	1	
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	(*)
					Масло соевых бобов, нерафинированное	0.1	
					Специи	0.05	(*)
					Шпинат	2	
					Зеленый лук	0.5	
					Кабачки (лето)	0.5	
					Косточковые плоды	2	
					Клубника	1	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
					Семена подсолнечника	1	
					Подсолнечное масло, пригодное для употребления в пищу	1	
					Подсолнечное масло, нерафинированное	1	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.1	
					Чай, зеленый, черный	20	
					Томаты	1	
					Пшеничные отруби, необработанные	5	RoP
					Пшеничная мука	0.5	RoP
					Проростки пшеницы	2	RoP
					Пшеничная мука грубого помола	2	RoP
					Зимние сорта тыквы	0.5	
158	128	Фентоат	0.003	Фентоат (жирорастворимый)	Специи, семена	7	
159	112	Форат	0 – 0.0007	Суммарное количество исходного вещества, его окисленного аналога и их сульфоксидов и сульфонов, в пересчете на Форат. Не жирорастворимый остаток	Фасоль (сушеная)	0.05	(*)
					Кофейные зерна	0.05	(*)
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.05	(*)
					Хлопковое семя	0.05	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Яйца	0.05	(*)
					Кукуруза	0.05	(*)
					Кукурузная мука	0.05	
					Нерафинированное	0.1	

					кукурузное масло		
					Кукурузное масло, пригодное для употребления в пищу	0.02	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Картофель	0.3	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Сорго	0.05	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.1	(*)
					Специи из корней и корневищ	0.1	(*)
					Специи, семена	0.5	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
160	60	Фосалон	0.02	Фосалон (жирорастворимый)	Миндаль	0.1	
					Яблоки	5	
					Фундук	0.05	(*)
					Семечковые плоды	2	
					Специи из фруктов и ягод	2	
					Специи из корней и корневищ	3	
					Специи, семена	2	
					Косточковые плоды	2	
					Грецкий орех	0.05	(*)
					Дуриан	1	(7)
161	103	Фосмет	0 - 0.01	Фосмет	Абрикос	10	
					Черника	10	
					Мясо крупного рогатого скота	1	(жир), V
					Цитрусовые фрукты	3	За исключением кумквата
					Хлопковое семя	0.05	
					Клюква	3	
					Виноград	10	
					Непастеризованное молоко	0.02	
					Нектарины	10	
					Персики	10	
					Семечковые плоды	10	
					Картофель	0.05	(*)
					Лесные орехи	0.2	
162	258	Пикоксис-тробин	0 - 0.09	Пикоксис-тробин. Жирорастворимый остаток.	Вишня ацерола	99	
163	62	Пиперонила бутоксид	0.2	Пиперонила бутоксид (жирорастворимый)	Почки крупного рогатого скота	0.3	(1)
					Печень крупного рогатого скота	1	
					Мясо крупного рогатого скота	5	(1), (жир)
					Молоко крупного рогатого скота	0.2	(1)
					Зерна злаковых	30	Рo
					Цитрусовые фрукты	5	
					Апельсиновый сок	0.05	
					Сухофрукты	0.2	Рo

				Яйца	1	(1)
				Плодоносящие овощи, бахчевые	1	
				Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.2	За исключением почек крупного рогатого скота
				Салат-латук листья	50	
				Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	1	
				Нерафинированное кукурузное масло	80	РoР
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	2	За исключением мяса крупного рогатого скота, (жир)
				Непастеризованное молоко	0.05	F
				Горчица	50	
				Арахис, цельный	1	
				Перец	2	
				Перец чили, высушенный	20	
				Мясо птицы	7	(1), (жир)
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	10	
				Чечевица	0.2	Рo
				Редис, листья (в том числе ботва редиса)	50	
				Корневые и клубневые овощные культуры	0.5	За исключением моркови
				Шпинат	50	
				Томаты	2	
				Томатный сок	0.3	
				Пшеничные отруби, необработанные	80	
				Пшеничная мука	10	РoР
				Проростки пшеницы	90	РoР
				Пшеничная мука грубого помола	30	РoР
164	101	Пиримикарб	0 - 0.02	Артишоки (включая их стебли)	5	
				Спаржа	0.01	(*)
				Ягоды и прочие мелкие плоды	1	За исключением клубники и вино-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							бобов (высу- шенных)
					Семена рапса	0.05	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.05	
					Специи, семена	5	
					Косточковые плоды	3	
					Семена подсолнечника	0.1	
					Сладкая кукуруза (зерна)	0.05	
165	86	Пиримфос- метил	0 - 0.03	Пиримфос-метил. Жирорастворимый остаток.	Зерна злаковых	7	Рo
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.5	
					Пшеничные отруби, необработанные	15	РoP
					Специи, семена	3	
166	142	Прохлораз	0 - 0.01	Суммарное количество Прохлораз и метаболитов, содержащих 2,4,6- трихлорфенольный фрагмент, в пересчете на прохлораз. Жирорастворимый остаток.	Фруктовое ассорти из тропических и субтропических фруктов – кожура, не пригодная для употребления в пищу	7	Рo
					Зерна злаковых	2	
					Цитрусовые фрукты	10	Рo
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	10	
					Яйца	0.1	
					Семена льна	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.05	(*)
					Грибы	3	
					Перец, черный, белый	10	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Семена рапса	0.7	
					Семена подсолнечника	0.5	
					Пшеничные отруби, необработанные	7	
					Подсолнечное масло, пригодное для употребления в пищу	1	
167	171	Профенофос	0 - 0.03	Профенофос	Субпродукты	0.05	(*)

				Жирорастворимый остаток.	Млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу		
					Хлопковое семя	3	
					Яйца	0.02	(*)
					Манго	0.2	
					Мангостан	10	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Чили	3	
					Перец чили, высушенный	20	
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.07	
					Специи из корней и корневищ	0.05	
					Чай (чай и травяной чай)	0.5	
					Томаты	10	
					Розовые грейпфруты/Грейпфруты	2	(7)
168	148	Пропамокарб	0 - 0.4	Пропамокарб	Брокколи	3	
					Брюссельская капуста	2	
					Цветная капуста	2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Баклажаны	0.3	
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	5	
					Лук-порей	30	
					Салат-латук, головки	100	
					Салат-латук листья	100	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Лук-репка	2	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	3	
					Картофель	0.3	
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Редис	1	
					Шпинат	40	
					Томаты	2	
					Цикорий обыкновенный (ростки)	2	
169	113	Пропаргит	0.01	Пропаргит.	Миндаль	0.1	(*)
				Жирорастворимый остаток.	Яблоки	3	

				Яблочный сок	0.2	
				Фасоль (сушеная)	0.3	
				Кормовые бобы (сушеные)	0.3	
				Нут обыкновенный (сушеный)	0.3	
				Цитрусовые фрукты	3	
				Хлопковое семя	0.1	
				Хлопковое масло	0.2	
				Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	12	
				Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.1	(*)
				Яйца	0.1	(*)
				Виноградный сок	1	
				Виноград	7	
				Хмель сухой	100	
				Люпин (сушеный)	0.3	
				Кукуруза	0.1	(*)
				Кукурузная мука	0.2	
				Нерафинированное кукурузное масло	0.7	
				Кукурузное масло, пригодное для употребления в пищу	0.5	
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	(*), (жир)
				Непастеризованное молоко	0.1	(*) F
				Апельсиновый сок	0.3	
				Арахис	0.1	(*)
				Арахисовое масло, нерафинированное	0.3	
				Арахисовое масло, пригодное для употребления в пищу	0.3	
				Картофель	0.03	
				Мясо птицы	0.1	(*), (жир)
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.1	(*)
				Косточковые плоды	4	
				Чай, зеленый, черный	5	
				Томаты	2	
				Грецкий орех	0.3	
170	160	Пропиконазол	0 - 0.07	Пропиконазол.	Бананы	0.1
				Жирорастворимый остаток.	Ячмень	0.2
					Кофейные зерна	0.02
					Клюква	0.3
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.5
					Яйца	0.01
					Кукуруза	0.05
					Жир млекопитающих	0.01

				животных (за исключением молочного жира)		
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*), (жир)
				Непастеризованное молоко	0.01	(*)
				Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	9	Рo
				Персики	5	Рo
				Орех-пекан	0.02	(*)
				Ананас	0.02	(*)
				Сливы (в том числе чернослив)	0.6	Рo
				Попкорн	0.05	
				Мясо птицы	0.01	(*), (жир)
				Семена рапса	0.02	
				Рожь	0.02	
				Соевые бобы (высушенные)	0.07	
				Сахарная свекла	0.02	
				Сахарный тростник	0.02	(*)
				Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.05	
				Томаты	3	Рo
				Тритикале	0.02	
				Пшеница	0.02	
171	232	Протиоконазол	0 - 0.05	Протиоконазол-дестио. Не жирорастворимый остаток	Ячмень	0.2
					Ягоды	1.5
					Клюква	0.15
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.5
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2
					Кукуруза	0.1
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01
					Непастеризованное молоко	0.004
					Овес	0.05
					Арахис	0.02
					Попкорн	0.1
					Картофель	0.02
					Чечевица	1
					Семена рапса	0.1
					Рожь	0.05
					Соевые бобы (высушенные)	0.2
					Сахарная свекла	0.3

					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.02	
					Тритикале	0.05	
					Пшеница	0.1	
172	210	Пираклостробин	0 - 0.03	Пираклостробин. Жирорастворимый остаток.	Яблоки	0.5	
					Артишоки (включая их стебли)	2	
					Бананы	0.02	(*)
					Ячмень	1	
					Фасоль (сушеная)	0.2	
					Шелковица	3	
					Черника	4	
					Брюссельская капуста	0.3	
					Капуста	0.2	
					Мускусная дыня	0.2	
					Морковь	0.5	
					Вишня	3	
					Цитрусовые фрукты	2	
					Цитрусовое масло, пригодное для употребления в пищу	10	
					Кофейные зерна	0.3	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Баклажаны	0.3	
					Яйца	0.05	(*)
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	0.1	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Чеснок	0.15	
					Виноград	2	
					Хмель сухой	15	
					Капуста кормовая (в том числе ствол капусты)	1	
					Лук-порей	0.7	
					Чечевица (сушеная)	0.5	
					Салат-латук, головки	2	
					Кукуруза	0.02	(*)
					Манго	0.05	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.5	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.03	
					Овес	1	
					Семена масличных культур (за исключением арахиса)	0.4	
					Лук-репка	1.5	
					Папайя	0.15	
					Персики (в том числе нектарины и абрикосы)	0.3	
					Арахис, цельный	0.02	(*)
					Фасоль (сушеная)	0.3	

					Горох (стручки и сукулентные и незрелые семена)	0.02	(*)
					Перец	0.5	
					Фисташки	1	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.8	
					Картофель	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.05	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Редис	0.5	
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	20	
					Малина, красная, черная	3	
					Рожь	0.2	
					Сорго	0.5	
					Соевые бобы (высушенные)	0.05	
					Полба	0.2	
					Зеленый лук	1.5	
					Клубника	1.5	
					Сахарная свекла	0.2	
					Томаты	0.3	
					Лесные орехи	0.02	За исключением фисташек; (*)
					Тритикале	0.2	
					Пшеница	0.2	
173	63	Пиретрин	0 - 0.04	Суммарное количество пиретринов, в пересчете на пиретрин 1 и 2, цинерин 1 и 2, и жасмолин 1 и 2.	Зерна злаковых	0.3	Рo
					Цитрусовые фрукты	0.05	
					Сухофрукты	0.2	Рo
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.05	(*)
					Арахис	0.5	Рo
					Перец	0.05	(*)
					Перец чили, высушенный	0.5	
					Чечевица	0.1	Рo
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.05	(*)
					Томаты	0.05	(*)
					Лесные орехи	0.5	(*), Рo
174	226	Пириметанил	0 - 0,2	Молочная продукция: суммарное количество Пириметанила и 2-анилино-4,6-диметилпиримидин-5-ол, в пересчете на Пириметанил. Пищевые продукты растительного происхождения: Пириметанил. Ткани домашних животных (за исключением домашней птицы): суммарное количество Пириметанила	Миндаль	0.2	
					Абрикос	3	
					Бананы	0.1	
					Морковь	1	
					Вишня	4	Рo
					Цитрусовые фрукты	7	Рo
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	3	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Субпродукты млекопитающих животных,	0.1	

				и 2-(4-гидроксианилино)-4,6-диметилпиримидин, в пересчете на Пириметанил. Не жирорастворимый остаток	пригодные для употребления в пищу		
					Горох кормовой (высушенный)	0.5	
					Сушеный женьшень (в том числе красный женьшень)	1.5	
					Виноград	4	
					Салат-латук, головки	3	
					Медленно растущие ягоды	3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Нектарины	4	
					Лук-репка	0.2	
					Персики	4	
					Сливы (в том числе чернослив)	2	
					Семечковые плоды	15	Рo
					Картофель	0.05	(*)
					Зеленый лук	3	
					Томаты	0.7	
175	200	Пирипроксифен	0.1	Пирипроксифен (жирорастворимый)	Мясо крупного рогатого скота	0.01	(*), (жир)
					Субпродукты крупного рогатого скота, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Цитрусовые фрукты	0.5	
					Хлопковое семя	0.05	
					Сырое хлопковое масло	0.01	
					Хлопковое масло	0.01	
					Козье мясо	0.01	(*), (жир)
					Козьи субпродукты, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
176	222	Квиноксифен	0 - 0.2	Квиноксифен. Жирорастворимый остаток.	Ячмень	0.01	(*)
					Вишня	0.4	
					Смородина, черная	1	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Виноград	2	
					Хмель сухой	1	
					Салат-латук, головки	8	
					Салат-латук листья	20	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2	(жир)
					Дыни (исключая арбуз)	0.1	
					Молочные жиры	0.2	
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Мясо птицы	0.02	(жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для	0.01	

					употребления в пищу		
					Клубника	1	
					Сахарная свекла	0.03	
					Пшеница	0.01	(*)
177	64	Хинтозин	0.01	Пищевые продукты растительного происхождения: Хинтозин (жирорастворимый).	Ячмень	0.01	(*)
				Пищевые продукты животного происхождения:	Брокколи	0.05	
				суммарное количество Хинтозина,	Капуста	0.1	
				Пентахлоранилина и метилпентахлорфинилсульфида, в пересчете на Хинтозин (жирорастворимый)	Мясо кур	0.1	(*), (жир)
					Субпродукты кур, пригодные для употребления в пищу	0.1	(*)
					Фасоль обыкновенная (высушенная)	0.02	
					Хлопковое семя	0.01	
					Фасоль обыкновенная (стручки и/или незрелые семена)	0.1	
					Яйца	0.03	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Арахис	0.5	
					Фасоль (сушеная)	0.01	
					Перец чили, высушенный	0.1	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.05	(*)
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	(*)
					Специи из фруктов и ягод	0.02	
					Специи из корней и корневищ	2	
					Специи, семена	0.1	
					Сахарная свекла	0.01	(*)
					Томаты	0.02	
					Пшеница	0.01	
178	251	Сафлуфена-цил	0 - 0.05	Сафлуфенацил. Не жирорастворимый остаток	Бананы	0.01	
					Зерна злаковых	0.01	
					Цитрусовые фрукты	0.01	
					Кофейные зерна	0.01	
					Хлопковое семя	0.2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.3	
					Виноград	0.01	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	
					Непастеризованное молоко	0.01	
					Горох (стручки и сукулентные и незрелые семена)	0.01	
					Горох, очищенный (сукулентные семена)	0.01	
					Семечковые плоды	0.01	
					Чечевица	0.3	
					Семена рапса	0.6	
					Соевые бобы (незрелые)	0.01	

				семена)		
				Косточковые плоды	0.01	
				Семена подсолнечника	0.7	
				Сладкая кукуруза	0.01	
				Лесные орехи	0.01	
179	259	Седаксан	0 - 0.1	Седаксан.	Зерна злаковых	0.01 (*)
				Жирорастворимый остаток.	Субпродукты	0.01 (*)
					млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	
					Яйца	0.01 (*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01 (*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01 (*), (жир)
					Молочные жиры	0.01 (*)
					Непастеризованное молоко	0.01 (*)
					Картофель	0.02
					Жир домашней птицы	0.01 (*)
					Мясо птицы	0.01 (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01 (*)
					Чечевица	0.01 (*)
					Семена рапса	0.01 (*)
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01 (*)
180	233	Спинеторам	0 - 0.05	Спинеторам.		0.05
				Жирорастворимый остаток.	Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	Зеленые стручки и незрелые семена
					Черника	0.2
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	0.3
					Сельдерей	6
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01 (*)
					Яйца	0.01 (*)
					Виноград	0.3
					Салат-латук, головки	10
					Салат-латук листья	10
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.2 (жир)
					Молочные жиры	0.1
					Непастеризованное молоко	0.01 (*)
					Нектарины	0.3
					Лук-репка	0.01 (*)
					Лук, валлийский	0.8
					Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.07

					Персики	0.3	
					Семечковые плоды	0.05	
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Малина, красная, черная	0.8	
					Шпинат	8	
					Зеленый лук	0.8	
					Сахарная свекла	0.01	(*)
					Томаты	0.06	
					Лесные орехи	0.01	
181	203	Спиносад	0 - 0.02	Суммарное количество спиносина А и спиносина D. Жирорастворимый остаток (Остаточное количество к молоке следует измерять в цельном молоке)	Яблоки	0.1	
					Шелковица	1	
					Черника	0.4	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	2	
					Почки крупного рогатого скота	1	(1)
					Печень крупного рогатого скота	2	(1)
					Мясо крупного рогатого скота	3	(1), (жир)
					Молоко крупного рогатого скота	1	(1)
					Молочный жир крупного рогатого скота	5	
					Сельдерей	2	
					Зерна злаковых	1	Рo
					Цитрусовые фрукты семейства Рутовые	0.3	
					Хлопковое семя	0.01	(*)
					Сырое хлопковое масло	0.01	(*)
					Хлопковое масло	0.01	(*)
					Клюква	0.02	
					Ежевика (в том числе бойзенова ягода и логанова ягода)	1	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.5	За исключением крупного рогатого скота
					Яйца	0.01	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Виноград	0.5	
					Киви	0.05	
					Листовые овощные культуры	10	
					Бобовые овощные культуры	0.3	
					Мясо млекопитающих, за	2	(жир)

					исключением морских млекопитающих		
					Лук-репка	0.1	
					Маракуйя	0.7	
					Перец	0.3	
					Перец чили, высушенный	3	
					Картофель	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.2	(жир)
					Малина, красная, черная	1	
					Соевые бобы (высушенные)	0.01	(*)
					Зеленый лук	4	
					Косточковые плоды	0.2	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
					Томаты	0.3	
					Лесные орехи	0.07	
					Пшеничные отруби, необработанные	2	
182	237	Спиродик- лофен	0 - 0.01	Спиродиклофен. Жирорастворимый остаток.	Авокадо	0.9	
					Черника	4	
					Цитрусовые фрукты	0.4	
					Кофейные зерна	0.03	(*)
					Огурцы	0.07	
					Смородина, черная, красная, белая	1	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	0.3	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Корнишон	0.07	
					Виноград	0.2	
					Хмель сухой	40	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*), (жир)
					Непастеризованное молоко	0.004	(*)
					Папайя	0.03	(*)
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.2	
					Семечковые плоды	0.8	
					Косточковые плоды	2	
					Клубника	2	
					Томаты	0.5	
					Лесные орехи	0.05	
183	234	Спиротетра- мат	0 - 0.5	Пищевые продукты растительного происхождения: Спиротетрамат и его енольный метаболит, 3- (2,5-диметилфенил)-4- гидрокси-8-метокси-1- азаспиро[4.5]дец-3-ен-2-он, в пересчете на Спиротетрамат. Пищевые продукты животного происхождения: енольный	Артишоки (включая их стебли)	1	
					Ягоды	1.5	
					Капуста	2	
					Сельдерей	4	
					Цитрусовые фрукты	0.5	
					Хлопковое семя	0.4	
					Клюква	0.2	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	4	
					Субпродукты	1	

				метаболит Спиротетрамата, 3-(2,5-диметилфенил)-4-гидрокси-8-метокси-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-2-он, в пересчете на Спиротетрамат. Не жирорастворимый остаток	млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу		
					Яйца	0.01	
					Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	1	
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1	За исключением чили, грибов и сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Виноград	2	
					Хмель сухой	15	
					Киви	0.02	(*)
					Листовые овощные культуры	7	
					Бобовые овощные культуры	1.5	
					Личи	15	
					Манго	0.3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	
					Непастеризованное молоко	0.005	
					Лук-репка	0.4	
					Папайя	0.4	
					Чили	2	
					Перец чили, высушенный	15	
					Семечковые плоды	0.7	
					Картофель	0.8	
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	
					Чернослив	5	
					Чечевица	2	За исключением соевых бобов (высушенных)
					Соевые бобы (высушенные)	4	
					Косточковые плоды	3	
					Лесные орехи	0.5	
184	252	Сульфоксафлор	0 - 0.05	Сульфоксафлор. Не жирорастворимый остаток	Ячмень	0.6	
					Фасоль (сушеная)	0.3	
					Брокколи	3	
					Капуста	0.4	
					Морковь	0.05	
					Цветная капуста	0.04	
					Сельдерей	1.5	
					Хлопковое семя	0.4	
					Вишня	1.5	

				Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	6	
				Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.6	
				Яйца	0.1	
				Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1.5	За исключением сладкой кукурузы и грибов
				Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
				Чеснок	0.01	(*)
				Виноград	2	
				Листовые овощные культуры	6	
				Лимоны и лаймы, в том числе цитрон	0.4	
				Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.1	
				Мандарины(в том числе мандариноподобные гибриды)	0.8	
				Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.3	
				Непастеризованное молоко	0.2	
				Лук-репка	0.01	(*)
				Апельсины сладкие, кислые (в том числе апельсиноподобные гибриды)	0.8	
				Персики (в том числе нектарины и абрикосы)	0.4	
				Перец чили, высушенный	15	
				Сливы (в том числе чернослив)	0.5	
				Семечковые плоды	0.3	
				Жир домашней птицы	0.03	
				Мясо птицы	0.1	
				Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.3	
				Помело и грейпфруты (в том числе гибриды шеддока, отличных от грейпфрутов)	0.15	
				Семена рапса	0.15	
				Корневые и клубневые овощные культуры	0.03	За исключением моркови
				Соевые бобы (высушенные)	0.3	
				Зеленый лук	0.7	
				Клубника	0.5	

					Тритикале	0.2	
					Пшеница	0.2	
185	218	Сульфурил-фторид	0 - 0.01	Пищевые продукты растительного происхождения: Сульфурилфторид	Отруби, необработанные из зерновых культур (за исключением гречневой крупы, канихуа и киноа)	0.1	Рo
					Зерно злаковых культур, обработанное	0.1	Рo
					Зерна злаковых	0.05	Рo
					Сухофрукты	0.06	Рo
					Кукурузная мука	0.1	Рo
					Кукурузная мука	0.1	Рo
					Рис, очищенный	0.1	Рo
					Рис, шлифованный	0.1	Рo
					Ржаная мука	0.1	Рo
					Ржаная мука грубого помола	0.1	Рo
					Лесные орехи	3	Рo
					Пшеничная мука	0.1	Рo
					Проростки пшеницы	0.1	Рo
					Пшеничная мука грубого помола	0.1	Рo
186	189	Тебуконазол	0 - 0.03	Тебуконазол. Жирорастворимый остаток.	Яблоки	1	
					Абрикос	2	
					Артишоки (включая их стебли)	0.6	
					Бананы	0.05	
					Ячмень	2	
					Фасоль (сушеная)	0.3	
					Брокколи	0.2	
					Брюссельская капуста	0.3	
					Капуста	1	
					Морковь	0.4	
					Цветная капуста	0.05	(*)
					Вишня	4	
					Кофейные зерна	0.1	
					Хлопковое семя	2	
					Огурцы	0.15	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	7	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.2	
					Баклажаны	0.1	
					Яйца	0.05	(*)
					Бузина	1.5	
					Чеснок	0.1	
					Виноград	6	
					Хмель сухой	40	
					Лук-порей	0.7	
					Салат-латук, головки	5	
					Манго	0.05	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Дыни (исключая арбуз)	0.15	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Нектарины	2	

					Овес	2	
					Оливки	0.05	(*)
					Лук-репка	0.1	
					Папайя	2	
					Маракуйя	0.1	
					Персики	2	
					Арахис	0.15	
					Груши	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	1	
					Сливы (в том числе чернослив)	1	За исключением чернослива
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Чернослив	3	
					Семена рапса	0.3	
					Рис	1.5	
					Рожь	0.15	
					Соевые бобы (высушенные)	0.15	
					Кабачки (лето)	0.2	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.6	
					Томаты	0.7	
					Лесные орехи	0.05	(*)
					Тритикале	0.15	
					Пшеница	0.15	
187	196	Тебуфенозид	0 - 0.02	Тебуфенозид.	Миндаль	0.05	
				Жирорастворимый остаток.	Авокадо	1	
					Черника	3	
					Брокколи	0.5	
					Капуста	5	
					Молоко крупного рогатого скота	0.05	
					Цитрусовые фрукты	2	
					Клюква	0.5	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Яйца	0.02	(*)
					Виноград	2	
					Киви	0.5	
					Листовые овощные культуры	10	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Мята	20	
					Нектарины	0.5	

					Персики	0.5	
					Орех-пекан	0.01	(*)
					Перец	1	
					Перец чили, высушенный	10	
					Семечковые плоды	1	
					Мясо птицы	0.02	(*)
					Семена рапса	2	
					Малина, красная, черная	2	
					Рис, очищенный	0.1	
					Сахарный тростник	1	
					Томаты	1	
					Грецкий орех	0.05	
188	115	Текназен	0.02	Текназен	Картофель	20	Промыть перед выполнением анализа; Po
189	190	Тефлубензурон	0.01	Тефлубензурон (жирорастворимый)	Брюссельская капуста	0.5	
					Капуста	0.2	
					Сливы (в том числе чернослив)	0.1	
					Семечковые плоды	1	
					Картофель	0.05	(*)
190	167	Тербуфос	0 - 0.0006	Суммарное количество тербуфоса, его окисленного аналога и их сульфоксидов и сульфонов, в пересчете на Тербуфос.	Бананы	0.05	
					Кофейные зерна	0.05	(*)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Кукуруза	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.05	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	(*)
					Сорго	0.01	(*)
					Сахарная свекла	0.02	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	
191	65	Тиабендазол	0.1	Пищевые продукты растительного происхождения: Тиабендазол. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество тиабендазола и 5-гидрокситиабендазола	Авокадо	15	Po
					Бананы	5	Po
					Почки крупного рогатого скота	1	
					Печень крупного рогатого скота	0.3	
					Мясо крупного рогатого скота	0.1	
					Молоко крупного рогатого скота	0.2	
					Цитрусовые фрукты	7	Po
					Яйца	0.1	
					Манго	5	Po
					Грибы	60	
					Папайя	10	Po

					Семечковые плоды	3	Рo
					Картофель	15	Рo
					Мясо птицы	0.05	
					Цикорий обыкновенный (ростки)	0.05	(*)
192	223	Тиаклоприд	0 - 0.01	Тиаклоприд. Не жирорастворимый остаток	Ягоды и прочие мелкие плоды	1	
					Хлопковое семя	0.02	(*)
					Огурцы	0.3	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.5	
					Баклажаны	0.7	
					Яйца	0.02	(*)
					Киви	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.1	
					Дыни (исключая арбуз)	0.2	
					Непастеризованное молоко	0.05	
					Семена горчицы	0.5	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	1	
					Семечковые плоды	0.7	
					Картофель	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.02	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.02	(*)
					Семена рапса	0.5	
					Рис	0.02	(*)
					Кабачки (лето)	0.3	
					Косточковые плоды	0.5	
					Томаты	0.5	
					Лесные орехи	0.02	
					Арбуз	0.2	
					Пшеница	0.1	
					Зимние сорта тыквы	0.2	
193	245	Тиаметоксам	0 - 0.08	Тиаметоксам. Не жирорастворимый остаток	Артишоки (включая их стебли)	0.5	
					Авокадо	0.5	
					Бананы	0.02	(*)
					Ячмень	0.4	
					Бобы (за исключением кормовых бобов и соевых бобов)	0.3	
					Ягоды и прочие мелкие плоды	0.5	
					Овощные культуры рода капусты, кочанная капуста, цветная капуста	5	
					Какао-бобы	0.02	(*)
					Сельдерей	1	
					Цитрусовые фрукты	0.5	
					Кофейные зерна	0.2	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления	0.01	(*)

					в пищу		
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	0.7	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.5	
					Хмель сухой	0.09	
					Листовые овощные культуры	3	
					Бобовые овощные культуры	0.01	(*)
					Кукуруза	0.05	
					Манго	0.2	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.05	
					Мята	1.5	
					Семена масличных культур	0.02	(*)
					Папайя	0.01	(*)
					Орех-пекан	0.01	(*)
					Перец чили, высушенный	7	
					Ананас	0.01	(*)
					Семечковые плоды	0.3	
					Попкорн	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Чечевица	0.04	
					Корневые и клубневые овощные культуры	0.3	
					Косточковые плоды	1	
					Сладкая кукуруза (кукуруза в початках)	0.01	(*)
					Чай, зеленый, черный	20	
					Пшеница	0.05	
194	191	Толелюфос-метил	0.07	Толелюфос-метил	Салат-латук, головки	2	
					Салат-латук листья	2	
					Картофель	0.2	
					Редис	0.1	
195	269	Толфенпирад	0 - 0.006	Пищевые продукты растительного происхождения: Толфенпирад. Пищевые продукты животного происхождения: Толфенпирад и свободный РТ-СА (конъюгированный РТ-СА и ОН-РТ-СА), в пересчете на Толфенпирад. Не жирорастворимый остаток	Зеленый чай	30	
196	162	Толлфлуанид	0.08	Пищевые продукты растительного происхождения: Толлфлуанид.	Шелковица	5	
					Огурцы	1	
					Смородина, черная, красная, белая	0.5	
					Виноград	3	
					Хмель сухой	50	
					Лук-порей	2	

					Салат-латук, головки	15	
					Перец чили, высушенный	20	
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	2	
					Семечковые плоды	5	
					Малина, красная, черная	5	
					Клубника	5	
					Томаты	3	
197	133	Триадимефон	0 - 0.03	Суммарное количество Триадимефона и Триадименола. Жирорастворимый остаток.	Яблоки	0.3	(5)
					Артишоки (включая их стебли)	0.7	(5)
					Бананы	1	(5)
					Зерна злаковых	0.2	За исключением кукурузы и риса; (6)
					Кофейные зерна	0.5	(5)
					Смородина, черная, красная, белая	0.7	(5)
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1	(5)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(6), (*)
					Яйца	0.01	(6), (*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1	За исключением грибов и сладкой кукурузы, (6)
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	(5)
					Виноград	0.3	(5)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	(6)
					Непастеризованное молоко	0.01	(6), (*)
					Перец чили, высушенный	5	(6)
					Ананас	5	(5), Po
					Мясо птицы	0.01	(6), (*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(6), (*)
					Клубника	0.7	(5)
					Сахарная свекла	0.05	(5), (*)
198	168	Триадименол	0 - 0.03	Суммарное количество Триадимефона и Триадименола.	Яблоки	0.3	
					Артишоки (включая их стебли)	0.7	
					Бананы	1	
					Зерна злаковых	0.2	За исключением кукурузы

							зы и риса
					Кофейные зерна	0.5	
					Смородина, черная, красная, белая	0.7	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	1	(5)
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Яйца	0.01	(*)
					Плодоносящие овощи (кроме бахчевых)	1	За исключением грибов и сладкой кукурузы
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.2	
					Виноград	0.3	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.02	
					Непастеризованное молоко	0.01	(*) F
					Перец чили, высушенный	5	
					Ананас	5	Ро
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Клубника	0.7	
					Сахарная свекла	0.05	(*)
199	143	Триазофос	0 - 0.001	Триазофос	Хлопковое семя	0.2	
					Сырое хлопковое масло	1	
					Рис, шлифованный	0.6	
					Соевые бобы (незрелые семена)	0.5	
					Соевые бобы (незрелые стручки)	1	
					Специи из фруктов и ягод	0.07	
					Специи из корней и корневищ	0.1	
					Спаржевая фасоль	0.4	(7)
200	213	Трифлуксис- тробин	0 - 0.04	Пищевые продукты растительного происхождения: Трифлуксис-тробин. Пищевые продукты животного происхождения: суммарное количество Трифлуксис-тробина и [(Е,Е)-метоксиимино-{2-[1-(3-трифторметилфенил)этил-денаминоксиметил]фенил} уксусная кислота]	Спаржа	0.05	(*)
					Бананы	0.05	
					Ячмень	0.5	
					Брюссельская капуста	0.1	
					Капуста	0.5	
					Морковь	0.1	
					Сельдерей	1	
					Цитрусовые фрукты	0.5	
					Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	5	
					Баклажаны	0.7	
					Яйца	0.04	(*)

				(CGA 321113), в пересчете на Трифлуксистробин. Жирорастворимый остаток.	Соцветия капусты (в том числе листья и цветная капуста)	0.5	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	0.3	
					Виноград	3	
					Хмель сухой	40	
					Почки крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.04	(*)
					Лук-порей	0.7	
					Салат-латук, головки	15	
					Печень крупного рогатого скота, коз, свиней и овец.	0.05	
					Кукуруза	0.02	
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.05	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.02	(*)
					Оливковое масло, рафинированное	1.2	
					Оливковое масло, первого отжима	0.9	
					Оливки	0.3	
					Папайя	0.6	
					Арахис	0.02	(*)
					Сладкий перец (включая стручковый перец)	0.3	
					Семечковые плоды	0.7	
					Картофель	0.02	(*)
					Мясо птицы	0.04	(*), (жир)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.04	(*)
					Редис	0.08	
					Редис, листья (в том числе ботва редиса)	15	
					Рис	5	
					Рисовые отруби, необработанные	7	
					Косточковые плоды	3	
					Клубника	1	
					Сахарная свекла	0.05	
					Патока из сахарной свеклы	0.1	
					Томаты	0.7	
					Лесные орехи	0.02	(*)
					Пшеница	0.2	
					Пшеничные отруби, необработанные	0.5	
201	270	Трифлуми-зол	0 - 0.04	Анализ остаточного количества проводят в отношении 4-хлор-2-(трифторметил)анилина и в перерасчете на фрагмент Трифлумизола. Жирорастворимый остаток.	Вишня	4	
					Огурцы	0.5	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Виноград	3	
					Хмель сухой	30	
					Жир млекопитающих животных (за исключением	0.02	

					молочного жира)		
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.03	(жир)
					Непастеризованное молоко	0.02	(*)
					Папайя	2	
202	116	Трифорин	0 - 0.03	Пищевые продукты растительного происхождения: Трифорин. Пищевые продукты животного происхождения: Трифорин и его метаболиты, такие как хлоралгидрат, в перерасчете на Трифорин. Не жирорастворимый остаток	Черника	0.03	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.01	(*)
					Баклажаны	1	
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.01	(*)
					Томаты	0.7	
203	271	Тринексапак -этил	0 - 0.3	Тринексапак (кислота). Не жирорастворимый остаток	Ячмень	3	
					Ячменные отруби, необработанные	6	
					Субпродукты млекопитающих животных, пригодные для употребления в пищу	0.1	
					Яйца	0.01	(*)
					Жир млекопитающих животных (за исключением молочного жира)	0.01	(*)
					Мясо млекопитающих, за исключением морских млекопитающих	0.01	(*)
					Непастеризованное молоко	0.005	(*)
					Овес	3	
					Жир домашней птицы	0.01	(*)
					Мясо птицы	0.01	(*)
					Субпродукты домашней птицы, пригодные для употребления в пищу	0.05	
					Семена рапса	1.5	
					Сахарный тростник	0.5	
					Тритикале	3	
					Пшеница	3	
					Пшеничные отруби, необработанные	8	
204	159	Винклозолин	0.01	Суммарное количество Винклозолина и метаболитов, содержащих 3,5-дихлоранилиновую группу, в пересчете на Винклозолин.	Специи	0.05	(*)
205	227	Зоксамид	0 - 0.5	Зоксамид	Высушенный виноград (в том числе киш-миш, изюм и изюм без косточек)	15	
					Плодоносящие овощи, бахчевые	2	
					Виноград	5	

				Картофель	0.02	
				Томаты	2	

Примечания:

- (1) МДУ подходит для наружного лечения животных.
 - (2) На основе жирности мяса. МДУ подходит для наружного лечения животных.
 - (3) Применяется к товару в точке розничной продажи или когда предлагается для потребления.
 - (4) Применяется к импортируемым пищевым продуктам и в случае зерновых культур для помола, если продукт подвергался воздействию открытого воздуха в течение как минимум 24 часов до или после распыления.
 - (5) На основе использования только триадименола
 - (6) На основе использования триадименола и триадимефона
 - (7) Соответствует регламентам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)
 - (*) На или около предела обнаружения.
- Ро: МДУ обеспечивает послеуборочную обработку продукта.
- РоР: МДУ обеспечивает послеуборочную обработку продукта, для обработанных пищевых продуктов.
- Е: Только для МДУ, основанных на посторонних остаточных веществах.
- Е: Остаток является жирорастворимым, и МДУ для молочных продуктов определяются в соответствии с пояснениями в разделе «Кодекс. Максимально допустимые уровни остаточного содержания/Внешние максимально допустимые уровни остаточного содержания для молока и молочных продуктов».
- Т: МДУ/EMRL являются временными.
- У: МДУ соответствуют требованиям ветеринарии.
- (жир): МДУ/EMRL применяются к жиру мяса.