




ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА

ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА»

**ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2017
БЕЛОКУРИХА, 1 – 3 МАРТА 2017 ГОДА**

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В РФ


Динамика валового сбора основных зерновых культур в РФ, тыс. т



ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В 2016 ГОДУ В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



В 2016 году, по результатам мониторинга, валовый сбор мягкой пшеницы составил 85% от общего объема, пшеницы твердой 1%, ячменя 8%, ячменя пивоваренного 3%, ржи 3%.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРНЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА



37,4 млн. т мягкой пшеницы

0,3 млн. т твердой пшеницы

3,6 млн. т ячменя

1,4 млн. т ячменя пивоваренного

1,2 млн. т ржи

ПАРАМЕТРЫ РАБОТ ПО МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА



ПШЕНИЦА (14)

Запах

Цвет

Массовая доля клейковины, %
Качество клейковины,
группа/ел ИЛК

Массовая доля белка, %

Число падения, сек

Стекловидность, %

Натура, г/л

Влажность, %

Сорная примесь, %

Зерновая примесь, %

Особо учитываемая примесь
(головневые), %

Зараженность, степень/экз/кг

Зерна поврежденные клопом-
черепашкой, %



ЯЧМЕНЬ (15)

Тип

Запах

Цвет

*Массовая доля белка, % на с.в.

Натура, г/л

Влажность, %

Сорная примесь, %

Вредная примесь, %

Фузариозные зерна, %

Зерновая примесь, %

Проросшие зерна, %

Мелкие зерна, %

*Крупность, %

Жизнеспособность, %

Зараженность, степень, экз/кг

*Энергия прорастания



РОЖЬ (11)

Запах

Число падения, сек.

Натура, г/л

Влажность, %

Сорная примесь, %

Испорченные, %

Вредная примесь, %

Фузариозные зерна, %


Зерна с розовой окраской, %

Зерновая примесь, %

Зараженность, степень/экз./кг

* Для пивоваренного ячменя

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В 2016 ГОДУ В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



В 2016 году мягкая пшеница обследована в 7 федеральных округах, в 37 регионах.


Обследовано 37,4 млн. т или 52,5% от валового сбора в данных регионах.




КАЧЕСТВО ЗЕРНА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗЕРНА 2012-16 ГГ.

Качество урожая мягкой пшеницы в 2012-16 гг.




Качество мягкой пшеницы по классам, %




	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1 класс	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2 класс	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
3 класс	49,8%	38,7%	34,4%	36,0%	22,27%
4 класс	30,1%	37,7%	42,6%	44,1%	49,1%
5 класс	20,1%	23,5%	23,0%	19,9%	28,7%

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗЕРНА 2008-2016 ГГ.


ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ (3, 4 КЛАСС)




НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ (5 КЛАСС)



3 КЛАСС




4 КЛАСС




КАЧЕСТВО МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ В 2016 ГОДУ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗЕРНА 2013-2016 ГГ.


БЕЛОК




КЛЕЙКОВИНА



ЧП




НАТУРА




СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА В МЯГКОЙ ПШЕНИЦЕ ПО КЛАССАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗЕРНА


3 класс




4 класс



5 класс




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ЮЖНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ЮФО в 2016 году обследовано 11,8 млн. т или 53,4% от фактического валового сбора по регионам: Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым.
- Выявлено пшеницы 3-го класса - 16,5%, 4-го класса - 68,3%, непродуктивной пшеницы 5-го класса – 15,2%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Южный ФО	16,5%	68,3%	15,2%
Волгоградская область	37,8%	44,4%	17,8%
Краснодарский край	7,9%	79,9%	12,2%
Ростовская область	18,0%	68,9%	13,0%
Республика Крым	5,4%	32,4%	62,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ЮЖНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ЦФО в 2016 году обследовано 7,4 млн. т или 52,2% от фактического валового сбора по 11 регионам: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, и Тульской областям.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 17,1%, 4-го класса 35,5%, непродуктивной пшеницы 5-го класса – 47,4%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Центральный ФО	17,1%	35,5%	47,4%
Белгородская область	13,9%	26,7%	59,4%
Воронежская область	25,7%	28,7%	45,6%
Калужская область	11,5%	24,5%	64,0%
Курская область	9,4%	42,0%	48,7%
Липецкая область	38,6%	39,4%	22,0%
Московская область	13,3%	33,4%	53,3%
Орловская область	11,2%	35,5%	53,3%
Рязанская область	13,4%	30,0%	56,6%
Смоленская область	30,2%	35,7%	34,1%
Тамбовская область	8,3%	48,2%	43,5%
Тульская область	11,8%	30,2%	58,0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В ПФО в 2016 году обследовано 6,80 млн. т или 52% от фактического валового сбора по 9 регионам: Республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 21,2%, 4-го класса 35,9%, недовольственной пшеницы 5-го класса – 42,9%.


	3 класс	4 класс	5 класс
Приволжский ФО	21,2%	35,9%	42,9%
Нижегородская область	19,1%	42,3%	38,6%
Оренбургская область	31,2%	19,3%	49,5%
Пензенская область	12,8%	34,1%	53,1%
Республика Башкортостан	18,1%	62,2%	19,7%
Республика Мордовия	51,7%	43,4%	4,9%
Республика Татарстан	16,5%	42,0%	41,4%
Самарская область	20,3%	24,0%	55,6%
Саратовская область	21,7%	26,1%	52,2%
Ульяновская область	7,5%	49,2%	43,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФО

В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В СКФО в 2016 году обследовано 4,26 млн. т или 54,5% от фактического валового сбора по 2 регионам: Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 17,65%, 4-го класса 55,84%, непродовольственной пшеницы 5-го класса – 26,51%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Северо-Кавказский ФО	17,65%	55,84%	26,51%
Республика Северная Осетия-Алания	12,12%	22,65%	65,23%
Ставропольский край	17,71%	56,23%	26,06%


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФО

В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СИБИРСКОМ ФО


В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В СФО в 2016 году обследовано 5,15 млн. т или 50,9% от фактического валового сбора по 7 регионам: Алтайском, Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 46,61%, 4-го класса 39,21%, непродуктивной пшеницы 5-го класса – 14,18%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Сибирский ФО	46,61%	39,21%	14,18%
Алтайский край	43,2%	45,1%	11,6%
Красноярский край	66,3%	26,9%	6,8%
Иркутская область	48,0%	41,0%	10,9%
Кемеровская область	46,3%	40,7%	13,0%
Новосибирская область	35,9%	47,7%	16,4%
Омская область	43,3%	35,3%	21,5%
Томская область	53,3%	31,3%	15,4%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СИБИРСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




КАЧЕСТВО МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СИБИРСКОМ ФО


В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




Массовая доля белка, %




Массовая доля сырой клейковины, %



Натура, г/л




Число падения, сек



3 КЛАСС	13,9% - массовая доля белка
	25,0% - массовая доля сырой клейковины
	289 сек - число падения
4 КЛАСС	754 г/л - натура
	11,7% - массовая доля белка
	21,3% - массовая доля сырой клейковины
5 КЛАСС	242 сек - число падения
	733 г/л - натура
	11,0% - массовая доля белка
	17,9% - массовая доля сырой клейковины
	192 сек - число падения
	706 г/л - натура


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В УРАЛЬСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В УФО в 2016 году обследовано 1,77 млн. т или 50,52% от фактического валового сбора по 3 регионам: Курганской, Тюменской, Челябинской областям.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 24,77%, 4-го класса 41,41%, недовольственной пшеницы 5-го класса – 33,82%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Уральский ФО	24,77%	41,41%	33,82%
Курганская область	8,3%	50,7%	41,0%
Тюменская область	51,7%	19,5%	28,7%
Челябинская область	28,3%	44,2%	27,6%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В УРАЛЬСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В СЗФО в 2016 году обследовано 147,81 тыс. т или 56,36% от фактического валового сбора по Калининградской области.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 47%, 4-го класса 31,19%, непродуктивной пшеницы 5-го класса – 21,8%.

	3 класс	4 класс	5 класс
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО	47,01%	31,19%	21,80%
Калининградская область	47,0%	31,2%	21,8%


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЕРНА, ПОВРЕЖДЕННОГО КЛОПОМ-ЧЕРЕПАШКОЙ, ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗЕРНА, %) в 2014-2016 гг.




ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЕРНА, ПОВРЕЖДЕННОГО КЛОПОМ-ЧЕРЕПАШКОЙ, ПО РЕГИОНАМ РФ В 2016 Г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЗЕРНА, %



ЗАРАЖЕННОСТЬ ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2005-2016 ГГ.



Объемы выявленного зерна и продуктов его переработки, несоответствующего установленным требованиям, в том числе по показателю зараженности вредителями зерна




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В 2016 г. В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



В 2016 году твердая пшеница обследована в 2 федеральных округах в 3 регионах.
 Обследовано **188,36 тыс. т** или **51,9%** от валового сбора


Регионы: Саратовская обл., Оренбургская обл., Челябинская обл.



Федеральный округ	Валовой сбор	Обследовано,		3 класс		4 класс		5 класс	
	тыс. т.	тыс. т	% от валового сбора	тыс. т	% от обслед.	тыс. т	% от обслед.	тыс. т	% от обслед.
РФ	598,18	311,46	52,07	99,14	30,22	163,48	52,49	53,84	17,29
Приволжский ФО	362,38	188,36	51,98	43,50	23,09	93,35	50,63	49,51	26,28
Уральский ФО	235,80	123,10	52,21	50,64	41,14	68,13	55,34	4,33	3,52

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО


В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ПФО в 2016 году обследовано 188,36 тыс. т или 52% от фактического валового сбора по 2 регионам: Оренбургской и Саратовской областям.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 30,22%, 4-го класса 52,49%, непродовольственной пшеницы 5-го класса – 17,29%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Приволжский ФО	30,22%	52,49%	17,29%
Оренбургская область	25,71%	57,15%	17,14%
Саратовская область	9,72%	17,34%	72,94%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В УРАЛЬСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В УФО в 2016 году обследовано 123,1 тыс. т или 52,2% от фактического валового сбора по Челябинской области.
- Выявлено пшеницы 3-го класса – 41,14%, 4-го класса 55,34%, непродуктивной пшеницы 5-го класса – 3,52%.

	3 класс	4 класс	5 класс
Уральский ФО	41,14%	55,34%	3,52%
Челябинская область	41,14%	55,34%	3,52%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ В УРАЛЬСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ






РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАСАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В 2016 г. В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ


В 2016 году рожь обследована в 3 федеральных округах в 19 регионах.
Обследовано **1 183,6 тыс. тонн** или **53,2%** от валового сбора.

Регионы: Брянская обл., Воронежская обл., Курская обл., Липецкая обл., Орловская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Волгоградская обл., Кировская обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Респ. Башкортостан, Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, Респ. Татарстан.



Федеральный округ	Валовой сбор	Обследовано,	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
	тыс. т.	% от валового сбора	% от обслед.	% от обслед.	% от обслед.	% от обслед.
РФ (в обл. рег.)	2224,46	53,21	27,40	42,35	20,92	9,33
Центральный ФО	225,12	57,84	6,60	42,96	28,96	21,48
Южный ФО	124,30	50,72	47,42	29,34	13,24	10,00
Приволжский ФО	1875,04	52,82	28,86	43,10	20,36	7,68


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАССАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ЦФО в 2016 году обследовано 130,22 тыс. т или 57,8% от фактического валового сбора по 7 регионам: Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской областям.
- Выявлено ржи 1-го класса – 6,6%, 2-го класса – 42,96%, 3-го класса – 28,96%, недовольственной ржи 4-го класса – 21,48%.

	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
Центральный федеральный округ	6,60%	42,96%	28,96%	21,48%
Брянская область	0,00%	43,49%	34,57%	21,94%
Воронежская область	0,46%	46,52%	36,82%	16,20%
Курская область	0,00%	0,00%	93,53%	6,47%
Липецкая область	22,04%	54,06%	0,00%	23,90%
Орловская область	0,00%	32,31%	51,53%	16,16%
Смоленская область	0,00%	0,00%	72,67%	27,33%
Тамбовская область	0,00%	57,14%	0,00%	42,86%

РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАСАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАССАМ В ЮЖНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ЮФО в 2016 году обследовано 63,05 тыс. т или 50,7% от фактического валового сбора по Волгоградской области.
- Выявлено ржи 1-го класса – 47,42%, 2-го класса – 29,34%, 3-го класса – 13,24%, недовольственной ржи 4-го класса – 10%.

	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
Южный федеральный округ	47,42%	29,34%	13,24%	10,00%
Волгоградская область	47,42%	29,34%	13,24%	10,00%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАСАМ В ЮЖНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В ПФО в 2016 году обследовано 990,4 тыс. т или 52,8% от фактического валового сбора по 11 регионам: Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и Татарстан, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
- Выявлено ржи 1-го класса – 28,86%, 2-го класса – 43,1%, 3-го класса – 20,36%, недовольственной ржи 4-го класса – 7,68%.

	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
Приволжский федеральный округ	28,86%	43,10%	20,36%	7,68%
Республика Башкортостан	59,15%	24,03%	15,12%	1,70%
Республика Марий Эл	36,96%	37,78%	16,48%	8,78%
Республика Мордовия	0,00%	47,38%	31,53%	21,09%
Республика Татарстан	5,93%	53,49%	32,36%	8,22%
Кировская область	31,36%	45,33%	12,79%	10,52%
Нижегородская область	52,17%	34,77%	11,98%	1,08%
Оренбургская область	32,53%	48,64%	17,97%	0,86%
Пензенская область	0,00%	56,15%	18,47%	25,38%
Самарская область	16,66%	29,17%	37,50%	16,67%
Саратовская область	14,93%	55,41%	9,97%	19,69%
Ульяновская область	22,94%	41,87%	25,79%	9,40%

РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ РЖИ ПО КЛАСАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В 2016 г.

В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



В 2016 году ячмень обследован в 5 федеральных округах в 11 регионах. Обследовано **3,5 млн. т** или **51,4%** от валового сбора.


Регионы: Волгоградская обл., Ростовская обл., Оренбургская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Челябинская обл., Ставропольский край, Краснодарский край, Алтайский край, Красноярский край, Республика Крым.



Федеральный округ	Валовой сбор	Обследовано		1 класс		2 класс		несоответствующего ГОСТ	
	тыс. т.	тыс. т.	% от валового сбора	тыс. т.	% от обслед.	тыс. т.	% от обслед.	тыс. т.	% от обслед.
РФ (в обслед. рег.)	6895,22	3545,23	51,42	308,60	8,70	3235,64	91,27	0,99	0,03
Северо-Кавказский ФО	912,10	464,79	50,96	0,00	0,00	464,79	100,00	0,00	0,00
Южный ФО	3241,51	1677,17	51,74	36,69	2,19	1640,48	97,81	0,00	0,00
Приволжский ФО	526,80	273,00	51,82	109,20	40,00	163,80	60,00	0,00	0,00
Сибирский ФО	1787,41	909,25	50,87	162,71	17,89	745,84	82,03	0,70	0,08
Уральский ФО	427,40	221,02	51,71	0,00	0,00	220,73	99,87	0,29	0,13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФО


В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В СКФО в 2016 году обследовано 464,8 тыс. т или 51% от фактического валового сбора по Ставропольскому краю.
- Выявлено ячменя 2-го класса – 100%

	1 класс	2 класс	несоответствующего ГОСТ
Северо-Кавказский федеральный округ	0%	100%	0%
Ставропольский край	0%	100%	0%


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ЮЖНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В ЮФО в 2016 году обследовано 1 677,2 тыс. т или 51,7% от фактического валового сбора по 4 регионам: Краснодарскому краю, Волгоградской и Ростовской областям, Республике Крым.
- Выявлено ячменя 1-го класса – 2%, 2-го класса – 98%.

	1 класс	2 класс	несоответствующего ГОСТ
Южный федеральный округ	2%	98%	0%
Краснодарский край	2%	98%	0%
Волгоградская область	1%	99%	0%
Ростовская область	0%	100%	0%
Республика Крым	9%	91%	0%


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ПФО в 2016 году обследовано 273 тыс. т или 51,8% от фактического валового сбора по Оренбургской области.
- Выявлено ячменя 1-го класса – 40%, 2-го класса – 60%.

	1 класс	2 класс	несоответствующего ГОСТ
Приволжский федеральный округ	40%	60%	0%
Оренбургская область	40%	60%	0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В СИБИРСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В СФО в 2016 году обследовано 909,25 тыс. т или 51% от фактического валового сбора по 4 регионам: Алтайскому и Красноярскому краям, Новосибирской и Омской областям.
- Выявлено ячменя 1-го класса – 17,9%, 2-го класса – 82%, несоответствующего ГОСТ – 0,1%


	1 класс	2 класс	несоответствующего ГОСТ
Сибирский федеральный округ	17,9%	82,0%	0,1%
Алтайский край	41,9%	58,1%	0,0%
Красноярский край	16,5%	83,5%	0,0%
Новосибирская область	18,2%	81,8%	0,0%
Омская область	0,0%	99,8%	0,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В СИБИРСКОМ ФО

В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В УРАЛЬСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В УФО в 2016 году обследовано 221 тыс. т или 51,7% от фактического валового сбора по Челябинской области.
- Выявлено ячменя 2-го класса – 99,9%, несоответствующего ГОСТ – 0,1%

	1 класс	2 класс	несоответствующего ГОСТ
Уральский федеральный округ	0,0%	99,9%	0,1%
Челябинская область	0,0%	99,9%	0,1%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В 2016 г. В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ



В 2016 году пивоваренный ячмень обследован в 2 округах в 8 субъектах РФ.
Обследованного **1,4 млн. т** или **54,3%** от валового сбора.

Регионы: Белгородская обл., Воронежская обл., Курская обл., Липецкая обл.,
Орловская обл., Рязанская обл., Тамбовская обл., Пензенская обл.

Центральный ФО




Приволжский ФО



Федеральный округ	Валовой сбор, тыс. т.	Обследовано	1 класс	2 класс	несоотв. ГОСТ
		% от валового сбора	% от обслед.	% от обслед.	% от обслед.
РФ (в обсл. рег.)	2659,00	54,33	15,79	38,06	46,15
Центральный ФО	2589,00	53,91	16,13	36,10	47,77
Приволжский ФО	70,00	70,00	6,12	93,88	0,0


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО ПО КЛАССАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ




- В ЦФО в 2016 году обследовано 1 395,75 тыс. т или 54% от фактического валового сбора по 7 регионам: Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областям.
- Выявлено ячменя пивоваренного 1-го класса – 16%, 2-го класса – 36%, несоответствующего ГОСТ – 48%.

	1 класс	2 класс	несоответствующее ГОСТ
Центральный федеральный округ	16%	36%	48%
Белгородская область	0%	27%	73%
Воронежская область	1%	35%	64%
Курская область	13%	49%	38%
Липецкая область	76%	14%	10%
Орловская область	8%	48%	45%
Рязанская область	9%	29%	62%
Тамбовская область	0%	23%	77%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ В 2016 ГОДУ



- В ПФО в 2016 году обследовано 49 тыс. т или 70% от фактического валового сбора по Пензенской области.
- Выявлено ячменя пивоваренного 1-го класса – 6%, 2-го класса – 94%.


	1 класс	2 класс	несоответствующее ГОСТ
Приволжский федеральный округ	6%	94%	0%
Пензенская область	6%	94%	0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ ПО КЛАССАМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО В ОБСЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ




ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Экспорт российской продукции в 2014/15, 2015/16 и 2016/17 гг.
(на 20.02.2017), тыс. т



Экспорт российской продукции за 7 месяцев 2014/15, 2015/16
и 2016/17 гг., тыс. т




* пшеничная, ржаная, овсяная, кукурузная, ячменная


ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА В 2014/15, 2015/16, 2016/17 ГГ.



Экспорт зерна за 7 месяцев 2014/15, 2015/16, 2016/17 с/х гг.,
тыс. тонн




Основные экспортируемые культуры 2014/15, 2015/16
и 7 мес. 2016/17 с/х гг., тыс. тонн




ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ПО КЛАССАМ ПО ВЫДАННЫМ СЕРТИФИКАТАМ КАЧЕСТВА

Экспорт пшеницы по классам в 2014/15 и 2015/16 с/х гг., тыс. т




Экспорт пшеницы по классам за 7 М 2014/15, 2015/16 и 2016/17 с/х гг.




ОСНОВНЫЕ 10 СТРАН ИМПОРТЕРОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ПШЕНИЦЫ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2015/16, 2016/17 С.-Х. ГГ.

Основные 10 стран импортеров зерновых культур за 7 месяцев
2015/16 и 2016/17, тыс. т



Основные 10 стран импортеров пшеницы за 7 месяцев
2015/16 и 2016/17, тыс. т





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ