


Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Российской Федерации

Россельхознадзор, Н.А. Власов

О развитии эпизоотии АЧС в России

- АЧС была занесена на территорию Российской Федерации в ноябре 2007 года дикими кабаном, мигрировавшими из Грузии в поисках кормовой базы



О развитии эпизоотии АЧС в России

- С 2007 года по настоящее время АЧС зарегистрирована на территории 20 субъектов Российской Федерации, выявлено 230 неблагополучных по АЧС пунктов и 24 инфицированных вирусом АЧС объектов, в том числе в:

2007 году – 2 пункта (среди кабанов);

2008 году – 60 пунктов (41 пункт среди домашних свиней и 19 пунктов среди кабанов).


О развитии эпизоотии АЧС в России

- 2009 году – 64 пункта и 7 инфицированных объектов (39 неблагополучных пунктов и 7 инфицированных объектов среди домашних свиней и 25 пунктов среди кабанов);
- 2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных объектов (60 неблагополучных пунктов и 6 инфицированных объектов среди домашних свиней и 15 пунктов среди кабанов);
- 2011 году – 29 пунктов и 11 инфицированных объектов (27 пунктов и 3 инфицированных объекта среди домашних свиней, 2 пункта и 8 инфицированных АЧС объектов среди диких кабанов)

**Вспышки африканской чумы свиней на территории
Российской Федерации в 2007-2010 гг.
со 100-км зонами риска**

Условные обозначения:

- случаи АЧС среди домашних свиней,
- случаи АЧС среди диких кабанов,
(период регистрации 05.11.07 - 14.09.10)
- 100-км зона риска



Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Российской Федерации в 2011 г. (N=34 по информации на 03.10.11)

Ростовская обл.:

1. о/х "Крюковское", Тагинский район
2. о/х ООО "Лесной патруль", Шолоховский район
3. Вешенское ПООУ, Шолоховский район
4. х.Александров, СТФ ООО "Агросоюз Юг Руси", Морозовский район
5. Охотхоз-во "Верхнесвечниковское", Кашарский район
6. НП "МОК" "Дача лесхоза", Мартыновский район
7. ООО "Ростов-Мир", х.Дарьевка, Родионово-Несветайский район
(2 очага)

Волгоградская обл.:

8. ст.Старованнинская, Новоаннинский район

Респ.Адыгея:

9. ур.Чутхале близ х.Чабанов и х.Шевченко, Теучежский район

Респ. Карачаево-Черкесия:

10. ур.Башкирка, Зеленчукский район

Краснодарский край:

11. ст.Новоалексеевская, Курганинский район
12. ст.Темиргоевская, Курганинский район
13. Вознесенское сельск. поселение, Лабинский район
14. пос.Соколовское, Гулькевичский район
15. ОАО Агрофирма "Кавказ", Тбилисский район (2 очага)
16. СТФ 1 ООО "Гранит", ст.Крыловская, Крыловский район (2 очага)
17. х.Ленинский, Абинский район
18. СПК "Знамя Ленина", Щербиновский район (2 очага)

Нижегородская обл.:

19. г.Дзержинск, с.Черное, Володарский район
20. пос.Мулино, Володарский район

Ленинградская обл.:

21. д.Муховицы, Ломоносовский район

Мурманская обл.:

22. г.Североморск, гор.округ Мурманск

Архангельская обл.:


23. г.Мирный, Плесецкий район
24. пос.Рикасиха, гор.округ Северодвинск

Тверская обл.:

25. г.Торжок, Торжокский район
26. пос.Даниловское, Калининский район
27. с.Хотилово, Бологовский район
28. г.Вышний Волочек, Вышневолоцкий район
29. п.Копталово, Калининский район
30. ур.Куженкино, Бологовский район
31. ООО "Изюбрь", пос.Заборки, Бологовский район
32. пос.Езвино, Калининский район (инф.объект - захоронение)
33. Бологовское РООиР, Бологовский район
34. д.Селихово, ОАО "Пожтехника", Торжокский район

Вспышки АЧС

- среди диких кабанов (n = 10)
- среди домашних свиней (n = 23)
- ✕ инфицированный объект (n = 1)



АЧС в Российской Федерации в 2011 году

- В 2011 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 29 неблагополучных пунктов и 11 инфицированных объектов (27 пунктов и 3 инфицированных АЧС объекта среди домашних свиней, 2 пункта и 8 инфицированных АЧС объектов среди диких кабанов).

В том числе:

среди домашних свиней

- 1 пункт в Ставропольском крае;
- 1 пункт в Волгоградской области;
- 2 пункта в Ростовской области;
- 2 пункта в Нижегородской области;
- 11 пунктов и 1 инфицированный объект в Краснодарском крае;
- 1 пункт в Ленинградской области;
- 1 пункт в Мурманской области;
- 2 пункта в Архангельской области;
- 6 пунктов и 1 инфицированный объект Тверской области;
- 1 инфицированный объект в Республике Калмыкия,

среди диких кабанов

- 5 инфицированных объектов в Ростовской области;
- 1 пункт в Республике Адыгея;
- 1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике;
- 1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской Республике;
- 2 инфицированных объекта в Тверской области.

АЧС в Российской Федерации в 2011 году

- Из 27 неблагополучных пунктов по АЧС среди домашних свиней по состоянию на 10.10.2011 г.

в 24 проведение мероприятий по ликвидации АЧС завершено, карантин снят.

- Карантинные ограничения по АЧС среди домашних свиней продолжают действовать в 2 неблагополучных пунктах в Краснодарском крае.
- В 1 неблагополучном пункте в Павловском районе Краснодарского края карантинные ограничения в настоящее время пока не введены (заболевание зарегистрировано 7 октября 2011 г.).

АЧС среди кабанов


- В 2011 году на территории Российской Федерации выявлено 2 неблагополучных пункта и 8 инфицированных объектов:
 - 1 пункт в Республике Адыгея;
 - 1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике;
 - 5 инфицированных объектов в Ростовской области;
 - 2 инфицированных объекта в Тверской области.
 - 1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской Республике.
- Во всех пунктах ограничения в настоящее время сняты.

Актуальная ситуация по распространению АЧС


Этот слайд был сделан в мае 2011-го

- В эндемически неблагополучной зоне (СКФО, ЮФО) продолжается распространение болезни на домашних свиньях и диких кабанах
- Ситуация по распространению вируса с продуктами питания трудно поддается контролю: за 3 предыдущих года было только 2 случая выноса болезни за пределы эндемически неблагополучной зоны (Ленинградская область, Оренбургская область); за 6 месяцев 2011 г. их количество достигло 5 (Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Нижегородская и Тверская области)
- **Сейчас мы находимся на грани новой волны распространения АЧС, которая может затронуть всю европейскую часть территории Российской Федерации**

Эпизоотическая обстановка по АЧС среди домашних свиней на территории РФ 2007-2011 гг.



Возможное распространение АЧС



О путях распространении АЧС

➤ 2007 год:

1. дикими кабанами


➤ 2008 год:

1. дикими кабанами;
2. заражение домашних свиней АЧС вследствие контакта с больными АЧС кабанами;
3. людьми, при несанкционированной перевозке инфицированных животных и продукции свиноводства

➤ 2009, 2010, 2011 годы:

1. дикими кабанами;
2. людьми, при несанкционированной перевозке инфицированных животных и продукции;
3. по пищевой цепи с сырыми продуктами питания

Вспышки АЧС в личных подсобных хозяйствах граждан



Причины, способствовавшие распространению АЧС

- Несвоевременное и не в полном объеме принятие мер по проведению противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах
- Отсутствие должных мер по учету поголовья животных
- Отсутствие должной охраны хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней
- Отсутствие должного контроля за состоянием здоровья животных в хозяйствах и на подворьях населения
- Отсутствие должного контроля за перемещением животных и продукции животного происхождения
- Отсутствие должного контроля за поступлением продукции свиноводства на убойные пункты и мясоперерабатывающие предприятия
- Грубые нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов
- Выгульное содержание свиней

Мониторинговые исследования на АЧС среди диких кабанов

Федеральный округ	2010 год		За 8 мес. 2011 года	
	Количество отстрелянных кабанов	Количество проб отобранных для исследования на АЧС	Количество отстрелянных кабанов	Количество проб отобранных для исследования на АЧС
Дальневосточный	183	14	1869	24
Приволжский	5708	1735	5264	1359
Северо-западный	5585	785	3442	487
Северо-Кавказский	874	424	196	124
Сибирский	548	56	1248	19
Уральский	2007	162	1661	118
Центральный	18117	4850	10709	2317
Южный	4545	3465	1649	1815
Всего	37567	11491	31478	6263

Мониторинговые исследования на АЧС среди диких кабанов

В 2010 году из 11 491 пробы было выявлено только 14 инфицированных

За 8 месяцев 2011 года из 6263 исследованных проб было выявлено 232 инфицированных

Таким образом превалентность АЧС среди кабанов возросла за год в 24,8 раза, а абсолютная частота их выявления – в 30,4 раза.

Мониторинговые исследования на АЧС среди диких кабанов в 2011 г.

субъект	Поголовье кабанов в субъекте	Поголовье кабанов на ООТ	Отобрано проб в субъекте	Отобрано проб на ООТ	«+» пробы на АЧС
<i>Южный федеральный округ</i>					
Краснодарский край и Республика Адыгея	2140	353	235	0	0
Р. Калмыкия	92000	16	2	14	0
Астраханская область	448	212	28	0	0
Ростовская область	1000	70	695	27	63(в субъекте)

Мониторинговые исследования на АЧС среди диких кабанов в 2011 г.

субъект	Поголовье кабанов в субъекте	Поголовье кабанов на ООТ	Отобрано проб в субъекте	Отобран о проб на ООТ	«+» пробы на АЧС
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>					
Р. Ингушетия	63		4		0
Кабардино- Балкарская Республика	369	377	11	14	6(на ООТ)
Р. Дагестан	1706	429	22	3	0
РСО-Алания		92		7	0
Карачаево- Черкесская Республика	354	270	52	19	2(в субъекте)
Ставропольск ий край	59	35	0	36	0

Мониторинговые исследования на АЧС среди диких кабанов в 2011 г.

субъект	Поголовье кабанов в субъекте	Поголовье кабанов на ООТ	Отобрано проб в субъекте	Отобрано проб на ООТ	«+» пробы на АЧС
<i>Центральный федеральный округ</i>					
Волгоградская область	7264	802	789	36	0
Тверская область	24700	3199	86	32	1(в субъекте)
<i>Приволжский федеральный округ</i>					
Нижегородская область	7	3434	390	140	0
Оренбургская область	6400	837	156	Отстрел запрещен	0
<i>Северо-западный федеральный округ</i>					
Санкт-Петербург и Ленинградская область	7500		168	Отстрел не проводитс я	0
Архангельская область	2000	Численность не постоянна	14	Отстрел запрещен	0
Мурманская область	Нет диких кабанов				

Субъекты в которых регистрировались положительные пробы при мониторинговых исследованиях на АЧС в 2011 году

субъект	Поголовье кабанов в субъекте	Поголовье кабанов на ООТ	Отобрано проб в субъекте	Отобрано проб на ООТ	«+» пробы на АЧС
Кабардино- Балкарская Республика	369	377	11	14	6(на ООТ)
Ростовская область	1000	70	695	27	63(в субъекте)
Карачаево- Черкесская Республика	354	270	52	19	2(в субъекте)
Тверская область	24700	3199	86	32	1(в субъекте)

Субъекты с худшими показателями при отборе проб на мониторинговые исследования на АЧС в 2011 г.

- Меньше всего проб отбирают в Республике Дагестан (1% в субъекте и 0,7% на ООТ), в Тверской области (0,3% в субъекте и 1% на ООТ).
- Наибольшее количество проб было отобрано в Ростовской области (70% в субъекте и 39% на ООТ.)
- В Оренбургской, Ленинградской и Архангельской областях отстрел кабанов не проводится и пробы на выявление АЧС не отбирают.
- На территории Ставропольского края в 2011 году пробы отбирались только на ООТ.

Рекомендации Россельхознадзора по недопущению распространения АЧС в охотничьих хозяйствах

- 1. Обеспечить эффективную охрану охотничьих угодий совместно с охотпользователями, органами МВД, госохотинспекцией, членами первичных охотколлективов в целях недопущения неконтролируемого отстрела и вывоза мяса кабанов из неблагополучных районов региона.
- 2. Организовать постоянное взаимодействие охотпользователей с ветеринарной службой района и территориальным Управлением Россельхознадзора по проведению комплекса ветеринарно-санитарных и противозoonотических мер, включающих выявление в закрепленных угодьях трупов диких кабанов, отбор патматериала, направление его для исследования в аккредитованные ветеринарные лаборатории, уничтожение трупов с последующей дезинфекцией мест выявления и уничтожения.
- 3. Ориентировать через средства массовой информации грибников, рыбаков, туристов и других лиц об опасности АЧС и необходимости информирования любого органа местного самоуправления, полиции, территориального Управления Россельхознадзора, государственной ветеринарной службы района с контактной информацией о случаях выявления трупов кабанов.
- 4. При организации мероприятий по депопуляции поголовья акцентировать внимание на отстреле взрослых особей до начала гона.

Рекомендации Россельхознадзора по недопущению распространения АЧС в охотничьих хозяйствах

- 5.Привлечь через средства массовой информации охотников из других регионов для организации мероприятий по депопуляции поголовья диких кабанов в максимально короткое время с оплатой только госпошлины за лицензию. Вывоз трофеев разрешить только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
- 6.Разделку туш кабанов проводить только в обустроенных местах на территориях охотхозяйств (стены, пол должны быть сделаны из материалов легко поддающихся мойке и дезинфекции).
- 7.Шкуры, внутренности, копыта и трупы кабанов сжигать непосредственно на территории охотхозяйств.
- 8.Обустроить в местах традиционного кормления кабанов (ремезные поля, кормушки в угодьях) купален с использованием продуктов нефтепереработки (соляра, керосин, отработанные машинные масла для привлечения) и противоаккарицидных препаратов до наступления периода устойчивых заморозков в целях профилактики нападения клещей на кабанов.
- 9.Проинформировать администрации, граничащих с неблагополучным по АЧС регионом России, о проведении указанных мероприятий с целью организации на примыкающих к неблагополучным районам этого региона территориях аналогичных мероприятий.