	Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в растительной продукции (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания")		
	Наименование продукции	**Наименование действующего вещества**	**МДУ мг/кг**
1	абрикос	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	10,0 <*>, <**>
2	абрикосы	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	3,0 <*>, <**>
3	абрикосы	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,5 <*>, <**>
4	абрикосы	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	10,0 <*>, <**>
5	абрикосы	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,2 <*>, <**>
6	авокадо	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,7 <*>, <**>
7	авокадо	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2 <*>, <**>
8	авокадо	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	15,0 <*>, <**>
9	авокадо	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,5 <*>, <**>
10	американская хурма	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	2,0 <*>, <**>
11	ананас	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,01 <*>, <**>
12	ананас	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1 <*>, <**>
13	ананас	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	1,0 <*>, <**>
14	ананас	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,01 <*>, <**>
15	ананас	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,1 <*>, <**>
16	ананас	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	5,0 <*>, <**>
17	ананас	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,01 <*>, <**>
18	ананас	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
19	ананас	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,02 <*>, <**>
20	ананас	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	5,0 <**>
21	ананас	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	3,0 <**>
22	ананас	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	2,0 <*>, <**>
23	ананасы	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	7,0 <**>
24	апельсиновый сок	2-фенилфенол бифенил-2-ол	0,5 <*>, <**>
25	апельсины	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,5 <*>, <**>
26	апельсины	дитиокарбаматы	2,0 <*>, <**>
27	апельсины (в том числе гибриды)	цихексатин трициклогексилолово гидроксид	0,2 <*>, <**>
28	апельсины (включая гибриды)	азоциклотин 1-трициклогексилстаннанил-1H-[1,2,4]триазол	0,2 <*>, <**>

29	апельсины (включая гибриды)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	1,0 <*>, <**>
30	апельсины (включая гибриды)	феннироксимат трет-бутил(Е)-альфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат	0,2 <*>, <**>
31	апельсины включая гибриды	крезоксим-метил метил(2Е)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,5 <*>, <**>
32	арахис	азоксистробин метил(2Е)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,2 <*>, <**>
33	арахис	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,02 <*>, <**>
34	арахис	бентазон 3-изопропил-1Н-2,1,3-бензотиадиазин-4(3Н)-он 2,2-диоксид	0,05 <*>, <**>
35	арахис	водорода фосфид фосфин	0,01 <*>, <**>
36	арахис	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
37	арахис	диметенамид-Р (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
38	арахис	дитиокарбаматы	0,1 <*>, <**>
39	арахис	имидаклоприд (Е)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0 <*>, <**>
40	арахис	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,1 <*>, <**>
41	арахис	квинтозен пентахлорнитробензол	0,5 <*>, <**>
42	арахис	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0 <*>
43	арахис	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по метилбромиду: 10,0 <**> (после 24 ч проветривания), 0,01 <**> (при реализации)
44	арахис	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,03 <*>, <**>
45	арахис	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	1,0 <*>, <**>
46	арахис	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,05 <*>, <**>
47	арахис	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,02 <**>
48	арахис	пиретрины	0,5 <*>, <**>
49	арахис	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,1 <*>, <**>
50	арахис	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,02 <*>, <**>
51	арахис	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфосфороамидат	0,05 <*>, <**>
52	арахис	фосфин	0,01
53	арахис	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,05 <*>, <**>
54	арахис (неочищенный)	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	1,0 <*>, <**>
55	арахис неочищенный	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02 <*>, <**>
56	арахис неочищенный	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>, <**>
57	арахисовое масло пищевое	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,1 <*>, <**>

58	арахисовое масло пищевое	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,3 <*>, <**>
59	арбуз	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
60	арбуз	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01 <*>, <**>
61	арбуз	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	2,0 <*>, <**>
62	арбуз	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,4 <**>
63	арбуз	алюминия фосэтил алюминия трис-O- этилфосфонат)	50,0
64	арбуз	дипропетрин 6-этилсульфанил-2-N,4-N-ди(пропан-2-ил)-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
65	арбуз	дитиокарбаматы	1,0 <*>, <**>
66	арбуз	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,2 <*>, <**>
67	арбуз	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2 <*>, <**>
68	арбуз	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2
69	арбуз	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,2 <**>
70	арбуз	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
71	арбуз	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,5 <**>
72	арбуз	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	5,0
73	арбуз	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	0,2
74	арбуз	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,15
75	арбуз	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,25 <*>
76	арбуз	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,5 <*>, <**>
77	арбуз	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,4
78	арбуз	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
79	арбуз	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,3 <**>
80	арбузы	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	0,1 <*>, <**>
81	арбузы	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,3 <*>
82	арбузы	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	8,0
83	арбузы	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,2 <*>, <**>

84	арбузы	эталфлуралин N-этил-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(2-метилаллил)-2,6-динитро-п-толуидин	0,05 <*>
85	артишок	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	5,0 <*>, <**>
86	артишок	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	0,3 <*>, <**>
87	артишок	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05 <*>, <**>
88	артишок	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,05 <*>, <**>
89	артишок	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	0,2 <*>, <**>
90	артишок	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
91	артишок	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
92	артишок	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,7 <*>, <**>
93	артишок	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,7 <*>, <**>
94	артишок	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
95	артишок	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	3,0 <*>, <**>
96	артишок посевной	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,1 <*>, <**>
97	артишоки	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	5,0 <*>, <**>
98	базилик	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	10,0 <*>, <**>
99	базилик (сушеный)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	50,0 <*>, <**>
100	баклажан	ацибензолар-C-метил(бендикар) S-метилбензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат	0,01 <**>
101	баклажан	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	0,6 <*>, <**>
102	баклажан	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
103	баклажан	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминооксси]-о-толил}ацетат	0,7 <*>, <**>
104	баклажан	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,03 <*>, <**>
105	баклажаны	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
106	баклажаны	бенсултап S,S'-2-диметиламинотриметилен ди(бензолтиосульфонат)	0,04
107	баклажаны	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,1 <*>, <**>
108	баклажаны	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <**>

109	баклажаны	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
110	баклажаны	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5 <**>
111	баклажаны	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
112	баклажаны	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
113	баклажаны	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 2,0 <*>
114	баклажаны	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,4 <**>
115	баклажаны	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,9 <**>
116	баклажаны	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>
117	баклажаны	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,2 <*>
118	баклажаны	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	0,3 <*>, <**>
119	баклажаны	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,3 <**>
120	баклажаны	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1 <**>
121	баклажаны	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,7 <*>, <**>
122	баклажаны	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,2
123	баклажаны	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
124	баклажаны	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,05
125	баклажаны	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	2,0 <*>, <**>
126	баклажаны	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
127	баклажаны	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,3 <*>, <**>
128	баклажаны	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,2 <**>
129	баклажаны	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-оксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
130	баклажаны	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,02
131	баклажаны	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,6
132	баклажаны	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
133	баклажаны	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,5 <**>
134	баклажаны	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,2 <*>, <**>
135	баклажаны	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
136	баклажаны	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,1 <*>, <**>
137	банан	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>

138	банан	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,6 <**>
139	бананы	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	2,0 <**>
140	бананы	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,5 <*>, <**>
141	бананы	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,6 <*>, <**>
142	бананы	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,02 <*>, <**>
143	бананы	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,05 <*>, <**>
144	бананы	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,2 <*>, <**>
145	бананы	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>
146	бананы	дитиокарбаматы	2,0 <*>, <**>
147	бананы	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,5 <**>
148	бананы	изопиразам смесь син-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид и анти-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид	0,06
149	бананы	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	2,0 <*>, <**>
150	бананы	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,05 <*>, <**>
151	бананы	кадусафос S,S-ди-сек-бутил O-этил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
152	бананы	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,2 <*>, <**>
153	бананы	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
154	бананы	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02 <**>
155	бананы	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	2,0 <*>, <**>
156	бананы	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02 <*>, <**>
157	бананы	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,1 <*>, <**>
158	бананы	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,1 <*>, <**>
159	бананы	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,05
160	бананы	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	5,0 <*>, <**>
161	бананы	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,02 <**>
162	бананы	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	1,0 <*>, <**>
163	бананы	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	1,0 <*>, <**>
164	бананы	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминооксси]-о-толил}ацетат	0,05 <**>
165	бананы	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфосфороамидат	0,05 <*>, <**>
166	бананы	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,2 <*>, <**>

167	бананы	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,05 <*>, <**>
168	бананы	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	10,0 <*>, <**>
169	бананы	фенпропидин 1-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]пиперидин	0,2 <**>
170	бананы	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	2,0 <*>, <**>
171	бананы	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,005 <*>, <**>
172	бананы	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	3,0 <**>
173	бананы	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
174	бананы	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,03 <*>, <**>
175	бананы	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,01 <*>, <**>;
176	бананы	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
177	бананы	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
178	батат	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>
179	батат	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,02 <*>, <**>
180	батат	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,05 <*>, <**>
181	батат	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
182	бахчевые	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05 <*>
183	бахчевые	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,2 <*>
184	бахчевые	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
185	бахчевые	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
186	бахчевые	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
187	бахчевые	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
188	бахчевые	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	0,7
189	бахчевые	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
190	бахчевые	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
191	бахчевые (дыня, арбуз, тыква)	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	0,06 <**>
192	бахчевые (дыня, арбуз, тыква)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,5 <**>
193	бахчевые (огурец, цуккини, кабачок, тыква)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,5 <**>
194	бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква)	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,3 <**>
195	бобовые	МСРВ 4-(4-хлор-о-толилокси)бутановая кислота	0,1
196	бобовые	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	3,0 <*>, <**>
197	бобовые	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02 <*>, <**>

198	бобовые	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
199	бобовые	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,5 <*>, <**>
200	бобовые	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	0,2 <*>, <**>
201	бобовые	пиретрины	0,1 <*>, <**>
202	бобовые	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,2 <*>, <**>
203	бобовые (горох, фасоль семена)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,1 <**>
204	бобовые (горох, фасоль стручки)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	1,0 <**>
205	бобовые (исключая кормовые и соевые бобы)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,3 <*>, <**>
206	бобовые (стручки и/или незрелые семена)	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	1,0 <*>, <**>
207	бобовые (стручки и/или незрелые семена)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	5,0 <*>, <**>
208	бобовые (стручки или незрелые семена)	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	3,0 <*>, <**>
209	бобовые (сухие), за исключением сои	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,2 <*>, <**>
210	бобовые (целые стручки и/или незрелые семена, зерно, молодые стручки)	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	3,0 <*>
211	бобовые овощи, кроме сои	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,7 <*>, <**>
212	бобы	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	5,0 <*>, <**>
213	бобы	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,2 <*>, <**>
214	бобы	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	1,0 <*>, <**>
215	бобы (исключая широкие бобы и бобы сои)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	1,0 <*>, <**>
216	бобы (кроме кормовых и бобов сои)	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,5 <*>, <**>
217	бобы (кроме кормовых и соевых)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	1,0 <*>, <**>
218	бобы (стручки и/или незрелые семена)	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	3,0 <*>, <**>
219	бобы (стручки и/или свежие семена)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
220	бобы (стручки целиком и/или не зрелые зерна)	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	2,0 <*>, <**>
221	бобы (стручки целиком и/или незрелые зерна)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
222	бобы (сухие)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	2,0 <*>, <**>
223	бобы (сухие)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,05 <*>, <**>
224	бобы (сухие)	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,05 <*>, <**>
225	бобы (сухие)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
226	бобы (сухие)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,3
227	бобы лимы (молодые стручки и/или не зрелые бобы)	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	1,0 <*>, <**>
228	бобы отшелушенные	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,3 <*>, <**>

229	бобы очищенные	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>, <**>
230	бобы сои (сухие)	спиносад (Спиносин А + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,01 <*>, <**>
231	бобы сои , сухие	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
232	бобы сухие	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	2,0 <*>, <**>
233	бобы сухие	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
234	бобы сухие	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,5 <*>, <**>
235	бобы сухие	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,3 <*>
236	бобы сухие	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	3,0 <*>, <**>
237	бобы, исключая кормовые бобы и соевые	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	1,0 <*>, <**>
238	бобы, исключая кормовые и соевые	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0 <*>, <**>
239	брокколи	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	1,0 <*>, <**>
240	брокколи	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5 <*>, <**>
241	брокколи	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	1,0 <*>, <**>
242	брокколи	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
243	брокколи	квинтозен пентахлорнитробензол	0,05 <*>, <**>
244	брокколи	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	2,0 <*>, <**>
245	брокколи	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	3,0 <*>, <**>
246	брокколи	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,7 <*>, <**>
247	брокколи	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
248	брокколи	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	2,0 <**>
249	брокколи	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
250	брокколи	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	1,0 <*>, <**>
251	брусника	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	20,0 <*>, <**>
252	брюква	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,5 <*>
253	брюква	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,2
254	брюква	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,2
255	брюква	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,05 <*>
256	брюква турнепс	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
257	брюссельская капуста	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>

258	брюссельская капуста	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,5 <*>, <**>
259	брюссельская капуста	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	0,8 <*>, <**>
260	валериана овощная	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	10,0 <*>, <**>
261	виноград	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
262	виноград	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат	0,01 <*>
263	виноград	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0
264	виноград	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-О-(2,6-дидеокси-3-О-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-О-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-О-2,6-дидеокси-3-О-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-О-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
265	виноград	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	2,0
266	виноград	азоциклотин 1-трициклогексилстаннанил-1H-[1,2,4]триазол	0,3 <*>, <**>
267	виноград	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,2 <*>, <**>
268	виноград	алюминия фосэтил алюминия трис-О- этилфосфонат)	60,0
269	виноград	аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-7-амин	5,0
270	виноград	амитрол 1H-1,2,4-триазол-3-иламин	0,05 <*>, <**>
271	виноград	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,5 <**>
272	виноград	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	0,3 <*>, <**>
273	виноград	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид	1,0
274	виноград	бета-дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гепгахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен	0,15
275	виноград	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	0,7 <*>, <**>
276	виноград	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
277	виноград	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	5,0
278	виноград	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,05
279	виноград	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	2,0 <*>
280	виноград	бромуконазол 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1H-1,2,4-триазол	0,04
281	виноград	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	1,0 <*>, <**>
282	виноград	валифеналат метил N-(изопропоксикарбонил)-L-валил-(3RS)-3-(4-хлорфенил)-бета-аланинат	0,2
283	виноград	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>

284	виноград	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,05 <*>, <**>
285	виноград	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,05
286	виноград	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	1,0
287	виноград	глифосат тримезиум 2-(фосфонометиламино)ацетат,триметилсульфаниум	0,3
288	виноград	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,1
289	виноград	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,2
290	виноград	ДАЕР N-(2-диметоксифосфинотиоилсульфанилэтил)ацетамид	0,1
291	виноград	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	1,0
292	виноград	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
293	виноград	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	7,0 <*>, <**>
294	виноград	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	5,0 <*>
295	виноград	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
296	виноград	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	3,0
297	виноград	динитроортокрезол 2-метилл-3,5-динитрофенол	0,06
298	виноград	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
299	виноград	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	1,0
300	виноград	диталимфос 2-диэтоксифосфинотиоилизоиндол-1,3-дион	0,5
301	виноград	дитианон 2,3-дициано-1,4-дитиа-антрахинон	3,0
302	виноград	дитиокарбаматы	5,0 <*>, <**>
303	виноград	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,5
304	виноград	дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,1
305	виноград	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	1,0
306	виноград	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,05
307	виноград	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	15,0
308	виноград	зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил)-p-толуамид)	5,0
309	виноград	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0
310	виноград	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	2,0
311	виноград	йод	0,1
312	виноград	иодфенфос (2,5-дихлор-4-йодфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан	0,5
313	виноград	ипроваликарб изопропил [(1S)-2-метил-1-{[(RS)-1-p-толилэтил]карбамоил}пропил]карбамат	2,0
314	виноград	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	10,0

315	виноград	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	25,0 <*>
316	виноград	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	3,0
317	виноград	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	2,0 <*>, <**>
318	виноград	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,7
319	виноград	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	2,0
320	виноград	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	1,0
321	виноград	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,1
322	виноград	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,15
323	виноград	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	5,0 <*>
324	виноград	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	2,0
325	виноград	манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой солью	0,1
326	виноград	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II)	0,5
327	виноград	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,15
328	виноград	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
329	виноград	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	0,7
330	виноград	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	1,0 <*>, <**>
331	виноград	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 20,0 <*>
332	виноград	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	1,0 <*>, <**>
333	виноград	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,3
334	виноград	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	5,0
335	виноград	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	2,0
336	виноград	мефентрифлуконазол (2RS)-2-[4-(4-хлорфенокси)-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол	0,01
337	виноград	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	1,0 <*>, <**>
338	виноград	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,5
339	виноград	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,9
340	виноград	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,5 <*>, <**>
341	виноград	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,3
342	виноград	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,3

343	виноград	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
344	виноград	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	2,0 <**>
345	виноград	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	2,0
346	виноград	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	4,0
347	виноград	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,5 <*>
348	виноград	проквиназид 6-йодо-2-пропокси-3-пропилхиназолин-4(3H)-он	0,5
349	виноград	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,2
350	виноград	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,5
351	виноград	пропилентиомочевина 1,3-диазинан-2-тион	0,01
352	виноград	пропинеб полимер цинк пропиленбис (дитиокарбамаг)	0,05
353	виноград	протиофос O-(2,4-дихлорфенил)O-этил S-пропил дитиофосфат	0,1
354	виноград	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	5,0 <*>
355	виноград	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,05 <*>
356	виноград	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,01
357	виноград	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,5 <**>
358	виноград	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,2 <*>, <**>
359	виноград	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,2
360	виноград	спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(этил)(пропил)амин	2,0
361	виноград	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	0,02
362	виноград	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	2,0
363	виноград	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,2
364	виноград	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	2,0
365	виноград	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	2,0 <*>, <**>
366	виноград	тебуфенпирад N-(4-трет-бутилбензил)-4-хлор-3-этил-1-метилпиразол-5-карбоксамид	0,5
367	виноград	тербуметон N2-трет-бутил-N4-этил-6-метокси-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
368	виноград	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
369	виноград	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	0,1
370	виноград	тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэтил эфир	0,25
371	виноград	тетрахлорвинфос	0,01

372	виноград	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,02
373	виноград	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,1
374	виноград	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,5
375	виноград	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,01
376	виноград	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	3,0
377	виноград	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	2,0
378	виноград	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,1
379	виноград	триморфамид N-(2,2,2-трихлор-1-морфолин-4-илэтил)формамид	0,1 <*>
380	виноград	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминооокси]-о-толил}ацетат	5,0
381	виноград	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	0,01 <*>
382	виноград	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
383	виноград	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	2,0
384	виноград	феназахин 4-трет-бутилфенэтил хиназолин-4-ил эфир	0,01
385	виноград	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,3
386	виноград	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	1,0 <*>, <**>
387	виноград	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	5,0 <*>, <**>
388	виноград	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,01 <*>
389	виноград	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	15,0
390	виноград	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,01
391	виноград	феноксикарб этил 2-(4-феноксифенокси)этилкарбамат	0,1
392	виноград	фенпироксимат трет-бутил(E)-альфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат	0,3
393	виноград	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	5,0
394	виноград	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил O,O-диметил дитиофосфат	0,1
395	виноград	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)-альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	0,05
396	виноград	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)феноксиг]пропионат	0,02 <*>
397	виноград	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	2,0
398	виноград	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	2,0
399	виноград	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	2,0
400	виноград	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	2,0 <**>
401	виноград	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	2,0
402	виноград	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	1,0
403	виноград	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,2 <*>, <**>

404	виноград	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
405	виноград	флуфензин 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,02 <*>
406	виноград	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
407	виноград	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	0,02
408	виноград	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
409	виноград	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	10,0 <*>, <**>
410	виноград	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
411	виноград	хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат	0,25
412	виноград	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	1,0 <**>
413	виноград	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	0,05
414	виноград	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,5 <*>
415	виноград	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5
416	виноград	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
417	виноград	хлорфенетол 1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
418	виноград	циазофамид 4-хлор-2-циано-N,N-диметил-5-п-толилимидазол-1-сульфонамид	1,5
419	виноград	цианофос 4-диметоксифосфинотиоилоксибензонитрил	0,1
420	виноград	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	1,5 <**>
421	виноград	цигексатин трициклогекситин гидроксид	0,01
422	виноград	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,5 <*>, <**>
423	виноград	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина	0,1
424	виноград	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
425	виноград	цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом и этиленбисдитио-карбамат марганца (смесь)	0,1
426	виноград	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5
427	виноград	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	5,0
428	виноград	цифлуфенамид (Z)-N-[альфа- (циклопропилметоксиимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид	0,15
429	виноград	цихексатин трициклогексилолово гидроксид	0,3 <*>, <**>
430	виноград	эмамектин бензоат бензоат; (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-бутан-2-ил]-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-метокси-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-метокси-6-метил-5-(метиламино)оксан-2-ил]окси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-дигидропиран-6,6'-3,7,19-триоксотетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоза-10,14,16,22-тетраен]-2'-он	0,05
431	виноград	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
432	виноград	этабоксам (RS)-N-(альфа-циано-2-тенил)-4-этил-2-(этиламино)-1,3-тиазол-5-карбоксамид	3,0
433	виноград	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	1,0 <*>, <**>

434	виноград	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,5 <*>
435	виноград (в т.ч. на вино)	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	2,0 <**>
436	виноград (ягоды, сок)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,015
437	виноград и другие мелкие фрукты	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	**0** <*>, <**>
438	виноград и продукты его переработки	гексахлорбутадиен 1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен	0,0001
439	виноград сухой (изюм)	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,2 <*>, <**>
440	виноград сухой (изюм, все виды)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
441	виноград сушеный (все виды)	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	1,0 <*>, <**>
442	виноград сушеный (изюм)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,1 <*>, <**>
443	виноградный жмых (сухой)	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	15,0 <*>, <**>
444	виноградный жмых (сухой)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	7,0 <*>, <**>
445	виноградный жмых сухой	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	100,0 <*>, <**>
446	вишня	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	1,0 <*>, <**>
447	вишня	дитиокарбаматы	0,2 <*>, <**>
448	вишня	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	10,0 <*>, <**>
449	вишня	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	0,4 <*>, <**>
450	вишня	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	20,0 <*>, <**>
451	вишня	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	2,0 <*>, <**>
452	вишня	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	1,0 <*>, <**>
453	вишня	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	1,0 <*>, <**>
454	вишня	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	10,0 <*>, <**>
455	вишня	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
456	вишня	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	7,0 <*>, <**>
457	вишня	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
458	вишня	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,5 <*>, <**>
459	вощи со съедобными плодами, кроме тыквенных	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,05 <*>, <**>
460	все бобы, сухие	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,1 <*>, <**>
461	все пищевые продукты	диурон 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1-диметилмочевина	0,02
462	все пищевые продукты	пиразофос этил 2-диэтоксифосфинтиоилокси-5-метилпиразоло[1,5-a]пиримидин-6-карбоксилат	0,01
463	все пищевые продукты	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,01 <*>
464	все пищевые продукты	цинковая соль этиленбис-дитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом (комплекс), метирам (синоним)	0,02
465	все пищевые продукты и производственное сырье	этилмеркурхлорид (гранозан) этилхлорид ртути	0,005
466	все растительные и пищевые продукты	этилентиомочевина имидазолидин-2-тион	0,02

467	голубика	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	5,0 <*>, <**>
468	голубика	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	4,0 <*>, <**>
469	голубика	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	5,0 <**>
470	голубика	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	1,0 <*>, <**>
471	голубика	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	1,0 <*>, <**>
472	голубика	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	2,0
473	голубика	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	10,0 <*>, <**>
474	голубика	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	4,0 <**>
475	голубика	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	20,0 <*>, <**>
476	горох	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
477	горох	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
478	горох	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
479	горох	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	3,0
480	горох	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,08
481	горох	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,03
482	горох	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид	0,01
483	горох	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
484	горох	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>
485	горох	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
486	горох	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0
487	горох	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,05
488	горох	галоксифоп-P-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,2
489	горох	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,2
490	горох	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,2
491	горох	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	1,0
492	горох	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,1
493	горох	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,1

494	горох	имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилникотиновая кислота	0,05
495	горох	имазетапир 5-этил-2[(RS)-4- изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]никотиновая кислота	0,5
496	горох	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,4
497	горох	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	2,0
498	горох	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,01
499	горох	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
500	горох	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,3
501	горох	метазин [4,6-бис(пропан-2-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил]-метилцианамид	0,1 <*>
502	горох	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 30,0 <*>
503	горох	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	1,0
504	горох	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
505	горох	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,1
506	горох	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,02
507	горох	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5
508	горох	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,02
509	горох	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	5,0 <*>
510	горох	проквиназид 6-йодо-2-пропокси-3-пропилхиназолин-4(3H)-он	0,05
511	горох	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
512	горох	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,05
513	горох	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,05
514	горох	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
515	горох	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,02
516	горох	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	2,0
517	горох	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2
518	горох	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,1
519	горох	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
520	горох	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1

521	горох	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>
522	горох	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,2
523	горох	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,03
524	горох	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,4
525	горох	флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимид	0,07
526	горох	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
527	горох	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,05 <*>
528	горох	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,4
529	горох	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	2,0
530	горох	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
531	горох	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,2
532	горох	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
533	горох	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
534	горох	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
535	горох	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,5 <*>
536	горох	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,2 <*>
537	горох (включая зеленый горошек и нут)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,3
538	горох (нут)	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05
539	горох (свежие бобы)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
540	горох (стручки и сочные незрелые семена)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	5,0 <*>, <**>
541	горох (стручки, незрелые семена)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02 <*>, <**>
542	горох (сухой - шелушенный, сладкий, молодые стручки и незрелые семена)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	2,0
543	горох (сухой)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	5,0
544	горох (сухой)	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	5,0 <*>, <**>
545	горох (сухой)	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,3 <*>
546	горох (сухой)	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,5 <*>, <**>
547	горох (сухой, бобы (не зрелые)	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
548	горох отшелушеный, свежий	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>
549	горох свежий отшелушенный	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05 <*>, <**>

550	горох стручковый	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
551	горох сухой	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
552	горчица	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,4
553	горчица	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,1 <*>
554	горчица	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
555	горчица	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
556	горчица	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
557	горчица (масло)	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	0,1
558	горчица (семена)	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	0,02 <*>
559	горчица (семена)	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,5
560	горчица (семена, масло)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05
561	горчица (семена, масло)	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,05
562	горчица (семена, масло)	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,5
563	горчица (семена, масло)	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
564	горчица (семена, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)феноксиJпропиноат	0,7
565	горчица листовая	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	10,0 <*>, <**>
566	горчица салатная	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
567	гранат	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0 <*>, <**>
568	гранат	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 20,0 <*>
569	гранаты	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	0,01 <*>
570	гранаты	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	3,0 <**>
571	гранаты	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
572	гранаты	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	5,0 <**>
573	грейпфрут	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,5 <*>, <**>
574	грецкие орехи	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,01 <*>, <**>
575	грецкие орехи	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,01 <*>, <**>
576	грецкие орехи	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
577	грецкий орех	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,3 <*>, <**>

578	грецкий орех	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,02 <*>, <**>
579	грецкий орех	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	0,05 <*>, <**>
580	грецкий орех	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	0,5 <*>, <**>
581	грецкий орех	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,5 <*>, <**>
582	гречиха	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05
583	гречиха	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
584	гречиха	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,01
585	гречиха	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,4
586	гречиха	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,01 <*>
587	гречиха	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
588	гречиха	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	0,01 <*>
589	гречиха	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,1
590	гречиха	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,01
591	грибы	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0
592	грибы	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
593	грибы	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,3
594	грибы	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
595	грибы	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
596	грибы	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0
597	грибы	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,4 <**>
598	грибы	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
599	грибы	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	3,0 <*>, <**>
600	грибы	тербутиурон 1-(5-трет-бутил-1,3,4-тиодиазол-2-ил)-1,3-диметилмочевина	0,1
601	грибы	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	60,0 <*>, <**>
602	грибы	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,2
603	грибы	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
604	грибы	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	0,1
605	грибы	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	7,0 <*>, <**>
606	грибы (в том числе шампиньоны)	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,3
607	грибы дикорастущие	имазапир 2-[(RS) 4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метилникотиновая кислота	4,0

608	груша	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5
609	груша	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0
610	груша	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,2 <*>
611	груши	дифениламин	5,0 <*>, <**>
612	груши	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
613	груши	цихексатин трициклогексилолово гидроксид	0,2 <*>, <**>
614	дикорастущие грибы и ягоды	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,004
615	дикорастущие ягоды и грибы	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,01
616	дикорастущие ягоды и грибы	фенурон 1,1-диметил-3-фенилмочевина	1,0
617	др. мелкие фрукты	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	5,0 <*>, <**>
618	древесные орехи	водорода фосфид фосфин	0,01 <*>, <**>
619	древесные орехи	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,05 <*>, <**>
620	древесные орехи	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,1 <*>, <**>
621	древесные орехи	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,1 <*>, <**>
622	древесные орехи	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,5 <*>, <**>
623	древесные орехи	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по метилбромиду: 10,0 <**> (после 24 ч проветривания), 0,01 <**> (при реализации)
624	древесные орехи	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,05 <*>, <**>
625	древесные орехи	пиретрины	0,5 <*>, <**>
626	древесные орехи	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-альфа-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,01 <*>, <**>
627	древесные орехи	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,05 <*>, <**>
628	древесные орехи	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	0,5 <*>, <**>
629	древесные орехи	сульфурил флуорид	3,0 <*>, <**>
630	древесные орехи	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,02 <*>, <**>
631	древесные орехи	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,02 <*>, <**>
632	древесные орехи	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,01 <*>, <**>
633	древесные орехи	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
634	древесные орехи	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	0,2 <*>, <**>
635	древесные орехи	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,01 <*>, <**>

636	древесные орехи (кроме фисташек и миндаля)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,05 <*>, <**>
637	древесные орехи (кроме фисташек)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	0,01 <*>, <**>
638	другие мелкие фрукты	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	3,0
639	дуриан	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
640	дыни	бупиримат 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметитилсульфамат	0,1
641	дыни	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,1 <*>, <**>
642	дыни	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,2 <*>, <**>
643	дыни	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
644	дыни	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	0,5 <*>, <**>
645	дыня	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01 <*>, <**>
646	дыня	ацибензолар-C-метил(бендикар) S-метилбензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат	0,01 <**>
647	дыня	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	0,3 <*>, <**>
648	дыня	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	0,5 <*>, <**>
649	дыня	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
650	дыня	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	2,0 <*>, <**>
651	дыня	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,2 <*>, <**>
652	дыня	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	10,0 <*>, <**>
653	дыня	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	0,1 <*>, <**>
654	дыня	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	0,5 <*>, <**>
655	дыня	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,2 <*>, <**>
656	дыня	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2 <*>, <**>
657	дыня	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	2,0 <*>, <**>
658	дыня	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,2 <**>
659	дыня	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,2
660	дыня	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
661	дыня	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,5 <**>

662	дыня	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,2 <*>, <**>
663	дыня	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илО,О-диметил тиофосфат	0,2 <*>
664	дыня	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	0,3
665	дыня	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,15 <**>
666	дыня	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,05
667	дыня	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфосфороамидат	0,05 <*>, <**>
668	дыня	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,05 <*>, <**>
669	дыня	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,2 <*>, <**>
670	дыня	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,03 <*>, <**>
671	дыня	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил О,О-диэтил дитиофосфат	0,2 <*>
672	дыня	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	3,0 <*>, <**>
673	дыня	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	2,0 <*>, <**>
674	дыня	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,3 <**>
675	дыня	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	2,0 <*>, <**>
676	дыня	этопрофос О-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
677	дыня (кроме арбуза)	дитиокарбаматы	0,5 <*>, <**>
678	ежевика	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
679	ежевика	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	5,0
680	ежевика (включая бойзенову и логанову ягоды)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	5,0 <*>, <**>
681	еживика (бойзеновая ягода)	диазинон О,О-диэтил О-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1 <*>, <**>
682	зеленый горошек	хлорпирифос О,О-диэтил О-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
683	зеленый горошек	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
684	зеленый табак	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	30,0
685	зеленый чай	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	5,0 <*>, <**>
686	земляника	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	3,0
687	земляника	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	2,0
688	земляной орех	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,02 <*>, <**>
689	земляной орех	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,05 <*>, <**>
690	земляной орех	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,02 <*>
691	зерно для переработки	нитротрихлор-метан трихлор(нитро)метан	0,1
692	зерно хлебных злаков	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,05
693	зерно хлебных злаков	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	2,0

694	зерно хлебных злаков	2-оксо-2,5-дигидрофуран 2H-фуран-5-он	0,2
695	зерно хлебных злаков	5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан	0,1
696	зерно хлебных злаков	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
697	зерно хлебных злаков	МСРВ 4-(4-хлор-о-толилокси)бутановая кислота	0,1
698	зерно хлебных злаков	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,5
699	зерно хлебных злаков	акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид	0,08
700	зерно хлебных злаков	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,02 <*>, <**>
701	зерно хлебных злаков	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,02 <*>, <**>
702	зерно хлебных злаков	амидосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-мезил(метил)сульфамоил мочевина	0,1
703	зерно хлебных злаков	аминопиралид 4-амино-3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,1
704	зерно хлебных злаков	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,5
705	зерно хлебных злаков	ацибензолар-С-метил(бендикар) S-метилбензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат	0,1
706	зерно хлебных злаков	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид	0,5
707	зерно хлебных злаков	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,5
708	зерно хлебных злаков	бенсултап S,S'-2-диметиламинотриметилен ди(бензолтиосульфонат)	0,05
709	зерно хлебных злаков	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,1
710	зерно хлебных злаков	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
711	зерно хлебных злаков	биксафен N-(3',4'-дихлор-5-фтор[1,1'-бифенил]-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид	0,5
712	зерно хлебных злаков	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,05
713	зерно хлебных злаков	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5
714	зерно хлебных злаков	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,5 <*>, <**>
715	зерно хлебных злаков	бромоксинил 3,5-дибром-4-гидроксибензонитрил	0,05
716	зерно хлебных злаков	бромуконазол 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1H-1,2,4-триазол	0,04
717	зерно хлебных злаков	водорода фосфид фосфин	0,1 <*>, <**>
718	зерно хлебных злаков	галаксифен-метил 4-амино-3-хлор-6(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)пиколиновая кислота	0,05
719	зерно хлебных злаков	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,05
720	зерно хлебных злаков	гексахлорбензол 1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол	0,01
721	зерно хлебных злаков	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01
722	зерно хлебных злаков	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,02 <*>, <**>

723	зерно хлебных злаков	глифосат тримезиум 2-(фосфонометиламино)ацетат,триметилсульфаниум	0,3
724	зерно хлебных злаков	глифосат N-(фосфонометил)глицин	20,0
725	зерно хлебных злаков	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,4
726	зерно хлебных злаков	гуазатин	0,05
727	зерно хлебных злаков	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
728	зерно хлебных злаков	деметон диэтокси-(2-этилсульфанилэтокси)-сульфанилиден-лямбда5-фосфан; 1-диэтоксифосфорилсульфанил-2-этилсульфанилэтан	0,35
729	зерно хлебных злаков	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
730	зерно хлебных злаков	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота дикамбы 2-этилгексиловый эфир	0,5
731	зерно хлебных злаков	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05
732	зерно хлебных злаков	диниконазол (E)-(RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-ол	0,05
733	зерно хлебных злаков	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,2 <*>, <**>
734	зерно хлебных злаков	диталимфос 2-диэтоксифосфинотиоилизоиндол-1,3-дион	0,1
735	зерно хлебных злаков	дитиокарбаматы	1,0 <*>, <**>
736	зерно хлебных злаков	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,08
737	зерно хлебных злаков	дифлюфеникан 2',4'-дифтор-2-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толилокси)никотинанилид	0,05
738	зерно хлебных злаков	дихлобутразол 1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол	0,1 <*>
739	зерно хлебных злаков	дихлорпроп дихлорпроп-П (RS)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропановая кислота (2R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропановая кислота	0,04
740	зерно хлебных злаков	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,3
741	зерно хлебных злаков	изопиразам смесь син-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид и анти-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид	0,02
742	зерно хлебных злаков	изопротурон 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилмочевина	0,01
743	зерно хлебных злаков	имазаметабенз 2-[4,5-дигидро-4-метил-4-(1-метилэтил)-5-оксо-1H-имидазол-2-ил]-4(или 5)-метилбензоат	0,2
744	зерно хлебных злаков	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,1
745	зерно хлебных злаков	йодсульфурон-метил натрия натрия [[[5-йодо-2-(метоксикарбонил)фенил]сульфонил]карбамоил](4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид	0,1
746	зерно хлебных злаков	ипконазол (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,02
747	зерно хлебных злаков	кальция 3-оксидо-4-пропионилциклогексанкарболовая кислота	0,2
748	зерно хлебных злаков	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,5
749	зерно хлебных злаков	карбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксати-ин-3-карбоксанилид	0,2
750	зерно хлебных злаков	карфентразон-этил этил(RS)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат	0,02
751	зерно хлебных злаков	клодинафоп-пропаргил проп-2-инил(R)-2-[4-(5-хлор-3-фторпиридин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,05
752	зерно хлебных злаков	клоквинтосет-мексил 1-метилгексил(5-хлорхинолин-8-илокси)ацетат	0,1

753	зерно хлебных злаков	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,2
754	зерно хлебных злаков	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,2
755	зерно хлебных злаков	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,1
756	зерно хлебных злаков	линдан 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01 <*>, <**>
757	зерно хлебных злаков	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,02
758	зерно хлебных злаков	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
759	зерно хлебных злаков	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	10,0
760	зерно хлебных злаков	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II)	1,0
761	зерно хлебных злаков	мезосульфурон-метил метил 2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сульфамоил]-альфа-(метансульфонамидо)-р-толуат	0,5
762	зерно хлебных злаков	мекопроп (RS)-2-(4-хлор-о-толилокси)пропионовая кислота	0,25
763	зерно хлебных злаков	мепикват-хлорид 1,1-диметилпиперидиниум хлорид	3,0
764	зерно хлебных злаков	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	0,7
765	зерно хлебных злаков	метанитрофенилгид-разономезоксалевой кислоты диэтиловый эфир	0,1 <*>
766	зерно хлебных злаков	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по метилбромиду: 5,0 <**> (после 24 ч проветривания), 0,01 <**> (при реализации)
767	зерно хлебных злаков	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
768	зерно хлебных злаков	метконазол (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,2
769	зерно хлебных злаков	метоксурон 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилмочевина	0,1
770	зерно хлебных злаков	метопрен изопропил(E,E)-(RS)-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат	10,0 <*>, <**>
771	зерно хлебных злаков	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,5
772	зерно хлебных злаков	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
773	зерно хлебных злаков	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,1
774	зерно хлебных злаков	мефенпир-диэтил диэтил(RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин-3,5-дикарбоксилат	0,5
775	зерно хлебных злаков	мефентрифлуконазол (2RS)-2-[4-(4-хлорфенокси)-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол	0,6
776	зерно хлебных злаков	монолинурон 3-(4-хлорфенил-1-метокси-1-метилмочевина	0,2
777	зерно хлебных злаков	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
778	зерно хлебных злаков	нафталевый ангидрид 1H,3H-нафто[1,8-cd]пиран-1,3-дион	0,02
779	зерно хлебных злаков	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,02 <*>, <**>
780	зерно хлебных злаков	оксикарбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид4,4-диоксид	0,2 <*>
781	зерно хлебных злаков	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,1

782	зерно хлебных злаков	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,005
783	зерно хлебных злаков	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	0,2
784	зерно хлебных злаков	пенцикурон 1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенилмочевина	0,1
785	зерно хлебных злаков	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
786	зерно хлебных злаков	пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота	0,01
787	зерно хлебных злаков	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,2
788	зерно хлебных злаков	пиноксаден 8-(2,6-диэтил-п-толил)-1,2,4,5-тетрагидро-7-оксо-7H-пиразоло[1,2-d][1,4,5]оксадиазепин-9-ил]2,2диметилпропаноат	1,0
789	зерно хлебных злаков	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	30,0 <*>, <**>
790	зерно хлебных злаков	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5
791	зерно хлебных злаков	пирафлуфен-этил этил2-хлор-5-(4-хлор-5-(дифторметокси)-1-метилпиразол-3-ил)-4-фторфеноксиацетат	0,1
792	зерно хлебных злаков	пиретрины	0,3 <*>, <**>
793	зерно хлебных злаков	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,05 <*>, <**>
794	зерно хлебных злаков	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	7,0
795	зерно хлебных злаков	пироксулам N-(5,7-диметокси-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифторфенил)пиридин-3-сульфонамид	0,5
796	зерно хлебных злаков	проквиназид 6-йодо-2-пропокси-3-пропилхиназолин-4(3H)-он	0,1
797	зерно хлебных злаков	пропазин 6-хлор-N2-N4-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,2
798	зерно хлебных злаков	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,3
799	зерно хлебных злаков	просульфурон 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифторпропил)фенилсульфанил]мочевина	0,05
800	зерно хлебных злаков	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,5
801	зерно хлебных злаков	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,3
802	зерно хлебных злаков	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	2,0
803	зерно хлебных злаков	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид	0,01
804	зерно хлебных злаков	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
805	зерно хлебных злаков	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	1,0 <*>, <**>
806	зерно хлебных злаков	спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(этил)(пропил)амин	0,2
807	зерно хлебных злаков	сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль	1,0
808	зерно хлебных злаков	сульфурил флуорид	0,05 <*>, <**>
809	зерно хлебных злаков	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,01

810	зерно хлебных злаков	тербутрин N2-трет-бутил-N4-этил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
811	зерно хлебных злаков	тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэтил эфир	0,2
812	зерно хлебных злаков	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2
813	зерно хлебных злаков	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,1
814	зерно хлебных злаков	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
815	зерно хлебных злаков	тиенкарбазонметил метил 4-[(4,5-дигидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсульфамоил]-5-метилтиофен-3-карбоксилат	0,1
816	зерно хлебных злаков	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	1,0
817	зерно хлебных злаков	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,01
818	зерно хлебных злаков	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат	0,05
819	зерно хлебных злаков	тралкоксидим	0,02
820	зерно хлебных злаков	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,2
821	зерно хлебных злаков	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,5
822	зерно хлебных злаков	триазофос O,O-диэтил O-1-фенил-1H-1,2,4-триазол-3-ил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
823	зерно хлебных злаков	триаллатS-2,3,3-трихлораллил диизопропил(тиокарбамат)	0,05
824	зерно хлебных злаков	триасульфурон 1-[2-(2-хлорэтокси)фенилсульфонил]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевина	0,1
825	зерно хлебных злаков	трибенурон-метил метил 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамоилсульфамоил]бензоат	0,01
826	зерно хлебных злаков	триморфамид N-(2,2,2-трихлор-1-морфолин-4-илэтил)формамид	0,2 <*>
827	зерно хлебных злаков	тринексопак-этил этил 4-циклопропил(гидрокси)метилен-3,5-диоксоциклогексанкарбоксилат	0,2
828	зерно хлебных злаков	тритиконазол (RS)-(E)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,04
829	зерно хлебных злаков	тритосульфурон 1-[4-метокси-6-(трифторметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифторметил)фенилсульфонил]мочевина	0,01
830	зерно хлебных злаков	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,5
831	зерно хлебных злаков	трифлумизол (E)-4-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(1-имидазол-1-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин	0,05 <*>
832	зерно хлебных злаков	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	0,1 <*>, <**>
833	зерно хлебных злаков	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
834	зерно хлебных злаков	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,2 <*>, <**>
835	зерно хлебных злаков	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,2 <*>, <**>
836	зерно хлебных злаков	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	2,0 <*>
837	зерно хлебных злаков	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	6,0
838	зерно хлебных злаков	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,01
839	зерно хлебных злаков	фенпропидин 1-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]пиперидин	0,25

840	зерно хлебных злаков	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	0,2
841	зерно хлебных злаков	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	0,15
842	зерно хлебных злаков	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил O,O-диметил дитиофосфат	0,1 <*>
843	зерно хлебных злаков	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,005
844	зерно хлебных злаков	фламproп-изопропил изопропил N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат	0,1 <*>
845	зерно хлебных злаков	фламproп-M-метил метил N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат	0,06 <*>
846	зерно хлебных злаков	флорасулам 2',6',8-трифтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид	0,05
847	зерно хлебных злаков	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05
848	зерно хлебных злаков	флукарбазон натрия натрий[(4,5-дигидро)-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонил][[2-(трифторметокси)фенил]сульфонил]азанид	0,2
849	зерно хлебных злаков	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,5
850	зерно хлебных злаков	флуметсулам 2',6'-дифтор-5-метил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-сульфонанилид	1,0
851	зерно хлебных злаков	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон O-метилоксим	0,5
852	зерно хлебных злаков	флуометурон 1,1-диметил-3-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)мочевина	0,5 <*>
853	зерно хлебных злаков	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,1
854	зерно хлебных злаков	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	0,05
855	зерно хлебных злаков	флуртамон (2RS)-5-(метиламино)-2-фенил-4-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)фуран-3(2H)-он	0,02
856	зерно хлебных злаков	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,2 <*>, <**>
857	зерно хлебных злаков	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
858	зерно хлебных злаков	флуфенацет 4'-фтор-N-изопропил-2-(5-трифторметил-1,3,4-тиадиазол-2-илокси)ацетанилид	0,05
859	зерно хлебных злаков	флуцитринат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-дифторметоксифенил)-3-метилбутират	0,005
860	зерно хлебных злаков	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
861	зерно хлебных злаков	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,05 <*>
862	зерно хлебных злаков	фосфин	0,1
863	зерно хлебных злаков	фторгликофен O-[5-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифлор-п-толилокси)-2-нитробензоил]гликолевая кислота	0,01
864	зерно хлебных злаков	фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил N,N'-диметил-N,N'-тиодикарбамат	0,02
865	зерно хлебных злаков	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
866	зерно хлебных злаков	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,02 <*>, <**>
867	зерно хлебных злаков	хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреат	0,1
868	зерно хлебных злаков	хлоринат 4-хлорбут-2-инил N-(3-хлорфенил)карбамат	0,1
869	зерно хлебных злаков	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,1
870	зерно хлебных злаков	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5

871	зерно хлебных злаков	хлорсульфоксим-амино-4-диметиламино-6-изо-пропилиденаминоокси-1,3,5-триазин - метаболит и полупродукт синтеза круга	0,005
872	зерно хлебных злаков	хлорсульфоксим-метил	0,005
873	зерно хлебных злаков	хлорсульфурон 1-(2-хлорфенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевина	0,01
874	зерно хлебных злаков	хлортолурон 3-(3-хлор-п-толил)-1,1-диметилмочевина	0,01 <*>
875	зерно хлебных злаков	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
876	зерно хлебных злаков	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,2
877	зерно хлебных злаков	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,5
878	зерно хлебных злаков	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,2
879	зерно хлебных злаков	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
880	зерно хлебных злаков	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	1,0 <*>
881	зерно хлебных злаков	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	0,05 <*>
882	зерно хлебных злаков	этиримол 5-бутил-2-(этиламино)-4-метил-1H-пиримидин-6-он	0,05
883	зерно хлебных злаков (кроме тритикале)	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	2,0
884	зерно хлебных злаков (кроме тритикале)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
885	зерно хлебных злаков (кроме ячменя)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
886	зерно хлебных злаков (пшеница и др.)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,1
887	зерно хлебных злаков (пшеница)	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
888	зерно хлебных злаков (пшеница)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	2,0 <*>, <**>
889	зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы)	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,2 <*>
890	зерно хлебных злаков (ячмень, овес, пшеница, рожь и другие)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,2
891	зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,6
892	зерно хлебных злаков, в том числе непросеянная мука	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 50,0
893	зерно хлебных злаков, просо	метсульфурон-метил метил2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбомоилсульфамоил)бензоат	0,05
894	зерно хлебных злаков, пшеничные проростки	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	2,0 <*>, <**>
895	зернобобовая смесь	изопротурон 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилмочевина	0,01 <*>
896	зернобобовая смесь	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,01 <*>
897	зернобобовые	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	1,0 <*>, <**>
898	зернобобовые	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0 <*>, <**>
899	зернобобовые	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	2,0 <*>, <**>

900	зернобобовые	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
901	зернобобовые	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	3,0
902	зернобобовые	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	2,0 <*>, <**>
903	зернобобовые	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	1,0
904	зернобобовые	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,2 <*>, <**>
905	зернобобовые	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	2,0 <*>, <**>
906	зернобобовые	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,5 <*>, <**>
907	зернобобовые	квинтозен пентахлорнитробензол	3,0 <*>, <**>
908	зернобобовые	монолинурон 3-(4-хлорфенил-1-метокси-1-метилмочевина	0,2
909	зернобобовые	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
910	зернобобовые	пропазин 6-хлор-N2-N4-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,200
911	зернобобовые	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,3
912	зернобобовые	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,3
913	зернобобовые	триаллатS-2,3,3-трихлораллил диизопропил(тиокарбамат)	0,05 <*>
914	зернобобовые	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
915	зернобобовые	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
916	зернобобовые	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
917	зернобобовые	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	0,2 <*>
918	зернобобовые (бобы, горох, фасоль)	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,3 <**>
919	зернобобовые (в том числе горох и фасоль)	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	2,0 <*>, <**>
920	зернобобовые (кроме сои)	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,2
921	зернобобовые (кроме сои)	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
922	зернобобовые (кроме сои)	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
923	зернобобовые (кроме сои, гороха)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,7 <*>, <**>
924	зернобобовые сухие	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	10,0 <*>, <**>
925	зернобобовые, бобы (сухие)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0
926	зерновые	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,01
927	зерновые продукты, в том числе молотые	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по метилбромиду: 1,0 <**> (после 24 ч проветривания), 0,01 <**> (при реализации)
928	зернопродукты	фосфин	0,01

929	изюм	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	2,0 <*>, <**>
930	изюм	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	10,0 <*>, <**>
931	изюм	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	2,0 <*>, <**>
932	изюм	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	1,0<*>, <**>
933	изюм	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	5,0 <*>, <**>
934	изюм	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	5,0 <*>, <**>
935	изюм	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	3,0 <*>, <**>
936	изюм	тебufеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	2,0 <*>, <**>
937	изюм	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	10,0 <*>, <**>
938	изюм	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	5,0 <*>, <**>
939	изюм	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	20,0 <*>, <**>
940	изюм	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	25,0 <*>, <**>
941	изюм	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	2,0 <**>
942	изюм (все виды)	зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил)-р-толуамид)	15,0 <*>, <**>
943	изюм (все виды)	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	50,0 <*>, <**>
944	изюм (все виды)	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	5,0 <*>, <**>
945	изюм (все виды)	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	5,0 <*>, <**>
946	изюм (все виды)	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	5,0 <*>, <**>
947	изюм, сушенный	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	2,0 <*>, <**>
948	инжир (сухой, засахаренный)	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	10,0 <*>, <**>
949	кабачки	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
950	кабачки	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,1 <*>
951	кабачки	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,2 <**>
952	кабачки	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,05
953	кабачки	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,5 <**>
954	кабачки	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,4 <**>
955	кабачок летний	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0 <*>
956	какао (бобы)	водорода фосфид фосфин	0,01 <*>, <**>
957	какао (бобы)	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5

958	какао бобы	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2 <*>, <**>
959	какао бобы	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,2
960	какао-бобы	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01 <*>
961	какао-бобы	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02 <*>, <**>
962	какао-бобы	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по метилбромиду: 5,0 <**> (после 24 ч проветривания), 0,01 <**> (при реализации)
963	какао-бобы	фосфин	0,01
964	какао-продукты	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
965	канталупа (мускусная дыня)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,2 <*>, <**>
966	капуста	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,01
967	капуста	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0
968	капуста	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,02
969	капуста	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
970	капуста	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,004
971	капуста	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
972	капуста	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0
973	капуста	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	5,0
974	капуста	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,05
975	капуста	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,05
976	капуста	десметрин 4-N-метил-6-метилсульфанил-2-N-пропан-2-ил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,05
977	капуста	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	0,004
978	капуста	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	1,0
979	капуста	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,05
980	капуста	иодфенфос (2,5-дихлор-4-йодфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан	0,5

981	капуста	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
982	капуста	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5
983	капуста	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	1,0
984	капуста	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
985	капуста	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
986	капуста	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	0,02
987	капуста	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,03
988	капуста	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,05
989	капуста	пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота	0,01
990	капуста	пиридафентион O-(1,6-дигидро-6-оксо-1-фенилпиридазин-3-ил)O,O-диэтил тиофосфат	0,1
991	капуста	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,3 <*>, <**>
992	капуста	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,5 <*>
993	капуста	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,2
994	капуста	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,2
995	капуста	протиофос O-(2,4-дихлорфенил)O-этил S-пропил дитиофосфат	0,05 <*>
996	капуста	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,2
997	капуста	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,03
998	капуста	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
999	капуста	тетрахлорвинфос	0,8
1000	капуста	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
1001	капуста	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
1002	капуста	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
1003	капуста	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,02
1004	капуста	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,04
1005	капуста	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	2,0
1006	капуста	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,3
1007	капуста	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2 <*>
1008	капуста	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,1
1009	капуста	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
1010	капуста	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
1011	капуста	хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат	0,25

1012	капуста	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	0,05
1013	капуста	цианофос 4-диметоксифосфинотиоилоксибензонитрил	0,1
1014	капуста	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	2,0
1015	капуста	эмамектин бензоат бензоат; (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-бутан-2-ил]-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-метокси-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-метокси-6-метил-5-(метиламино)оксан-2-ил]окси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-дигидропиран-6,6'-3,7,19-триоксотетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоза-10,14,16,22-тетраен]-2'-он	0,7
1016	капуста	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,05
1017	капуста	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,5 <*>
1018	капуста	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,1 <*>
1019	капуста (все виды)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
1020	капуста (все виды)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,2
1021	капуста (все виды)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
1022	капуста (все виды)	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	5,0 <**>
1023	капуста (все виды)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,2
1024	капуста (все виды)	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
1025	капуста (все виды)	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,5
1026	капуста (все виды)	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
1027	капуста (все виды)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
1028	капуста (все виды)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,3
1029	капуста (все виды)	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	10,0 <*>, <**>
1030	капуста (все виды)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	1,0
1031	капуста (все виды)	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	5,0 <*>, <**>
1032	капуста (все виды)	тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,5 <*>, <**>
1033	капуста (все виды)	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,5 <*>, <**>
1034	капуста (все виды)	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,005 <*>, <**>
1035	капуста (все виды)	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	4,0
1036	капуста (все виды)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	2,0 <**>
1037	капуста (все виды, кроме белокачанной)	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,5 <*>, <**>
1038	капуста (все виды, кроме белокочанной)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	5,0 <*>, <**>

1039	капуста (кочанная)	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,05 <*>, <**>
1040	капуста (кочанная, соцветия капусты)	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	2,0 <*>, <**>
1041	капуста (кочанная, соцветия, брокколи, китайская, цветная)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	2,0
1042	капуста (кочанная, цветная)	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	2,0 <*>, <**>
1043	капуста белокочанная	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	5,0
1044	капуста белокочанная	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,3
1045	капуста белокочанная	тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэтил эфир	0,02
1046	капуста белокочанная	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
1047	капуста брокколи	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
1048	капуста брокколи и брюссельская	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	5,0 <*>, <**>
1049	капуста брюссельская	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
1050	капуста брюссельская и кочанная	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфосфороамидат	0,05 <*>, <**>
1051	капуста кочанная	алюминия фосэтил алюминия трис-O- этилфосфонат)	10,0
1052	капуста кочанная	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,7
1053	капуста кочанная	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,7
1054	капуста кочанная	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5
1055	капуста кочанная	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	2,0 <*>, <**>
1056	капуста кочанная	квинтозен пентахлорнитробензол	0,1 <*>, <**>
1057	капуста кочанная	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	3,0 <*>, <**>
1058	капуста кочанная	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	7,0 <*>, <**>
1059	капуста кочанная	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	0,7
1060	капуста кочанная	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	3,0 <*>
1061	капуста кочанная	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	2,0
1062	капуста кочанная	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <**>
1063	капуста кочанная	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0
1064	капуста кочанная и цветная	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	1,0 <*>, <**>
1065	капуста цветная	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
1066	капуста цветная	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	2,0 <**>

1067	карамбола	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
1068	картофель	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,05
1069	картофель	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,01
1070	картофель	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,2 <*>, <**>
1071	картофель	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
1072	картофель	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
1073	картофель	аварсектин C	0,005
1074	картофель	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,05 <*>, <**>
1075	картофель	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	1,0
1076	картофель	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,02
1077	картофель	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,01
1078	картофель	аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-7-амин	0,1
1079	картофель	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,5
1080	картофель	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	0,02 <*>, <**>
1081	картофель	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
1082	картофель	бенсултап S,S'-2-диметиламинотриметилен ди(бензолтиосульфонат)	0,04
1083	картофель	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,2
1084	картофель	бета-дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гепгахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен	0,15
1085	картофель	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1086	картофель	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1087	картофель	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,05
1088	картофель	валифеналат метил N-(изопропоксикарбонил)-L-валил-(3RS)-3-(4-хлорфенил)-бета-аланинат	0,01
1089	картофель	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,1 <*>, <**>
1090	картофель	галоксифоп-P-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,01

1091	картофель	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,01 <*>
1092	картофель	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,02
1093	картофель	гексафлумурон 1-[3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-2,6-дифторбензоил)мочевина	0,05
1094	картофель	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,1
1095	картофель	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01
1096	картофель	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,3
1097	картофель	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,5
1098	картофель	дазомет 3,5-диметил-1,3,5-тиадиазинан-2-тион	0,5
1099	картофель	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	1,0
1100	картофель	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
1101	картофель	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
1102	картофель	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,05
1103	картофель	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	0,004
1104	картофель	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
1105	картофель	диметепин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин1,1,4,4-тетраоксид	0,05 <*>
1106	картофель	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05
1107	картофель	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,5
1108	картофель	динитрооркрезол 2-метилл-3,5-динитрофенол	0,06
1109	картофель	дитиокарбаматы	0,2 <*>, <**>
1110	картофель	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,02
1111	картофель	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	0,1 <*>, <**>
1112	картофель	зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил)-p-толуамид)	0,02
1113	картофель	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	5,0
1114	картофель	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
1115	картофель	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,02 <*>, <**>
1116	картофель	йод	0,1
1117	картофель	ипроваликарб изопропил [(1S)-2-метил-1-{[(RS)-1-p-толилэтил]карбамоил}пропил]карбамат	0,01
1118	картофель	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,05
1119	картофель	кадусафос S,S-ди-сек-бутил O-этил тиофосфат	0,02 <*>, <**>
1120	картофель	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	0,05 <*>, <**>

1121	картофель	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,05
1122	картофель	карбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксати-ин-3-карбоксанилид	0,2
1123	картофель	карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил(дибутиламинотио)метил карбамат	0,25
1124	картофель	карфентразон-этил этил(RS)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат	0,01
1125	картофель	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)феноксиј]пропионат	0,04
1126	картофель	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,1
1127	картофель	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,05
1128	картофель	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,05
1129	картофель	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,05
1130	картофель	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,04
1131	картофель	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
1132	картофель	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,05
1133	картофель	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	50,0
1134	картофель	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	0,5
1135	картофель	манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой солью	0,1
1136	картофель	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II)	1,0
1137	картофель	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	1,0
1138	картофель	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	2,0
1139	картофель	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
1140	картофель	метазин [4,6-бис(пропан-2-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил]-метилцианамид	0,05 <*>
1141	картофель	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	0,05 <*>, <**>
1142	картофель	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	0,02 <*>, <**>
1143	картофель	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,02 <*>, <**>
1144	картофель	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 50,0 <*>
1145	картофель	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
1146	картофель	метобромурон 3-(4-бромфенил)-1-метокси-1-метилмочевина	0,1
1147	картофель	метоксихлор 1-метокси-4-[2,2,2-трирхлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол	0,3
1148	картофель	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,02 <*>, <**>
1149	картофель	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1

1150	картофель	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05
1151	картофель	монолинурон 3-(4-хлорфенил-1-метокси-1-метилмочевина	0,02
1152	картофель	налед (RS)-(1,2-дибром-2,2-дихлорэтил) диметилфосфат	0,2
1153	картофель	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01 <*>, <**>
1154	картофель	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,1
1155	картофель	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,1
1156	картофель	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,01
1157	картофель	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
1158	картофель	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,05 <*>, <**>
1159	картофель	пенфлуфен 2'-[(RS)-1,3-диметилбутил]-5-фтор-1,3-диметилпиразол-4-карбоксанилид	0,5
1160	картофель	пенцикурон 1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенилмочевина	0,1
1161	картофель	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1162	картофель	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,015 <**>
1163	картофель	пиметрозин (E)-4,5-дигидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он	0,02
1164	картофель	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,2
1165	картофель	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,1
1166	картофель	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,02
1167	картофель	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,05 <*>
1168	картофель	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,02
1169	картофель	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,1
1170	картофель	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	0,3
1171	картофель	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,03 <*>, <**>
1172	картофель	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,05
1173	картофель	пропилентиомочевина 1,3-диазинан-2-тион	0,01
1174	картофель	пропинеб полимер цинк пропиленбис (дитиокарбамаг)	0,03
1175	картофель	просульфокарб S-бензил дипропил(тиокарбамат)	0,1
1176	картофель	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,02
1177	картофель	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил-2-пиридилсульфанил)мочевина	0,01
1178	картофель	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид	0,02

1179	картофель	серебро коллоидное	0,05
1180	картофель	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
1181	картофель	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,5
1182	картофель	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	0,8
1183	картофель	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,03 <**>
1184	картофель	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,1
1185	картофель	текназен1,2,4,5-тетрахлор-3-нитробензол	20,0 <*>, <**>
1186	картофель	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,05
1187	картофель	тербутрин N2-трет-бутил-N4-этил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
1188	картофель	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,05
1189	картофель	тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,05 <*>, <**>
1190	картофель	тефлутрин 2,3,5,6-тетрафтор-4-метилбензил(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметоксициклопропанкарбоксилат	0,01
1191	картофель	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	15,0
1192	картофель	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,02
1193	картофель	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
1194	картофель	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,005
1195	картофель	толклофос-метил O-2,6-дихлор-п-толил O,O-диметил тиофосфат	0,2 <*>, <**>
1196	картофель	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминооксси]-о-толил}ацетат	0,02 <*>, <**>
1197	картофель	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
1198	картофель	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,05
1199	картофель	фенамидон (S)-1-анилино-4-метил-2-метилтио-4-фенилимидазолин-5-он	0,03
1200	картофель	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,01 <*>
1201	картофель	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,01
1202	картофель	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,005
1203	картофель	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)-альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	0,025
1204	картофель	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,02
1205	картофель	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05
1206	картофель	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,03
1207	картофель	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,05
1208	картофель	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,1

1209	картофель	флурохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)-2-пирролидинон	0,1
1210	картофель	флуфенацет 4'-фтор-N-изопропил-2-(5-трифторметил-1,3,4-тиадиазол-2-илокси)ацетанилид	0,05
1211	картофель	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,1
1212	картофель	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,02
1213	картофель	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	0,1
1214	картофель	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,2 <*>
1215	картофель	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	0,05
1216	картофель	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,01 <*>
1217	картофель	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)феноксиJпропиноат	0,05
1218	картофель	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1
1219	картофель	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,2
1220	картофель	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2,0
1221	картофель	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
1222	картофель	хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат	30,0 <*>, <**>
1223	картофель	хлорталдиметил диметил 2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилат	0,002
1224	картофель	хлорфлуазурон 1-[3,5-дихлор-4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридилокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,05
1225	картофель	циазофамид 4-хлор-2-циано-N,N-диметил-5-п-толилимидазол-1-сульфонамид	0,1
1226	картофель	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,05 <**>
1227	картофель	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	2,0
1228	картофель	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина	0,05
1229	картофель	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,1
1230	картофель	цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом и этиленбисдитио-карбамат марганца (смесь)	0,1
1231	картофель	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1232	картофель	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01 <*>, <**>
1233	картофель	эдил	0,02
1234	картофель	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,05 <*>, <**>
1235	картофель	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
1236	картофель	этабоксам (RS)-N-(альфа-циано-2-тенил)-4-этил-2-(этиламино)-1,3-тиазол-5-карбоксамид	0,5
1237	картофель	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,15
1238	картофель	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	0,04
1239	картофель	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>

1240	картофель	этофенпрокс 2-(4-этоусифенил)-2-метилпропил 3-феноксибензил эфир	0,1 <*>
1241	картофель	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,1 <*>
1242	картофель (для изготовления чипсов и продовольственный)	хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат	3,0
1243	киви	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	5,0 <*>, <**>
1244	киви	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	10,0 <*>, <**>
1245	киви	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
1246	киви	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	5,0 <*>, <**>
1247	киви	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
1248	киви	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,05 <*>, <**>
1249	киви	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	0,5 <*>, <**>
1250	киви	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,2 <*>, <**>
1251	киви	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
1252	киви	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	15,0 <**>
1253	киви	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	15,0 <*>, <**>
1254	китайская и цветная капуста	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
1255	китайская капуста	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,05 <*>, <**>
1256	китайская капуста	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	6,0 <*>, <**>
1257	китайская капуста	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05 <**>
1258	китайская капуста	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	1,0 <*>, <**>
1259	китайская капуста	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
1260	клубника	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,02 <*>, <**>
1261	клубника	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	10,0 <*>, <**>
1262	клубника	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	2,0 <*>, <**>
1263	клубника	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
1264	клубника	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0 <*>, <**>

1265	клубника	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	2,0 <*>, <**>
1266	клубника	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	3,0 <*>, <**>
1267	клубника	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	10,0 <*>
1268	клубника	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,5 <*>, <**>
1269	клубника	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <**>
1270	клубника	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	1,0 <*>, <**>
1271	клубника	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,05 <*>, <**>
1272	клубника	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	0,5 <*>, <**>
1273	клубника	дитиокарбаматы	5,0 <*>, <**>
1274	клубника	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	10,0
1275	клубника	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	20,0 <*>, <**>
1276	клубника	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	1,0 <*>, <**>
1277	клубника	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	2,0 <*>, <**>
1278	клубника	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
1279	клубника	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	0,1 <*>, <**>
1280	клубника	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>
1281	клубника	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	3,0 <**>
1282	клубника	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	2,0 <*>, <**>
1283	клубника	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	5,0
1284	клубника	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,7 <*>, <**>
1285	клубника	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	1,0 <*>, <**>
1286	клубника	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	1,0 <*>, <**>
1287	клубника	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	10,0 <*>, <**>
1288	клубника	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	3,0 <*>, <**>
1289	клубника	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
1290	клубника	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	5,0 <*>, <**>
1291	клубника	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,3 <*>, <**>
1292	клубника	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,06 <*>, <**>
1293	клубника	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,5 <*>, <**>
1294	клубника	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	2,0 <*>, <**>
1295	клубника	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>

1296	клубника и др	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	2,0 <*>, <**>
1297	клюква	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,1 <*>, <**>
1298	клюква	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	0,5 <*>, <**>
1299	клюква	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	0,5 <*>, <**>
1300	клюква	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
1301	клюква	дитиокарбаматы	5,0 <*>, <**>
1302	клюква	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	1,0 <*>, <**>
1303	клюква	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	5,0 <*>, <**>
1304	клюква	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,7 <*>, <**>
1305	клюква	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,3
1306	клюква	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	5,0 <*>, <**>
1307	клюква	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
1308	кольраби	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
1309	кольраби	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,02 <*>, <**>
1310	кориандр	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,01
1311	кориандр	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
1312	кориандр	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
1313	кориандр	пропазин 6-хлор-N2-N4-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,2 <*>
1314	кориандр	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
1315	кориандр (семена)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
1316	корневые и корнеплодные овощи (кроме моркови)	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	0,5 <*>, <**>
1317	корнишоны	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
1318	корнишоны	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,5 <**>
1319	корн-салат	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,05 <*>, <**>
1320	кофе	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,2 <**>
1321	кофе	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
1322	кофе	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,5 <**>
1323	кофе (бобы обжаренные)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,5 <*>, <**>
1324	кофе (бобы)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	0,03 <**>
1325	кофе (бобы)	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропанальдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>

1326	кофе (бобы)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,05 <*>, <**>
1327	кофе (бобы)	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,02 <*>, <**>
1328	кофе (бобы)	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,2 <*>, <**>
1329	кофе (бобы)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0 <*>, <**>
1330	кофе (бобы)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
1331	кофе (бобы)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>
1332	кофе (бобы)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,02 <*>, <**>
1333	кофе (бобы)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1 <**>
1334	кофе (бобы)	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,5 <*>, <**>
1335	кофе (бобы)	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,5 <*>, <**>
1336	кофе (бобы)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
1337	кофе (бобы)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
1338	кофе (зерна)	этипрол 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-этилсульфинилприазол-3-карбонитрил	0,07 <**>
1339	кофе бобы	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
1340	кофе бобы	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,03 <*>, <**>
1341	кофе бобы	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
1342	кофе бобы	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
1343	кофе бобы	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,2
1344	кофе-бобы	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,1 <*>, <**>
1345	кофе-бобы	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,05 <*>, <**>
1346	кочанная капуста	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	2,0 <*>, <**>
1347	кочанная капуста	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
1348	кочанная капуста	дитиокарбаматы	5,0 <*>, <**>
1349	кочанная капуста	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	3,0
1350	кочанная капуста	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
1351	кочанный салат	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	1,0 <*>,<**>
1352	кочанный салат	дитиокарбаматы	0,5 <*>, <**>
1353	кочанный салат	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	3,0 <*>, <**>
1354	крахмал и патока из картофеля	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,1

1355	крахмал и патока из кукурузы	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
1356	кресс-салат	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	10,0 <*>, <**>
1357	крупа	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,01 <*>
1358	крупы	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01
1359	крыжовник	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
1360	крыжовник	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	7,0
1361	крыжовник	иодфенфос (2,5-дихлор-4-йодфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан	0,5
1362	крыжовник	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	1,0 <*>, <**>
1363	кукуруза	N-бета-метокси-этилхлорацето-0-толуидид	0,5 <*>
1364	кукуруза	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,05 <*>, <**>
1365	кукуруза	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
1366	кукуруза	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,1 <*>, <**>
1367	кукуруза	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
1368	кукуруза	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,05 <*>, <**>
1369	кукуруза	карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил(дибутиламинотио)метил карбамат	0,05
1370	кукуруза	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,05 <*>
1371	кукуруза	квинтозен пентахлорнитробензол	0,01 <*>, <**>
1372	кукуруза	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,05
1373	кукуруза	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
1374	кукуруза	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
1375	кукуруза	мефентрифлуконазол (2RS)-2-[4-(4-хлорфенокси)-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол	0,01
1376	кукуруза	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,03 <*>, <**>
1377	кукуруза	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,1 <*>, <**>
1378	кукуруза	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,3 <*>
1379	кукуруза	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,3 <*>
1380	кукуруза	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,02 <*>, <**>
1381	кукуруза	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
1382	кукуруза	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,02 <*>,
1383	кукуруза	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,02 <*>, <**>
1384	кукуруза (зерно)	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05
1385	кукуруза (зерно)	2-оксо-2,5-дигидрофуран 2H-фуран-5-он	0,2

1386	кукуруза (зерно)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1
1387	кукуруза (зерно)	EPTC S-этил дипропилкарбамотиоат	0,05
1388	кукуруза (зерно)	аразин 6-хлор-N2-этил-2-N4-изопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,03
1389	кукуруза (зерно)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,02
1390	кукуруза (зерно)	алахлор 2-хлор-2',6'-диэтил-N-метоксиметилацетанилид	0,02 <*>
1391	кукуруза (зерно)	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	0,03
1392	кукуруза (зерно)	бендиокарб 2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ил метилкарбамат	0,05 <*>
1393	кукуруза (зерно)	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	1,0 <*>
1394	кукуруза (зерно)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1395	кукуруза (зерно)	бутилат S-этил диизобутилтиокарбамат	0,5 <*>
1396	кукуруза (зерно)	вернолат S-пропил N,N-дипропилкарбамотиоат	0,5 <*>
1397	кукуруза (зерно)	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,2
1398	кукуруза (зерно)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	1,0
1399	кукуруза (зерно)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
1400	кукуруза (зерно)	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота дикамбы 2-этилгексиловый эфир	0,5
1401	кукуруза (зерно)	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
1402	кукуруза (зерно)	изоксафлютол 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил)(альфа,альфа,альфа-трифтор-2-мезил-з-толил)метанон	0,05
1403	кукуруза (зерно)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,02
1404	кукуруза (зерно)	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,1
1405	кукуруза (зерно)	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	2,0
1406	кукуруза (зерно)	линдан 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01 <*>, <**>
1407	кукуруза (зерно)	никосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-диметилкарбомоил-2-пиридилсульфонил]мочевина	0,2
1408	кукуруза (зерно)	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,2 <*>, <**>
1409	кукуруза (зерно)	пиримисульфурон 2-[[4,6-бис(дифторметокси)пиримидин-2-ил]карбамоилсульфамоил]бензоат	0,05
1410	кукуруза (зерно)	пиримифосэтил 4-диэтоксифосфинтиилокси-N,N-диэтил-6-метилпиримидин-2-амин	0,1
1411	кукуруза (зерно)	просульфурон 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифторпропил)фенилсульфанил]мочевина	0,02
1412	кукуруза (зерно)	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил-2-пиридилсульфанил)мочевина	0,01
1413	кукуруза (зерно)	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,05
1414	кукуруза (зерно)	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2

1415	кукуруза (зерно)	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат	0,02
1416	кукуруза (зерно)	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
1417	кукуруза (зерно)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>
1418	кукуруза (зерно)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,02
1419	кукуруза (зерно)	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
1420	кукуруза (зерно)	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,05 <*>
1421	кукуруза (зерно)	форамсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[2-(диметилкарбамоил)-5-формамидофенилсульфонил]мочевина	1,0
1422	кукуруза (зерно)	фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил N,N'-диметил-N,N'-тиодикарбамат	0,02
1423	кукуруза (зерно)	хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреат	0,1
1424	кукуруза (зерно)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05
1425	кукуруза (зерно)	хлорсульфоксим-амино-4-диметиламино-6-изо-пропилиденаминоокси-1,3,5-триазин - метаболит и полупродукт синтеза круга	0,005
1426	кукуруза (зерно)	хлорсульфоксим-метил	0,005
1427	кукуруза (зерно)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,01 <*>
1428	кукуруза (зерно, масло)	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
1429	кукуруза (зерно, масло)	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
1430	кукуруза (зерно, масло)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
1431	кукуруза (зерно, масло)	амидосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-мезил(метил)сульфамоил мочевина	0,5
1432	кукуруза (зерно, масло)	амикарбазон 4-амино-N-трет-бутил-4,5-дигидро-3-изопропил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-карбоксамид	0,05
1433	кукуруза (зерно, масло)	аминопиралид 4-амино-3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,03
1434	кукуруза (зерно, масло)	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,03
1435	кукуруза (зерно, масло)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,15
1436	кукуруза (зерно, масло)	бромоксинил 3,5-дибром-4-гидроксибензонитрил	0,1
1437	кукуруза (зерно, масло)	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1438	кукуруза (зерно, масло)	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,02
1439	кукуруза (зерно, масло)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
1440	кукуруза (зерно, масло)	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,01

1441	кукуруза (зерно, масло)	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01
1442	кукуруза (зерно, масло)	дифлуфензопир 2-[(E)-1-[4-(3,5-дифторфенил)семикарбазоно]этил]никотиновая кислота	0,1
1443	кукуруза (зерно, масло)	изоксадифен-этил этил 4,5-дигидро-5,5-дифенил-1,2-оксазол-3-карбоксилат	0,2
1444	кукуруза (зерно, масло)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,3
1445	кукуруза (зерно, масло)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,1
1446	кукуруза (зерно, масло)	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,02
1447	кукуруза (зерно, масло)	йодсульфурон-метил натрия натрия [[[5-йодо-2-(метоксикарбонил)фенил]сульфонил]карбамоил](4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид	0,2
1448	кукуруза (зерно, масло)	ипконазол (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,01
1449	кукуруза (зерно, масло)	карбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксати-ин-3-карбоксанилид	0,2
1450	кукуруза (зерно, масло)	карфентразон-этил этил(RS)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат	0,02
1451	кукуруза (зерно, масло)	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
1452	кукуруза (зерно, масло)	мезотрион 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклогексан-1,3-дион	0,1
1453	кукуруза (зерно, масло)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,02
1454	кукуруза (зерно, масло)	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
1455	кукуруза (зерно, масло)	метсульфурон-метил метил2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбомоилсульфамоил)бензоат	0,05
1456	кукуруза (зерно, масло)	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05
1457	кукуруза (зерно, масло)	мефенпир-диэтил диэтил(RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин-3,5-дикарбоксилат	0,5
1458	кукуруза (зерно, масло)	пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота	0,01
1459	кукуруза (зерно, масло)	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,05
1460	кукуруза (зерно, масло)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02
1461	кукуруза (зерно, масло)	пиридат O-6-хлор-3-фенилпиридазин-4-ил S-октил тиокарбонат	0,05
1462	кукуруза (зерно, масло)	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
1463	кукуруза (зерно, масло)	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,1
1464	кукуруза (зерно, масло)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
1465	кукуруза (зерно, масло)	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,1
1466	кукуруза (зерно, масло)	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид	0,01
1467	кукуруза (зерно, масло)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1

1468	кукуруза (зерно, масло)	темботрион 2-{2-хлор-4-мезил-3-[(2,2,2-трифторметокси)метил]бензоил}циклогесан-1,3-дион	0,02
1469	кукуруза (зерно, масло)	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
1470	кукуруза (зерно, масло)	тефлутрин 2,3,5,6-тетрафтор-4-метилбензил(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметоксициклопропанкарбоксилат	0,05
1471	кукуруза (зерно, масло)	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,05
1472	кукуруза (зерно, масло)	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
1473	кукуруза (зерно, масло)	тиенкарбазонметил метил 4-[(4,5-дигидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсульфамоил]-5-метилтиофен-3-карбоксилат	0,5
1474	кукуруза (зерно, масло)	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
1475	кукуруза (зерно, масло)	топрамезон [3-(4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил)-4-мезил-о-толил](5-гидрокси-1-метилпиразол-4ил)метанон	0,01
1476	кукуруза (зерно, масло)	тритиконазол (RS)-(E)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,1
1477	кукуруза (зерно, масло)	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,01
1478	кукуруза (зерно, масло)	флорасулам 2',6',8-трифтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сульфонанилид	0,1
1479	кукуруза (зерно, масло)	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,02
1480	кукуруза (зерно, масло)	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	0,1
1481	кукуруза (зерно, масло)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	25,0
1482	кукуруза (зерно, масло)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1
1483	кукуруза (зерно, масло)	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,2
1484	кукуруза (зерно, масло)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1485	кукуруза (зерно, масло)	ципросульфамид N-[4-(циклопропилкарбамоил) фенилсульфонил]-о-анизамид	0,1
1486	кукуруза (зерно, масло)	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
1487	кукуруза (масло не очищенное)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,7 <*>, <**>
1488	кукуруза (масло не рафинированное)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
1489	кукуруза (масло пищевое)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,5 <*>, <**>
1490	кукуруза (масло)	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,1
1491	кукуруза (масло)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1
1492	кукуруза (масло)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,1
1493	кукуруза (масло)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,02
1494	кукуруза (масло)	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота дикамбы 2-этилгексиловый эфир	0,05

1495	кукуруза (масло)	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,5
1496	кукуруза (масло)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02
1497	кукуруза (масло)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,1
1498	кукуруза (масло)	никосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-диметилкарбомоил-2-пиридилсульфонил]мочевина	0,1
1499	кукуруза (масло)	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	80,0 <*>, <**>
1500	кукуруза (масло)	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил-2-пиридилсульфанил)мочевина	0,02
1501	кукуруза (масло)	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,02
1502	кукуруза (масло)	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат	0,05
1503	кукуруза (масло)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,02
1504	кукуруза (масло)	форамсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[2-(диметилкарбамоил)-5-формамидофенилсульфонил]мочевина	0,5
1505	кукуруза (сладкая в початках)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
1506	кукуруза (сладкая столовая, отварная в початках)	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,01 <*>, <**>
1507	кукуруза сахарная	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,02 <*>, <**>
1508	кукуруза сахарная столовая (отварная в початках)	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05 <*>, <**>
1509	кукуруза сахарная столовая (отварная в початках)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,05 <*>, <**>
1510	кукуруза сахарная столовая (отварная в початках)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
1511	кукуруза сахарная столовая отварная в початках	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,02
1512	кукуруза сладкая (зерно)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
1513	кукуруза сладкая (отварная в початках)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,02 <*>, <**>
1514	кукуруза сладкая (отварная в початках)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
1515	кукуруза столовая	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,02 <*>, <**>
1516	кукуруза столовая сладкая (отварная в початках)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>, <**>
1517	кукуруза столовая сладкая (отварная в початках)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,01 <*>, <**>
1518	кукуруза столовая сладкая (отварная в початках)	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,01 <*>, <**>
1519	кукуруза, сладкая кукуруза, початки	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,02 <*>, <**>
1520	кукуруза-попкорн	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,05 <*>, <**>
1521	кукурузная крупа	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
1522	кукурузная мука	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,05 <*>, <**>
1523	кукурузная мука	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,2 <*>, <**>
1524	кукурузная мука	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
1525	кукурузная мука	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>

1526	кукурузное масло	изоксафлютол 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил)(альфа,альфа,альфа-трифтор-2-мезил-з-толил)метанон	0,1
1527	кукурузное масло (не очищенное)	метопрен изопропил(E,E)-(RS)-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат	200,0 <*>, <**>
1528	кукурузное масло не рафинированное	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
1529	куриный горох сухой	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,3 <*>
1530	лен	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,01
1531	лен (масло)	хлорсульфоксим-амино-4-диметиламино-6-изо-пропилиденаминоокси-1,3,5-триазин - метаболит и полупродукт синтеза круга	0,005
1532	лен (семена)	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,2
1533	лен (семена)	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,4
1534	лен (семена)	хлорсульфурон 1-(2-хлорфенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевина	0,01
1535	лен (семена)	хлорсульфурона калиевая соль	0,01
1536	лен (семена, масло)	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
1537	лен масличный	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	0,4
1538	лен масличный	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
1539	лен масличный	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,05
1540	лен масличный	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,2
1541	лен масличный	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,01
1542	лен масличный (масло)	хлорсульфурон 1-(2-хлорфенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевина	0,01
1543	лен масличный (семена, масло)	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,1
1544	лен масличный (семена, масло)	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1545	лен масличный (семена, масло)	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота дикамбы 2-этилгексиловый эфир	0,05
1546	лен масличный (семена, масло)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,1
1547	лен масличный (семена, масло)	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	1,0
1548	лен масличный (семена, масло)	мезотрион 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклогексан-1,3-дион	0,1
1549	лен масличный (семена, масло)	метсульфурон-метил метил2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбомоилсульфамоил)бензоат	0,1
1550	лен масличный (семена, масло)	пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота	0,01
1551	лен масличный (семена, масло)	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,05
1552	лен масличный (семена, масло)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1

1553	лен масличный (семена, масло)	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат	0,05
1554	лен масличный (семена, масло)	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,04
1555	лен масличный (семена, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,2
1556	лен масличный (семена, масло)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1557	лимоны	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,2 <*>, <**>
1558	листовая горчица	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	2,0 <*>, <**>
1559	листовая горчица	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	30,0 <*>, <**>
1560	листовая горчица	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	50,0 <*>, <**>
1561	листовая горчица	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	10,0 <*>, <**>
1562	листовая капуста	дитиокарбаматы	15,0 <*>, <**>
1563	листовой салат	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	50,0 <*>, <**>
1564	листовой салат (латук и другие виды)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,05 <*>, <**>
1565	листовые овощи	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	2,0 <*>, <**>
1566	листовые овощи	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	25,0 <*>, <**>
1567	листовые овощи	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,07 <*>, <**>
1568	листовые овощи	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	10,0 <*>, <**>
1569	листовые овощи	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	7,0 <*>, <**>
1570	листовые овощи	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	10,0 <*>, <**>
1571	листовые овощи	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
1572	листовые овощи	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,7 <*>, <**>
1573	листовые овощи (в том числе салат)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5
1574	листовые овощи (петрушка и др.)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	20,0 <*>, <**>
1575	личи	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>

1576	личи	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	2,0 <*>, <**>
1577	лонган	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
1578	лук	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
1579	лук	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	10,0
1580	лук	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,02
1581	лук	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>
1582	лук	алюминия фосэтил алюминия трис-O- этилфосфонат)	0,01
1583	лук	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	0,02 <*>, <**>
1584	лук	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1585	лук	десметрин 4-N-метил-6-метилсульфанил-2-N-пропан-2-ил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,05 <*>
1586	лук	дитиокарбаматы	0,5 <*>, <**>
1587	лук	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	2,0
1588	лук	иоксинил 4-гидрокси-3,5-йодобензонитрил	0,1
1589	лук	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,06
1590	лук	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,01 <*>
1591	лук	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,02
1592	лук	манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой солью	0,1
1593	лук	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,15
1594	лук	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
1595	лук	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,2
1596	лук	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,04
1597	лук	оксифлуорфен 2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифлор-п-толил3-этокси-4-нитрофенил эфир	0,2
1598	лук	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,05
1599	лук	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,2

1600	лук	пропилентиомочевина 1,3-диазинан-2-тион	0,01
1601	лук	просульфокарб S-бензил дипропил(тиокарбамат)	0,03
1602	лук	профенофос/профенфос О-4-бром-2-хлорфенил О-этил S-пропил тиофосфат	0,2
1603	лук	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	0,4
1604	лук	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1 <**>
1605	лук	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
1606	лук	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,7 <*>, <**>
1607	лук	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
1608	лук	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,05
1609	лук	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0
1610	лук	фенамидон (S)-1-анилино-4-метил-2-метилтио-4-фенилимидазолин-5-он	0,2
1611	лук	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,01
1612	лук	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,02
1613	лук	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,07
1614	лук	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	0,05
1615	лук	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
1616	лук	хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат	0,05
1617	лук	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина	0,5
1618	лук	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
1619	лук	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
1620	лук - порей	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,3 <*>, <**>
1621	лук - репка	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
1622	лук (ботун, порей)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	10,0 <**>
1623	лук (перо, порей)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
1624	лук (перо, репка)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	5,0
1625	лук (перо, репка)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1626	лук (порей, зеленый)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	8,0 <**>
1627	лук (порей, лук-репка)	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,5 <*>, <**>
1628	лук (порей, перо, репка)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,2
1629	лук (репка)	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,03
1630	лук (репка)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	5,0

1631	лук (репка)	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,2 <*>, <**>
1632	лук (репка)	галоксифоп-P-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,2
1633	лук (репка)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1634	лук (репка)	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,01
1635	лук (репка)	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,04
1636	лук (репка)	пропинеб полимер цинк пропиленбис (дитиокарбамаг)	0,1
1637	лук (репка)	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,02
1638	лук (репка)	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон O-метилоксим	0,05
1639	лук (репка)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	1,0
1640	лук (репка)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,05
1641	лук (репка, шалот)	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	15,0
1642	лук зеленый	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	10,0 <*>, <**>
1643	лук зеленый (сушеный)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	50,0 <*>, <**>
1644	лук репка	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,15
1645	лук репка	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
1646	лук репка	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	02 <*>, <**>
1647	лук репчатый (кроме лука на перо)	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)-альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	0,06
1648	лук-батун	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	1,0 <*>, <**>
1649	лук-батун	дитиокарбаматы	0,5 <*>, <**>
1650	лук-батун	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	3,0 <*>, <**>
1651	лук-перо	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	7,0 <*>, <**>
1652	лук-перо	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	3,0 <*>, <**>
1653	лук-порей	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
1654	лук-порей	дитиокарбаматы	0,5 <*>, <**>
1655	лук-порей	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,7 <*>, <**>
1656	лук-порей	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	2,0 <*>, <**>
1657	лук-порей	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминооксси]-о-толил}ацетат	0,7 <*>, <**>
1658	лук-порей	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
1659	лук-порей	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
1660	лук-репка	аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-7-амин	0,5

1661	лук-репка	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,1 <*>, <**>
1662	лук-репка	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,05 <*>, <**>
1663	лук-репка	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
1664	лук-репка	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	0,2 <*>, <**>
1665	лук-репка	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
1666	лук-репка	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	0,1 <*>, <**>
1667	лук-репка	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,2 <*>, <**>
1668	лук-репка	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5
1669	лук-репка	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	0,1
1670	лук-репка	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	2,0
1671	лук-репка	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,2
1672	лук-репка	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,2 <*>, <**>
1673	лук-репка	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,1 <*>, <**>
1674	лук-репка	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	10,0
1675	лук-репка	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,02 <**>
1676	лук-репка	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,5
1677	лук-репка	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	1,0 <*>, <**>
1678	лук-репка	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,5 <*>, <**>
1679	лук-репка	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,2 <*>, <**>
1680	лук-репка	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,3 <*>, <**>
1681	лук-репка	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	0,1 <*>, <**>
1682	лук-шалот	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
1683	мак масличный	бета-дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гепгахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен	0,15
1684	мак масличный	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5
1685	мак масличный	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,1 <*>
1686	мак масличный	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,1
1687	макадамия	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,02 <*>
1688	малина	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
1689	малина	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	15,0
1690	малина	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	20,0 <*>, <**>
1691	малина	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	5,0
1692	малина	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,5 <*>, <**>

1693	малина (красная, черная)	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
1694	малина (красная, черная)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	2,0 <*>, <**>
1695	малина красная и черная	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	5,0 <*>, <**>
1696	малина красная, черная	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	2,0 <*>, <**>
1697	манго	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,7 <**>
1698	манго	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	0,1 <*>, <**>
1699	манго	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	1,0 <*>, <**>
1700	манго	дитиокарбаматы	2,0 <*>, <**>
1701	манго	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,07 <*><**>
1702	манго	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,2 <*>, <**>
1703	манго	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	5,0 <*>, <**>
1704	манго	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,05 <*>, <**>
1705	манго	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,2 <*>, <**>
1706	манго	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,05 <**>
1707	манго	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	5,0 <*>, <**>
1708	манго	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
1709	манго	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,7 <*>, <**>
1710	манго	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	0,5 <*>, <**>
1711	манго	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,5 <*>, <**>
1712	мандарины	дитиокарбаматы	10,0 <*>, <**>
1713	маслины	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
1714	масличные семена (кроме подсолнечника, сои, кукурузы, льна)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
1715	масло кукурузное	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,2 <*>, <**>
1716	масло льняное	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,05 <*>, <**>
1717	масло оливковое	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
1718	масло оливковое рафинированное и нерафинированное	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
1719	масло подсолнечное, не очищенное	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
1720	масло растительное	EPTC S-этил дипропилкарбамотиоат	0,05
1721	масло растительное	галоксифоп-P-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,05
1722	масло растительное	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,05

1723	масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,05
1724	масло растительное не дезодорированное	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,2
1725	масло рафинированное соевое	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,02 <*>, <**>
1726	масло соевое (неочищенное)	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,05 <*>, <**>
1727	масло хлопковое, льняное, соевое (неочищенное)	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,05 <*>, <**>
1728	масло хлопковое, пищевое	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	13,0 <*>, <**>
1729	мед	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	0,02
1730	меласса	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,1 <*>, <**>
1731	мелкие фрукты	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	1,0
1732	миндаль	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,05 <*>,<**>
1733	миндаль	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	0,05 <*>, <**>
1734	миндаль	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,05 <*>, <**>
1735	миндаль	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	02 <*>, <**>
1736	миндаль	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	0,3 <*>, <**>
1737	миндаль	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
1738	миндаль	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,2 <*>, <**>
1739	миндаль	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,1 <*>, <**>
1740	миндаль	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,01 <*>, <**>
1741	миндаль	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	0,05 <*>, <**>
1742	миндаль	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	3,0 <*>, <**>
1743	миндаль	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	0,5 <*>, <**>
1744	миндаль	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	0,02 <*>, <**>
1745	миндаль	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
1746	миндаль	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,03 <**>
1747	миндаль	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,02 <*>, <**>
1748	миндаль (в шелухе)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	5,0 <*>, <**>

1749	миндаль в шелухе	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,1 <*>, <**>
1750	миндаль в шелухе	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	5,0 <*>, <**>
1751	миндаль в шелухе	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	7,0 <*>, <**>
1752	миндаль в шелухе	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	10,0 <*>, <**>
1753	миндаль в шелухе	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	15,0 <*>, <**>
1754	миндаль в шелухе	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	2,0 <*>, <**>
1755	миндаль в шелухе	дитиокарбаматы	20,0 <*>, <**>
1756	миндаль в шелухе	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	50,0 <*>, <**>
1757	миндаль в шелухе	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	2,0 <*>, <**>
1758	миндаль в шелухе	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	10,0 <*>, <**>
1759	миндаль неочищенный	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,5 <*>, <**>
1760	миндаль неочищенный	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	5,0 <*>, <**>
1761	миндаль неочищенный	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	2,0 <*>, <**>
1762	миндаль неочищенный	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	10,0 <*>, <**>
1763	миндаль неочищенный	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	2,0 <*>, <**>
1764	миндаль неочищенный	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,05 <*>, <**>
1765	миндаль очищенный	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02 <*>, <**>
1766	морковь	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,08
1767	морковь	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,04
1768	морковь	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	2,0
1769	морковь	галоксифоп-P-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,1
1770	морковь	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,02
1771	морковь	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,2
1772	морковь	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5

1773	морковь	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,05
1774	морковь	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	15,0 <*>, <**>
1775	морковь	дитиокарбаматы	1,0 <*>, <**>
1776	морковь	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,3
1777	морковь	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
1778	морковь	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,5
1779	морковь	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,5 <*>, <**>
1780	морковь	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,2 <*>, <**>
1781	морковь	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
1782	морковь	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
1783	морковь	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,1
1784	морковь	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,06
1785	морковь	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
1786	морковь	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,05
1787	морковь	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	8,0
1788	морковь	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,15
1789	морковь	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,5 <*>, <**>
1790	морковь	метоксурон 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилмочевина	0,02
1791	морковь	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,02
1792	морковь	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
1793	морковь	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05
1794	морковь	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,1
1795	морковь	пебулат S-пропил N-бутил-N-этилкарбамотиоат	0,2
1796	морковь	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,2
1797	морковь	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
1798	морковь	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5
1799	морковь	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	1,0 <*>, <**>
1800	морковь	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,05 <*>
1801	морковь	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,02
1802	морковь	пропазин 6-хлор-N2-N4-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,04

1803	морковь	просульфокарб S-бензил дипропил(тиокарбамат)	1,0
1804	морковь	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,02
1805	морковь	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,05 <**>
1806	морковь	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,4
1807	морковь	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,05
1808	морковь	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,01
1809	морковь	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,1 <*>, <**>
1810	морковь	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,01 <*>
1811	морковь	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,05
1812	морковь	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)феноксиј]пропионат	0,01
1813	морковь	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,03
1814	морковь	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,7
1815	морковь	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,4
1816	морковь	флурохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)-2-пирролидинон	0,1
1817	морковь	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,01
1818	морковь	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
1819	морковь	хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреат	0,2
1820	морковь	хлороксурон 3-[4-(4-хлорфенокси)фенил]-1,1-диметилмочевина	0,02
1821	морковь	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	1,0 <*>, <**>
1822	морковь	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,1 <*>, <**>
1823	морковь	хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат	0,05
1824	морковь	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,05
1825	морковь	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,5 <*>, <**>
1826	морковь	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
1827	морковь	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	2,0 <**>
1828	морковь	цифлуфенамид (Z)-N-[альфа- (циклопропилметоксиимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид	0,02
1829	мука	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
1830	мука	дихлорпроп дихлорпроп-П (RS)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропановая кислота (2R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропановая кислота	0,04
1831	мука грубого помола	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	2,0 <*>, <**>

1832	мука пшеничная	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,3 <*>, <**>
1833	мука пшеничная	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	1,0 <*>, <**>
1834	мука пшеничная	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,1 <*>, <**>
1835	мука пшеничная непросеянная	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
1836	мука, крупы - по сырью	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	1,0 <**>
1837	мука, крупы - по сырью	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,2
1838	мускусная дыня	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
1839	мускусная дыня	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	1,0 <*>, <**>
1840	мучные кондитерские изделия	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,2
1841	мякоть цитрусовых (сухая)	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	2,0 <*>, <**>
1842	мякоть цитрусовых (сухая)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	3,0 <*>, <**>
1843	мякоть цитрусовых (сухая)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	10,0 <*>, <**>
1844	мякоть цитрусовых (сухая)	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	25,0 <*>, <**>
1845	мякоть цитрусовых, сухая	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	1,0 <*>, <**>
1846	мята	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	10,0 <*>, <**>
1847	мята	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	20,0 <*>, <**>
1848	мята лимонная	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	15,0 <*>, <**>
1849	нектарин	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	9,0 <*>, <**>
1850	нектарин	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	10,0 <*>, <**>
1851	нектарин	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,2 <**>
1852	нектарины	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	7,0 <*>, <**>
1853	нектарины	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,5
1854	нектарины	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,05 <*>, <**>
1855	нектарины	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	10,0 <*>, <**>
1856	нектарины	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,2 <*>, <**>
1857	непросеяная пшеничная мука	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0 <*>, <**>
1858	нерафинированные рапсовое и подсолнечное масло	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,05 <*>, <**>
1859	нут	MCPA (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
1860	нут	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	3,0

1861	нут	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
1862	нут	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0
1863	нут	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,2
1864	нут	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,1
1865	нут	изоксафлютол 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил)(альфа,альфа,альфа-трифтор-2-мезил-з-толил)метанон	0,02
1866	нут	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,1
1867	нут	имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилникотиновая кислота	0,05
1868	нут	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,4
1869	нут	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	2,0
1870	нут	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
1871	нут	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
1872	нут	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,05
1873	нут	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид	0,01
1874	нут	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
1875	нут	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,4
1876	нут	флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимид	0,07
1877	нут	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
1878	нут	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,4
1879	нут	ципросульфамид N-[4-(циклопропилкарбамоил) фенилсульфонил]-о-анизамид	0,1
1880	нут	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
1881	нут (зерно)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
1882	обычные бобы (целые стручки и/или свежие семена)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	1,0 <*>, <**>
1883	овес	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0 <*>, <**>
1884	овес	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,7 <*>, <**>
1885	овес	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,5
1886	овес	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	10,0 <*>, <**>
1887	овощи	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01

1888	овощи	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,3
1889	овощи	дазомет 3,5-диметил-1,3,5-тиадиазинан-2-тион	0,5
1890	овощи	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
1891	овощи	налед (RS)-(1,2-дибром-2,2-дихлорэтил) диметилфосфат	0,1
1892	овощи	хлорталдиметил диметил 2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилат	0,02
1893	овощи (включая картофель)	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	0,7
1894	овощи (кроме брокколи, перца сладкого, томата, огурца, картофеля)	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,5 <*>, <**>
1895	овощи (кроме картофеля)	азипротрин 4-азидо-6-метилсульфанил-N-пропан-2-ил-1,3,5-триазин-2-амин	0,2
1896	овощи (кроме картофеля)	бета-дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гепгахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен	0,2
1897	овощи (кроме картофеля)	вамидотион 2-(2-диметоксифосфорилсульфанилэтилсульфанил)-N-метилпропанамид	0,2
1898	овощи (кроме картофеля)	метоксурон 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилмочевина	0,1
1899	овощи (кроме картофеля)	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
1900	овощи (кроме картофеля)	пебулат S-пропил N-бутил-N-этилкарбамотиоат	0,05
1901	овощи (кроме картофеля)	темефос O,O,O'-тетраметил O,O'-тиоди-п-финилен бис(тиофосфат)	0,3
1902	овощи (кроме картофеля)	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	0,7
1903	овощи (кроме картофеля)	хлоринат 4-хлорбут-2-инил N-(3-хлорфенил)карбамат	0,1
1904	овощи бахчевые	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
1905	овощи и фрукты сухие	фосфин	0,01
1906	овощи листовые	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,05 <*>, <**>
1907	овощи листовые	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	30,0 <*>, <**>
1908	овощи со съедобными клубнями и корнями (кроме картофеля)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	1,0 <*>, <**>
1909	овощи со съедобными корнями (кроме моркови) и клубнями	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	2,0 <*>, <**>
1910	овощи со съедобными корнями и клубнями	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,1 <*>, <**>
1911	овощи со съедобными корнями и клубнями	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5 <*>, <**>
1912	овощи со съедобными корнями и клубнями	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,02 <*>, <**>
1913	овощи со съедобными корнями и клубнями	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,01 <*>, <**>
1914	овощи со съедобными корнями и клубнями (в том числе морковь, редис)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
1915	овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля, сельдерея)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,05 <*>, <**>

1916	овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме сахарной свеклы, моркови, картофеля)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01 <*>, <**>
1917	овощи со съедобными корнями и корнеплодами	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,005 <*>, <**>
1918	овощи со съедобными корнями и корнеплодами	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,05 <*>, <**>
1919	овощи со съедобными корнями клубнями, луковицами и плодами	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	10,0 <*>, <**>
1920	овощи со съедобными луковицами	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,05 <*>, <**>
1921	овощи со съедобными луковицами	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
1922	овощи со съедобными луковицами (кроме лука)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	10,0 <*>, <**>
1923	овощи со съедобными луковицами (кроме лука)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	5,0 <*>, <**>
1924	овощи со съедобными плодами	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	1,0
1925	овощи со съедобными плодами	зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил)-p-толуамид)	2,0 <*>, <**>
1926	овощи со съедобными плодами	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	2,0 <*>, <**>
1927	овощи со съедобными плодами	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	1,0 <*>, <**>
1928	овощи со съедобными плодами	пиретрины	0,05 <*>, <**>
1929	овощи со съедобными плодами	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	**0 <*>, <**>**
1930	овощи со съедобными плодами	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	0,5 <*>, <**>
1931	овощи со съедобными плодами	эндрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.1^{3,6}.0^{2,7}.0^{9,11}]тридец-4-ен	0,05 <*>, <**>
1932	овощи со съедобными плодами (кабачки, патиссоны, огурцы (включая корнишоны)	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	0,15 <**>
1933	овощи со съедобными плодами (кроме томатов)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,1 <*>, <**>
1934	овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,05 <*>, <**>
1935	овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных)	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,3 <*>, <**>
1936	овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных, томата, огурцов, баклажан)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	1,0 <*>, <**>
1937	овощи со съедобными плодами (кроме тыквы)	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	1,0 <*>, <**>
1938	овощи со съедобными плодами (кроме тыквы, огурцов, перца, томатов)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,6 <*>, <**>
1939	овощи со съедобными плодами (огурец, корнишон, кабачок, патисон)	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,2 <**>
1940	овощи со съедобными плодами и тыквенные	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	5,0
1941	овощи со съедобными плодами тыквенные	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	0,5 <*>, <**>
1942	овощи со съедобными плодами тыквенные	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,05 <*>, <**>

1943	овощи со съедобными плодами тыквенные	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1944	овощи со съедобными плодами тыквенные (в том числе дыня, тыква, арбуз)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1945	овощи со съедобными плодами тыквенные (кроме арбуза)	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,05 <*>, <**>
1946	овощи со съедобными плодами тыквенные (кроме дыни)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,5 <*>, <**>
1947	овощи со съедобными плодами, кроме тыквенных	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,5 <*>, <**>
1948	овощные	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
1949	овощные (кроме картофеля)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,075
1950	овощные со съедобными корнями и корнеплодами	пиретрины	0,05 <*>, <**>
1951	огурец	изопиразам смесь син-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид и анти-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид	0,4 <**>
1952	огурец	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
1953	огурцы	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0
1954	огурцы	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05 <*>
1955	огурцы	N,N-диметил-N'-(3-хлорфенил) гуанидин (2-(3-хлорфенил-1,1-диметилгуанидин)	1,0
1956	огурцы	N-окись-2,6-лутидина (2,6-диметил-1-оксидопиридин-1-иум)	0,04
1957	огурцы	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
1958	огурцы	аварсектин С	0,005
1959	огурцы	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	2,0 <*>, <**>
1960	огурцы	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	3,0
1961	огурцы	алюминия фосэтил алюминия трис-О- этилфосфонат)	60,0
1962	огурцы	аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-7-амин	0,5
1963	огурцы	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,5
1964	огурцы	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,3
1965	огурцы	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	0,4
1966	огурцы	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,5 <*>, <**>
1967	огурцы	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,4

1968	огурцы	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0
1969	огурцы	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,05
1970	огурцы	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	0,5 <*>, <**>
1971	огурцы	бупиримат 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметитилсульфамат	0,1
1972	огурцы	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	0,7
1973	огурцы	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>
1974	огурцы	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
1975	огурцы	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5
1976	огурцы	диафентиурон 1-трет-бутил-3-(2,6-диизопропил-4-феноксифенил)тиомочевина	0,05
1977	огурцы	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,5 <*>
1978	огурцы	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
1979	огурцы	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	1,0
1980	огурцы	динитроортокрезол 2-метилл-3,5-динитрофенол	0,06
1981	огурцы	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
1982	огурцы	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	1,0
1983	огурцы	диталимфос 2-диэтоксифосфинотиоилизоиндол-1,3-дион	0,1
1984	огурцы	дитиокарбаматы	2,0 <*>, <**>
1985	огурцы	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,2
1986	огурцы	дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,02
1987	огурцы	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	5,0 <*>, <**>
1988	огурцы	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0
1989	огурцы	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5
1990	огурцы	йод	0,1
1991	огурцы	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	2,0
1992	огурцы	исазофос ((5-хлор-1-пропан-2-ил-1,2,4-триазол-3-ил)окси-диэтокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан)	0,2
1993	огурцы	калия винилокси - этилдитиокарбамат	0,1
1994	огурцы	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	3,0 <*>, <**>
1995	огурцы	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,1
1996	огурцы	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,5 <*>, <**>
1997	огурцы	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,5
1998	огурцы	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	5,0 <*>
1999	огурцы	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	0,2 <*>, <**>

2000	огурцы	манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой солью	0,1
2001	огурцы	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
2002	огурцы	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 2,5
2003	огурцы	метилизотиоционат (метилимино(сульфанилиден)метан	0,05
2004	огурцы	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,15 <**>
2005	огурцы	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,1 <*>
2006	огурцы	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,4
2007	огурцы	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	2,0 <*>
2008	огурцы	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,1 <**>
2009	огурцы	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,05 <*>
2010	огурцы	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,100
2011	огурцы	пиметрозин (E)-4,5-дигидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он	1,0
2012	огурцы	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5
2013	огурцы	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,1
2014	огурцы	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,2
2015	огурцы	пирипроксифен 4-феноксифенил(RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	0,2
2016	огурцы	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	10,0
2017	огурцы	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,2 <*>
2018	огурцы	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	1,0
2019	огурцы	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	0,3
2020	огурцы	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	0,2
2021	огурцы	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,5
2022	огурцы	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,2
2023	огурцы	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,2
2024	огурцы	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,3 <*>, <**>
2025	огурцы	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
2026	огурцы	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,5
2027	огурцы	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	1,0

2028	огурцы	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
2029	огурцы	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,5
2030	огурцы	триморфамид N-(2,2,2-трихлор-1-морфолин-4-илэтил)формамид	0,2 <*>
2031	огурцы	трифлумизол (E)-4-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(1-имидазол-1-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин	0,1 <*>
2032	огурцы	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
2033	огурцы	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	0,1
2034	огурцы	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
2035	огурцы	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,2 <*>, <**>
2036	огурцы	фенамидон (S)-1-анилино-4-метил-2-метилтио-4-фенилимидазолин-5-он	0,2
2037	огурцы	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,2 <*>, <**>
2038	огурцы	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	0,5 <*>, <**>
2039	огурцы	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
2040	огурцы	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,3 <*>, <**>
2041	огурцы	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,5
2042	огурцы	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,5
2043	огурцы	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	1,0 <*>, <**>
2044	огурцы	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
2045	огурцы	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,3 <**>
2046	огурцы	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	1,0
2047	огурцы	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,3
2048	огурцы	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина	0,05
2049	огурцы	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
2050	огурцы	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
2051	огурцы	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,2 <*>, <**>
2052	огурцы	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	2,0 <*>, <**>
2053	огурцы	цифлуфенамид (Z)-N-[альфа- (циклопропилметоксиимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид	0,04
2054	огурцы	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	1,0
2055	огурцы	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,5 <*>
2056	огурцы	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,01 <*>, <**>
2057	огурцы (включая корнишоны)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,5 <*>, <**>
2058	огурцы (включая корнишоны)	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,5

2059	огурцы (включая корнишоны)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5
2060	огурцы (включая корнишоны)	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	1,0 <**>
2061	огурцы включая корнишоны	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,05 <*>
2062	огурцы, включая корнишоны	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	2,0 <*>
2063	огурцы, включая корнишоны	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,07 <*>, <**>
2064	окра	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
2065	оливки	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	5,0 <*>, <**>
2066	оливки	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
2067	оливки	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,5 <*>, <**>
2068	оливки	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	2,0 <*>, <**>
2069	оливки	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	30,0 <*>, <**>
2070	оливки	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,2 <*>, <**>
2071	оливки	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	1,0 <*>, <**>
2072	оливки	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,1 <*>, <**>
2073	оливки	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
2074	оливки	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,3 <**>
2075	оливки	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
2076	оливки	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
2077	оливки	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	1,0 <*>, <**>
2078	оливки	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
2079	оливковое масло (рафинированное)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	25,0 <*>, <**>
2080	орех	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,5 <*>, <**>
2081	орех (пекан)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,05 <*>, <**>
2082	орех грецкий	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
2083	орех земляной	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	5,0 <*>, <**>
2084	орех лещины	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
2085	орех пекан	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	1,0 <*>, <**>
2086	орех пекан	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	0,01 <*>, <**>
2087	орехи	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	40,0 <*>, <**>

2088	орехи	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
2089	орехи	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,02 <**>
2090	орехи	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	0,1 <**>
2091	орехи	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,3 <**>
2092	орехи	фосфин	0,01
2093	орехи (арахис, орех-пекан)	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,1 <*>, <**>
2094	орехи (миндаль, арахис)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
2095	орехи (миндаль, грецкий орех)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01 <*>, <**>
2096	орехи (миндаль, пекан)	дитиокарбаматы	0,1 <*>, <**>
2097	орехи (миндаль, пекан)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,07 <**>
2098	орехи (пекан, фундук, грецкие)	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,02 <*>, <**>
2099	орехи древесные	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,2 <*>, <**>
2100	орехи древесные	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
2101	орехи древесные	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,3 <**>
2102	орех-пекан	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,01 <*>, <**>
2103	отруби (необработанные)	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
2104	отруби зерновых культур обработанные и необработанные (кроме гречихи)	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2105	отруби не обработанные	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	7,0 <*>, <**>
2106	отруби не переработанные (пшеница)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	2,0 <*>, <**>
2107	отруби пшеничные не обработанные	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	15,0 <*>, <**>
2108	отруби пшеничные необработанные	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	2,0 <*>, <**>
2109	отруби пшеничные, не обработанные	глифосат N-(фосфонометил)глицин	20,0 <*>, <**>
2110	отруби пшеничные, не обработанные	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	3,0 <*>, <**>
2111	папайя	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,3 <*>, <**>
2112	папайя	дитиокарбаматы	5,0 <*>, <**>
2113	папайя	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,2 <*>, <**>

2114	папайя	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,01 <*>, <**>
2115	папайя	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	1,0 <*>, <**>
2116	папайя	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,05 <*>, <**>
2117	папайя	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,03 <*>, <**>
2118	папайя	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	2,0 <**>
2119	папайя	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	10,0 <*>, <**>
2120	папайя	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
2121	папайя	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,5 <*>, <**>
2122	пасленовые (томат, баклажан, сладкие перцы)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	1,0 <**>
2123	пасленовые (томаты, перец, баклажаны)	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	0,2
2124	патиссоны	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,5 <**>
2125	патока сахарного тростника	глифосат N-(фосфонометил)глицин	10,0<*>, <**>
2126	пекан	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,3 <*>, <**>
2127	пекан	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,01 <*>, <**>
2128	пекан	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02 <*>, <**>
2129	пекан	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,02 <*>, <**>
2130	пекан	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	0,5 <*>, <**>
2131	пекан	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
2132	перец	5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан	0,05
2133	перец	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	0,01 <*>
2134	перец	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	2,0 <*>, <**>
2135	перец	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
2136	перец	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	1,0 <*>
2137	перец	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	0,2 <*>, <**>
2138	перец	дифенамид N,N-диметил-2,2-дифенилацетамид	0,1
2139	перец	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	2,0 <*>, <**>
2140	перец	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	10,0 <*>, <**>
2141	перец	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,3 <*>, <**>
2142	перец	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	1,0 <*>, <**>

2143	перец	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,1 <*>, <**>
2144	перец	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	1,0 <*>, <**>
2145	перец	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	0,6 <*>, <**>
2146	перец	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 2,0 <*>
2147	перец	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,7 <*>, <**>
2148	перец	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	2,0 <**>
2149	перец	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	1,0 <*>, <**>
2150	перец	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0
2151	перец	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,6 <**>
2152	перец	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	2,0 <*>, <**>
2153	перец	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>
2154	перец	пиретрины	0,05 <*>, <**>
2155	перец	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,2 <*>
2156	перец	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	5,0 <*>, <**>
2157	перец	спиносад (Спиносин А + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	2,0
2158	перец	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	1,0 <**>
2159	перец	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	1,0 <*>, <**>
2160	перец	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,2
2161	перец	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,3 <**>
2162	перец	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
2163	перец	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
2164	перец	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	2,0 <*>, <**>
2165	перец	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,8 <**>
2166	перец	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
2167	перец	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,01
2168	перец	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	1,0 <**>
2169	перец	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
2170	перец	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,5 <**>

2171	перец	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
2172	перец	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	5,0 <*>, <**>
2173	перец	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
2174	перец (острый)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	5,0 <**>
2175	перец (черный, белый)	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	10,0 <*>, <**>
2176	перец (Чили и другие сорта)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	2,0 <**>
2177	перец сладкий	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	1,0 <*>, <**>
2178	перец сладкий	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	2,0 <*>, <**>
2179	перец сладкий	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	3,0 <*>
2180	перец сладкий	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	0,5
2181	перец сладкий (в том числе стручковый)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,02 <*>, <**>
2182	перец сладкий (включая гвоздичный	квинтозен пентахлорнитробензол	0,05 <*>, <**>
2183	перец сладкий (включая гвоздичный)	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	5,0 <*>, <**>
2184	перец сладкий (включая гвоздичный)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	7,0 <*>, <**>
2185	перец сладкий (включая испанский перец и перчики)	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,2 <*>, <**>
2186	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	1,0 <*>, <**>
2187	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,5 <*>, <**>
2188	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,5 <*>, <**>
2189	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
2190	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	1,0 <*>, <**>
2191	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
2192	перец сладкий (включая перец гвоздичный)	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,5 <*>, <**>
2193	перец сладкий (включая стручковый)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	5,0 <*>, <**>
2194	перец сладкий, включая гвоздичный	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,5 <*>, <**>
2195	перец сладкий, включая гвоздичный	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	2,0 <*>, <**>
2196	перец сладкий, включая гвоздичный	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	3,0 <*>, <**>

2197	перец сладкий, включая гвоздичный	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,3 <*>, <**>
2198	перец сладкий, включая гвоздичный	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>
2199	перец сладкий, включая перец гвоздичный	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	2,0 <*>, <**>
2200	перец Чили	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	0,2 <*>, <**>
2201	перец Чили	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
2202	перец Чили	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	3,0 <*>, <**>
2203	перец Чили	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,5 <*>, <**>
2204	перец Чили	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	2,0 <*>, <**>
2205	перец Чили	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	5,0 <*>, <**>
2206	перец Чили	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
2207	перец Чили (в том числе сухой)	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	10,0 <*>, <**>
2208	перец Чили (сухие)	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	5,0 <*>, <**>
2209	перец Чили (сухой)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,2 <*>, <**>
2210	перец Чили (сухой)	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	10,0 <*>, <**>
2211	перец Чили (сухой)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	30,0 <*>, <**>
2212	перец Чили (сухой)	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	50,0 <*>, <**>
2213	перец Чили (сухой)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	10,0 <*>, <**>
2214	перец Чили (сухой)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5 <*>, <**>
2215	перец Чили (сухой)	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	5,0 <*>, <**>
2216	перец Чили (сухой)	дитиокарбаматы	10,0 <*>, <**>
2217	перец Чили (сухой)	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	20,0 <*>, <**>
2218	перец Чили (сухой)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	10,0 <*>, <**>
2219	перец Чили (сухой)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	2,0 <*>
2220	перец Чили (сухой)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	20,0 <*>, <**>
2221	перец Чили (сухой)	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	10,0 <*>, <**>
2222	перец Чили (сухой)	квинтозен пентахлорнитробензол	0,1 <*>, <**>
2223	перец чили (сухой)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,5 <*>, <**>

2224	перец Чили (сухой)	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	10,0 <*>, <**>
2225	перец Чили (сухой)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	10,0 <*>, <**>
2226	перец Чили (сухой)	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	10,0 <*>, <**>
2227	перец Чили (сухой)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	10,0 <*>, <**>
2228	перец Чили (сухой)	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	20,0 <*>, <**>
2229	перец Чили (сухой)	пиретрины	0,5 <*>, <**>
2230	перец Чили (сухой)	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	20,0 <*>, <**>
2231	перец Чили (сухой)	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	10,0 <*>, <**>
2232	перец Чили (сухой)	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	50,0 <*>, <**>
2233	перец Чили (сухой)	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	50,0 <*>, <**>
2234	перец Чили (сухой)	спиносад (Спиносин А + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	3,0 <*>, <**>
2235	перец Чили (сухой)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	15,0 <**>
2236	перец Чили (сухой)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	5,0 <*>, <**>
2237	перец Чили (сухой)	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	10,0 <*>, <**>
2238	перец Чили (сухой)	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	20,0 <*>, <**>
2239	перец Чили (сухой)	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	5,0 <*>, <**>
2240	перец Чили (сухой)	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	5,0 <*>, <**>
2241	перец Чили (сухой)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
2242	перец Чили (сухой)	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	10,0 <*>, <**>
2243	перец Чили (сухой)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	7,0 <*>, <**>
2244	перец Чили (сухой)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	5,0 <*>, <**>
2245	перец Чили (сухой)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	70,0 <*>, <**>
2246	перец Чили (сухой)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	20,0 <*>, <**>
2247	перец Чили (сухой)	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	10,0 <*>, <**>
2248	перец Чили (сухой)	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	50,0 <*>, <**>
2249	перец Чили (сухой)	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,2 <*>, <**>
2250	перец Чили (сушеный)	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	10,0 <*>, <**>
2251	перец Чили (сушеный)	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	2,0 <*>, <**>
2252	перец Чили сухой	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0 <*>, <**>

2253	перец Чили сухой	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	3,0 <*>, <**>
2254	перец Чили сухой	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	10,0 <*>, <**>
2255	перец Чили сухой	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	10,0 <*>, <**>
2256	перец Чили сухой	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
2257	перец Чили сухой	цихексатин трициклогексилолово гидроксид	5,0 <*>, <**>
2258	перец Чили, сухой	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	6,0 <*>, <**>
2259	перец ягоды	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
2260	персик	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	9,0 <*>, <**>
2261	персик	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
2262	персик	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	7,0 <*>, <**>
2263	персик	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	0,1 <*>, <**>
2264	персик	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	5,0 <*>, <**>
2265	персик	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,5 <*>, <**>
2266	персик	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
2267	персик	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	10,0 <*>, <**>
2268	персик	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,2 <**>
2269	персик	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,2 <**>
2270	персики	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,5
2271	персики	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	5,0 <*>, <**>
2272	персики	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,05 <*>, <**>
2273	персики	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,5 <*>, <**>
2274	персики	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	7,0 <*>, <**>
2275	персики	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	10,0 <*>, <**>
2276	персики	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,2 <*>, <**>
2277	персики	этоксиквин 1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин-6-ил этиловый эфир	3,0 <*>, <**>
2278	перцы	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,3 <**>
2279	перцы сладкие (включая гвоздичный)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,05 <*>, <**>
2280	петрушка	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 1,5 <*>
2281	петрушка	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,05
2282	петрушка	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,02
2283	петрушка	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,01
2284	петрушка	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	3,0 <*>, <**>

2285	плодовые (косточковые и семечковые)	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	0,7
2286	плодовые (косточковые)	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,07
2287	плодовые (косточковые)	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илО,О-диметил тиофосфат	0,5 <*>
2288	плодовые (косточковые)	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	1,0 <**>
2289	плодовые (косточковые)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	3,0 <**>
2290	плодовые (косточковые)	фенитротион О,О-диметил О-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
2291	плодовые (косточковые, семечковые)	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,2
2292	плодовые (семечковые и косточковые)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,075
2293	плодовые (семечковые и косточковые)	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
2294	плодовые (семечковые и косточковые)	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
2295	плодовые (семечковые и косточковые)	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
2296	плодовые (семечковые и косточковые)	хлорталдиметил диметил 2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилат	0,02
2297	плодовые (семечковые и косточковые)	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
2298	плодовые (семечковые)	акринатрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3S)-2,2-диметил-3-[2-(2,2,2,-трифтор-1-трифторметилэтоксикарбонил)винил]циклопропанкарбоксилат	0,03 <*>
2299	плодовые (семечковые)	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
2300	плодовые (семечковые)	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	2,0 <*>, <**>
2301	плодовые (семечковые)	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,1
2302	плодовые (семечковые)	бромуконазол 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1H-1,2,4-триазол	0,04
2303	плодовые (семечковые)	бупиримат 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметитилсульфамат	0,1
2304	плодовые (семечковые)	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2305	плодовые (семечковые)	дитианон 2,3-дициано-1,4-дитиа-антрахинон	5,0
2306	плодовые (семечковые)	имазалил	5,0 <*>, <**>
2307	плодовые (семечковые)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	1,0
2308	плодовые (семечковые)	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	3,0 <*>, <**>
2309	плодовые (семечковые)	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	0,05
2310	плодовые (семечковые)	хлорфенетол 1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	2,0
2311	плодовые (семечковые, косточковые)	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат	0,01
2312	плодовые (семечковые, косточковые)	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0

2313	плодовые (семечковые, косточковые)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,3
2314	плодовые (семечковые, косточковые)	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	1,0
2315	плодовые (семечковые, косточковые)	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,05
2316	плодовые (семечковые, косточковые)	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,05 <*>
2317	плодовые (семечковые, косточковые)	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,2
2318	плодовые (семечковые, косточковые)	тербацил 3-трет-бутил-5-хлор-6-метилурацил	0,05
2319	плодовые (семечковые, косточковые)	тетрахлорвинфос	0,8
2320	плодовые (семечковые, косточковые)	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
2321	плодовые косточковые	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05 <*>, <**>
2322	плодовые косточковые	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	2,0 <*>, <**>
2323	плодовые косточковые	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	2,0 <*>, <**>
2324	плодовые косточковые	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
2325	плодовые косточковые	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,02 <*>, <**>
2326	плодовые косточковые	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,3 <*>, <**>
2327	плодовые косточковые	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <**>
2328	плодовые косточковые	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
2329	плодовые косточковые	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	2,0
2330	плодовые косточковые	дитианон 2,3-дициано-1,4-дитиа-антрахинон	5,0 <*>
2331	плодовые косточковые	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	10,0 <*>, <**>
2332	плодовые косточковые	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	25,0 <*>, <**>
2333	плодовые косточковые	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,5 <*>, <**>
2334	плодовые косточковые	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
2335	плодовые косточковые	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,2 <*>, <**>
2336	плодовые косточковые	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,05 <**>
2337	плодовые косточковые	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	2,0 <*>, <**>
2338	плодовые косточковые	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,01 <*>, <**>
2339	плодовые косточковые	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
2340	плодовые косточковые	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	1,0 <*>, <**>
2341	плодовые косточковые	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	4,0
2342	плодовые косточковые	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	5,0 <**>
2343	плодовые косточковые	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	4,0 <*>

2344	плодовые косточковые	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,5 <*>, <**>
2345	плодовые косточковые	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,01 <*>
2346	плодовые косточковые	тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,1 <*>, <**>
2347	плодовые косточковые	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,5
2348	плодовые косточковые	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	1,0 <**>
2349	плодовые косточковые	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	3,0
2350	плодовые косточковые	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,05
2351	плодовые косточковые	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	1,0 <*>, <**>
2352	плодовые косточковые	феноксикарб этил 2-(4-феноксифенокси)этилкарбамат	0,01
2353	плодовые косточковые	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил O,O-диметил дитиофосфат	0,1 <*>
2354	плодовые косточковые	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	2,0 <**>
2355	плодовые косточковые	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	5,0 <*>, <**>
2356	плодовые косточковые	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	2,0 <**>
2357	плодовые косточковые	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,7 <**>
2358	плодовые косточковые	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	0,02
2359	плодовые косточковые	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	1,0 <**>
2360	плодовые косточковые	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,2
2361	плодовые косточковые	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5 <*>, <**>
2362	плодовые косточковые	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
2363	плодовые косточковые	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2364	плодовые косточковые	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	2,0
2365	плодовые косточковые	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	10,0 <*>, <**>
2366	плодовые косточковые (абрикос, вишня, нектарин, персик)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
2367	плодовые косточковые (абрикос, нектарин, слива и др.)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	1,5 <**>
2368	плодовые косточковые (в том числе вишня)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,2
2369	плодовые косточковые (в том числе вишня)	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,3 <**>
2370	плодовые косточковые (вишня, персик, слива, нектарины)	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	1,5 <**>
2371	плодовые косточковые (кроме вишни)	дитиокарбаматы	7,0 <*>, <**>
2372	плодовые косточковые (кроме вишни)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	2,0 <*>, <**>

2373	плодовые косточковые (кроме нектарин и персиков)	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,3
2374	плодовые косточковые (кроме нектаринов, персиков)	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,2
2375	плодовые косточковые (кроме персика и нектарин)	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	2,0 <*>, <**>
2376	плодовые косточковые (кроме персика, нектарина)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5 <**>
2377	плодовые косточковые (кроме сливы)	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	2,0 <*>, <**>
2378	плодовые косточковые (кроме сливы)	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	1,0 <*>, <**>
2379	плодовые косточковые (кроме чернослива)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0 <*>, <**>
2380	плодовые косточковые (кроме чернослива)	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	2,0 <*>, <**>
2381	плодовые косточковые (нектарин, персики и др.)	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	0,5 <*>, <**>
2382	плодовые косточковые (нектарины, персики)	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,3 <*>, <**>
2383	плодовые косточковые (персики, нектарины)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,2 <*>, <**>
2384	плодовые косточковые (слива, вишня, персики)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,6 <**>
2385	плодовые косточковые (слива, персик, вишня и др.)	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	10,0 <*>, <**>
2386	плодовые косточковые: персик	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	1,0 <**>
2387	плодовые семечковые	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
2388	плодовые семечковые	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,01 <*>, <**>
2389	плодовые семечковые	2-фенилфенол бифенил-2-ол	20,0 <*>, <**>
2390	плодовые семечковые	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,02
2391	плодовые семечковые	аварсектин C	0,005
2392	плодовые семечковые	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	2,0 <*>, <**>
2393	плодовые семечковые	азоциклотин 1-трициклогексилстаннанил-1H-[1,2,4]триазол	0,2 <*>, <**>
2394	плодовые семечковые	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,05 <*>, <**>
2395	плодовые семечковые	алюминия фосэтил алюминия трис-O- этилфосфонат)	50,0 <**>
2396	плодовые семечковые	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,8
2397	плодовые семечковые	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид	0,2
2398	плодовые семечковые	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	20,0 <*>, <**>

2399	плодовые семечковые	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	2,0
2400	плодовые семечковые	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	2,0
2401	плодовые семечковые	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	6,0 <*>, <**>
2402	плодовые семечковые	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
2403	плодовые семечковые	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,05 <*>, <**>
2404	плодовые семечковые	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,4
2405	плодовые семечковые	глифосат тримезиум 2-(фосфонометиламино)ацетат,триметилсульфаниум	0,3
2406	плодовые семечковые	даминозид N-(диметиламино) сукцинамовая кислота)	3,0
2407	плодовые семечковые	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <**>
2408	плодовые семечковые	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,3 <*>, <**>
2409	плодовые семечковые	диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин	0,06
2410	плодовые семечковые	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
2411	плодовые семечковые	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
2412	плодовые семечковые	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
2413	плодовые семечковые	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	1,0
2414	плодовые семечковые	диталимфос 2-диэтоксифосфинотиоилизоиндол-1,3-дион	0,5
2415	плодовые семечковые	дитиокарбаматы	5,0 <*>, <**>
2416	плодовые семечковые	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	1,0
2417	плодовые семечковые	дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,05
2418	плодовые семечковые	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	5,0
2419	плодовые семечковые	изопиразам смесь син-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид и анти-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид	0,7
2420	плодовые семечковые	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	5,0 <*>, <**>
2421	плодовые семечковые	кальция 3-оксидо-4-пропионилциклогексанкарболовая кислота	0,5
2422	плодовые семечковые	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	3,0
2423	плодовые семечковые	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,05
2424	плодовые семечковые	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,2
2425	плодовые семечковые	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,4
2426	плодовые семечковые	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,5
2427	плодовые семечковые	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	1,0
2428	плодовые семечковые	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1

2429	плодовые семечковые	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
2430	плодовые семечковые	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II)	1,0
2431	плодовые семечковые	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	1,0 <*>, <**>
2432	плодовые семечковые	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,3
2433	плодовые семечковые	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,05 <**>
2434	плодовые семечковые	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	1,0 <*>, <**>
2435	плодовые семечковые	мефентрифлуконазол (2RS)-2-[4-(4-хлорфенокси)-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол	0,01
2436	плодовые семечковые	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	0,5 <*>, <**>
2437	плодовые семечковые	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	3,0
2438	плодовые семечковые	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,5 <*>
2439	плодовые семечковые	оксифлуорфен 2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифлор-п-толил3-этокси-4-нитрофенил эфир	0,2
2440	плодовые семечковые	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,01 <*>, <**>
2441	плодовые семечковые	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,2
2442	плодовые семечковые	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,2
2443	плодовые семечковые	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	0,5
2444	плодовые семечковые	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
2445	плодовые семечковые	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5
2446	плодовые семечковые	пиридабен 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2H)-он	0,2
2447	плодовые семечковые	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	7,0
2448	плодовые семечковые	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	2,0 <**>
2449	плодовые семечковые	пирипроксифен 4-феноксифенил(RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	0,2
2450	плодовые семечковые	проквиназид 6-йодо-2-пропокси-3-пропилхиназолин-4(3H)-он	0,08 <**>
2451	плодовые семечковые	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,1
2452	плодовые семечковые	пропинеб полимер цинк пропиленбис (дитиокарбамаг)	0,05
2453	плодовые семечковые	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	1,0 <*>, <**>
2454	плодовые семечковые	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-альфа-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,05 <*>, <**>
2455	плодовые семечковые	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,1 <**>
2456	плодовые семечковые	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,8

2457	плодовые семечковые	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	0,02
2458	плодовые семечковые	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,2
2459	плодовые семечковые	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,3 <**>
2460	плодовые семечковые	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	1,0 <*>, <**>
2461	плодовые семечковые	тебуфенпирад N-(4-трет-бутилбензил)-4-хлор-3-этил-1-метилпиразол-5-карбоксамид	0,2
2462	плодовые семечковые	тербуметон N2-трет-бутил-N4-этил-6-метокси-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
2463	плодовые семечковые	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0.1
2464	плодовые семечковые	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	0,7
2465	плодовые семечковые	тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэтил эфир	0,3
2466	плодовые семечковые	тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	1,0 <*>, <**>
2467	плодовые семечковые	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,7
2468	плодовые семечковые	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,3
2469	плодовые семечковые	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	5,0
2470	плодовые семечковые	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	5,0
2471	плодовые семечковые	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,3
2472	плодовые семечковые	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,3
2473	плодовые семечковые	триморфамид N-(2,2,2-трихлор-1-морфолин-4-илэтил)формамид	0,2 <*>
2474	плодовые семечковые	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,5
2475	плодовые семечковые	трифлумизол (E)-4-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(1-имидазол-1-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин	0,1 <*>
2476	плодовые семечковые	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	2,0 <*>
2477	плодовые семечковые	феназахин 4-трет-бутилфенэтил хиназолин-4-ил эфир	0,2
2478	плодовые семечковые	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	0,3
2479	плодовые семечковые	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,1 <*>, <**>
2480	плодовые семечковые	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	5,0 <*>, <**>
2481	плодовые семечковые	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	2,0 <*>
2482	плодовые семечковые	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,5
2483	плодовые семечковые	фенкаптон (2,5-дихлорфенил)сульфанил метилсульфанил-диэтокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,3
2484	плодовые семечковые	феноксикарб этил 2-(4-феноксифенокси)этилкарбамат	1,0
2485	плодовые семечковые	фенпироксимат трет-бутил(E)-альфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат	0,3
2486	плодовые семечковые	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	5,0

2487	плодовые семечковые	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил O,O-диметил дитиофосфат	0,1
2488	плодовые семечковые	флоникамид N-цианометил-4-(трифторметил)никотинамид	0,2
2489	плодовые семечковые	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)-альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	0,05
2490	плодовые семечковые	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	0,8
2491	плодовые семечковые	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	5,0
2492	плодовые семечковые	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,9
2493	плодовые семечковые	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,5
2494	плодовые семечковые	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,3 <*>, <**>
2495	плодовые семечковые	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
2496	плодовые семечковые	флуфензин 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,04 <*>
2497	плодовые семечковые	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	3,0 <**>
2498	плодовые семечковые	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	10,0
2499	плодовые семечковые	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,5
2500	плодовые семечковые	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,15
2501	плодовые семечковые	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5
2502	плодовые семечковые	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
2503	плодовые семечковые	хлорфлуазурон 1-[3,5-дихлор-4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридилокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,2
2504	плодовые семечковые	цианофос 4-диметоксифосфинотиоилоксибензонитрил	0,1
2505	плодовые семечковые	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,8
2506	плодовые семечковые	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
2507	плодовые семечковые	цигексатин трициклогекситин гидроксид	0,01
2508	плодовые семечковые	цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом и этиленбисдитио-карбамат марганца (смесь)	0,1
2509	плодовые семечковые	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,7
2510	плодовые семечковые	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	1,0
2511	плодовые семечковые	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
2512	плодовые семечковые	цифлуфенамид (Z)-N-[альфа- (циклопропилметоксиимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид	0,05
2513	плодовые семечковые	эмамектин бензоат бензоат; (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-бутан-2-ил]-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-метокси-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-метокси-6-метил-5-(метиламино)оксан-2-ил]окси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-дигидропиран-6,6'-3,7,19-триоксотетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоза-10,14,16,22-тетраен]-2'-он	0,05
2514	плодовые семечковые	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
2515	плодовые семечковые	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	5,0 <*>, <**>
2516	плодовые семечковые	этофенпрокс 2-(4-этоусифенил)-2-метилпропил 3-феноксибензил эфир	1,0 <*>

2517	плодовые семечковые (кроме груш)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
2518	плодовые семечковые (кроме груш)	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5
2519	плодовые семечковые (кроме груши)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,04
2520	плодовые семечковые (яблоки, груша)	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,3 <**>
2521	плодовые семечковые (яблоки, груши)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,2 <**>
2522	плодовые семечковые и косточковые	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,5
2523	плодовые семечковые и косточковые	амитрол 1H-1,2,4-триазол-3-иламин	0,05 <*>, <**>
2524	плодовые семечковые и косточковые	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,2
2525	плодовые семечковые и косточковые	додин 1-додецилгуанидиниумацетат	5,0
2526	плодовые семечковые и косточковые	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 20,0 <*>
2527	плодовые семечковые и косточковые	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,5
2528	плодовые семечковые и косточковые	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
2529	плодовые семечковые и косточковые	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,02 <*>
2530	плодовые семечковые и косточковые	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
2531	плодовые семечковые и косточковые	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
2532	плодовые семечковые и косточковые	хлоринат 4-хлорбут-2-инил N-(3-хлорфенил)карбамат	0,1
2533	плодовые семечковые и косточковые	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,5 <*>
2534	плодовые семечковыые	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,1
2535	плодоносящие овощи	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0 <*>, <**>
2536	плодоносящие овощи (кроме тыквы)	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	1,0 <*>, <**>
2537	плодоносящие овощи (кроме тыквы, томатов, огурцов)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	3,0 <*>, <**>
2538	плодоносящие овощи, кроме тыквенных	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	1,0 <*>, <**>
2539	плодоносящие овощи, кроме тыквы	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	1,0 <*>, <**>
2540	подсолнечник	ацибензолар-С-метил(бендикар) S-метилбензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат	0,01
2541	подсолнечник	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид	0,01
2542	подсолнечник	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,5 <**>
2543	подсолнечник (масло не рафинированное)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
2544	подсолнечник (масло пищевое и неочищенное)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0
2545	подсолнечник (масло)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05

2546	подсолнечник (масло)	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
2547	подсолнечник (масло)	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	0,02
2548	подсолнечник (масло)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
2549	подсолнечник (масло)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,5
2550	подсолнечник (масло)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,1
2551	подсолнечник (масло)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
2552	подсолнечник (масло)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,05
2553	подсолнечник (масло)	диметепин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин1,1,4,4-тетраоксид	0,05 <*>
2554	подсолнечник (масло)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,04
2555	подсолнечник (масло)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,2
2556	подсолнечник (масло)	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,02
2557	подсолнечник (масло)	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,06
2558	подсолнечник (масло)	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,05 <*>
2559	подсолнечник (масло)	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	1 <*>, <**>
2560	подсолнечник (масло)	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	0,5 <*>, <**>
2561	подсолнечник (масло)	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,05
2562	подсолнечник (масло)	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
2563	подсолнечник (масло)	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,01
2564	подсолнечник (масло)	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	0,1 <*>
2565	подсолнечник (масло)	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,05 <*>
2566	подсолнечник (масло)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,04
2567	подсолнечник (масло, семена)	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,04
2568	подсолнечник (семена)	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат	0,1 <*>
2569	подсолнечник (семена)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1
2570	подсолнечник (семена)	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,05 <*>, <**>
2571	подсолнечник (семена)	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	0,01
2572	подсолнечник (семена)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
2573	подсолнечник (семена)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	1,0
2574	подсолнечник (семена)	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,05
2575	подсолнечник (семена)	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,05
2576	подсолнечник (семена)	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,5
2577	подсолнечник (семена)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	7,0

2578	подсолнечник (семена)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	5,0
2579	подсолнечник (семена)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2580	подсолнечник (семена)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,9
2581	подсолнечник (семена)	диметепин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин1,1,4,4-тетраоксид	1,0 <*>
2582	подсолнечник (семена)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,02
2583	подсолнечник (семена)	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,5
2584	подсолнечник (семена)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,2 <*>, <**>
2585	подсолнечник (семена)	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
2586	подсолнечник (семена)	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
2587	подсолнечник (семена)	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5
2588	подсолнечник (семена)	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
2589	подсолнечник (семена)	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,15 <*>
2590	подсолнечник (семена)	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	2,0 <*>, <**>
2591	подсолнечник (семена)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0
2592	подсолнечник (семена)	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,1 <*>, <**>
2593	подсолнечник (семена)	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	0,5 <*>, <**>
2594	подсолнечник (семена)	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	02 <*>, <**>
2595	подсолнечник (семена)	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
2596	подсолнечник (семена)	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
2597	подсолнечник (семена)	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,05 <*>, <**>
2598	подсолнечник (семена)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>, <**>
2599	подсолнечник (семена)	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,02
2600	подсолнечник (семена)	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	0,05 <*>
2601	подсолнечник (семена)	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,1 <*>, <**>
2602	подсолнечник (семена)	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,1 <*>
2603	подсолнечник (семена)	фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил N,N'-диметил-N,N'-тиодикарбамат	0,02
2604	подсолнечник (семена)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,02
2605	подсолнечник (семена, масло)	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,5

2606	подсолнечник (семена, масло)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
2607	подсолнечник (семена, масло)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	0,5
2608	подсолнечник (семена, масло)	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,02
2609	подсолнечник (семена, масло)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,02
2610	подсолнечник (семена, масло)	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,5 <*>
2611	подсолнечник (семена, масло)	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,2
2612	подсолнечник (семена, масло)	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,04
2613	подсолнечник (семена, масло)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
2614	подсолнечник (семена, масло)	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,02
2615	подсолнечник (семена, масло)	димоксистробин (E)-2-метоксиимино-N-метил-2-[альфа-(2,5-ксилилокси)-о-толил]ацетамид	0,05
2616	подсолнечник (семена, масло)	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,02
2617	подсолнечник (семена, масло)	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01
2618	подсолнечник (семена, масло)	имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилникотиновая кислота	0,1
2619	подсолнечник (семена, масло)	имазапир 2-[(RS) 4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метилникотиновая кислота	0,1
2620	подсолнечник (семена, масло)	имазетапир 5-этил-2[(RS)-4- изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]никотиновая кислота	0,5
2621	подсолнечник (семена, масло)	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,02
2622	подсолнечник (семена, масло)	ипконазол (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,01
2623	подсолнечник (семена, масло)	кальция 3-оксидо-4-пропионилциклогексанкарболовая кислота	0,02
2624	подсолнечник (семена, масло)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,05
2625	подсолнечник (семена, масло)	карфентразон-этил этил(RS)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат	0,02
2626	подсолнечник (семена, масло)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02
2627	подсолнечник (семена, масло)	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,1
2628	подсолнечник (семена, масло)	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1

2629	подсолнечник (семена, масло)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,02
2630	подсолнечник (семена, масло)	мепикват-хлорид 1,1-диметилпиперидиниум хлорид	40,0
2631	подсолнечник (семена, масло)	метобромурон 3-(4-бромфенил)-1-метокси-1-метилмочевина	0,1
2632	подсолнечник (семена, масло)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,05
2633	подсолнечник (семена, масло)	метсульфурон-метил метил2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбомоилсульфамоил)бензоат	0,05
2634	подсолнечник (семена, масло)	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,1
2635	подсолнечник (семена, масло)	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
2636	подсолнечник (семена, масло)	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,01
2637	подсолнечник (семена, масло)	оксифлуорфен 2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифлор-п-толил3-этокси-4-нитрофенил эфир	0,2
2638	подсолнечник (семена, масло)	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,1
2639	подсолнечник (семена, масло)	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	1,5
2640	подсолнечник (семена, масло)	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,05
2641	подсолнечник (семена, масло)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,3
2642	подсолнечник (семена, масло)	проквиназид 6-йодо-2-пропокси-3-пропилхиназолин-4(3H)-он	0,1
2643	подсолнечник (семена, масло)	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
2644	подсолнечник (семена, масло)	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)феноксі]пропионат	0,2
2645	подсолнечник (семена, масло)	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,1
2646	подсолнечник (семена, масло)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
2647	подсолнечник (семена, масло)	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,05
2648	подсолнечник (семена, масло)	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил-2-пиридилсульфанил)мочевина	0,02
2649	подсолнечник (семена, масло)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,2
2650	подсолнечник (семена, масло)	тефлутрин 2,3,5,6-тетрафтор-4-метилбензил(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметоксициклопропанкарбоксилат	0,05
2651	подсолнечник (семена, масло)	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2
2652	подсолнечник (семена, масло)	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
2653	подсолнечник (семена, масло)	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
2654	подсолнечник (семена, масло)	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат	0,05
2655	подсолнечник (семена, масло)	трибенурон-метил метил 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамоилсульфамоил]бензоат	0,02
2656	подсолнечник (семена, масло)	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1

2657	подсолнечник (семена, масло)	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,1
2658	подсолнечник (семена, масло)	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
2659	подсолнечник (семена, масло)	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,002
2660	подсолнечник (семена, масло)	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)-альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	0,025
2661	подсолнечник (семена, масло)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05
2662	подсолнечник (семена, масло)	флукарбазон натрия натрий[(4,5-дигидро)-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонил][[2-(трифторметокси)фенил]сульфонил]азанид	0,1
2663	подсолнечник (семена, масло)	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,8
2664	подсолнечник (семена, масло)	флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимид	0,1
2665	подсолнечник (семена, масло)	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон O-метилоксим	0,1
2666	подсолнечник (семена, масло)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,01
2667	подсолнечник (семена, масло)	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,1
2668	подсолнечник (семена, масло)	флурохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)-2-пирролидинон	0,1
2669	подсолнечник (семена, масло)	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
2670	подсолнечник (семена, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,1
2671	подсолнечник (семена, масло)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	2,0
2672	подсолнечник (семена, масло)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1
2673	подсолнечник (семена, масло)	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	1,0
2674	подсолнечник (семена, масло)	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина	0,2
2675	подсолнечник (семена, масло)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
2676	подсолнечник (семена, масло)	эдил	0,02
2677	подсолнечник (семена, масло)	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
2678	подсолнечник (семена, масло)	эталфлуралин N-этил-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(2-метилаллил)-2,6-динитро-п-толуидин	0,02
2679	подсолнечник (семена, масло)	этаметсульфурон-метил метил2-[(4-этокси-6-метиламино-1,3,5-триазин-2-ил)карбамоилсульфамоил]бензоат	0,05
2680	подсолнечник (семена, масло)	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,1 <*>
2681	подсолнечник семена	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,4
2682	продукты переработки овощей	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,005
2683	пророщенная пшеница	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	3,0 <*>, <**>
2684	пророщенная пшеница	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	10,0 <*>, <**>

2685	пророщенная пшеница	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
2686	просо	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05
2687	просо	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
2688	просо	бромоксинил 3,5-дибром-4-гидроксибензонитрил	0,05
2689	просо	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,4
2690	просо	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота дикамбы 2-этилгексиловый эфир	0,3
2691	просо	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
2692	просо	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,4
2693	просо	карбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксати-ин-3-карбоксанилид	0,2
2694	просо	просульфурон 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифторпропил)фенилсульфанил]мочевина	0,05
2695	просо	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,1
2696	просо	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,2
2697	просо	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2
2698	просо	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
2699	просо	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,02 <*>
2700	просо	тритиконазол (RS)-(E)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,1
2701	просо	флорасулам 2',6',8-трифтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид	0,05
2702	просо	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	0,1
2703	просо	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
2704	пшеница	2,3,6-ТВА 2,3,6-трихлорбензойная кислота	0,05 <*>
2705	пшеница	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0 <*>, <**>
2706	пшеница	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	0,01 <*>, <**>
2707	пшеница	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,5
2708	пшеница	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,1 <*>, <**>
2709	пшеница	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,5 <*>, <**>
2710	пшеница (зерно)	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	10,0 <*>, <**>
2711	пшеничная мука	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
2712	пшеничная мука	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>

2713	пшеничная мука	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,5 <*>, <**>
2714	пшеничная мука	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,03 <*>, <**>
2715	пшеничная мука	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,2 <*>, <**>
2716	пшеничная мука	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,2 <*>, <**>
2717	пшеничная мука	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
2718	пшеничная мука	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2719	пшеничная мука из цельного зерна	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2720	пшеничная мука цельнозерновая	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
2721	пшеничные отруби	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	10,0
2722	пшеничные отруби	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
2723	пшеничные отруби	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	80,0 <*>, <**>
2724	пшеничные отруби не переработанные	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
2725	пшеничные отруби не переработанные	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,2 <*>, <**>
2726	пшеничные отруби не переработанные	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
2727	пшеничные отруби не переработанные	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,1 <*>, <**>
2728	пшеничные отруби не переработанные	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
2729	пшеничные отруби не переработанные	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	2,0 <*>, <**>
2730	пшеничные отруби необработанные	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0 <*>, <**>
2731	пшеничные отруби непереработанные	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	20,0 <*>, <**>
2732	пшеничные отруби, не обработанные	метопрен изопропил(E,E)-(RS)-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат	25,0 <*>, <**>
2733	пшеничные отруби, не переработанные	аминопиралид 4-амино-3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,3 <*>, <**>
2734	пшеничные отруби, не переработанные	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,3 <*>
2735	пшеничные отруби, не переработанные	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	25,0 <*>, <**>
2736	пшеничные отруби, необработанные	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
2737	пшеничные проростки	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
2738	рапс (зерно)	биксафен N-(3',4'-дихлор-5-фтор[1,1'-бифенил]-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид	0,04 <**>
2739	рапс (зерно)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	1,0
2740	рапс (зерно)	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
2741	рапс (зерно)	галоксифоп-P-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,2

2742	рапс (зерно)	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,2
2743	рапс (зерно)	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,4
2744	рапс (зерно)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	10,0
2745	рапс (зерно)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	5,0
2746	рапс (зерно)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0
2747	рапс (зерно)	диметепин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин1,1,4,4-тетраоксид	0,2 <*>, <**>
2748	рапс (зерно)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,02
2749	рапс (зерно)	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,5 <*>, <**>
2750	рапс (зерно)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
2751	рапс (зерно)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,04
2752	рапс (зерно)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	2,0 <*>, <**>
2753	рапс (зерно)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
2754	рапс (зерно)	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,05 <*>, <**>
2755	рапс (зерно)	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	0,7 <*>, <**>
2756	рапс (зерно)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,5
2757	рапс (зерно)	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,5
2758	рапс (зерно)	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,05 <*>, <**>
2759	рапс (зерно)	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,1 <*>, <**>
2760	рапс (зерно)	фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил N,N'-диметил-N,N'-тиодикарбамат	0,02
2761	рапс (зерно)	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	5,0 <*>, <**>
2762	рапс (зерно)	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,07 <*>, <**>
2763	рапс (зерно, масло - очищенное и не очищенное)	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5
2764	рапс (зерно, масло)	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,4
2765	рапс (зерно, масло)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1

2766	рапс (зерно, масло)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01
2767	рапс (зерно, масло)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,5
2768	рапс (зерно, масло)	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,01
2769	рапс (зерно, масло)	аминопиралид 4-амино-3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,03
2770	рапс (зерно, масло)	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,1
2771	рапс (зерно, масло)	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	0,01
2772	рапс (зерно, масло)	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2773	рапс (зерно, масло)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2774	рапс (зерно, масло)	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2775	рапс (зерно, масло)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2776	рапс (зерно, масло)	диметахлор 2-хлор-N-(2-метоксиэтил)ацето-2',6'-ксилидид	0,02 <*>
2777	рапс (зерно, масло)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05
2778	рапс (зерно, масло)	димоксистробин (E)-2-метоксиимино-N-метил-2-[альфа-(2,5-ксилилокси)-о-толил]ацетамид	0,05
2779	рапс (зерно, масло)	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,05
2780	рапс (зерно, масло)	имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилникотиновая кислота	0,1
2781	рапс (зерно, масло)	имазапир 2-[(RS) 4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метилникотиновая кислота	0,1
2782	рапс (зерно, масло)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,1
2783	рапс (зерно, масло)	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,05
2784	рапс (зерно, масло)	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1
2785	рапс (зерно, масло)	карфентразон-этил этил(RS)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат	0,02
2786	рапс (зерно, масло)	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)феноксиj]пропионат	0,02
2787	рапс (зерно, масло)	квинмерак 7-хлор-3-метилхинолин-8-карбоновая кислота	0,1
2788	рапс (зерно, масло)	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,1

2789	рапс (зерно, масло)	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2790	рапс (зерно, масло)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,1
2791	рапс (зерно, масло)	мепикват-хлорид 1,1-диметилпиперидиниум хлорид	3,0
2792	рапс (зерно, масло)	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	0,1
2793	рапс (зерно, масло)	метконазол (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,15
2794	рапс (зерно, масло)	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,1
2795	рапс (зерно, масло)	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,1
2796	рапс (зерно, масло)	пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота	0,01
2797	рапс (зерно, масло)	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,02
2798	рапс (зерно, масло)	пиметрозин (E)-4,5-дигидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он	0,0
2799	рапс (зерно, масло)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,2
2800	рапс (зерно, масло)	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,1
2801	рапс (зерно, масло)	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,1
2802	рапс (зерно, масло)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
2803	рапс (зерно, масло)	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,1
2804	рапс (зерно, масло)	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,1
2805	рапс (зерно, масло)	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2
2806	рапс (зерно, масло)	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
2807	рапс (зерно, масло)	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
2808	рапс (зерно, масло)	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,2
2809	рапс (зерно, масло)	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,04
2810	рапс (зерно, масло)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05
2811	рапс (зерно, масло)	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон O-метилоксим	0,1
2812	рапс (зерно, масло)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	0,05
2813	рапс (зерно, масло)	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,6
2814	рапс (зерно, масло)	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	0,05
2815	рапс (зерно, масло)	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,2

2816	рапс (зерно, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
2817	рапс (зерно, масло)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05
2818	рапс (зерно, масло)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1
2819	рапс (зерно, масло)	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	2,0
2820	рапс (зерно, масло)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
2821	рапс (зерно, масло)	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
2822	рапс (зерно, масло)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
2823	рапс (зерно, масло)	этаметсульфурон-метил метил2-[(4-этокси-6-метиламино-1,3,5-триазин-2-ил)карбамоилсульфамоил]бензоат	0,05
2824	рапс (масло)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,2
2825	рапс (масло)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,1
2826	рапс (масло)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,1
2827	рапс (масло)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,04
2828	рапс (масло)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,05
2829	рапс (масло)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,1
2830	рапс (масло)	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	1,0
2831	рапс (масло)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,3
2832	рапс (масло)	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,3
2833	рапс (семена)	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
2834	рапс (семена)	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	0,5
2835	рапс (семена, масло)	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01
2836	рапс семена	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	2,0 <*>, <**>
2837	растительное масло пищевое (хлопковое, арахисовое)	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,01 <*>, <**>
2838	растительные масла (кроме нерафинированного рапсового и подсолнечного масла)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,4
2839	растительные пищевые продукты	мильнеб 3-[2-(4,6-диметил-2- сульфанилдиен-1,3,5-тиадиазинан-3-ил)этил]-4,6-диметил-1,3,5-тиадиазинан-2-тион	1,0
2840	растительные пищевые продукты	норэ	0,1
2841	редис	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1 <*>, <**>
2842	редис	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
2843	редис	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>, <**>
2844	редис	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,5 <**>
2845	редис	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>

2846	редис	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илО,О-диметил тиофосфат	0,05 <*>
2847	редис	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	1,0 <**>
2848	редис	толклофос-метил О-2,6-дихлор-п-толил О,О-диметил тиофосфат	0,1 <*>, <**>
2849	репа	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
2850	репа садовая	этопрофос О-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
2851	ржаная мука	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2852	ржаная мука из цельного зерна	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2853	рис	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
2854	рис	2-оксо-2,5-дигидрофуран 2H-фуран-5-он	0,2
2855	рис	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
2856	рис	азимсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсульфонил]мочевина	0,02
2857	рис	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	5,0
2858	рис	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,5
2859	рис	бенсульфурон-метил метил альфа-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сульфамоил]-о-толуат	0,02
2860	рис	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,1
2861	рис	биспирибак натрия натрия 2,6-бис(4,6-диметоксипиримидин-2-илокси)бензоат	0,1
2862	рис	биспирибака кислота2,6-бис(4,6-диметоксипиримидин-2-илокси)бензойная кислота)	0,2
2863	рис	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,15 <*>
2864	рис	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
2865	рис	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	1,0 <*>, <**>
2866	рис	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
2867	рис	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	1,0
2868	рис	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01 <*>, <**>
2869	рис	изопротиолан диизопропил 1,3-дитиолан-2-илиденмалонат	1,5
2870	рис	квинклорак 3,7-дихлорхинолин-8-карбоновая кислота	0,05
2871	рис	клефоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси)пропоксиимино]бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,05 <*>
2872	рис	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,2 <*>
2873	рис	метамифоп (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]-2'-фтор-N-метилпропионанилид	0,1
2874	рис	молинат S-этил азепан-1-карботиоат	0,2
2875	рис	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,05 <*>, <**>
2876	рис	пеноксулам 3-(2,2-дифторэтокси)-N-(5,8-диметокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-ил)-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол-2-сульфонамид	0,5

2877	рис	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
2878	рис	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,05
2879	рис	пиразосульфурон-этил этил 5-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбомоил)-1-метилпиразол-4-карбоксилат	0,1
2880	рис	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	1,0 <*>
2881	рис	пропанил 3,4-дихлорпропионанилид	0,3
2882	рис	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,7
2883	рис	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,1
2884	рис	спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(этил)(пропил)амин	0,2 <*>
2885	рис	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	2,0
2886	рис	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,2
2887	рис	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,02 <*>, <**>
2888	рис	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,6
2889	рис	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,2
2890	рис	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,2
2891	рис	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	5,0
2892	рис	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
2893	рис	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,3
2894	рис	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил O,O-диметил дитиофосфат	0,1 <*>
2895	рис	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,01 <*>, <**>
2896	рис	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,02
2897	рис	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
2898	рис	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,05
2899	рис	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,3
2900	рис	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5 <*>, <**>
2901	рис	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,1 <*>, <**>
2902	рис	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,03 <**>
2903	рис	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	1,0 <*>, <**>
2904	рис	цигалофоп-бутил бутил(R)-2-[4-(4-циано-2-фторфенокси)фенокси]пропаноат	0,01
2905	рис	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,2

2906	рис	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
2907	рис	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	0,05 <*>
2908	рис (зерно)	этипрол 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-этилсульфинилприазол-3-карбонитрил	3,0 <**>
2909	рис (шлифованный)	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,02 <*>,
2910	рис в шелухе	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	50,0 <*>, <**>
2911	рис необработанный	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	170,0 <*>, <**>; <**>
2912	рис отшелушенный	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	10,0 <*>, <**>
2913	рис отшелушенный	флутоланил альфа,альфа,альфа-трифтор-3'-изопропокси-о-толуанилид	2,0 <*>, <**>
2914	рис шелушенный	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0 <*>, <**>
2915	рис шелушенный	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	2,0 <*>, <**>
2916	рис шелушенный	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
2917	рис шелушенный	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	0,005 <*>, <**>
2918	рис шелушеный	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,1 <*>, <**>
2919	рис шелушеный	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2920	рис шелушеный	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	0,1 <*>, <**>
2921	рис шлифованный	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,2 <*>, <**>
2922	рис шлифованный	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	1,0 <*>, <**>
2923	рис шлифованный	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2924	рис шлифованный	флутоланил альфа,альфа,альфа-трифтор-3'-изопропокси-о-толуанилид	1,0 <*>, <**>
2925	рисовые отруби не переработанные	флутоланил альфа,альфа,альфа-трифтор-3'-изопропокси-о-толуанилид	10,0 <*>, <**>
2926	рожь	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,5
2927	роза эфиромасличная	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	1,0
2928	ростки пшеницы	сульфурил флуорид	0,1 <*>, <**>
2929	рыжик (семена, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,01
2930	салат	аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-7-амин	40,0
2931	салат	ацибензолар-С-метил(бендикар) S-метилбензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат	0,3 <**>
2932	салат	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,05
2933	салат	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,3 <*>, <**>
2934	салат	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	10,0
2935	салат	дитиокарбаматы	10,0 <*>, <**>
2936	салат	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	7,0 <*>, <**>
2937	салат	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 2,5 <*>

2938	салат	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	5,0 <**>
2939	салат	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	10,0 <**>
2940	салат	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	0,7 <**>
2941	салат	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	9,0 <**>
2942	салат (все виды) капуста (все виды)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	20,0 <**>
2943	салат (кочанный и листовой)	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	10,0 <**>
2944	салат (кочанный и листовой)	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	30,0 <*>, <**>
2945	салат (кочанный, листовой)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	3,0 <*>, <**>
2946	салат кочанный	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
2947	салат кочанный	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	2,0 <*>, <**>
2948	салат кочанный	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	7,0 <*>, <**>
2949	салат кочанный	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	5,0 <*>, <**>
2950	салат кочанный	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	8,0 <*>, <**>
2951	салат кочанный	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
2952	салат кочанный	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	15,0 <*>, <**>
2953	салат кочанный	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	2,0 <**>
2954	салат кочанный	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
2955	салат кочанный	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	2,0 <*>, <**>
2956	салат кочанный	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	5,0 <*>, <**>
2957	салат кочанный	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
2958	салат кочанный	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	10,0 <*>, <**>
2959	салат кочанный	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	50,0 <*>, <**>
2960	салат кочанный	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	5,0 <**>
2961	салат кочанный и листовой	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5 <*>, <**>
2962	салат кочанный и листовой	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,2 <*>, <**>
2963	салат кочанный и листовой	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	5,0 <*>, <**>
2964	салат кочанный и листовой	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	15,0 <**>
2965	салат кочанный и листовой	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-альфа-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	10,0 <*>, <**>

2966	салат кочанный и листовой	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,2 <*>, <**>
2967	салат кочанный и листовой	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	10,0 <*>, <**>
2968	салат кочанный и листовой	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	2,0 <*>, <**>
2969	салат листовой	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	15,0 <*>, <**>
2970	салат листовой	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	20,0 <*>, <**>
2971	салат листовой	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	30,0 <*>, <**>
2972	салат листовой	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	6,0 <**>
2973	салат листовой	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	5,0 <**>
2974	салат, листовой и кочанный	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	4,0 <*>, <**>
2975	салат-латук	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	10,0 <*>, <**>
2976	салат-латук	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,03 <**>
2977	салат-латук (кочан)	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	15,0 <*>, <**>
2978	салат-латук (кочан, листья)	толклофос-метил O-2,6-дихлор-п-толил O,O-диметил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
2979	сафлор (семена, масло)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
2980	сафлор (семена, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,01
2981	сахар	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,02
2982	сахар	фосфин	0,01
2983	сахар	хлорталдиметил диметил 2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилат	0,02
2984	сахарная свекла	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,05 <*>, <**>
2985	сахарная свекла	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,1
2986	сахарная свекла	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
2987	сахарная свекла	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	0,4
2988	сахарная свекла	гамма-цигалотрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-деметилциклопропанкарбоксилат	0,02
2989	сахарная свекла	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,1
2990	сахарная свекла	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,05 <*>, <**>
2991	сахарная свекла	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	1,0
2992	сахарная свекла	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,05

2993	сахарная свекла	йодсульфурон-метил натрия натрия [[[5-йодо-2-(метоксикарбонил)фенил]сульфонил]карбамоил](4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид	0,01
2994	сахарная свекла	квинмерак 7-хлор-3-метилхинолин-8-карбоновая кислота	0,5
2995	сахарная свекла	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,1
2996	сахарная свекла	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,05
2997	сахарная свекла	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	0,02 <*>, <**>
2998	сахарная свекла	мефенпир-диэтил диэтил(RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин-3,5-дикарбоксилат	0,01
2999	сахарная свекла	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
3000	сахарная свекла	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,2
3001	сахарная свекла	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	0,01 <*>
3002	сахарная свекла	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,1
3003	сахарная свекла	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	0,1
3004	сахарная свекла	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид	0,01
3005	сахарная свекла	спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(этил)(пропил)амин	0,1
3006	сахарная свекла	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1
3007	сахарная свекла	тиенкарбазонметил метил 4-[(4,5-дигидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсульфамоил]-5-метилтиофен-3-карбоксилат	0,1
3008	сахарная свекла	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
3009	сахарная свекла	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,5
3010	сахарная свекла	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,05
3011	сахарная свекла	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	0,05 <*>, <**>
3012	сахарная свекла	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,2 <*>, <**>
3013	сахарная свекла	фитобактериомицин	0,05
3014	сахарная свекла	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,15
3015	сахарная свекла	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,04
3016	сахарная свекла	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,05 <*>, <**>
3017	сахарная свекла	форамсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[2-(диметилкарбамоил)-5-формамидофенилсульфонил]мочевина	0,01
3018	сахарная свекла	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,2 <*>, <**>
3019	сахарная свекла	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05
3020	сахарная свекла	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
3021	сахарный тростник	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05 <*>, <**>

3022	сахарный тростник	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	2,0 <*>, <**>
3023	сахарный тростник	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>
3024	сахарный тростник	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
3025	сахарный тростник	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,02 <*>, <**>
3026	сахарный тростник	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,05 <*>, <**>
3027	сахарный тростник	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
3028	свекла	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,01
3029	свекла	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
3030	свекла	цианофос 4-диметоксифосфинотиоилоксибензонитрил	0,1
3031	свекла (столовая, сахарная)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05
3032	свекла сахарная	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
3033	свекла сахарная	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,02
3034	свекла сахарная	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0
3035	свекла сахарная	5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазин-оксид-1	0,04
3036	свекла сахарная	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1
3037	свекла сахарная	ЕРТС S-этил дипропилкарбамотиоат	0,05
3038	свекла сахарная	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	1,0
3039	свекла сахарная	бендиокарб 2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ил метилкарбамат	0,05 <*>
3040	свекла сахарная	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
3041	свекла сахарная	бета-дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гепгахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен	0,2
3042	свекла сахарная	бета-цифлутрин (R)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5
3043	свекла сахарная	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,05
3044	свекла сахарная	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,05
3045	свекла сахарная	ДАЕР N-(2-диметоксифосфинотиоилсульфанилэтил)ацетамид	0,1
3046	свекла сахарная	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
3047	свекла сахарная	десмедифам 3-этоксикарбониламинофенил фенилкарбамат	0,1
3048	свекла сахарная	диклофоп-метил метил(RS)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропаноат	0,01
3049	свекла сахарная	диметенамид-Р (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,02
3050	свекла сахарная	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
3051	свекла сахарная	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,2 <*>, <**>

3052	свекла сахарная	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,2
3053	свекла сахарная	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
3054	свекла сахарная	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	0,1 <*>, <**>
3055	свекла сахарная	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,1
3056	свекла сахарная	карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил(дибутиламинотио)метил карбамат	0,3
3057	свекла сахарная	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,2
3058	свекла сахарная	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
3059	свекла сахарная	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	0,03 <*>, <**>
3060	свекла сахарная	квинтозен пентахлорнитробензол	0,01 <*>, <**>
3061	свекла сахарная	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
3062	свекла сахарная	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,1
3063	свекла сахарная	клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота	0,5
3064	свекла сахарная	ленацил 3-циклогексил-1,5,6,7-тетрагидроциклопентапиримидин-2,4-(3H)-дион	0,1
3065	свекла сахарная	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,02
3066	свекла сахарная	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,02
3067	свекла сахарная	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
3068	свекла сахарная	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	8,0
3069	свекла сахарная	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II)	0,1
3070	свекла сахарная	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,5
3071	свекла сахарная	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
3072	свекла сахарная	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
3073	свекла сахарная	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,05 <*>, <**>
3074	свекла сахарная	метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат	0,05 <*>, <**>
3075	свекла сахарная	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
3076	свекла сахарная	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	1,0 <*>
3077	свекла сахарная	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,1
3078	свекла сахарная	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,05
3079	свекла сахарная	пебулат S-пропил N-бутил-N-этилкарбамотиоат	0,05
3080	свекла сахарная	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05

3081	свекла сахарная	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,5 <**>
3082	свекла сахарная	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,05
3083	свекла сахарная	пиридафентион O-(1,6-дигидро-6-оксо-1-фенилпиридазин-3-ил)O,O-диэтил тиофосфат	0,1 <*>
3084	свекла сахарная	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,02
3085	свекла сахарная	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,2 <*>
3086	свекла сахарная	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)феноксиj]пропионат	0,1
3087	свекла сахарная	пропизамид 3,5-дихлор-N-(1,1-диметилпропинил)бензамид	0,1
3088	свекла сахарная	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
3089	свекла сахарная	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,3
3090	свекла сахарная	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
3091	свекла сахарная	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-альфа-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,01 <*>, <**>
3092	свекла сахарная	темефос O,O,O'-тетраметил O,O'-тиоди-п-финилен бис(тиофосфат)	0,3
3093	свекла сахарная	тепралоксидим (5RS)-2-{(EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он	0,5
3094	свекла сахарная	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,02 <*>
3095	свекла сахарная	тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэтил эфир	0,05
3096	свекла сахарная	тефлутрин 2,3,5,6-тетрафтор-4-метилбензил(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметоксициклопропанкарбоксилат	0,05
3097	свекла сахарная	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
3098	свекла сахарная	тиофанат-метил диметил 4,4'-(o-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	1,0
3099	свекла сахарная	тиоциклам N,N-диметил-1,2,3-тритиан-5иламин	0,02
3100	свекла сахарная	тирам диметил 4,4'-(o-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
3101	свекла сахарная	трифлусульфурон-метил метил 2-[4-диметиламино-6-(2,2,2-трифторэтокси)-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил]-м-толуат	0,02
3102	свекла сахарная	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,05
3103	свекла сахарная	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
3104	свекла сахарная	фенмедифам 3-метоксикарбониламинофенил3'-метилкарбанилат	0,2
3105	свекла сахарная	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)феноксиj]пропионат	0,1
3106	свекла сахарная	фенпироксимат трет-бутил(E)-альфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат	0,05
3107	свекла сахарная	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	0,15

3108	свекла сахарная	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,02
3109	свекла сахарная	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05
3110	свекла сахарная	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,1
3111	свекла сахарная	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
3112	свекла сахарная	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,1
3113	свекла сахарная	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
3114	свекла сахарная	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
3115	свекла сахарная	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	0,25
3116	свекла сахарная	фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил N,N'-диметил-N,N'-тиодикарбамат	0,02
3117	свекла сахарная	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,05
3118	свекла сахарная	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	0,5
3119	свекла сахарная	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
3120	свекла сахарная	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
3121	свекла сахарная	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,01 <*>
3122	свекла сахарная	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,5 <*>
3123	свекла сахарная	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	0,1 <*>
3124	свекла сахарная	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,01 <*>
3125	свекла сахарная	феноксипропионовой кислоты производные; метаболиты и полупродукты синтеза кентавра	0,02
3126	свекла сахарная и столовая	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
3127	свекла сахарная, столовая	аллоксидим натрий натрия; 4-метоксикарбонил-5,5-диметил-3-оксо-2-[(E)-N-проп-2-енокси-C-пропилкарбонимидоил]циклогексен-1-олат	0,05
3128	свекла сахарная, столовая	гимексазол 5-метилизоксазол-3-ол	0,01
3129	свекла сахарная, столовая	метамитрон 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,03
3130	свекла сахарная, столовая	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05
3131	свекла сахарная, столовая	хлоридазон 5-амино-4-хлор-2-фенилпиридазин-3(2H)-он	0,1
3132	свекла сахарная, столовая	циклоат S-этил циклогексил(этил)тиокарбамат	0,3
3133	свекла столовая	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,05
3134	свекла столовая	C-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1
3135	свекла столовая	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,05
3136	свекла столовая	ДАЕР N-(2-диметоксифосфинотиоилсульфанилэтил)ацетамид	0,5
3137	свекла столовая	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	1,0
3138	свекла столовая	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1

3139	свекла столовая	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,02
3140	свекла столовая	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,2
3141	свекла столовая	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
3142	свекла столовая	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
3143	свекла столовая	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
3144	свекла столовая	ленацил 3-циклогексил-1,5,6,7-тетрагидроциклопентапиримидин-2,4-(3H)-дион	0,1
3145	свекла столовая	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
3146	свекла столовая	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	8,0
3147	свекла столовая	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
3148	свекла столовая	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
3149	свекла столовая	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,1
3150	свекла столовая	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,05
3151	свекла столовая	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
3152	свекла столовая	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,02
3153	свекла столовая	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
3154	свекла столовая	фенмедифам 3-метоксикарбониламинофенил3'-метилкарбанилат	0,2
3155	свекла столовая	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,01
3156	свекла столовая	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,1
3157	свекла столовая	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
3158	свекла столовая	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,01
3159	свекла столовая, сахарная	десмедифам 3-этоксикарбониламинофенил фенилкарбамат	0,1
3160	свекла столовая, сахарная	этофумезат (RS)-2-этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил метансульфонат	0,10
3161	сельдерей	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	5,0 <*>, <**>
3162	сельдерей	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,5 <*>, <**>
3163	сельдерей	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	5,0 <**>
3164	сельдерей	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,04 <*>, <**>
3165	сельдерей	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 1,5 <*>
3166	сельдерей	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	15,0 <*>, <**>
3167	сельдерей	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>

3168	сельдерей	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,02
3169	сельдерей	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	2,0 <*>, <**>
3170	сельдерей	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	4,0 <*>, <**>
3171	сельдерей	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	1,0 <*>, <**>
3172	сельдерей	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
3173	сельдерей	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	7,0 <*>, <**>
3174	сельдерей	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	15,0 <**>
3175	сельдерей	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	4,0 <*>, <**>
3176	сельдерей (зелень)	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,5 <*>
3177	сельдерей (корень)	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,05 <*>
3178	сельдерей (корень)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	10,0 <**>
3179	семена масличных культур	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	1,0 <*>, <**>
3180	семена масличных культур	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
3181	семена масличных культур (кроме рапса)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02
3182	семена подсолнечника	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,5 <*>, <**>
3183	семена рапса	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
3184	семена хлопка	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	20,0 <*>, <**>
3185	семена хлопка	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	0,2 <*>, <**>
3186	семена хлопка	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	3,0 <*>, <**>
3187	семена хлопка	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	0,5 <*>, <**>
3188	семя льна	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	0,05 <*>, <**>
3189	семя хлопка	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,01 <*>, <**>
3190	сладкая кукуруза	дитиокарбаматы	0,1 <*>, <**>
3191	сладкая кукуруза	линдан 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01 <*>, <**>
3192	сладкая кукуруза (зерно)	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
3193	сладкая кукуруза (отварная в початках)	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
3194	сладкая кукуруза (отварная в початках)	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
3195	сладкая кукуруза (отварная в початках)	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,05 <*>, <**>
3196	сладкая кукуруза (отварная в початках)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,01 <*>, <**>

3197	сладкий картофель	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
3198	сладкий перец	дитиокарбаматы	1,0 <*>, <**>
3199	слива	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	1,0 <*>, <**>
3200	слива	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,6 <**>
3201	слива	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	2,0 <*>, <**>
3202	слива	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	2,0 <*>, <**>
3203	слива (включая чернослив)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,2 <*>, <**>
3204	слива (включая чернослив)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,5 <*>, <**>
3205	слива (включая чернослив)	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	1,0 <*>, <**>
3206	слива (за исключениям чернослива)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	1,0 <*>, <**>
3207	сливы	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	3,0 <*>, <**>
3208	сливы (кроме чернослива)	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	2,0 <*>, <**>
3209	сливы, включая чернослив	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	0,2 <*>, <**>
3210	смородина	аварсектин C	0,005
3211	смородина	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	0,02 <*>
3212	смородина	бупиримат 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметитилсульфамат	0,1
3213	смородина	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	1,0 <**>
3214	смородина	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,1
3215	смородина	тиофанат-метил диметил 4,4'-(o-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,01
3216	смородина	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	1,0 <*>, <**>
3217	смородина	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,03 <*>
3218	смородина (красная, белая, черная)	азоциклотин 1-трициклогексилстаннанил-1H-[1,2,4]триазол	0,1 <*>, <**>
3219	смородина (красная, черная)	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2 <*>, <**>
3220	смородина (красная, черная, белая)	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
3221	смородина (красная, черная, белая)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,2 <*>, <**>
3222	смородина (красная, черная, белая)	дитиокарбаматы	10,0 <*>, <**>
3223	смородина (красная, черная, белая)	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	2,0 <*>, <**>
3224	смородина (красная, черная, белая)	цихексатин трициклогексилолово гидроксид	0,1 <*>, <**>
3225	смородина (черная)	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	2,0
3226	смородина (черная, красная и белая)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,5 <*>, <**>
3227	смородина (черная, красная, белая)	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	15,0
3228	смородина (черная, красная, белая)	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	0,5 <*>
3229	смородина черная	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	0,5 <*>, <**>
3230	смородина черная, красная, белая	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,2 <*>, <**>

3231	соевая мука	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	20,0 <*>, <**>
3232	соевое масло не очищенное	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
3233	соевое масло нерафинированное	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,5 <*>, <**>
3234	соевое масло пищевое	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5
3235	соевое масло рафинированное	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,02 <*>, <**>
3236	соевое масло рафинированное	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,1 <*>, <**>
3237	соевое масло рафинированное	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,03 <*>, <**>
3238	соевые бобы незрелые	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01 <*>, <**>
3239	соевые бобы сухие	метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат	0,1 <*>, <**>
3240	сорго	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,05
3241	сорго	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота	0,05
3242	сорго	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин	0,01
3243	сорго	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>
3244	сорго	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,1 <*>, <**>
3245	сорго	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	2,0 <*>, <**>
3246	сорго	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
3247	сорго	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	10,0 <*>, <**>
3248	сорго	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
3249	сорго	линдан 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01 <*>, <**>
3250	сорго	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	3,0 <*>, <**>
3251	сорго	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,2 <*>, <**>
3252	сорго	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,003 <*>, <**>
3253	сорго	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	3,0 <**>
3254	сорго	пропазин 6-хлор-N2-N4-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,2 <*>
3255	сорго	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтил дитиофосфат	0,01 <*>, <**>
3256	сорго	флорасулам 2',6',8-трифтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид	0,05
3257	сорго	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
3258	сорго	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,5 <*>, <**>
3259	сорго	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	10,0 <*>, <**>
3260	сорго зерно хлебных злаков	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,02 <*>,
3261	соя	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,2

3262	соя	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксанилид	0,01
3263	соя (бобы сухие)	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	0,05 <*>, <**>
3264	соя (бобы сухие)	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
3265	соя (бобы)	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,01 <*>, <**>
3266	соя (бобы)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,1
3267	соя (бобы)	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,02 <*>, <**>
3268	соя (бобы)	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	0,01
3269	соя (бобы)	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид	0,05 <**>
3270	соя (бобы)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,02
3271	соя (бобы)	вернолат S-пропил N,N-дипропилкарбамотиоат	0,5 <*>
3272	соя (бобы)	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат	0,05
3273	соя (бобы)	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,05
3274	соя (бобы)	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,02 <*>, <**>
3275	соя (бобы)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	20,0
3276	соя (бобы)	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота дикамбы 2-этилгексиловый эфир	10,0 <**>
3277	соя (бобы)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,2
3278	соя (бобы)	диклофоп-метил метил(RS)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропаноат	0,05
3279	соя (бобы)	диметенамид-Р (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,02
3280	соя (бобы)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,02
3281	соя (бобы)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,3 <*>, <**>
3282	соя (бобы)	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
3283	соя (бобы)	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
3284	соя (бобы)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,3
3285	соя (бобы)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,05
3286	соя (бобы)	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,1
3287	соя (бобы)	тепралоксидим (5RS)-2-{(EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он	5,0
3288	соя (бобы)	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,01 <*>, <**>
3289	соя (бобы)	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,05 <*>, <**>
3290	соя (бобы)	фосфин	0,05 <*>

3291	соя (бобы)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
3292	соя (бобы)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
3293	соя (бобы)	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	1,0 <*>, <**>
3294	соя (бобы)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,02
3295	соя (бобы, масло)	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,07
3296	соя (бобы, масло)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,02
3297	соя (бобы, масло)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,5
3298	соя (бобы, масло)	алахлор 2-хлор-2',6'-диэтил-N-метоксиметилацетанилид	0,02 <*>
3299	соя (бобы, масло)	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,03
3300	соя (бобы, масло)	ацифлуорфен 5-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толилокси)-2-нитробензойная кислота)	0,1
3301	соя (бобы, масло)	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	0,1
3302	соя (бобы, масло)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,3
3303	соя (бобы, масло)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	10
3304	соя (бобы, масло)	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,5
3305	соя (бобы, масло)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	2,0
3306	соя (бобы, масло)	диклосулам 2'6'-дихлор-5-этокси-7-фтор-[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид	0,02
3307	соя (бобы, масло)	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
3308	соя (бобы, масло)	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,02
3309	соя (бобы, масло)	дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,05
3310	соя (бобы, масло)	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,01
3311	соя (бобы, масло)	имазаквин 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]хинолин-3-карбоновая кислота	0,1 <*>
3312	соя (бобы, масло)	имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилникотиновая кислота	0,05
3313	соя (бобы, масло)	имазетапир 5-этил-2[(RS)-4- изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]никотиновая кислота	0,5
3314	соя (бобы, масло)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	3,0

3315	соя (бобы, масло)	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5
3316	соя (бобы, масло)	ипконазол (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	0,01
3317	соя (бобы, масло)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,05
3318	соя (бобы, масло)	кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он	0,01
3319	соя (бобы, масло)	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
3320	соя (бобы, масло)	мезотрион 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклогексан-1,3-дион	0,05
3321	соя (бобы, масло)	метобромурон 3-(4-бромфенил)-1-метокси-1-метилмочевина	0,1
3322	соя (бобы, масло)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,2
3323	соя (бобы, масло)	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
3324	соя (бобы, масло)	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,1
3325	соя (бобы, масло)	оксифлуорфен 2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифлор-п-толил3-этокси-4-нитрофенил эфир	0,2
3326	соя (бобы, масло)	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,1 <*>
3327	соя (бобы, масло)	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	0,3
3328	соя (бобы, масло)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,4 <**>
3329	соя (бобы, масло)	пикоксистробин метил(2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат	0,05
3330	соя (бобы, масло)	пироксасульфон 3-[5-(дифторметокси)-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-илметилсульфонил]-4,5-дигидро-5,5-диметил-1,2-оксазол	0,01
3331	соя (бобы, масло)	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
3332	соя (бобы, масло)	пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,05
3333	соя (бобы, масло)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,1
3334	соя (бобы, масло)	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид	0,1
3335	соя (бобы, масло)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,1
3336	соя (бобы, масло)	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,05
3337	соя (бобы, масло)	сафлуфенацил N'-{2-хлор-4-фтор-5-[1,2,3,6-тетрагидро-3-метил-2,6-диоксо-4-(трифторметил)пиримидин-1-ил]-бензоил}-N-изопропил-N-метилсульфамид	0,01
3338	соя (бобы, масло)	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,1
3339	соя (бобы, масло)	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,02

3340	соя (бобы, масло)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	4,0
3341	соя (бобы, масло)	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,01
3342	соя (бобы, масло)	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,1
3343	соя (бобы, масло)	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
3344	соя (бобы, масло)	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,02
3345	соя (бобы, масло)	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,05
3346	соя (бобы, масло)	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,3
3347	соя (бобы, масло)	тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,1
3348	соя (бобы, масло)	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат	0,02
3349	соя (бобы, масло)	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,05
3350	соя (бобы, масло)	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
3351	соя (бобы, масло)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>
3352	соя (бобы, масло)	феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	0,1
3353	соя (бобы, масло)	фенпироксимат трет-бутил(E)-альфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат	0,3
3354	соя (бобы, масло)	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	0,005
3355	соя (бобы, масло)	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)-альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	0,025
3356	соя (бобы, масло)	флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	0,04
3357	соя (бобы, масло)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05
3358	соя (бобы, масло)	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,15
3359	соя (бобы, масло)	флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимид	0,1
3360	соя (бобы, масло)	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон О-метилоксим	0,05
3361	соя (бобы, масло)	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,2
3362	соя (бобы, масло)	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-альфа-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловый спирт	0,4
3363	соя (бобы, масло)	флуфенацет 4'-фтор-N-изопропил-2-(5-трифторметил-1,3,4-тиадиазол-2-илокси)ацетанилид	0,05
3364	соя (бобы, масло)	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил О,О-диэтил дитиофосфат	0,1
3365	соя (бобы, масло)	фомесафен (фомезафен) 5-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толилокси)-N-мезил-2-нитробензамид	0,02
3366	соя (бобы, масло)	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,1
3367	соя (бобы, масло)	хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат	0,25
3368	соя (бобы, масло)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,01

3369	соя (бобы, масло)	хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреат	0,1
3370	соя (бобы, масло)	хлоримурон-этил этил 2-(4-хлор-6-метоксипиримидин-2-илкарбамоилсульфамоил)бензоат	0,05
3371	соя (бобы, масло)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,1
3372	соя (бобы, масло)	цигексатин трициклогекситин гидроксид	0,1 <*>
3373	соя (бобы, масло)	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	5,0
3374	соя (бобы, масло)	эдил	0,02
3375	соя (бобы, масло)	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
3376	соя (бобы, масло)	эталфлуралин N-этил-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(2-метилаллил)-2,6-динитро-п-толуидин	0,02
3377	соя (масло не рафинированное)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,2 <*>, <**>
3378	соя (масло)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,02
3379	соя (масло)	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	0,04
3380	соя (масло)	беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	0,015
3381	соя (масло)	вернолат S-пропил N,N-дипропилкарбамотиоат	0,1 <*>
3382	соя (масло)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,05
3383	соя (масло)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
3384	соя (масло)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,2
3385	соя (масло)	диклофоп-метил метил(RS)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропаноат	0,02<*>
3386	соя (масло)	диметенамид-P (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,02
3387	соя (масло)	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	0,04
3388	соя (масло)	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,06
3389	соя (масло)	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02
3390	соя (масло)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,1
3391	соя (масло)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,02
3392	соя (масло)	тепралоксидим (5RS)-2-{(EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он	0,2
3393	соя (масло)	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
3394	соя (масло)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
3395	соя (масло)	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,2 <*>, <**>
3396	соя (масло)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,04
3397	соя (семена)	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
3398	соя бобы	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,1
3399	соя бобы (сухие)	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	0,3 <*>, <**>

3400	соя бобы (сухие)	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05 <*>, <**>
3401	соя бобы (сухие)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
3402	спаржа	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	0,01 <*>, <**>
3403	спаржа	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,05 <*>, <**>
3404	спаржа	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,05 <*>, <**>
3405	спаржа	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,02 <*>, <**>
3406	спаржа	дитиокарбаматы	0,1 <*>, <**>
3407	спаржа	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,03 <*>, <**>
3408	спаржа	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	15,0 <*>, <**>
3409	спаржа	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,2 <*>, <**>
3410	спаржа	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0 <*>, <**>
3411	спаржа	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	2,0 <*>, <**>
3412	спаржа	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
3413	спаржа	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,01 <*>, <**>
3414	спаржа	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,02 <*>, <**>
3415	специи	водорода фосфид фосфин	0,01 <*>, <**>
3416	специи	фосфин	0,01
3417	сухая мята	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,5 <*>, <**>
3418	сухой виноград (все виды изюма)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	12,0 <*>, <**>
3419	сухой виноград (все виды изюма)	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	1,0 <*>, <**>
3420	сухой виноград (изюм)	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	10,0 <*>, <**>
3421	сухой виноград (изюм)	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	10,0 <*>, <**>;
3422	сухой виноград (изюм)	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	40,0 <*>, <**>
3423	сухой хмель	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	40,0 <*>
3424	сухофрукты	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по метилбромиду: 2,0 <**> (после 24 ч проветривания), 0,01 <**> (при реализации)
3425	сушеная мякоть цитрусовых	2-фенилфенол бифенил-2-ол	60,0 <*>, <**>
3426	сушеная мякоть цитрусовых	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	2,0 <*>, <**>
3427	сушеные фрукты	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	0,2 <*>, <**>
3428	сушеные фрукты	пиретрины	0,2 <*>, <**>

3429	сушеные фрукты	сульфурил флуорид	0,06 <*>, <**>
3430	сушеный виноград (все виды изюма)	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	2,0 <*>, <**>
3431	сушеный виноград (все виды изюма)	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,5 <*>, <**>
3432	сушеный виноград (все виды изюма)	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,3 <*>, <**>
3433	сушеный виноград (все виды изюма)	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	4,0 <*>, <**>
3434	сушеный виноград (изюм)	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	2,0 <*>, <**>
3435	сушеный виноград (изюм)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	5,0 <*>, <**>
3436	сушеный виноград (изюм)	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>;
3437	сушеный виноград (изюм)	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	0,3 <*>, <**>
3438	сушеный виноград (изюм)	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,3 <*>, <**>
3439	сушеный виноград (изюм)	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	5,0 <*>, <**>
3440	табак	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,7
3441	табак	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	1,0 <*>
3442	табак	вернолат S-пропил N,N-дипропилкарбамотиоат	1,0 <*>
3443	табак	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1 <*>
3444	табак	диазинон О,О-диэтил О-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5
3445	табак	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
3446	табак	дифенамид N,N-диметил-2,2-дифенилацетамид	0,15
3447	табак	изопропалин 2,6-динитро-4-пропан-2-ил-N,N-дипропиланилин	1,0 <*>
3448	табак	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0
3449	табак	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	1,0
3450	табак	метобромурон 3-(4-бромфенил)-1-метокси-1-метилмочевина	0,5
3451	табак	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	1,0 <*>
3452	табак	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	1,0 <*>
3453	табак	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,04
3454	табак	пебулат S-пропил N-бутил-N-этилкарбамотиоат	0,1
3455	табак	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,1 <*>
3456	табак	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илО,О-диметил тиофосфат	1,0 <*>
3457	табак	тербуфос S-трет-бутилтиометил О,О-диэтил дитиофосфат	0,05
3458	табак	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,5
3459	табак	фенитротион О,О-диметил О-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
3460	табак	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил О,О-диэтил дитиофосфат	0,2
3461	табак	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	1,0

3462	табак	этофумезат (RS)-2-этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил метансульфонат	1,0 <*>
3463	тимин	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1 <*>
3464	томат	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	1,0 <*>, <**>
3465	томат	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	0,5 <*>, <**>
3466	томат	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0
3467	томат	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	5,0 <*>, <**>
3468	томат	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	1,0 <**>
3469	томатная паста	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	10,0 <*>, <**>
3470	томатный сок	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	0,3 <*>, <**>
3471	томаты	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	1,0
3472	томаты	5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан	0,05
3473	томаты	N-окись-2,6-лутидина (2,6-диметил-1-оксидопиридин-1-иум)	0,04
3474	томаты	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,02
3475	томаты	аварсектин C	0,005
3476	томаты	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	3,0
3477	томаты	алюминия фосэтил алюминия трис-O- этилфосфонат)	8,0
3478	томаты	аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-7-амин	2,0
3479	томаты	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,5
3480	томаты	ацетамиприд (E)-N1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N2-циано-N1-метилацетамидин	0,3
3481	томаты	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	1,0 <*>, <**>
3482	томаты	ацибензолар-C-метил(бендикар) S-метилбензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат	0,9 <**>
3483	томаты	беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат	0,2 <*>, <**>
3484	томаты	бенсултап S,S'-2-диметиламинотриметилен ди(бензолтиосульфонат)	0,04
3485	томаты	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	0,4
3486	томаты	битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	3,0 <*>, <**>
3487	томаты	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,4
3488	томаты	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	1,0
3489	томаты	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	3,0 <*>

3490	томаты	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,1 <*>, <**>
3491	томаты	Д(+)-(пара-нитрофенил)-1,3-диоксиизопропил-аммоний-2-хлор-этилфосфоновая кислота	1,5
3492	томаты	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,3
3493	томаты	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5
3494	томаты	диафентиурон 1-трет-бутил-3-(2,6-диизопропил-4-феноксифенил)тиомочевина	0,05
3495	томаты	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
3496	томаты	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
3497	томаты	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	1,0
3498	томаты	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
3499	томаты	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	0,3 <*>, <**>
3500	томаты	дитиокарбаматы	2,0 <*>, <**>
3501	томаты	дифенамид N,N-диметил-2,2-дифенилацетамид	0,1
3502	томаты	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,6
3503	томаты	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	2,0 <*>, <**>
3504	томаты	зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил)-p-толуамид)	2,0 <*>, <**>
3505	томаты	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	0,5
3506	томаты	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5
3507	томаты	йод	0,1
3508	томаты	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	5,0
3509	томаты	исазофос ((5-хлор-1-пропан-2-ил-1,2,4-триазол-3-ил)окси-диэтокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан)	0,2
3510	томаты	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	5,0 <*>, <**>
3511	томаты	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,5 <*>, <**>
3512	томаты	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	0,04
3513	томаты	квинтозен пентахлорнитробензол	3,0 <*>, <**>
3514	томаты	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	1,0
3515	томаты	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,05
3516	томаты	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,5 <*>, <**>
3517	томаты	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,5
3518	томаты	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,5

3519	томаты	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01
3520	томаты	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
3521	томаты	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	8,0
3522	томаты	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	1,0
3523	томаты	манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой солью	0,1
3524	томаты	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II)	1,0
3525	томаты	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,15
3526	томаты	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
3527	томаты	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид	0,6 <*>, <**>
3528	томаты	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,1 <*>, <**>
3529	томаты	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 3,0
3530	томаты	метилизотиоционат (метилимино(сульфанилиден)метан	0,05
3531	томаты	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	1,0
3532	томаты	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,4 <**>
3533	томаты	метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4H)-он	0,1
3534	томаты	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,5
3535	томаты	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	0,3 <*>, <**>
3536	томаты	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,1
3537	томаты	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,02 <*>, <**>
3538	томаты	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,5
3539	томаты	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	2,0 <*>
3540	томаты	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,4
3541	томаты	паратионметил O,O-диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат	0,002
3542	томаты	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,05 <*>
3543	томаты	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,2 <*>
3544	томаты	пентанохлор N-(3-хлор-4-метилфенил)-2-метилпентанамид	1,5
3545	томаты	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид	2,0
3546	томаты	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0

3547	томаты	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,9 <**>
3548	томаты	пиметрозин (E)-4,5-дигидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он	0,5
3549	томаты	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	2,0 <*>, <**>
3550	томаты	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,3
3551	томаты	пиретрины	0,05 <*>, <**>
3552	томаты	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	0,7
3553	томаты	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,2
3554	томаты	пирипроксифен 4-феноксифенил(RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	1,0
3555	томаты	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	10,0
3556	томаты	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	2,0 <*>, <**>
3557	томаты	пропилентиомочевина 1,3-диазинан-2-тион	0,01
3558	томаты	пропинеб полимер цинк пропиленбис (дитиокарбамаг)	0,05
3559	томаты	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	10,0 <*>, <**>
3560	томаты	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	5,0 <*>
3561	томаты	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил-2-пиридилсульфанил)мочевина	0,05
3562	томаты	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-альфа-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,06 <*>, <**>
3563	томаты	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,3 <*>, <**>
3564	томаты	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,5 <*>, <**>
3565	томаты	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	1,0
3566	томаты	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	2,0
3567	томаты	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,3 <**>
3568	томаты	тау-флювалинат (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-п-толил)-D-валинат	0,1
3569	томаты	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,7
3570	томаты	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	1,0 <*>, <**>
3571	томаты	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,1 <*>
3572	томаты	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,5
3573	томаты	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,2
3574	томаты	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	3,0

3575	томаты	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,1
3576	томаты	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,5
3577	томаты	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминооксиj-о-толил}ацетат	0,7 <*>, <**>
3578	томаты	трифлумизол (E)-4-хлор-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(1-имидазол-1-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин	0,1 <*>
3579	томаты	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
3580	томаты	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	0,5 <*>, <**>
3581	томаты	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1
3582	томаты	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0
3583	томаты	фенамидон (S)-1-анилино-4-метил-2-метилтио-4-фенилимидазолин-5-он	0,5
3584	томаты	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	1,0 <*>, <**>
3585	томаты	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	1,0 <*>, <**>
3586	томаты	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	2,0 <**>
3587	томаты	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
3588	томаты	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	1,0
3589	томаты	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,6 <**>
3590	томаты	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	0,9
3591	томаты	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
3592	томаты	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,02
3593	томаты	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	3,0 <*>, <**>
3594	томаты	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,1 <*>
3595	томаты	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)феноксиjпропиноат	0,05
3596	томаты	хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат	0,25
3597	томаты	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,6
3598	томаты	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	0,05
3599	томаты	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	2,0
3600	томаты	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
3601	томаты	циазофамид 4-хлор-2-циано-N,N-диметил-5-п-толилимидазол-1-сульфонамид	0,6
3602	томаты	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина	0,1
3603	томаты	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,6
3604	томаты	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2
3605	томаты	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,5

3606	томаты	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
3607	томаты	цифлуфенамид (Z)-N-[альфа- (циклопропилметоксиимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид	0,04
3608	томаты	эмамектин бензоат бензоат; (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-бутан-2-ил]-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-метокси-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-метокси-6-метил-5-(метиламино)оксан-2-ил]окси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-дигидропиран-6,6'-3,7,19-триоксотетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоза-10,14,16,22-тетраен]-2'-он	0,02
3609	томаты	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,5
3610	томаты	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	2,0 <*>
3611	томаты	этопрофос O-этил S,S-дипропил дитиофосфат	0,01 <*>, <**>
3612	томаты	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1
3613	тритикале	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	0,05
3614	тритикале	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	3,0 <*>, <**>
3615	тритикале	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,3 <*>, <**>
3616	тропические и субтропические фрукты (кроме бананов)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,05 <*>, <**>
3617	тростник сахарный	глифосат N-(фосфонометил)глицин	2,0 <*>, <**>
3618	тростниковый сахар	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	1,0 <*>, <**>
3619	тростниковый сахар	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,2 <*>, <**>
3620	турнепс	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,5 <*>
3621	турнепс	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,2
3622	турнепс	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,2
3623	турнепс	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,05 <*>
3624	тыква	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,05
3625	тыква	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидрооокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01 <*>, <**>
3626	тыква	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	1,0 <*>, <**>
3627	тыква	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	3,0 <*>, <**>
3628	тыква	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	0,5 <*>, <**>

3629	тыква	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	0,7 <*>, <**>
3630	тыква	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,05 <*>, <**>
3631	тыква	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,5 <*>, <**>
3632	тыква	дитиокарбаматы	0,2 <*>, <**>
3633	тыква	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,5 <*>, <**>
3634	тыква	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,2 <*>, <**>
3635	тыква	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид	0,1 <*>
3636	тыква	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
3637	тыква	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,02 <*>, <**>
3638	тыква	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,2 <*>, <**>
3639	тыква	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,2 <*>, <**>
3640	тыква	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	1,0 <*>, <**>
3641	тыква	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,3 <*>, <**>
3642	тыква	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	5,0 <*>, <**>
3643	тыква	циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	2,0 <*>, <**>
3644	тыква	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,5 <*>, <**>
3645	тыква (ранняя)	дитиокарбаматы	1,0 <*>, <**>
3646	тыква крупноплодная зимняя	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,2 <*>, <**>
3647	тыква крупноплодная зимняя	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,5 <*>, <**>
3648	тыква летняя	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	0,2 <*>, <**>
3649	тыква обыкновенная	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	1,0 <*>
3650	тыква обыкновенная	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	0,5 <*>, <**>
3651	тыква обыкновенная	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>
3652	тыква обыкновенная	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,3 <*>, <**>
3653	тыква обыкновенная	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	0,2 <*>, <**>
3654	тыква обыкновенная	фенбуконазол4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	0,05 <*>, <**>
3655	тыква обыкновенная	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,5 <*>, <**>
3656	тыква обыкновенная	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,3 <*>, <**>
3657	тыква обыкновенная	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	0,2 <*>, <**>
3658	тыквенные	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,1 <*>, <**>

3659	тыквенные	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	1,0
3660	тыквенные	зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил)-р-толуамид)	2,0 <*>, <**>
3661	тыквенные	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,02 <*>, <**>
3662	тыквенные	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,1 <*>, <**>
3663	тыквенные	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,1 <**>
3664	тыквенные	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	2,0 <*>, <**>
3665	тыквенные	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	1,0 <*>, <**>
3666	тыквенные	пиретрины	0,05 <*>, <**>
3667	тыквенные	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид	0,5 <*>, <**>
3668	тыквенные	эндрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.1^{3,6}.0^{2,7}.0^{9,11}]тридец-4-ен	0,05 <*>, <**>
3669	тыквенные кроме арбуза и дыни	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	**0 <*>, <**>**
3670	укроп	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 1,5 <*>
3671	укроп	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,02
3672	фасоль	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>
3673	фасоль	ацефат O, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат	5,0 <*>, <**>
3674	фасоль	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,05
3675	фасоль	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	2,0 <*>, <**>
3676	фасоль	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 30,0 <*>
3677	фасоль	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
3678	фасоль	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,2
3679	фасоль	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
3680	фасоль (бобы сухие)	диметенамид-Р (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,02 <*>, <**>
3681	фасоль (бобы сухие)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	0,2 <*>, <**>
3682	фасоль стручковая	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
3683	фейхоа	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,2 <*>
3684	фейхоа	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,02
3685	финики	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	2,0 <*>, <**>
3686	фисташки	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	1,0 <*>, <**>
3687	фисташки	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	1,0 <*>, <**>
3688	фисташки	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>

3689	фисташки	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	1,0 <*>, <**>
3690	фисташки	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,2 <*>, <**>
3691	фрукты	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,05
3692	фрукты	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01
3693	фрукты (кроме перечисленных: плодовых семечковых, плодовых косточковых (кроме сливы)	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	1,0 <*>, <**>
3694	фрукты и овощи	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ен)	0,02 <*>, <**>
3695	фрукты и овощи сухие	водорода фосфид фосфин	0,01 <*>, <**>
3696	фундук	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05
3697	фундук	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,02 <*>, <**>
3698	фундук	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,1
3699	фундук	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,02 <*>
3700	фундук	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,2 <*>, <**>
3701	хлеб	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,3 <*>
3702	хлеб	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
3703	хлопковое и арахисовое масло не рафинированные	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфософороамидат	0,05 <*>, <**>
3704	хлопковое масло неочищенное	триазофос O,O-диэтил O-1-фенил-1H-1,2,4-триазол-3-ил тиофосфат	1,0 <*>, <**>
3705	хлопковое масло неочищенное	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
3706	хлопковое масло пищевое	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5<*>, <**>
3707	хлопковое масло пищевое	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
3708	хлопковое масло пищевое	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,01 <*>, <**>
3709	хлопковое масло пищевое	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05 <*>
3710	хлопковое масло, очищенное	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	2,0 <*>, <**>
3711	хлопок (масло неочищенное)	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,05
3712	хлопок (масло)	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	0,02 <*>
3713	хлопок (семена)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,7 <**>
3714	хлопок (семена)	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,5 <*>, <**>
3715	хлопок (семена)	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	0,3 <*>, <**>

3716	хлопок (семена)	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,02 <*>, <**>
3717	хлопок (семена)	дисульфотон O,O-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат	0,1 <*>
3718	хлопок (семена)	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	7,0 <*>, <**>
3719	хлопок (семена)	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,3 <*>, <**>
3720	хлопок (семена)	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,3 <*>, <**>
3721	хлопок (семена)	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,7 <*>, <**>
3722	хлопок (семена, масло)	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
3723	хлопок (семена, масло)	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
3724	хлопчатник	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	0,4 <**>
3725	хлопчатник (масло нерафинированное)	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	3,0 <*>, <**>
3726	хлопчатник (масло пищевое)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,04 <*>, <**>
3727	хлопчатник (масло рафинированное и нерафинированное)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1 <*>
3728	хлопчатник (масло рафинированное)	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	0,03 <*>
3729	хлопчатник (масло)	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,02 <*>
3730	хлопчатник (масло)	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	0,02
3731	хлопчатник (масло)	бета-дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гепгахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен	0,15
3732	хлопчатник (масло)	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,015
3733	хлопчатник (масло)	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,1 <*>
3734	хлопчатник (масло)	ДАЕР N-(2-диметоксифосфинотиоилсульфанилэтил)ацетамид	0,5
3735	хлопчатник (масло)	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	0,1
3736	хлопчатник (масло)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>
3737	хлопчатник (масло)	деметон диэтокси-(2-этилсульфанилэтокси)-сульфанилиден-лямбда5-фосфан; 1-диэтоксифосфорилсульфанил-2-этилсульфанилэтан	0,35
3738	хлопчатник (масло)	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1
3739	хлопчатник (масло)	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,5 <*>
3740	хлопчатник (масло)	диметепин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин1,1,4,4-тетраоксид	0,1 <*>, <**>
3741	хлопчатник (масло)	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
3742	хлопчатник (масло)	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,013
3743	хлопчатник (масло)	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,05
3744	хлопчатник (масло)	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,02
3745	хлопчатник (масло)	пирипроксифен 4-феноксифенил(RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	0,01 <*>, <**>

3746	хлопчатник (масло)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,2 <*>
3747	хлопчатник (масло)	протиофос O-(2,4-дихлорфенил)O-этил S-пропил дитиофосфат	0,1
3748	хлопчатник (масло)	темефос O,O,O'-тетраметил O,O'-тиоди-п-финилен бис(тиофосфат)	0,3
3749	хлопчатник (масло)	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	0,1
3750	хлопчатник (масло)	тетрахлорвинфос	0,10
3751	хлопчатник (масло)	тиодикарб (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-тетраметил-5,11-диокса-2,8,14-тритиа-4,7,9,12-тетраазапентадека-3,12-диен-6,10-дион	0,5
3752	хлопчатник (масло)	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,1 <*>
3753	хлопчатник (масло)	флуометурон 1,1-диметил-3-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)мочевина	0,1
3754	хлопчатник (масло)	флурохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)-2-пирролидинон	0,01
3755	хлопчатник (масло)	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,2
3756	хлопчатник (масло)	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
3757	хлопчатник (масло)	хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат	0,25
3758	хлопчатник (масло)	хлорфенетол 1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
3759	хлопчатник (масло)	хлорфлуазурон 1-[3,5-дихлор-4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридилокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,05
3760	хлопчатник (масло)	цигексатин трициклогекситин гидроксид	0,01
3761	хлопчатник (масло)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,01 <*>
3762	хлопчатник (масло)	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,05
3763	хлопчатник (масло)	эсфенвалерат (альфаS)альфа-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	0,1
3764	хлопчатник (масло)	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	0,05 <*>
3765	хлопчатник (масло)	этофенпрокс 2-(4-этоусифенил)-2-метилпропил 3-феноксибензил эфир	0,1 <*>
3766	хлопчатник (масло)	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,5 <*>
3767	хлопчатник (масло),	эталфлуралин N-этил-альфа,альфа,альфа-трифтор-N-(2-метилаллил)-2,6-динитро-п-толуидин	0,02
3768	хлопчатник (семена и масло)	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,25 <*>
3769	хлопчатник (семена молотые пищевые)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,05 <*>, <**>
3770	хлопчатник (семена)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01 <*>, <**>
3771	хлопчатник (семена)	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметилфосфородитиоат	2,0 <*>, <**>
3772	хлопчатник (семена)	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,1 <*>, <**>

3773	хлопчатник (семена)	галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат	0,05 <*>
3774	хлопчатник (семена)	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,5 <*>
3775	хлопчатник (семена)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	40,0 <*>, <**>
3776	хлопчатник (семена)	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	0,2 <*>
3777	хлопчатник (семена)	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>, <**>
3778	хлопчатник (семена)	диметепин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин1,1,4,4-тетраоксид	1,0 <*>, <**>
3779	хлопчатник (семена)	карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил(дибутиламинотио)метил карбамат	0,05 <*>, <**>
3780	хлопчатник (семена)	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,1 <*>, <**>
3781	хлопчатник (семена)	квинтозен пентахлорнитробензол	0,01 <*>, <**>
3782	хлопчатник (семена)	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	0,2 <*>, <**>
3783	хлопчатник (семена)	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	0,05 <*>, <**>
3784	хлопчатник (семена)	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,5 <*>, <**>
3785	хлопчатник (семена)	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,2 <*>, <**>
3786	хлопчатник (семена)	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтилO,O-диметил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
3787	хлопчатник (семена)	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	2,0 <*>, <**>
3788	хлопчатник (семена)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
3789	хлопчатник (семена)	пирипроксифен 4-феноксифенил(RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	0,05 <*>, <**>
3790	хлопчатник (семена)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,1 <*>, <**>
3791	хлопчатник (семена)	тетрафлуорон 1,1-диметил-3-[3-(1,1,2,2-тетрафторфенокси)фенил]мочевина	0,1
3792	хлопчатник (семена)	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	0,02 <*>, <**>
3793	хлопчатник (семена)	триазофос O,O-диэтил O-1-фенил-1H-1,2,4-триазол-3-ил тиофосфат	0,2 <*>, <**>
3794	хлопчатник (семена)	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфосфороамидат	0,05 <*>, <**>
3795	хлопчатник (семена)	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
3796	хлопчатник (семена)	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
3797	хлопчатник (семена)	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,05 <*>, <**>
3798	хлопчатник (семена)	форейт O,O-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат	0,05 <*>, <**>
3799	хлопчатник (семена)	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	0,05 <*>, <**>
3800	хлопчатник (семена)	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,3 <*>, <**>
3801	хлопчатник (семена)	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	2,0 <*>, <**>
3802	хлопчатник (семена, масло)	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,1
3803	хлопчатник (семена, масло)	N-бета-метокси-этилхлорацето-0-толуидид	0,25
3804	хлопчатник, семена	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	1,0 <*>, <**>

3805	хмель	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	0,2
3806	хмель	бенсултап S,S'-2-диметиламинотриметилен ди(бензолтиосульфонат)	0,04
3807	хмель	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,05 <**>
3808	хмель	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	0,05 <**>
3809	хмель	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	5,0 <*>, <**>
3810	хмель (сухой)	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,1 <*>, <**>
3811	хмель (сухой)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	30,0 <*>, <**>
3812	хмель (сухой)	бентазон 3-изопропил-1H-2,1,3-бензотиадиазин-4(3H)-он 2,2-диоксид	1,0 <*>
3813	хмель (сухой)	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	80,0 <*>, <**>
3814	хмель (сухой)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	15,0 <*>, <**>
3815	хмель (сухой)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	100,0 <*>
3816	хмель (сухой)	фенпироксимат трет-бутил(E)-альфа-(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат	10,0 <*>, <**>
3817	хмель (сухой)	хлороталонил тетрахлоризофталонитрил	1,0 <*>
3818	хмель сухой	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	1,0 <*>
3819	хмель сухой	алюминия фосэтил алюминия трис-О- этилфосфонат)	1500,0
3820	хмель сухой	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат	3,0 <*>, <**>
3821	хмель сухой	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	10,0 <*>, <**>
3822	хмель сухой	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,5
3823	хмель сухой	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	40,0 <*>, <**>
3824	хмель сухой	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	1,0<*>, <**>
3825	хмель сухой	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>
3826	хмель сухой	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	1,0
3827	хмель сухой	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	50,0
3828	хмель сухой	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
3829	хмель сухой	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,50
3830	хмель сухой	дитиокарбаматы	30,0 <*>, <**>
3831	хмель сухой	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	5,0 <*>

3832	хмель сухой	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	1,0 <*>, <**>
3833	хмель сухой	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)-альфа-циано-3-феноксибензил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>
3834	хмель сухой	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0
3835	хмель сухой	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	10,0 <*>
3836	хмель сухой	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	5,0 <*>, <**>
3837	хмель сухой	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	10,0 <*>
3838	хмель сухой	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил	2,0 <*>, <**>
3839	хмель сухой	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	1,0 <*>
3840	хмель сухой	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,1 <*>, <**>
3841	хмель сухой	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,1 <*>
3842	хмель сухой	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,5 <*>, <**>
3843	хмель сухой	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
3844	хмель сухой	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	1,0 <*>
3845	хмель сухой	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	40,0 <*>
3846	хмель сухой	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	15,0 <**>
3847	хмель сухой	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	30,0 <*>, <**>
3848	хмель сухой	тетрахлорвинфос	5,0
3849	хмель сухой	толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид	50,0 <*>, <**>
3850	хмель сухой	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>
3851	хмель сухой	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	2,0 <*>
3852	хмель сухой	фоксим (EZ)-2- (диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил	0,5 <*>
3853	хмель сухой	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	2,0 <*>
3854	хмель сухой	цигексатин трициклогекситин гидроксид	1,0 <*>
3855	хмель сухой	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	1,0
3856	хмель сухой	этиофенкарб альфа-этилтио-о-толил метилкарбамат	1,0 <*>
3857	хмель сырой	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид	0,25
3858	хмель, сухой	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	10,0 <*>
3859	хрен	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <*>, <**>
3860	хурма	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат)	0,2 <*>
3861	хурма японская	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	2,0 <*>, <**>

3862	цветная капуста	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	1,0 <*>, <**>
3863	цветная капуста	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
3864	цветная капуста	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	0,2 <*>, <**>
3865	цветная капуста	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,05 <*>, <**>
3866	цветная капуста	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
3867	цикорий	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	0,3 <*>, <**>
3868	цикорий	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	0,05 <*>, <**>
3869	цикорий	фенмедифам 3-метоксикарбониламинофенил3'-метилкарбанилат	0,5
3870	цикорий	хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат	0,05
3871	цикорий (корень)	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
3872	цикорий (побеги)	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	2,0 <*>, <**>
3873	цикорий листовой	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	1,0 <*>, <**>
3874	цикорий салатный	пропизамид 3,5-дихлор-N-(1,1-диметилпропинил)бензамид	1,0 <*>
3875	цикорий салатный	фенмедифам 3-метоксикарбониламинофенил3'-метилкарбанилат	0,5
3876	цикорий салатный	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,1 <**>
3877	цитрусовая мякоть (сухая)	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
3878	цитрусовые	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	1,0 <**>
3879	цитрусовые	2-фенилфенол бифенил-2-ол	10,0 <*>, <**>
3880	цитрусовые	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)6'-21,24-дигидроокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-2,6-дидеокси-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил-альфа-L-арабино-гексопиранозид	0,01 <*>, <**>
3881	цитрусовые	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	9,0 <**>
3882	цитрусовые	алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим	0,2 <*>, <**>
3883	цитрусовые	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,05 <*>, <**>
3884	цитрусовые	бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,05 <*>, <**>
3885	цитрусовые	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	2,0

3886	цитрусовые	бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	1,0 <*>, <**>
3887	цитрусовые	бутоксикарбоксим (3-метилсульфанилбутан-2-илиденамино)N-метилкарбамат	0,01
3888	цитрусовые	галаксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропиновая кислота	0,05 <*>, <**>
3889	цитрусовые	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	0,5 <*>
3890	цитрусовые	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,01 <*>, <**>
3891	цитрусовые	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,3
3892	цитрусовые	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,2
3893	цитрусовые	гуазатин	5,0 <*>, <**>
3894	цитрусовые	ДАЕР N-(2-диметоксифосфинотиоилсульфанилэтил)ацетамид	0,05
3895	цитрусовые	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
3896	цитрусовые	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1 <*>
3897	цитрусовые	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	5,0
3898	цитрусовые	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)пропан-2-ил карбонат	0,05
3899	цитрусовые	дитианон 2,3-дициано-1,4-дитиа-антрахинон	3,0 <*>, <**>
3900	цитрусовые	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,6 <**>
3901	цитрусовые	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	0,5 <*>, <**>
3902	цитрусовые	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,05
3903	цитрусовые	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	5,0 <*>, <**>

3904	цитрусовые	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	1,0 <**>
3905	цитрусовые	карбарил 1-нафтил метилкарбамат	0,05
3906	цитрусовые	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат	0,5 <*>, <**>
3907	цитрусовые	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,07 <*>, <**>
3908	цитрусовые	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	0,5 <**>
3909	цитрусовые	лямбда-цигалотрин смесь(R)-альфа-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-	0,2 <**>
3910	цитрусовые	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	7,0 <*>
3911	цитрусовые	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide	20,0
3912	цитрусовые	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	5,0 <*>, <**>
3913	цитрусовые	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	контроль по неорганическому бромиду: 30,0 <*>
3914	цитрусовые	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	0,7 <*>, <**>
3915	цитрусовые	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	1,0
3916	цитрусовые	мефеноксам (металаксил, металаксил M)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	5,0 <*>, <**>
3917	цитрусовые	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	0,01
3918	цитрусовые	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,02 <*>, <**>
3919	цитрусовые	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-	0,5 <*>, <**>
3920	цитрусовые	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-	5,0 <*>, <**>
3921	цитрусовые	пираклостробин метил-N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-илоксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	1,0 <*>, <**>
3922	цитрусовые	пиретрины	0,05 <*>, <**>
3923	цитрусовые	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	7,0 <*>, <**>
3924	цитрусовые	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	3,0 <**>
3925	цитрусовые	пирипроксифен 4-феноксифенил(RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	0,5 <**>
3926	цитрусовые	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	3,0 <*>
3927	цитрусовые	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	6,0 <**>
3928	цитрусовые	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	10,0 <*>, <**>
3929	цитрусовые	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,02
3930	цитрусовые	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,05 <*>
3931	цитрусовые	спиносад (Спиносин A + Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-O-метил-альфа-L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-бета-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,3 <*>, <**>

3932	цитрусовые	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил]2,2-диметилбутират	0,4 <*>, <**>
3933	цитрусовые	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	1,0 <**>
3934	цитрусовые	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	0,9 <**>
3935	цитрусовые	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	2,0 <*>, <**>
3936	цитрусовые	тербацил 3-трет-бутил-5-хлор-6-метилурацил	0,05
3937	цитрусовые	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол	5,0 <**>
3938	цитрусовые	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	0,5 <**>
3939	цитрусовые	трифлоксистробин метил (E)-2-метоксиимино-{(E)-альфа-[1-(альфа,альфа,альфа-трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат	0,7 <*>, <**>
3940	цитрусовые	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	5,0 <*>, <**>
3941	цитрусовые	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	5,0 <*>, <**>
3942	цитрусовые	фентион O,O-диметил O-4-метилтио-м-толил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
3943	цитрусовые	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	7,0 <*>, <**>
3944	цитрусовые	флуксапироксад3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид	0,01 <**>
3945	цитрусовые	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	3,0 <*>, <**>
3946	цитрусовые	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	1,0 <**>
3947	цитрусовые	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	0,3 <**>
3948	цитрусовые	хлорпирифос-метил O,O-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
3949	цитрусовые	цианофос 4-диметоксифосфинотиоилоксибензонитрил	0,05 <*>
3950	цитрусовые	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,9 <**>
3951	цитрусовые	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
3952	цитрусовые	цигексатин трициклогекситин гидроксид	0,01
3953	цитрусовые	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
3954	цитрусовые	цифлутрин (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,3 <*>, <**>
3955	цитрусовые	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	0,5 <*>
3956	цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины)	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,4 <**>
3957	цитрусовые (включая гибриды)	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-альфа-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион	0,07 <*>, <**>
3958	цитрусовые (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут)	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	1,0 <**>
3959	цитрусовые (мандарины, апельсины)	алюминия фосэтил алюминия трис-O- этилфосфонат)	50,0 <**>

3960	цитрусовые (мякоть)	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат	0,01
3961	цитрусовые (мякоть)	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,3 <*>
3962	цитрусовые (мякоть)	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	0,2 <*>
3963	цитрусовые (мякоть)	пиридабен 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2H)-он	0,3
3964	цитрусовые (мякоть)	пиридафентион О-(1,6-дигидро-6-оксо-1-фенилпиридазин-3-ил)О,О-диэтил тиофосфат	0,1 <*>
3965	цитрусовые (мякоть)	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илО,О-диметил тиофосфат	0,1 <*>
3966	цитрусовые (мякоть)	темефос О,О,О'-тетраметил О,О'-тиоди-п-финилен бис(тиофосфат)	0,01
3967	цитрусовые (мякоть)	тербуметон N2-трет-бутил-N4-этил-6-метокси-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1 <*>
3968	цитрусовые (мякоть)	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
3969	цитрусовые (мякоть)	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	0,2 <*>
3970	цитрусовые (мякоть)	фенитротион О,О-диметил О-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,1
3971	цитрусовые (мякоть)	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил О,О-диметил дитиофосфат	0,05 <*>
3972	цитрусовые (мякоть)	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил О,О-диэтил дитиофосфат	0,2
3973	цитрусовые (мякоть)	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,04 <*>
3974	цитрусовые (мякоть)	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,05 <*>
3975	цитрусовые (мякоть)	хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат	0,25
3976	цитрусовые (мякоть)	хлорфенетол 1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,1
3977	цитрусовые (сухая мякоть)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	10,0 <*>, <**>
3978	цитрусовые, включая сушенную мякоть	карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил(дибутиламинотио)метил карбамат	0,1 <*>, <**>
3979	цуккини	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-лямбда6-сульфанилиден]цианамид	0,5
3980	чай	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,5
3981	чай	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.13,6.02,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен	0,02 <*>, <**>
3982	чай	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,01<*>, <**>
3983	чай	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дека-3,8-диен	0,02 <*>, <**>
3984	чай	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	0,2
3985	чай	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,05
3986	чай	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	50,0 <**>
3987	чай	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	0,5
3988	чай	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илО,О-диметил тиофосфат	0,5 <*>
3989	чай	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	5,0 <*>, <**>
3990	чай	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,01
3991	чай	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	50,0
3992	чай	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	20,0 <**>

3993	чай	фенитротион O,O-диметил O-4-нитро-м-толил тиофосфат	0,5 <*>
3994	чай	формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид	0,2
3995	чай	фосфин	0,01
3996	чай	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	0,03 <**>
3997	чай	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	30,0 <*>, <**>
3998	чаи (включая травяной чай)	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,5 <*>, <**>
3999	чай (зеленый, черный	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,7 <*>, <**>
4000	чай (зеленый, черный)	фенпропатрин (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил 2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
4001	чай (зеленый, черный, ферментированный и высушенный)	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	20,0 <*>, <**>
4002	чай зеленый и черный	хлорпирифос O,O-диэтил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2,0 <*>, <**>
4003	чай зеленый, черный (высушенный и ферментированный)	метидатион 3-диметоксифосфинотиоил тиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-он	0,5 <*>, <**>
4004	чай зеленый, черный (ферментированный, сухой)	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	20,0 <*>, <**>
4005	чай черный (черный ферментированный и высушенный)	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	5,0 <*>, <**>
4006	чай черный и зеленый	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	5,0 <*>, <**>
4007	чай, зеленый и черный (ферментированный и высушенный)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	20,0 <*>, <**>
4008	чай, зеленый и черный (ферментированный и сухой)	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,2 <*>, <**>
4009	черная смородина	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	1,0 <*>, <**>
4010	черная смородина	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,07
4011	черная смородина	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	5,0 <*>, <**>
4012	черника	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	5,0 <*>, <**>
4013	черника	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,1 <*>, <**>
4014	черника	Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	20,0 <*>, <**>
4015	черника	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	10,0 <*>, <**>
4016	черника	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	4,0 <**>
4017	чернослив	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	10,0 <*>, <**>
4018	чернослив	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	1,0<*>, <**>
4019	чернослив	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	2,0 <*>, <**>
4020	чернослив	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	3,0 <*>, <**>
4021	чернослив	индосакарб метил(S)-7-хлор-2,3,4a,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a-карбоксилат	3,0 <*>, <**>
4022	чернослив	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,2 <*>, <**>

4023	чернослив	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола)	1,0 <*>, <**>
4024	чернослив	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-илкарбонат	5,0 <*>, <**>
4025	чернослив	фенбутатин оксид бис[трио(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	10,0 <*>, <**>
4026	чернослив	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	5,0 <*>, <**>
4027	чеснок	диметенамид-Р (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	0,01 <*>, <**>
4028	чеснок	дитиокарбаматы	0,5 <*>, <**>
4029	чеснок	дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир	0,02 <*><**>
4030	чеснок	иоксинил 4-гидрокси-3,5-йодобензонитрил	0,1
4031	чеснок	клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	0,5 <*>, <**>
4032	чеснок	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	15,0
4033	чеснок	оксифлуорфен 2-хлор-альфа,альфа,альфа-трифлор-п-толил3-этокси-4-нитрофенил эфир	0,2
4034	чеснок	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин	0,1 <*>
4035	чеснок	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,05 <*>, <**>
4036	чеснок	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	0,1 <*>, <**>
4037	чеснок	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
4038	чеснок	пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид	0,2
4039	чеснок	профенофос/профенфос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	0,2
4040	чеснок	трифлуралин альфа,альфа,альфа-трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	0,1
4041	чеснок	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	0,5
4042	чечевица	прометрин N2,N4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,1
4043	чечевица	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат	0,2
4044	чечевица (сухая)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	1,0 <*>, <**>
4045	чечевица (сухая)	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	0,5 <*>, <**>
4046	чечевица (сухие)	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	0,2 <*>, <**>
4047	шампиньоны	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,004
4048	шампиньоны	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,1
4049	шиповник	динитроортокрезол 2-метилл-3,5-динитрофенол	0,1
4050	шпинат	диазинон O,O-диэтил O-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат	0,5 <*>, <**>
4051	шпинат	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	3,0 <*>, <**>

4052	шпинат	мефеноксам (металаксил, металаксил М)метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	2,0 <*>, <**>
4053	шпинат	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0 <*>, <**>
4054	шпинат	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил]6-пропилпиперонил эфир;5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол	50,0 <*>, <**>
4055	шпинат	пропамокарб пропил (3-демитиламино)пропилкарбамат гидрохлорид	40,0 <*>, <**>
4056	шпинат	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид	1,0 <**>
4057	шпинат	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	4,0 <**>
4058	шпинат	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	15,0 <**>
4059	яблоки	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	0,01
4060	яблоки	дифениламин	10,0 <*>, <**>
4061	яблоки	йод	0,1
4062	яблоки	меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,15
4063	яблоки	пропилентиомочевина 1,3-диазинан-2-тион	0,01
4064	яблоки	фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфосфороамидат	0,05 <*>, <**>
4065	яблоки	цихексатин трициклогексилолово гидроксид	0,2 <*>, <**>
4066	яблочное пюре (сухое)	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3- метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид	7,0 <*>, <**>
4067	яблочное пюре (сухое)	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	40,0 <*>, <**>
4068	яблочный жмых	фенаримол (RS)-2,4'альфа-дихлор--(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	5,0 <*>, <**>
4069	яблочный жмых сухой	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	5,0 <*>, <**>
4070	яблочный жмых сухой	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил	20,0 <*>, <**>
4071	яблочный жмых, сухой	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	40,0 <*>, <**>
4072	яблочный и виноградный жмых сухие	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	2,0 <*>, <**>
4073	яблочный крем	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,5 <*>, <**>
4074	яблочный сок	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит	0,2 <*>, <**>
4075	ягода	бромуконазол 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1H-1,2,4-триазол	0,08
4076	ягоды	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,01 <*>
4077	ягоды	бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда 5-фосфан	0,04
4078	ягоды	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	0,05
4079	ягоды	гексахлорциклогексан альфа,бета,гамма-изомеры (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	0,05
4080	ягоды	дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	0,05
4081	ягоды	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	0,02
4082	ягоды	диталимфос 2-диэтоксифосфинотиоилизоиндол-1,3-дион	0,02
4083	ягоды	дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	0,05

4084	ягоды	имазалил (RS)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол	2,0 <*>, <**>
4085	ягоды	иодфенфос (2,5-дихлор-4-йодфенокси)-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан	0,01
4086	ягоды	исазофос ((5-хлор-1-пропан-2-ил-1,2,4-триазол-3-ил)окси-диэтокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфан)	0,2
4087	ягоды	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	1,0 <*>
4088	ягоды	медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	5,0
4089	ягоды	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	0,8
4090	ягоды	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон	0,6 <**>
4091	ягоды	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	0,01
4092	ягоды	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол	0,5
4093	ягоды	пиримифосметил O-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-илO,O-диметил тиофосфат	0,004
4094	ягоды	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид	10,0 <*>, <**>
4095	ягоды	тетрахлорвинфос	0,01
4096	ягоды	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	0,7 <*>, <**>
4097	ягоды	триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	0,7 <*>
4098	ягоды	фентоат S-альфа-этоксикарбонилбензил O,O-диметил дитиофосфат	0,01
4099	ягоды	хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат	0,01
4100	ягоды	цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат)(полимер)	0,02
4101	ягоды	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)-альфа-циано-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,070
4102	ягоды	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5a,6,9,9a-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин3-оксид	0,002
4103	ягоды (в том числе дикорастущие)	глифосат N-(фосфонометил)глицин	0,1
4104	ягоды (в том числе дикорастущие)	далапон 2,2-дихлорпропановая кислота	0,6
4105	ягоды (в том числе дикорастущие)	симазин 6-хлор-N2-N4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	0,02
4106	ягоды (включая клубнику и землянику)	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	3,0
4107	ягоды (все)	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметокси-сульфанилиден-лямбда5-фосфин	0,01
4108	ягоды (земляника, смородина, клюква и другие ягоды, кроме винограда)	имидаклоприд (E)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин	3,0
4109	ягоды (клубника и другие)	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-альфа,альфа,альфа-трифтор-о-толуамид	2,0
4110	ягоды (клубника, черная, красная, белая смородина, малина крыжовник)	малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат	1,0
4111	ягоды (кроме винограда)	карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат	1,0
4112	ягоды (кроме клубники)	дельтаметрин (S)-альфа-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	0,5 <**>
4113	ягоды (кроме клубники)	динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил-кротонат	0,2

4114	ягоды (кроме клюквы)	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,05
4115	ягоды (кроме клюквы, винограда и клубники)	азоксистробин метил(2E)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил)-3-метоксиакрилат	5,0 <*>, <**>
4116	ягоды (кроме смородины) и другие мелкие фрукты	фенвалерат (альфаRS)альфа-циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	1,0 <*>, <**>
4117	ягоды (крыжовник, клубника, ежевика)	перметрин 3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	2,0
4118	ягоды (черника, клубника, малина красная, черная)	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	15,0 <**>
4119	ягоды (черника, малина, клюква и др.)	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	3,0 <*>, <**>
4120	ягоды дикорастущие	имазапир 2-[(RS) 4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метилникотиновая кислота	2,0
4121	ягоды дикорастущие	пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота	0,5
4122	ягоды дикорастущие	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	0,01
4123	ягоды дикорастущие	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил O,O-диэтил дитиофосфат	0,01
4124	ягоды дикорастущие	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	0,01
4125	ягоды и др. мелкие фрукты (кроме клубники и винограда)	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	10,0 <*>, <**>
4126	ягоды и другие мелкие фрукты	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси)уксусная кислота	0,1 <*>, <**>
4127	ягоды и другие мелкие фрукты	клотианидин (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин	0,07 <*>, <**>
4128	ягоды и другие мелкие фрукты	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум	0,01 <*>, <**>
4129	ягоды и другие мелкие фрукты	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	1,0 <**>
4130	ягоды и другие мелкие фрукты	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид	15,0 <**>
4131	ягоды и другие мелкие фрукты	цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат	0,2 <*>, <**>
4132	ягоды и другие мелкие фрукты (кроме смородины)	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато) масляная кислота	0,2
4133	ягоды и мелкие фрукты	дитианон 2,3-дициано-1,4-дитиа-антрахинон	5,0 <*>, <**>
4134	ягоды, исключая клубнику	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-илдиметилкарбамат	1,0 <**>
4135	ягоды: земляника	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид)	1,0 <**>
4136	ячмень	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид	5,0 <*>, <**>
4137	ячмень	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	2,0 <*>, <**>
4138	ячмень	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир	0,01 <*>, <**>
4139	ячмень	квинтозен пентахлорнитробензол	0,01 <*>, <**>
4140	ячмень	крезоксим-метил метил(2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат	0,1 <*>, <**>
4141	ячмень	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)]-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол	0,2
4142	ячмень	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио)	0,5
4143	ячмень	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	3,0 <*>, <**>
	<**> - МДУ для импортируемой продукции;		
	<*> - временный максимально допустимый уровень;		

МДУ - максимально допустимый уровень;